

附录 1 辽宁省高等植物名录

Appendix 1 Checklist of higher plants in Liaoning Province

(计 254 科 1176 属 3241 种 73 亚种 447 变种 119 变型)

一、苔藓植物(Bryophytes)

(计 83 科 205 属 491 种 4 亚种 7 变种)

(一) 藓类植物(Mosses)

(计 52 科 156 属 373 种 1 亚种 5 变种)

001. 四齿藓科 Tetraphidaceae Schimp.

(1 属 1 种)

四齿藓属 *Tetraphis* Hedw.

四齿藓 *Tetraphis pellucida* Hedw.

腐木生、土生。产凤城、桓仁、宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 40968、38466、38449、39608、38434(IFP), 高谦 6738(IFP)。

002 金发藓科 Polytrichaceae Schwägr

(4 属 13 种 1 变种)

仙鹤藓属 *Atrichum* P. Beauv.

1. 小仙鹤藓 *Atrichum crispulum* Schimp. ex Besch.

土生。产宽甸、清原等地。

【数据凭证】William R. Buck 23627(IFP)。

2. 小胞仙鹤藓 *Atrichum rhytosthyllum* (C. Müll.) Paris

土生。产宽甸、清原等地。

【数据凭证】William R. Buck 23745(IFP)。

3. 薄壁仙鹤藓 *Atrichum subserratum* (Hook.) Mitt.

土生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 229(IFP)。

4b. 仙鹤藓多蒴变种 *Atrichum undulatum* (Hedw.) P. Beauv. var. *gracilisetum* Besch.

土生、树基生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、庄河、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】陈锡龄 685、2570(IFP), 白恩忠 38301(IFP), 曹同 38433(IFP), 张光初 38919、38203(IFP), 高谦 13380(IFP)。

小金发藓属 *Pogonatum* P. Beauv.

1. 扭叶小金发藓 *Pogonatum contortum* (Brid.) Lesq.

土生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 230(IFP)。

2. 细疣小金发藓 *Pogonatum dentatum* (Brid.) Brid.

土生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 207(IFP)。

3. 东亚小金发藓 *Pogonatum inflexum* (Lindb.) Sande Lac.

土生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、庄河等地。

【数据凭证】高谦 5980(IFP), 曹同 38117、38770、38082、38427(IFP)。

4. 苞叶小金发藓 *Pogonatum spinulosum* Mitt.

土生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、大连等地。

【数据凭证】曹同 486(IFP), 贾学乙 870023(IFP), 张光初 38187、38192(IFP), 高谦 5958、47811、6758(IFP)。

5. 疣小金发藓 *Pogonatum urnigerum* (Hedw.) P.B.eauv

土生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38835、9672、217(IFP), 高谦 4815、59(IFP) 贾学乙 764、779(IFP)。

拟金发藓属 *Polytrichastrum* G. L. Sm.

1. 拟金发藓 *Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G. L. Sm.

土生。产凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】高谦 218、137(IFP), 曹同 38832、38422、38114(IFP)。

2. 台湾拟金发藓 *Polytrichastrum formosum* (Hedw.) G. Sm.

树基生、岩面生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38257、93(IFP)。

3. 细叶拟金发藓 *Polytrichastrum longisetum* (Sw. ex Brid.) G. Sm.

土生、岩缝生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】贾学乙 638(IFP)。

4. 多形拟金发藓 *Polytrichastrum ohioense* (Ren. et Card.) G. Sm.

砾子下。产宽甸。

【数据凭证】马潇蕾 910538(IFP)。

金发藓属 *Polytrichum* Hedw.

直叶金发藓 *Polytrichum strictum* Menz. ex Brid.

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 58539(IFP)。

003 烟杆藓科 *Buxbaumiaceae* Schimp.

(1 属 1 种)

烟杆藓属 *Buxbaumia* Hedw.

筒蒴烟杆藓 *Buxbaumia minakatae* S. Okamura.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 480、481、482(IFP)。

004 短颈藓科 *Diphysciaceae* M. Fleisch.

(1 属 1 种)

短颈藓属 *Diphyscium* D. Mohr

厚叶短颈藓 *Diphyscium lorifolium* (Card.) Magombo

石面土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 90008、607、673(IFP), 高谦 6975(IFP)。

005 美姿藓科 *Timmiaceae*

(1 属 1 种 1 变种)

美姿藓属 *Timmia*

1. 美姿藓 *Timmia megapolitana* Hedw.

石生。产本溪、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38890(IFP), 朱有昌 1322(IFP)。

1b. 美姿藓北方变种 *Timmia megapolitana* var. *bavarica* (Hessl.) Brid.

石生。产本溪、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38893(IFP), 朱有昌 1322(IFP)。

006 葫芦藓科 *Funariaceae* Schwägr.

(2 属 5 种)

葫芦藓属 *Funaria* Hedw.

1. 葫芦藓 *Funaria hygrometrica* Hedw.

土生。产辽宁各地。

【数据凭证】曹同 22、343(IFP), 刘慎谔 185(IFP), 高谦 5(IFP)。

2. 刺边葫芦藓 *Funaria muhlenbergii* Turn.

土生。产本溪、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 25(IFP), 高谦 7061、7073(IFP)。

立碗藓属 *Physcomitrium* (Brid.)Brid.

1. 狭叶立碗藓 *Physcomitrium coorgense* Broth.

土生。产沈阳。

【数据凭证】高谦 5788(IFP)。

2. 红蒴立碗藓 *Physcomitrium eurystomum* Sendtn.

土生。产桓仁、宽甸、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 6999(IFP)。

3. 立碗藓 *Physcomitrium sphaericum* (Ludw.) Fürnr. in Hampe

土生。产宽甸、桓仁、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 7902(IFP), 曹同 489(IFP)。

007 木衣藓科 *Drummondiaceae* Goffinet

(1 属 1 种 1 变种)

木衣藓属 *Drummondia* Hook. in Drumm.

1b. 木衣藓宽叶变种 *Drummondia prorepens* (Hedw.) Britt. var. *latifolia* C. Gao
树干生。产庄河。

【数据凭证】贾学乙 870027(IFP)。

2. 中华木衣藓 *Drummondia sinensis* Müll. Hal.

树干生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 6061、8422(IFP)。

008 虾藓科 *Bryoxiphiaceae* Besch.

(1 属 1 亚种)

虾藓属 *Bryoxiphium* Mitt.

b. 虾藓东亚亚种 *Bryoxiphium norvegicum* (Brid.) Mitt. subsp. *japonicum* (Berggr.) A. Löve
& D. Löve

石生。产宽甸、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】王淑芝 38295(IFP), 曹同 38375(IFP), 高谦 5973(IFP)。

009 细叶藓科 Seligeriaceae Schimp.

(1 属 2 种)

小穗藓属 *Blindia* Bruch & Schimp.

1. 小穗藓 *Blindia acuta* (Hedw.) Bruch & Schimp.

岩面生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】高谦 6914(IFP)。

2. 东亚小穗藓 *Blindia japonica* Broth.

石生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 7095、8478(IFP)。

010 缩叶藓科 Ptychomitriaceae Schimp.

(1 属 2 种)

缩叶藓属 *Ptychomitrium* Fürnr.

1. 狭叶缩叶藓 *Ptychomitrium linearifolium* Reimers in Reimers & Sakurai

土生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 201(IFP)。

2. 中华缩叶藓 *Ptychomitrium sinense* (Mitt.) A. Jaeger

石生、土生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 40934、426(IFP), 贾学乙 870031(IFP), 高谦 5533(IFP)。

011 紫萼藓科 Grimmiaceae Arn.

(5 属 22 种)

无尖藓属 *Codriophorus* P. Beauv.

1. 黄无尖藓 *Codriophorus anomodontoides* (Cardot) Bednarek- Ochyra & Ochyra

岩面生、土生、树干生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38516(IFP)。

2. 短无尖藓 *Codriophorus carinatum* (Cardot) Bednarek- Ochyra & Ochyra

生境不详。产庄河。

【数据凭证】贾学乙 880092(IFP)。

3. 丛枝无尖藓 *Codriophorus fascicularis* (Hedw.) Bednarek- Ochyra & Ochyra

石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 42891、38387(IFP)。

紫萼藓属 *Grimmia* Hedw.

1. 尖顶紫萼藓 *Grimmia apiculata* Hornsch.

岩面生、树干生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38373(IFP), 白恩忠 38263(IFP)。

2. 北方紫萼藓 *Grimmia decipiens* (Schultz) Lindb. in Hartm.

湿石生。产北镇。

【数据凭证】曹同 380(IFP)。

3. 卷边紫萼藓 *Grimmia donniana* Sm.

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 583、665(IFP)。

4. 直叶紫萼藓 *Grimmia elatior* Bruch ex Bals. & De Not.

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 813(IFP)。

5. 近缘紫萼藓 *Grimmia longirostris* Hook.

岩面生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38255、38281(IFP), 高谦 5972(IFP)。

6. 卵叶紫萼藓 *Grimmia ovalis* (Hedw.) Lindb.

石生。产凤城、桓仁、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】贾学乙 715(IFP)。

7. 毛尖紫萼藓 *Grimmia pilifera* P. Beauv.

石生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、清原、鞍山等地。

【数据凭证】张光初 38201、38303(IFP), 曹同 38542、38327(IFP)。

8. 厚边紫萼藓 *Grimmia unicolor* Hook. in Grev.

石生。产北镇。

【数据凭证】曹同 524(IFP)。

长齿藓属 *Niphotrichum* (Bednarek-Ochyra) Bednarek-Ochyra & Ochyra

1. 硬叶长齿藓 *Niphotrichum barbuloides* (Cardot)

生境不详。产凤城。

【数据凭证】高谦 5825(IFP)。

2. 长齿藓 *Niphotrichum canescens* (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra

土生、石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】贾学乙 933(IFP), 高谦 8512(IFP)。

3. 东亚长齿藓 *Niphotrichum japonicum* (Dozy & Molke.) Bednarek-Ochyra & Ochyra

土生、石生。产宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38079、38105(IFP), 贾学乙 933、792(IFP)。

砂藓属 *Racomitrium* Brid.

1. 异枝砂藓 *Racomitrium heterostichum* (Hedw.) Brid.

石生、岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 9672、38350(IFP)。

2. 多枝砂藓 *Racomitrium laetum* Besch. & Cardot

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38354、38285、38350(IFP)。

连轴藓属 *Schistidium* Bruch & Schimp.

1. 高山连轴藓 *Schistidium agassizii* Sull. & Lesq.

石生。产凤城、东沟、本溪等地。

【数据凭证】高谦 54、36、646(IFP), 贾学乙 699、721(IFP)。

2. 圆蒴连轴藓 *Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch et Schimp.

石生、土生。产东沟、庄河、桓仁、宽甸、清原等地。

【数据凭证】高谦 144(IFP), 曹同 491、38103、38121、38772(IFP)。

3. 细叶连轴藓 *Schistidium liliputanum* (Müll. Hal.) Deguchi

石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38276(IFP)。

4. 溪岸连轴藓 *Schistidium rivulare* (Brid.) Podp.

石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38734(IFP)。

5. 粗疣连轴藓 *Schistidium strictum* (Turner) Loeske ex Mårtensson
石生、岩面土生。产桓仁、宽甸、清原等地。

【数据凭证】曹同 73、38408(IFP)。

6. 长齿连轴藓 *Schistidium trichodon* (Brid.) Poelt
石生。产鞍山。

【数据凭证】王文和 151(IFP)。

012 牛毛藓科 Ditrichaceae Limpr.

(2 属 4 种)

角齿藓属 *Ceratodon* Brid.

角齿藓 *Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid.

土生、腐木生。产宽甸、桓仁、凤城、清原、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】高谦 1917、63(IFP), 贾学乙 852(IFP), 曹同 38505、276(IFP)。

牛毛藓属 *Ditrichum* Hampe

1. 牛毛藓 *Ditrichum heteromallum* (Hedw.) E. Britton

土生、树基生。产宽甸、凤城、庄河、沈阳等地。

【数据凭证】王少维 7981(IFP), 贾学乙 788(IFP)。

2. 黄牛毛藓 *Ditrichum pallidum* (Hedw.) Hampe

土生、岩面土生。产宽甸、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38493、38514(IFP)。

3. 细叶牛毛藓 *Ditrichum pusillum* (Hedw.) Hampe

土生。产凤城、宽甸、桓仁、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 437(IFP), 高谦 7922(IFP)。

013 小烛藓科 Bruchiaceae Schimp.

(1 属 1 种)

长蒴藓属 *Trematodon* Michx.

长蒴藓 *Trematodon longicollis* Michx.

土生。产庄河、宽甸、凤城、本溪等地。

【数据凭证】贾学乙 1000、870028(IFP), 曹同 38833(IFP), 高谦 8399、8384(IFP)。

014 小曲尾藓科 Dicranellaceae M. Stech

(2 属 4 种)

扭柄藓属 *Campylopodium* (Müll. Hal.) Besch.

扭柄藓 *Campylopodium medium* (Duby) Giese & J. -P. Frahm

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 19930820(IFP)。

小曲尾藓属 *Dicranella* (Müll. Hal.) Schimp.

1. 短颈小曲尾藓 *Dicranella cerviculata* (Hedw.) Schimp.

石生、土生。产宽甸、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38494、38860、22、317(IFP)。

2. 多形小曲尾藓 *Dicranella heteromalla* (Hedw.) Schimp.

土生、岩面生、腐木生。产宽甸、凤城、庄河、桓仁、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】贾学乙 880271(IFP), 曹同 38383、38243(IFP), 贾学乙 517、869(IFP), 高谦 13429(IFP)。

3. 变形小曲尾藓 *Dicranella varia* (Hedw.) Schimp.

土生、石生。产凤城、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 830、13402(IFP), 贾学乙 908(IFP)。

015 曲背藓科 *Oncophoraceae* M. Stech

(6 属 6 种)

凯氏藓属 *Kiaeria* I. Hagen

细叶凯氏藓 *Kiaeria glacialis* (Berggr.) I. Hagen

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 807(IFP)。

曲背藓属 *Oncophorus* (Brid.) Brid.

曲背藓 *Oncophorus wahlenbergii* Brid.

腐木生、石生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、丹东等地。

【数据凭证】贾学乙 669、880003(IFP), 曹同 430、38592(IFP)。

山毛藓属 *Oreas* Brid.

山毛藓 *Oreas martiana* (Hoppe & Hornsch.) Brid.

河岸生。产凤城。

【数据凭证】方振富 000616(IFP)。

石毛藓属 *Oreoweisia* (Bruch & Schimp.) De Not.

疏叶石毛藓 *Oreoweisia laxifolia* (Hook. f.) Kindb.

石生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 8474、83400(IFP)。

粗石藓属 *Rhabdoweisia* Bruch & Schimp.

微齿粗石藓 *Rhabdoweisia crispata* (Dicks. ex With.) Lindb.

土生。产桓仁、宽甸、大连等地。

【数据凭证】曹同 314(IFP), 贾学乙 870039(IFP)。

合睫藓属 *Symblepharis* Mont.

合睫藓 *Symblepharis vaginata* (Hook.) Wijk et Marg.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 249(IFP)。

016 树生藓科 *Erpodiaceae* Broth.

(1 属 1 种)

钟帽藓属 *Venturiella* Müll. Hal.

钟帽藓 *Venturiella sinensis* (Vent.) Müll. Hal.

树干生。产凤城、鞍山等地。

【数据凭证】贾学乙 960(IFP), 曹同 68、1020(IFP)。

017 曲尾藓科 *Dicranaceae* Schimp.

(2 属 13 种)

曲尾藓属 *Dicranum* Hedw.

1. 大曲尾藓 *Dicranum drummondii* Müll. Hal.

腐殖质生、岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38582(IFP)。

2. 鞭枝曲尾藓 *Dicranum flagellare* Hedw.

土生。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck23772(IFP)。

3. 棕色曲尾藓 *Dicranum fuscescens* Turner

土生。产宽甸。

【数据凭证】朱有昌 1362(IFP)。

4. 日本曲尾藓 *Dicranum japonicum* Mitt.

腐殖质生、树基生。产宽甸、凌源等地。

【数据凭证】William R. Buck23684(IFP), 曹同 38346(IFP), 王薇 687(IFP)。

5. 直毛曲尾藓 *Dicranum montanum* Hedw.

腐木生、石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38560、38625(IFP)。

6. 东亚曲尾藓 *Dicranum nipponense* Besch.

腐殖质生。产宽甸。

【数据凭证】曹同(无号)(IFP)。

7. 波叶曲尾藓 *Dicranum polysetum* Swartz

腐殖质生。产抚顺。

【数据凭证】王战 0105(IFP)。

8. 曲尾藓 *Dicranum scoparium* Hedw.

岩面薄土生、腐殖质生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、本溪、抚顺等地。

【数据凭证】高谦 13420、6008(IFP), 曹同 36968、38591(IFP), 网站 0110(IFP)。

9. 全缘曲尾藓 *Dicranum scottianum* Turner ex Scott

林下土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38448(IFP)。

10. 毛叶曲尾藓 *Dicranum setifolium* Cardot

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 697(IFP)。

11. 皱叶曲尾藓 *Dicranum undulatum* Schrad. ex Brid.

腐殖质生。产抚顺。

【数据凭证】王战 0105(IFP)。

拟白发藓属 *Paraleucobryum* (Lindb. Ex Limpr.) Loeske

1. 拟白发藓 *Paraleucobryum enerve* (Thed.) Loeske

腐木生。产桓仁、庄河等地。

【数据凭证】曹同 249(IFP), 贾学乙 880095(IFP)。

2. 长叶拟白发藓 *Paraleucobryum longifolium* (Hedw.) Loeske

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38339(IFP)。

018 白发藓科 *Leucobryaceae* Schimp.

(3 属 7 种)

白氏藓属 *Brothera* Müll. Hal.

白氏藓 *Brothera leana* (Sull.) Müll. Hal.

腐木、土生、树干生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 179、483(IFP), 高谦 5979(IFP), 王少维 7981(IFP)。

曲柄藓属 *Campylopus* Brid.

1. 曲柄藓 *Campylopus flexuosus* (Hedw.) Brid.

石生、岩面土生。产凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38221、38477(IFP), 马潇蕾 910633(IFP), 贾学乙 710(IFP)。

2. 脆枝曲柄藓 *Campylopus fragilis* (Brid.) Bruch & Schimp. in B.S.G.

土生、腐木生。产庄河、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 40968(IFP), 贾学乙 880307(IFP)。

3. 梨蒴曲柄藓 *Campylopus pyriformis* (Schultz) Brid.

石生、砂质土生。产凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】贾学乙 466、710(IFP), 马潇蕾 910633(IFP)。

4. 疣肋曲柄藓 *Campylopus schwarzii* Schimp.

石面薄土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 707(IFP)。

5. 台湾曲柄藓 *Campylopus taiwanensis* Sakurai

石面土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 765(IFP)。

白发藓属 *Leucobryum* Hampe

白发藓 *Leucobryum glaucum* (Hedw.) Aöngström in Fries

石生。产凤城、庄河、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38549(IFP), 高谦 775、5987(IFP), 贾学乙 877(IFP)。

019 凤尾藓科 *Fissidentaceae* Schimp.

(1 属 8 种)

凤尾藓属 *Fissidens* Hedw.

1. 异形凤尾藓 *Fissidens anomalus* Mont.

路边生。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23611(IFP)。

2. 小凤尾藓 *Fissidens bryoides* Hedw.

腐木生、土生、石生。产宽甸、桓仁、东沟、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 486(IFP), 高谦 70、7967(IFP)。

3. 粗柄凤尾藓 *Fissidens crassipes* Wilson ex Bruch & Schimp.

林下土生。产鞍山。

【数据凭证】路勇 177(IFP)。

4. 卷叶凤尾藓 *Fissidens dubius* P. Beauv.

土生、石生、树基生。产宽甸、凤城、庄河、桓仁、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】William R. Buck 23647(IFP)。

5. 凤尾藓 *Fissidens exilis* Hedw.

树干生、土生。产宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38925(IFP), 王少维 7993(IFP)。

6. 透明凤尾藓 *Fissidens hyalinus* Hook. & Wilson

土生。产北镇。

【数据凭证】曹同 396、463(IFP)。

7. 欧洲凤尾蕨 *Fissidens osmundoides* Hedw.

石生、土生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 12(IFP), 曹同 51、411、38764(IFP), 张光初 38170(IFP)。

8. 鳞叶凤尾蕨 *Fissidens taxifolius* Hedw.

石生、土生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 119、38754(IFP), 高谦 7967、165(IFP), 贾学乙 743、880419(IFP)。

020 丛蕨科 Pottiaceae Schimp.

(17 属 37 种)

丛本蕨属 *Anoetangium* Schwägr.

1. 丛本蕨 *Anoetangium aestivum* (Hedw.) Mitt.

石生。产凤城、庄河、沈阳等地。

【数据凭证】贾学乙 772、880252(IFP)。

2. 扭叶丛本蕨 *Anoetangium stracheyanum* Mitt.

土生、腐木生、石生。产桓仁、宽甸、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 40、350、442(IFP), 高谦 16(IFP), 马潇蕾 910635(IFP), 贾学乙 880302(IFP)。

3. 卷叶丛本蕨 *Anoetangium thomsonii* Mitt.

石生、土生。产凤城、宽甸、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38297(IFP), 高谦 8328(1)(IFP), 贾学乙 610(IFP), 马潇蕾 910541(IFP)。

扭口蕨属 *Barbula* Hedw.

1. 朝鲜扭口蕨 *Barbula amplexifolia* (Mitt.) A. Jaeger

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38703(IFP)。

2. 陈氏扭口蕨 *Barbula chenii* Redf. & B. C. Tan

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38693(IFP)。

3. 扭口蕨 *Barbula unguiculata* Hedw.

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38688(IFP)。

红叶蕨属 *Bryoerythrophyllum* P.C. Chen

1. 钝头红叶蕨 *Bryoerythrophyllum brachystegium* (Besch.) Saito

土生、石生。凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 8342(IFP), 贾学乙 1005(IFP)。

2. 无齿红叶蕨 *Bryoerythrophyllum gymnostomum* (Broth.) P.C. Chen

石生。产本溪。

【数据凭证】高谦 8327(IFP)。

3. 红叶蕨 *Bryoerythrophyllum recurvirostrum* (Hedw.) P.C. Chen

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 896(IFP)。

对齿蕨属 *Didymodon* Hedw.

1. 尖叶对齿蕨 *Didymodon constrictus* (Mitt.) Saito

土生。产彰武、朝阳、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 8683(IFP), 付星 94-26(IFP)。

2. 反叶对齿藓 *Didymodon ferrugineus* M. O. Hill

土生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 391, 443(IFP), 高谦 8358, 马潇蕾 910537(IFP)。

3. 黑对齿藓 *Didymodon nigrescens* K. Saito

石生。产辽阳。

【数据凭证】高谦 9270(IFP)。

4. 短叶对齿藓 *Didymodon tectorus* (Müll. Hal.) Saito

土生、石生。产桓仁、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】白恩忠 38205(IFP), 曹同 39(IFP), 贾学乙 880492(IFP)。

5. 土生对齿藓 *Didymodon vinealis* (Brid.) Zand.

土生。产宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 40912(IFP)。

净口藓属 *Gymnostomum* Nees & Hornsch.

钩喙净口藓 *Gymnostomum recurvirostre* Hedw.

土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 791(IFP)。

湿地藓属 *Hyophila* Brid.

1. 卷叶湿地藓 *Hyophila involuta* (Hook.) A. Jaeg.

石生。产凤城、桓仁、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 446、450(IFP), 贾学乙 804(IFP), 王少维 7914(IFP)。

2. 芽胞湿地藓 *Hyophila propagulifera* Broth.

土生。产沈阳。

【数据凭证】高谦 7946(IFP)。

薄齿藓属 *Leptodontium* (C Müll.) Hampe

厚壁薄齿藓 *Leptodontium flexifolium* (Dicks.) Hampe

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38334(IFP)。

大丛本藓属 *Molendoa* Lindb.

侧立大丛本藓 *Molendoa schliephackei* R. H. Zander

土生。产凤城、沈阳。

【数据凭证】贾学乙 993(IFP)。

拟合睫藓属 *Pseudosymblypharis* Broth.

狭叶拟合睫藓 *Pseudosymblypharis angustata* (Mitt.) Hilp.

石生、腐木生、土生。产凤城、桓仁、宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 213、38377(IFP), 高谦 103(IFP), 贾学乙 961(IFP)。

舌叶藓属 *Scopelophila* (Mitt.) Lindb.

1. 剑叶舌叶藓 *Scopelophila cataractae* (Mitt.) Broth.

土生、石生。产凤城、宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38743(IFP), 贾学乙 690(IFP)。

2. 舌叶藓 *Scopelophila ligulata* (Spruce) Spruce

土生、石生。产北镇、凤城等地。

【数据凭证】贾学乙 755(IFP)。

石芽藓属 *Stegonia* Vent.

石芽藓 *Stegonia latifolia* (Schwägr.) Vent. ex Broth.

石生。产本溪。

【数据凭证】高谦 8357(IFP)。

反扭藓属 *Timmiella* (De Not.) Limpr.

1. 反扭藓 *Timmiella anomala* (Bruch & Schimp.) Limpr.

土生、砖墙生。产沈阳。

【数据凭证】高谦 1213(IFP)。

2. 小反扭藓 *Timmiella diminuta* (Müll. Hal.) P.C. Chen

树干生、土生。产宽甸、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 33、38957(IFP), 高谦 7935(IFP)。

扭藓属 *Tortella* (Lindb.) Limpr.

长叶扭藓 *Tortella tortuosa* (Hedw.) Limpr.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23660(IFP)。

墙藓属 *Tortula* Hedw.

1. 长尖墙藓 *Tortula hoppeana* (Schultz) Ochyra

生境不详。产鞍山。

【数据凭证】曹同 39(IFP)。

2. 泛生墙藓 *Tortula muralis* Hedw.

石生。产本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 73(IFP)。

毛口藓属 *Trichostomum* Bruch

1. 毛口藓 *Trichostomum brachydontium* Burch in F.A.Müll.

生境不详。产庄河、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 5710、5717(IFP)。

2. 平叶毛口藓 *Trichostomum planifolium* (Dixon) Zander

岩石生。产北镇、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 503、507(IFP)。

3. 阔叶毛口藓 *Trichostomum platyphyllum* (Ihs.) P.C. Chen

土生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 364、976(b)(IFP), 贾学乙 928、880493(IFP)。

4. 波边毛口藓 *Trichostomum tenuirostre* Lindb.

土生、石生、树干生。产凤城、宽甸、桓仁、东沟、庄河、鞍山、朝阳、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 7、1908(IFP), 贾学乙 880082(IFP)。

小墙藓属 *Weisiopsis* Broth.

褶叶小墙藓 *Weisiopsis anomala* (Broth. & Paris) Broth.

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38294(IFP)。

小石藓属 *Weissia* Hedw.

1. 短柄小石藓 *Weissia breviseta* (Thér.) P.C. Chen

土生。产北镇。

【数据凭证】曹同 495、511(IFP)。

2. 小石藓 *Weissia controversa* Hedw.

土生、石生、腐木生。产北镇、凤城、桓仁、宽甸、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】贾学乙 1006(IFP), William R. Buck 23779(IFP), 张光初 38315(IFP)。

3. 缺齿小石藓 *Weissia edentula* Mitt.

石生、土生。产北镇、东沟、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 366、488(IFP), 高谦 88(IFP)。

4. 皱叶小石藓 *Weissia longifolia* Mitt.

土生。产北镇。

【数据凭证】曹同 493、448(IFP)。

021 虎尾藓科 Hedwigiaceae Schimp.

(1 属 1 种)

虎尾藓属 *Hedwigia* P. Beauv.

虎尾藓 *Hedwigia ciliata* (Hedw.) Ehrh. ex P. Beauv.

石生、岩面生。产宽甸、凤城、桓仁、凤城、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38272、40925(IFP), 高谦 8420(IFP), 贾学乙 782(IFP), 周以良 006473(IFP)。

022 珠藓科 Bartramiaceae Schwägr.

(3 属 6 种)

珠藓属 *Bartramia* Hedw.

1. 直叶珠藓 *Bartramia ithyphylla* Brid.

岩面薄土。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 227、38259(IFP)。

2. 梨蒴珠藓 *Bartramia pomiformis* Hedw.

岩面土生、腐殖质生、土生。产宽甸、桓仁、凤城等地。

【数据凭证】曹同 85、38588(IFP), 高谦 158(IFP), 邓玉成 171(IFP)。

泽藓属 *Philonotis* Brid.

1. 偏叶泽藓 *Philonotis falcata* (Hook.) Mitt.

土生、石生。产凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38984(IFP), 贾学乙 882、880230(IFP)。

2. 泽藓 *Philonotis fontana* (Hedw.) Brid.

湿石生、溪流边生、土生。产凌源、宽甸等地。

【数据凭证】李书心 384(IFP), 曹同 38954(IFP)。

3. 东亚泽藓 *Philonotis turneriana* Mitt.

林下土生、石生。产宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38108、38086(IFP), 高谦 8511(IFP), 贾学乙 880218(IFP)。

平珠藓属 *Plagiopus* Brid.

平珠藓 *Plagiopus oederianus* (Sw.) H. A. Crum & L. E. Anderson

石生。产凤城。

【数据凭证】高谦 8459(IFP)。

023 壶藓科 Splachnaceae Grev. & Arn.

(1 属 1 种)

壶藓属 *Splachnum* Hedw.

b. 大壶藓短柄变种 *Splachnum ampullaceum* Hedw. var. *brevisetum* C. Gao

生境不详。产鞍山。

【数据凭证】杨昌友 27(IFP)。

024 真藓科 Bryaceae Schwägr.

(4 属 19 种)

银藓属 *Anomobryum* Schimp.

银藓 *Anomobryum julaceum* (Gärtn., Meyer & Scherb.) Schimp.

土生、石缝生。产宽甸、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38703(IFP), 路勇 176(IFP)。

短月藓属 *Brachymenium* Schwägr.

短月藓 *Brachymenium nepalense* Hook. in Schwägr.

石生、树干生、岩面土生。产宽甸、桓仁、庄河、凤城、兴城、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 258、38865(IFP), 高谦 6773、5604(IFP), 贾学乙 959、880254(IFP)。

真藓属 *Bryum* Hedw.

1. 高山真藓 *Bryum alpinum* Huds. ex With.

林下土生、石生、腐木生。产宽甸、桓仁、庄河、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38573(IFP), 高谦 12(IFP), 贾学乙 464(IFP)。

2. 极地真藓 *Bryum arcticum* (R. Br.) Bruch & Schimp.

土生。产凤城、庄河、本溪、丹东等地。

【数据凭证】高谦 94(IFP), 贾学乙 880471(IFP), 马潇蕾 910509(IFP)。

3. 真藓 *Bryum argenteum* Hedw.

土生、石生。见于辽宁省各地。

【数据凭证】曹同 40917(IFP), 高谦 7932(IFP), 王战 1542(IFP)。

4. 丛生真藓 *Bryum caespiticium* Hedw.

土生、石生。产于庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 22、92(IFP), 贾学乙 515、880154(IFP)。

5. 卵叶真藓 *Bryum calophyllum* R. Brown

湿石生。产于宽甸。

【数据凭证】曹同 38876(IFP)。

6. 细叶真藓 *Bryum capillare* Hedw.

石生。产凤城、桓仁、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 136(IFP), 贾学乙 895(IFP)。

7. 柔叶真藓 *Bryum cellulare* Hook. in Schwägr.

石生。产凤城、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 39658(b)(IFP)。

8. 圆叶真藓 *Bryum cyclophyllum* (Schwägr.) Bruch & Schimp.

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38988(IFP)。

9. 刺叶真藓 *Bryum lonchocaulon* Müll. Hal.

石生、土生。产宽甸、庄河、凤城、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 3246、38684、38730(IFP), 高谦 83(IFP), 贾学乙 355、880169(IFP)。

10. 黄色真藓 *Bryum pallescens* Schleicher ex Schwägr.

土生、树干生、石生。产宽甸、桓仁、凤城、丹东、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 276、38957(IFP), 高谦 8511(IFP), 贾学乙 848(IFP), 张光初 38294(IFP)。

11. 近高山真藓 *Bryum paradoxum* Schwägr.

土生。产清原、庄河等地。

【数据凭证】李微 20200917006(IFP), 贾学乙 880119(IFP)。

12. 拟三列真藓 *Bryum pseudotriquetrum* (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

林下石生。产庄河、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 14(IFP), 贾学乙 880025(IFP)。

13. 卷叶真藓 *Bryum thomsonii* Mitt.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 282(IFP)。

14. 球蒴真藓 *Bryum turbinatum* (Hedw.) Turn.

沙土生。产彰武。

【数据凭证】付星 94-26(IFP)。

15. 垂蒴真藓 *Bryum uliginosum* (Brid.) Bruch & Schimp.

土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 849(IFP)。

大叶藓属 *Rhodobryum* (Schimp.) Hampe

1. 狭边大叶藓 *Rhodobryum ontariense* (Kindb.) Paris

生境不详。产庄河。

【数据凭证】贾学乙 880312(IFP)。

2. 大叶藓 *Rhodobryum roseum* (Hedw.) Limpr.

土生、石生。产桓仁、凤城、庄河、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 292、38580(IFP), 高谦 71、7944(IFP), 贾学乙 473(IFP)。

025 提灯藓科 *Mniaceae* Schwägr.

(6 属 29 种)

提灯藓属 *Mnium* Hedw.

1. 异叶提灯藓 *Mnium heterophyllum* (Hook.) Schwägr.

林下石生。产庄河、本溪等地。

【数据凭证】高谦 16(IFP), 贾学乙 880293(IFP)。

2. 平肋提灯藓 *Mnium laevinerve* Cardot

林下土生、石生。产凤城、宽甸、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38234(IFP), 高谦 20、1897、1990(IFP), 贾学乙 828(IFP), 王文科 116(IFP)。

3. 具缘提灯藓 *Mnium marginatum* (With.) P. Beauv.

林下土生、腐木生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、鞍山、丹东等地。

【数据凭证】曹同 38805(IFP), 高谦 1902(IFP), 贾学乙 557(IFP), 马潇蕾 910532(IFP)。

4. 刺叶提灯藓 *Mnium spinosum* (Voit) Schwägr.

生境不详。产凤城、桓仁等地。

【数据凭证】高谦 57、191(IFP)。

5. 偏叶提灯藓 *Mnium thomsonii* Schimp.

林内土生、石生、腐木生。产桓仁、宽甸、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 176、38767(IFP), 高谦 1956、1899(IFP), 贾学乙 880331(IFP)。

匍灯藓属 *Plagiomnium* T. Kop.

1. 尖叶匍灯藓 *Plagiomnium acutum* T. J. Kop.

石生。产清原、沈阳等地。

- 【数据凭证】采集人不详 6996(IFP), 李微 20200918090(IFP)。
2. 皱叶匐灯藓 *Plagiomnium arbusculum* T. Kop.
土生、树基生、腐殖质生。产凤城、桓仁、宽甸等地。
【数据凭证】曹同 231、38553(IFP), 贾学乙 568(IFP)。
3. 密集匐灯藓 *Plagiomnium confertidens* T. Kop.
生境不详。产桓仁、宽甸等地。
【数据凭证】高谦 42、59(IFP)。
4. 匐灯藓 *Plagiomnium cuspidatum* T. J. Kop.
石生、土生、腐木生。产辽宁各山区。
【数据凭证】曹同 88、187、425(IFP), 高谦 4081(IFP), 王少维 01(IFP)。
5. 粗齿匐灯藓 *Plagiomnium drummondii* T. Kop.
树皮生、岩面生。产桓仁。
【数据凭证】曹同 128(IFP)。
6. 全缘匐灯藓 *Plagiomnium integrum* (Bosch & Sande Lac.) T. J. Kop.
土生。产凤城、清原等地。
【数据凭证】高谦 5903(IFP), 李微 20200918107(IFP)。
7. 日本匐灯藓 *Plagiomnium japonicum* (Lindb.) T. Kop.
岩面生、石生、土生、树基生。产宽甸、桓仁、庄河、本溪、鞍山、沈阳等地。
【数据凭证】曹同 238、292(IFP), 高谦 87、1925(IFP), 贾学乙 799(IFP), 王文和 133(IFP)。
8. 侧枝匐灯藓 *Plagiomnium maximoviczii* (Lindb.) T. J. Kop.
林下土生、石生。产宽甸、庄河等地。
【数据凭证】曹同 38627(IFP), 贾学乙 40401(IFP)。
9. 多蒴匐灯藓 *Plagiomnium medium* T. J. Kop.
土生。产清原。
【数据凭证】李微 20200918086(IFP)。
10. 钝叶匐灯藓 *Plagiomnium rostratum* (Schrad.) T. Kop.
树干生、腐木生、石生、土生。产桓仁、宽甸、本溪、凤城、庄河等地。
【数据凭证】曹同 470、38330(IFP), 贾学乙 562、662(IFP), 采集人不详 7153(IFP)。
11. 波叶匐灯藓 *Plagiomnium undulatum* (Hedw.) T. J. Kop.
石生。产宽甸、桓仁等地。
【数据凭证】高谦 76(IFP), 马潇蕾 910625(IFP)。
12. 圆叶匐灯藓 *Plagiomnium vesicatum* (Besch.) T. Kop.
石面土生。产北镇、凤城等地。
【数据凭证】曹同 477(IFP), 贾学乙 880556(IFP)。

丝瓜藓属 *Pohlia* Hedw.

1. 天命丝瓜藓 *Pohlia annotina* (Hedw.) Lindb.
土生、腐木生。产桓仁、宽甸等地。
【数据凭证】曹同 687(6)、38156(IFP)。
2. 泛生丝瓜藓 *Pohlia cruda* (Hedw.) Lindb.
土生、石生。产宽甸、桓仁、凤城、本溪、丹东、沈阳等地。
【数据凭证】曹同 52、441(IFP), 高谦 71(IFP), 贾学乙 622、994(IFP), 马潇蕾 910540(IFP)。
3. 丝瓜藓 *Pohlia elongata* Hedw.
土生、岩面土生。产宽甸、桓仁、庄河、鞍山、沈阳等地。
【数据凭证】曹同 443、38299、38859(IFP), 路勇 267(IFP), 贾学乙 880229(IFP), 张光

初 632(IFP)。

4. 多态丝瓜藓 *Pohlia minor* Schleich. ex Schwägr.

岩面薄土。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 927(IFP)。

5. 黄丝瓜藓 *Pohlia nutans* (Hedw.) Lindb.

土生。产宽甸、凤城、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38546、40954(IFP), 高谦 6(IFP), 贾学乙 851、796(IFP)。

6. 卵蒴丝瓜藓 *Pohlia prolifera* (Kindb.) Lindb. ex Arnell

石生。产宽甸。土生。产宽甸、庄河等地。

【数据凭证】马潇蕾 910540、910641(IFP)。

7. 大丝瓜藓 *Pohlia sphagnicola* (Bruch & Schimp.) Broth.

土生。产桓仁、凤城、庄河等地。

【数据凭证】曹同 317(IFP), 高谦 19860702(IFP), 贾学乙 679(IFP)。

拟真藓属 *Pseudobryum* (Kindb.) T.J. Kop.

拟真藓 *Pseudobryum cinclidioides* (Hueb.) T. Kop.

石生。产凤城、桓仁等地。

【数据凭证】高谦 18、140(IFP)。

毛灯藓属 *Rhizomnium* (Mitt. ex Broth.) T.J. Kop.

1. 毛灯藓 *Rhizomnium punctatum* T. Kop.

林下土生、石生。产宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38843、38359(IFP)。

2. 细枝毛灯藓 *Rhizomnium striatulum* (Mitt.) T.J. Kop.

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38322(IFP)。

疣灯藓属 *Trachycystis* Lindb.

1. 鞭枝疣灯藓 *Trachycystis flagellaris* (Sull. & Lesq.) Lindb.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23687(IFP)。

2. 树形疣灯藓 *Trachycystis ussuriensis* (Maack & Regel) T. J. Kop.

林下岩面生、土生。产桓仁、宽甸、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 273(IFP), 高谦 34(IFP), 马潇蕾 908016(IFP), 张光初 38277(IFP)。

026 木灵藓科 *Orthotrichaceae* Arn.

(3 属 8 种)

蓑藓属 *Macromitrium* Brid.

1. 狭叶蓑藓 *Macromitrium angustifolium* Dozy & Molk.

石生。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】贾学乙 870、880130(IFP)。

2. 福氏蓑藓 *Macromitrium ferriei* Cardot & Thér.

树干生、岩面生。产宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38338(IFP), 贾学乙 880130(IFP)。

3. 钝叶蓑藓 *Macromitrium japonicum* Dozy & Molk.

树干生、石生。产宽甸、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38364(IFP), 高谦 1895(IFP), 贾学乙 870026(IFP)。

木灵藓属 *Orthotrichum* Hedw.

1. 拟木灵藓 *Orthotrichum affine* Brid.
土生、石生。产宽甸。
【数据凭证】曹同 38712(IFP)。
2. 钝叶木灵藓 *Orthotrichum obtusifolium* Brid.
生境不详。产宽甸。
【数据凭证】曹同 38870(IFP)。
3. 条纹木灵藓 *Orthotrichum striatum* Hedw.
岩面生。产宽甸。
【数据凭证】曹同 38630(IFP)。

卷叶藓属 *Uloa* D. Mohr

1. 卷叶藓 *Uloa crispa* (Hedw.) Brid.
生境不详。产庄河。
【数据凭证】贾学乙 880179(IFP)。
2. 广口卷叶藓 *Uloa eurystoma* Nog.
土生。产凤城。
【数据凭证】贾学乙 991(IFP)。

027 皱缩藓科 *Aulacomniaceae* Schimp.

(1 属 2 种)

皱蒴藓属 *Aulacomnium* Schwägr.

1. 异枝皱蒴藓 *Aulacomnium heterostichum* (Hedw.) Bruch & Schimp.
岩面土生、石生、腐木生。产桓仁、宽甸、凤城等地。
【数据凭证】曹同 35226、84(IFP), 高谦 200(IFP), 李冀云 0039886(IFP)。
2. 皱蒴藓 *Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwägr.
生境不详。产宽甸、大连等地。
【数据凭证】刘慎谔 0916(IFP), 吴玉环 91(IFP)。

028 孔雀藓科 *Hypopterygiaceae* Mitt.

(1 属 1 种)

孔雀藓属 *Hypopterygium* Brid.

- 黄边孔雀藓 *Hypopterygium flavolimbatum* Müll. Hal.
石生。产宽甸。
【数据凭证】曹同 38822(IFP)。

029 水藓科 *Fontinalaceae* Schimp.

(1 属 1 种)

水藓属 *Fontinalis* Hedw.

- 水藓 *Fontinalis antipyretica* Hedw.
水中石生。产宽甸。
【数据凭证】高谦 13546(IFP)。

030 棉藓科 *Plagiotheciaceae* M. Fleisch.

(4 属 11 种)

拟同叶藓属 *Isopterygiopsis* Z. Iwats.

1. 北地拟同叶藓 *Isopterygiopsis muelleriana* (Schimp.) Iwats.
生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23797(IFP)。

2. 美丽拟同叶藓 *Isopterygiopsis pulchella* (Hedw.) Z. Iwats.
腐木生。产清原。

【数据凭证】李微 20200918078(IFP)。

小鼠尾藓属 *Myurella* Bruch & Schimp.

1. 小鼠尾藓 *Myurella julacea* (Schwägr.) Schimp.
湿土生。产桓仁、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 7965(IFP), 张光初 38257(IFP)。

2. 刺叶小鼠尾藓 *Myurella sibirica* (Müll. Hal.) Reimers
石生。产凤城。

【数据凭证】高谦 8459(IFP)。

棉藓属 *Plagiothecium* Bruch & Schimp.

1. 圆条棉藓 *Plagiothecium cavifolium* (Brid.) Z. Iwats.
土生、石生、腐木生、树基生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 235、389(IFP), 贾学乙 591、760(IFP), 马潇蕾 910520(IFP)。

2. 棉藓 *Plagiothecium denticulatum* (Hedw.) Bruch & Schimp.
土生、树基生、岩面生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 315、38768(IFP)。

3. 光泽棉藓 *Plagiothecium laetum* Bruch & Schimp.
生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23807(IFP)。

4. 扁平棉藓 *Plagiothecium neckeroideum* Bruch & Schimp.
石生。产本溪。

【数据凭证】采集人 不详 7038(IFP)。

5. 毛尖棉藓 *Plagiothecium piliferum* (Hartm.) Bruch & Schimp.
石生、腐木生、树干生、岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38204(IFP)。

6. 长喙棉藓 *Plagiothecium succulentum* (Wils.) Lindb.
土生、树干生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 14、69、419(IFP), 贾学乙 997(IFP)。

细柳藓属 *Platydictya* Berk.

小细柳藓 *Platydictya subtilis* (Hedw.) Crum
水生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 31113(IFP)。

031 碎米藓科 *Fabroniaceae* Schimp.

(1 属 2 种)

碎米藓属 *Fabronia* Raddi

1. 八齿碎米藓 *Fabronia ciliaris* (Brid.) Brid.
树皮生。产宽甸、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 77、38869(IFP)。

2. 东亚碎米藓 *Fabronia matsumurae* Besch.

树干生。产鞍山。

【数据凭证】刘方仁 2962(IFP)。

032 柔齿藓科 Habrodontaceae Schimp.

(1 属 1 种)

柔齿藓属 *Habrodon* Schimp.

柔齿藓 *Habrodon perpusillus* (De Not.) Lindb.

石壁生。产鞍山。

【数据凭证】高谦 1948(IFP)。

033 万年藓科 Climaciaceae Kindb.

(2 属 3 种)

万年藓属 *Climacium* F. Web. & D. Mohr

1. 万年藓 *Climacium dendroides* (Hedw.) Web. & Mohr

腐殖质生、土生、岩面薄土生。产宽甸、凤城、庄河、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38637(IFP), 高谦 204, 贾学乙 550、880056(IFP)。

2. 东亚万年藓 *Climacium japonicum* Lindb.

腐殖质生、土生、岩面薄土生。产宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38324(IFP), 高谦 22、8349(IFP)。

树藓属 *Pleuroziopsis* Kindb. ex E. Britton

树藓 *Pleuroziopsis ruthenica* (Weinm.) Kindb.

土生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】高谦 243(IFP), 丁端云 42b(IFP)。

034 柳叶藓科 Amblystegiaceae G. Roth

(11 属 21 种 2 变种)

柳叶藓属 *Amblystegium* Bruch & Schimp.

1. 柳叶藓 *Amblystegium serpens* (Hedw.) Bruch & Schimp.

林下石生、树皮生、土生、腐木生。产宽甸、本溪、桓仁、清原、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 385(IFP), 高谦 8539(IFP), 李微 20200917002(IFP), 马潇蕾 910519(IFP), 吴玉环 1131(IFP)。

1b. 柳叶藓长叶变种 *Amblystegium serpens* var. *juratzkanum* (Schimp.) Rau & Herv.

林下石生、腐殖质生、木生或水草甸生。产凤城、宽甸、东沟、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】曹同 4348(IFP), 高谦 54、84(IFP), 吴玉环 2948(IFP)。

反齿藓属 *Anacamptodon* Brid.

阔叶反齿藓 *Anacamptodon latidens* (Besch.) Broth.

树干生。产桓仁。

【数据凭证】高谦 128(IFP)。

拟细湿藓属 *Campyliadelphus* (Kindb.) R.S. Chopra.

1. 拟细湿藓 *Campyliadelphus chrysophyllus* (Brid.) R. S. Chopra

水沟边生。产宽甸、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 40915(IFP)。

2. 多态拟细湿藓 *Campyliadelphus protensus* (Brid.) Kanda

林下土生。产本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 62、168(IFP)。

细湿藓属 *Campylium* (Sull.) Mitt.

1. 黄叶细湿藓 *Campylium chrysophyllum* (Brid.) J. Lange

林下石生、土生、树基部生、腐木生。产宽甸、本溪、庄河、凤城、东沟、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 487、38080(IFP), 高谦 3、0040019(IFP), 贾学乙 208(IFP), 野田光野 469(IFP)。

2. 细湿藓 *Campylium hispidulum* (Brid.) Mitt.

林下石生、溪边石生、腐木生、土生。产宽甸、桓仁、凤城、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 61(IFP)、高谦 24799(IFP), 贾学乙 632(IFP), 马潇蕾 910615(IFP)。

2b. 细湿藓稀齿变种 *Campylium hispidulum* var. *sommerfeltii* (Myrin) Lindb.

林下石生、腐木生、树基生、土生。产桓仁、宽甸、凤城、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 220(IFP), 贾学乙 861(IFP), 王文和 95(IFP), 吴玉环 0955(IFP)。

3. 仰叶细湿藓 *Campylium stellatum* (Hedw.) C. E. O. Jensen

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】高谦 168(IFP)。

牛角藓属 *Cratoneuron* (Sull.) Spruce

牛角藓 *Cratoneuron filicinum* (Hedw.) Spruce

湿石生、湿岩面生。产宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】曹同 448、38726(IFP), 李书心 003413(IFP)。

镰刀藓属 *Drepanocladus* (Müll. Hal.) G. Roth

1. 镰刀藓 *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst.

沼生、湿土生。产清原、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38649(IFP), 高谦 40515(IFP)。

2. 长肋镰刀藓 *Drepanocladus polygamus* (Schimp.) Hedenäs

林下石生、树基生、溪流内生、湿土生。产庄河、宽甸、本溪、凤城、岫岩、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 75(IFP)、高谦 8400(IFP), 野田光野 469(IFP), 贾学乙 880210(IFP), 吴玉环 0947(IFP)。

3. 扭叶镰刀藓 *Drepanocladus revolvens* (Sw.) Warnst.

石生。产桓仁、凤城等地。

【数据凭证】贾学乙 833(IFP), 张光初 38269(IFP)。

湿柳藓属 *Hygroamblystegium* Loeske

1. 沼生湿柳藓 *Hygroamblystegium noterophilum* (Sull. & Lesq.) Warnst.

石生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】贾学乙 747(IFP), 马潇蕾 910519(IFP)。

2. 湿柳藓 *Hygroamblystegium tenax* (Hedw.) Jenn.

树皮生、石生。产桓仁、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 262(IFP), 高谦 7092(IFP)。

水灰藓属 *Hygrohypnum* Lindb.

1. 高寒水灰藓 *Hygrohypnum alpestre* (Hedw.) Loeske

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38810(IFP)。

2. 扭叶水灰藓 *Hygrohypnum eugyrium* (Bruch & Schimp.) Broth.

流水石生、溪边石生。产宽甸、桓仁、凤城、鞍山、抚顺等地。

【数据凭证】曹同 38610(IFP), 高谦 1926、8476(IFP), 李微 200409181(IFP)。

3. 水灰藓 *Hygrohypnum luridum* (Hedw.) Jenn.

流水石生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 472(IFP), 高谦 9672(b)(IFP)。

4. 圆叶水灰藓 *Hygrohypnum molle* (Hedw.) Loeske

岩面生、石生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 36905、039278(IFP)。

5. 钝叶水灰藓 *Hygrohypnum smithii* (Sw.) Broth.

水边石生。产宽甸、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 71(IFP), 吴玉环 0985(IFP), 张光初 38239(IFP)。

薄网藓属 *Leptodictyum* (Schimp.) Warnst.

薄网藓 *Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst.

林下石生、倒木生、溪边生、沼泽土生或水生。产宽甸、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 7915、7945(IFP)。

沼地藓属 *Palustriella* Ochyra

沼地藓 *Palustriella commutata* Ochyra

石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 40911(IFP), 贾学乙 879(IFP)。

拟湿原藓属 *Pseudocalliergon* (Limpr.) Loeske

褶叶拟湿原藓 *Pseudocalliergon lycopodioides* Hedenäs

石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38892(IFP)。

035 湿原藓科 *Calliergonaceae* Vanderpoorten

(1 属 1 种)

湿原藓属 *Calliergon* (Sull.) Kindb.

湿原藓 *Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb.

水边石生。产本溪。

【数据凭证】高谦 27(IFP)。

036 蝎尾藓科 *Scorpidiaceae* Ihnatov & Ignatova

(1 属 1 种)

三洋藓属 *Sanionia* Loeske

三洋藓 *Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske

湿石生、湿岩面生、湿土生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】高谦 112(IFP), 吴玉环 0924(IFP)。

037 薄罗藓科 *Leskeaceae* Schimp.

(5 属 7 种)

麻羽藓属 *Claopodium* (Lesq. & James) Renaud & Cardot

多疣麻羽藓 *Claopodium pellucinerve* (Mitt.) Best.

石生、土生、树基生、树干生、腐殖质生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、庄河、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38423(IFP), 高谦 64、21、8432、9942、9872(IFP)。

细罗藓属 *Leskeella* (Limpr.) Loeske

细罗藓 *Leskeella nervosa* (Brid.) Loesk.

水沟边生。产凤城、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 5977(IFP)。

细枝藓属 *Lindbergia* Kindb.

细枝藓 *Lindbergia brachyptera* (Mitt.) Kindb.

树干生。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23605(IFP)。

瓦叶藓属 *Miyabea* Broth.

1. 瓦叶藓 *Miyabea fruticella* (Mitt.) Broth.

石生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】高谦 1348(IFP), 贾学乙 701(IFP), 张光初 38201(IFP)。

2. 圆叶瓦叶藓 *Miyabea rotundifolia* Cardot

石生、土生、树皮生。产凤城、宽甸、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 40975(IFP), 高谦 5962(IFP), 贾学乙 592、880182(IFP)。

拟草藓属 *Pseudoleskeopsis* Broth.

1. 尖叶拟草藓 *Pseudoleskeopsis tosana* Cardot

石面薄土。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 939(IFP)。

2. 拟草藓 *Pseudoleskeopsis zippelii* (Dozy & Molk.) Broth.

石生、砂土生。产凤城、宽甸、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38712(IFP), 贾学乙 467(IFP), 王文和 130(IFP), 野田光野 469(IFP)。

038 拟薄罗藓科 *Pseudoleskeaceae* Schimp.

(1 属 1 种)

多毛藓属 *Lescurea* Bruch & Schimp.

弯叶多毛藓 *Lescurea incurvata* (Hedw.) E. Lawton

石生。产庄河、本溪等地。

【数据凭证】高谦 1(IFP), 贾学乙 880355(IFP)。

039 假细罗藓科 *Pseudoleskeellaceae* Ignatov & Ignatova

(1 属 2 种)

假细罗藓属 *Pseudoleskeella* Kindb.

1. 假细罗藓 *Pseudoleskeella catenulata* (Brid. ex Schrad.) Kindb.

岩面生。产庄河、宽甸、桓仁、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 143、38680(IFP), 高谦 1943(IFP), 贾学乙 880338(IFP)。

2. 瓦叶假细罗藓 *Pseudoleskeella tectorum* (Brid.) Kindb.

石生。产宽甸、桓仁、清原、庄河、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 489、378(IFP), 高谦 1998、8448(IFP), 贾学乙 511、880523(IFP), 马潇蕾 910602(IFP), 王文和 102(IFP)。

040 羽藓科 *Thuidiaceae* Schimp.

(8 属 18 种)

山羽藓属 *Abietinella* Müll. Hal.

山羽藓 *Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch.

岩面土生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38349(IFP), 贾学乙 983(IFP)。

虫毛藓属 *Boulaya* Cardot

虫毛藓 *Boulaya mittenii* (Broth.) Cardot

树皮生、石生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 311、38382(IFP)。

毛羽藓属 *Bryonoguchia* Z. Iwats & Inoue

毛羽藓 *Bryonoguchia molkenboeri* (Sande Lac.) Z. Iwats. & Inoue

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 875(IFP)。

小羽藓属 *Haplocladium* (Müll. Hal.) Müll. Hal.

1. 狭叶小羽藓 *Haplocladium angustifolium* (Hampe & Müll. Hal.) Broth.

石生、土生。产宽甸、清原、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 7968(IFP)、李微 20200917087(IFP), 吴玉环 21157(IFP)。

2. 细叶小羽藓 *Haplocladium microphyllum* (Hedw.) Broth.

腐木生、土生、树干生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 59(IFP), 高谦 7905(IFP), 贾学乙 880487(IFP), 白恩忠 38323。

3. 东亚小羽藓 *Haplocladium strictulum* (Cardot) Reimers

树干生、腐木生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38190(IFP), 高谦 47、96(IFP), 贾学乙 837(IFP)。

沼羽藓属 *Helodium* Warnst.

狭叶沼羽藓 *Helodium paludosum* (Austin) Broth.

土生。产宽甸。

【数据凭证】马潇蕾 910522(IFP)。

鹤嘴藓属 *Pelekium* Mitt.

1. 小叶鹤嘴藓 *Pelekium microphyllum* (Schwägr.) T. J. Kop. & A. Touw

腐木生、树皮生。产桓仁、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 242、7011、7900(IFP)。

2. 多疣鹤嘴藓 *Pelekium pygmaeum* Touw

石生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、本溪等地。

【数据凭证】William R. Buck 23767(IFP)。

硬羽藓属 *Raiiella* Reimers

东亚硬羽藓 *Raiiella fujisana* (Paris) Reimers

树皮生、石生。产桓仁、宽甸、清原等地。

【数据凭证】白恩忠 38266(IFP), 曹同 38850(IFP), 李微 20200917026(IFP)。

羽藓属 *Thuidium* Bruch & Schimp.

1. 绿羽藓 *Thuidium assimile* (Mitt.) A. Jaeger.

腐木生、石生、土生、树皮生。产抚顺、凤城、桓仁、宽甸、清原、庄河等地。

【数据凭证】曹同 291、38148(IFP), 高谦 5912(IFP), 贾学乙 880066(IFP), 张光初 38242(IFP)。

2. 大羽藓 *Thuidium cymbifolium* (Dozy & Molk.) Dozy & Molk.

腐木生、土生、石生。产凤城、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 40830(IFP), 高谦 6000(IFP)。

3. 细枝羽藓 *Thuidium delicatulum* (Hedw.) Mitt.

石生、腐殖质生、树皮生。产桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38416(IFP), 高谦 79、8972(IFP)。

4. 短肋羽藓 *Thuidium kanedae* Sakurai

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23591(IFP)。

5. 毛尖羽藓 *Thuidium plumulosum* (Dozy & Molk.) Dozy & Molk.

石生。产清原。

【数据凭证】李微 20200918017(IFP)。

6. 灰羽藓 *Thuidium pristocalyx* (Müll. Hal.) A. Jaeger

石生。产凤城、桓仁、宽甸。

【数据凭证】高谦 171(IFP), 贾学乙 838(IFP), William R. Buck 23770(IFP)。

7. 钩叶羽藓 *Thuidium recognitum* (Hedw.) Lindb.

石生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38821(IFP), 贾学乙 431(IFP), 张光初 38244、38189(IFP)。

8. 短枝羽藓 *Thuidium submicropteris* Card.

石生、树皮生。产凤城、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】白恩忠 38275(IFP), 高谦 67(IFP), 贾学乙 615(IFP)。

041 异枝藓科 Heterocladiaceae Ignatov & Ignatova

(1 属 1 种)

小柔齿藓属 *Iwatsukiella* W.R. Buck & H.A. Crum

小柔齿藓 *Iwatsukiella leucotricha* (Mitt.) W. R. Buck & Crum

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 713(IFP)。

042 青藓科 Brachytheciaceae Schimp.

(11 属 27 种)

青藓属 *Brachythecium* Bruch & Schimp.

1. 灰白青藓 *Brachythecium albicans* (Hedw.) Bruch & Schimp.

林下土生、石生、腐木生、树基生。产桓仁、宽甸、凤城、庄河、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】曹同 40920、40953(IFP), 高谦 45(IFP), 路勇 173(IFP), 马潇蕾 910531(IFP)。

2. 青藓 *Brachythecium buchananii* (Hook.) A. Jaeg.

林下土生、石生。产凤城、宽甸、桓仁、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 28、42(IFP), 贾学乙 965(IFP), William R. Buck 23585(IFP)。

3. 石地青藓 *Brachythecium glareosum* (Spruce) Bruch & Schimp.

林下土生、树基生、岩面生。产庄河、宽甸、桓仁、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38455(IFP), 高谦 62、205(IFP), 贾学乙 880342(IFP), 张光初 38193(IFP)。

4. 平枝青藓 *Brachythecium helminthocladum* Broth. & Paris

石生、岩面土生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 340(IFP), 陈锡龄 3639(IFP)。

5. 皱叶青藓 *Brachythecium kuroishicum* Besch.

石面土生、树基生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 1(IFP), 高谦 279(IFP)。

6. 羽枝青藓 *Brachythecium plumosum* (Hedw.) Bruch & Schimp.

林下土生、石生、腐殖质生、树基生、枯树枝生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38526(IFP), 高谦 23、8972(IFP), 贾学乙 870025(IFP), 王文和 130(IFP), 张光初 38287(IFP)。

7. 长肋青藓 *Brachythecium populeum* (Hedw.) Bruch & Schimp.

林下石面土生、石生、树干生。产宽甸、桓仁、清原、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 45、38668(IFP), 王文和 100(IFP), 张光初 38168(IFP)。

8. 弯叶青藓 *Brachythecium reflexum* (Stark.) Bruch & Schimp.

湿岩面生、石生、水边土生、腐木生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 300(IFP), 贾学乙 693、880028(IFP), 张光初 38195(IFP)。

9. 溪边青藓 *Brachythecium rivulare* Bruch & Schimp.

湿石生。产宽甸、桓仁、凤城、清原、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38879(IFP), 高谦 1884(IFP), 贾学乙 822, 王文和 139(IFP), 吴玉环 0923(IFP)。

10. 卵叶青藓 *Brachythecium rutabulum* (Hedw.) Bruch & Schimp.

湿石生、湿土生、土生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、清原、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38887(IFP), 高谦 89(IFP), 贾学乙 966、428(IFP)。

燕尾藓属 *Bryhnia* Kaurin

1. 短尖燕尾藓 *Bryhnia hultenii* E.B. Bartram in Grout

腐木生、土生、石生。产桓仁、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 284、38945(IFP), 贾学乙 623(IFP)。

2. 燕尾藓 *Bryhnia novae-angliae* (Sull. & Lesq.) Grout

石生、腐木生。产凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 111、40928(IFP), 贾学乙 937(IFP)。

3. 密枝燕尾藓 *Bryhnia serricuspis* (Müll. Hal.) Y.F. Wang & R.L. Hu

岩面薄土生。产鞍山。

【数据凭证】高谦 1925(IFP)。

4. 毛尖燕尾藓 *Bryhnia trichomitria* Dixon & Thér.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】吴玉环 1189(IFP)。

斜蒴藓属 *Camptothecium* B. S. G.

斜蒴藓 *Camptothecium lutescens* (Hedw.) B.S.G.

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38251(IFP)。

毛尖藓属 *Cirriphyllum* Grout

1. 强肋毛尖藓 *Cirriphyllum crassinervium* (Taylor ex Wilson) Loeske & M. Fleisch.

生境不详。产庄河、沈阳等地。

【数据凭证】贾学乙 880174(IFP)。

2. 毛尖藓 *Cirriphyllum piliferum* (Hedw.) Grout

腐木生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 335(IFP), 马潇蕾 910517(IFP)。

美喙藓属 *Eurhynchium* Bruch & Schimp.

1. 短尖美喙藓 *Eurhynchium angustirete* (Broth.) T.J. Kop.

湿土生。产鞍山。

【数据凭证】高谦 1955(IFP)。

2. 尖叶美喙藓 *Eurhynchium eustegium* (Besch.) Dixon

石生、腐木生、土生、树干生。产宽甸、桓仁、鞍山、清原等地。

【数据凭证】曹同 40906、039278、298(IFP), 王文和 166(IFP)。

3. 美喙藓 *Eurhynchium pulchellum* (Hedw.) Jenn.

土生、石生。产宽甸、桓仁、清原、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 30、38728(IFP), 李微 20200917057(IFP), 路勇 257(IFP)。

鼠尾藓属 *Myuroclada* Besch.

鼠尾藓 *Myuroclada maximowiczii* (Borszcz.) Steere & Schof.

石生、腐殖质生、土生。产桓仁、宽甸、凤城、清原、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 144、38521(IFP), 高谦 1883、8478(IFP), 王少维 7955(IFP), 方振富 003434(IFP)。

褶藓属 *Okamuraea* Broth.

1. 短枝褶藓 *Okamuraea brachydictyon* (Cardot) Nog.

石生、树皮生。产庄河、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】高谦 8415(IFP), 贾学乙 408、880035(IFP)。

2. 长枝褶藓 *Okamuraea hakoniensis* (Mitt.) Broth.

石生、树皮生。产凤城、宽甸、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38391、167(IFP), 高谦 5900(IFP), 贾学乙 880008(IFP)。

褶叶藓属 *Palamocladium* Müll. Hal.

褶叶藓 *Palamocladium leskeoides* Britton

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23775(IFP)。

平灰藓属 *Platyhypnidium* M. Fleisch.

平灰藓 *Platyhypnidium riparioides* (Hedw.) Dixon

石生。产桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 467、113(IFP), 李书心 003413(IFP), 吴玉环 0984(IFP)。

细喙藓属 *Rhynchostegiella* (Bruch & Schimp.) Limpr.

细肋细喙藓 *Rhynchostegiella leptoneura* Dixon & Thér.

土生、腐殖质生、树基生、浅流水中。产宽甸、庄河、桓仁、朝阳等地。

【数据凭证】曹同 171、38174(IFP), 贾学乙 456(IFP), 采集人 不详 6(IFP)。

长喙藓属 *Rhynchostegium* Bruch & Schimp.

淡叶长喙藓 *Rhynchostegium pallidifolium* (Mitt.) Jaeg.

土生。产清原。

【数据凭证】李微 20200917062(IFP)。

043 灰藓科 Hypnaceae Schimp.

(8 属 19 种)

扁灰藓属 *Breidleria* Loeske

扁灰藓 *Breidleria pratensis* (Koch Ex Spruce) Loeske

腐木生、岩面生、树干生、树基生。产宽甸、桓仁、庄河、凤城等地。

【数据凭证】曹同 294、38151(IFP), 贾学乙 88022(IFP), 张光初 38227(IFP)。

拟腐木藓属 *Callicladium* H.A. Crum

拟腐木藓 *Callicladium haldanianum* (Grev.) H.A. Crum

林下岩面生、土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 40960(IFP)。

偏叶藓属 *Campylophyllum* (Schimp.) M. Fleisch.

偏叶藓 *Campylophyllum halleri* (Hedw.) M. Fleisch.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】张光初 38202(IFP)。

粗枝藓属 *Gollania* Broth.

1. 大粗枝藓 *Gollania robusta* Broth.

土生、树基生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38501(IFP)。

2. 皱叶粗枝藓 *Gollania ruginosa* (Mitt.) Broth.

石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】贾学乙 579(IFP), 王薇 688(IFP)。

3. 多变粗枝藓 *Gollania varians* (Mitt.) Broth.

岩面生、土生、腐木生、树基生。产宽甸、桓仁、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38524(IFP), 高谦 53、5830(IFP)。

拟灰藓属 *Hondaella* Dixon & Sakurai

拟灰藓 *Hondaella caperata* (Mitt.) B. C. Tan & Z. Iwats.

石生。产凤城。

【数据凭证】采集人 6938(IFP)。

灰藓属 *Hypnum* Hedw.

1. 尖叶灰藓 *Hypnum callichroum* Brid.

石面生。产桓仁。

【数据凭证】高谦 79(IFP)。

2. 灰藓 *Hypnum cupressiforme* Hedw.

林下土生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、大连等地。

【数据凭证】高谦 39、5822(IFP), 马潇蕾 910643(IFP), 贾学乙 880284(IFP)。

3. 多蒴灰藓 *Hypnum fertile* Sendtn.

石生。产宽甸、庄河、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38620(IFP), 贾学乙 987、880499(IFP)。

4. 弯叶灰藓 *Hypnum hamulosum* Schimp.

土生、岩面生、树干生。产宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38848(IFP), 贾学乙 880293(IFP)。

5. 美灰藓 *Hypnum leptothallum* (Müll. Hal.) Paris

土生、树基生、石生。产宽甸、桓仁、庄河、清原、凤城、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 38939、40940(IFP), 贾学乙 524、0718(IFP), 王文和 109(IFP)。

6. 黄灰藓 *Hypnum pallescens* (Hedw.) P. Beauv.

腐木生。产桓仁、凤城、庄河等地。

【数据凭证】高谦 13(IFP), 贾学乙 880244(IFP), 方振富 004422(IFP)。

7. 大灰藓 *Hypnum plumaeforme* Wilson

岩面生。产凤城、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 58(IFP), 贾学乙 586(IFP)。

8. 卷叶灰藓 *Hypnum revolutum* (Mitt.) Lindb.

石生、岩面生。产庄河、凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 477、38804(IFP), 贾学乙 985、880376(IFP)。

假丛灰藓属 *Pseudostereodon* (Broth.) M. Fleisch.

假丛灰藓 *Pseudostereodon procerrimum* (Molendo) M. Fleisch.

石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38392(IFP), 贾学乙 723(IFP)。

鳞叶藓属 *Taxiphyllum* M. Fleisch.

1. 细尖鳞叶藓 *Taxiphyllum aomoriense* (Besch.) Z. Iwats.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23802(IFP)。

2. 陕西鳞叶藓 *Taxiphyllum giraldii* (Müll. Hal.) M. Fleisch.

林下石生、土生、树基生。产桓仁、凤城、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 31、395(IFP), 高谦 17、45、5981(IFP), 王文和 112(IFP)。

3. 鳞叶藓 *Taxiphyllum taxirameum* (Mitt.) M. Fleisch.

腐木生、土生、石生、树干生。产宽甸、桓仁、庄河、凤城、清原、本溪、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 31、413(IFP), 高谦 7940、3、1950(IFP), 张光初 38296(IFP), 王文和 103(IFP)。

044 金灰藓科 *Pylaisiaceae* Schimp.

(3 属 9 种)

大湿原藓属 *Calliergonella* Loesk.

1. 大湿原藓 *Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske

流水石生。产北镇。

【数据凭证】曹同 517(IFP)。

2. 弯叶大湿原藓 *Calliergonella lindbergii* (Mitt.) Hedenäs

湿土生、腐木生、树基生、湿岩面生。产宽甸、桓仁、凤城、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】吴玉环 0938(IFP), 曹同 40964(IFP), 张光初 38227(IFP)。

毛灰藓属 *Homomallium* (Schimp.) Loeske

1. 东亚毛灰藓 *Homomallium connexum* (Card.) Broth.

湿石生。产桓仁。

【数据凭证】采集人 不详 38242(IFP)。

2. 毛灰藓 *Homomallium incurvatum* (Brid.) Loeske

石生、树基生。产桓仁、清原、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 86(IFP), 贾学乙 880353(IFP), 王文和 169(IFP), 采集人 不详 38298(IFP)。

3. 华中毛灰藓 *Homomallium plagiangium* (Müll. Hal.) Broth.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 179(IFP)。

金灰藓属 *Pylaisia* Bruch & Schimp.

1. 东亚金灰藓 *Pylaisia brotheri* Besch.

树干生。产鞍山。

【数据凭证】高谦 1906(IFP)。

2. 丝金灰藓 *Pylaisia levieri* (Müll. Hal.) T. Arikawa

石生、树干生。产桓仁、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 10(IFP)、贾学乙 885(IFP), 采集人不详 38174(IFP)。

3. 金灰藓 *Pylaisia polyantha* (Hedw.) Bruch & Schimp.

树干生、腐木生、树基生、石生。产北镇、宽甸、桓仁、凤城、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】白恩忠 38263(IFP), 曹同 74、3、40916(1)(IFP), 高谦 202(IFP), 贾学乙 463(IFP)。

4. 北方金灰藓 *Pylaisia selwynii* Kindb.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23720(IFP)。

045 毛锦藓科 *Pylaisiadelphaceae* Goffinet & W.R. Buck

(2 属 3 种)

小锦藓属 *Brotherella* Loeske ex M. Fleisch.

1. 弯叶小锦藓 *Brotherella falcata* (Dozy & Molk.) M. Fleisch.

土生。产庄河。

【数据凭证】曹同 40339(IFP)。

2. 东亚小锦藓 *Brotherella fauriei* (Cardot) Broth.

土生、腐木生、树干生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 82、249、40950(IFP), 高谦 7025(IFP), 贾学乙 198(IFP), 张光初 38258(IFP)。

平锦藓属 *Platygyrium* Bruch & Schimp.

平锦藓 *Platygyrium repens* (Brid.) B. S. G.

生境不详。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23680(IFP)。

046 塔藓科 *Hylocomiaceae* M. Fleisch.

(5 属 9 种)

梳藓属 *Ctenidium* (Schimp.) Mitt.

1. 毛叶梳藓 *Ctenidium capillifolium* (Mitt.) Broth.

土生。产宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38372(IFP), 采集人不详 7095(IFP)。

2. 梳藓 *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt.

石生。产本溪。

【数据凭证】高谦 8340(IFP)。

星塔藓属 *Hylocomiastrum* M. Fleisch. Ex Broth.

1. 星塔藓 *Hylocomiastrum pyrenaicum* (Spruc.) M. Fleisch.

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38534(IFP)。

2. 仰叶星塔藓 *Hylocomiastrum umbratum* (Hedw.) M. Fleisch.

湿石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38909(IFP)。

塔藓属 *Hylocomium* Bruch & Schimp.

塔藓 *Hylocomium splendens* (Hedw.) Schimp.

腐殖质生、岩面土生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38310(IFP), 高谦 152(IFP)。

赤茎藓属 *Pleurozium* Mitt.

赤茎藓 *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt.

树生、腐殖质生。产桓仁、本溪等地。

【数据凭证】高谦 40、122(IFP)。

拟垂枝藓属 *Rhytidiadelphus* (Lindb. Ex Limpr.) Warnst.

1. 仰尖拟垂枝藓 *Rhytidiadelphus japonicus* (Reim.) T.J. Kop.

腐殖质生。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23768(IFP)。

2. 拟垂枝藓 *Rhytidiadelphus squarrosus* (Hedw.) Warnst.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】高谦 195(IFP)。

3. 大拟垂枝藓 *Rhytidiadelphus triquetrus* (Hedw.) Warnst.

腐殖质生、土生。产桓仁、宽甸。

【数据凭证】曹同 38856(IFP), 高谦 172(IFP)。

047 垂枝藓科 *Rhytidiaceae* Broth.

(1 属 1 种)

垂枝藓属 *Rhytidium* (Sull.) Kindb.

垂枝藓 *Rhytidium rugosum* (Hedw.) Kindb.

石生。产凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38267(IFP), 高谦 6886(IFP), 贾学乙 40567(IFP)。

048 绢藓科 *Entodontaceae* Kindb.

(2 属 12 种 1 变种)

绢藓属 *Entodon* Müll. Hal.

1. 柱蒴绢藓 *Entodon challengerii* (Paris) Cardot

石生、土生、树干生、树基生。产宽甸、桓仁、东沟、凤城、清原、本溪、鞍山、大连、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 32、68、40933(IFP), 高谦 39、1858(IFP), 贾学乙 711(IFP)。

2. 绢藓 *Entodon cladorrhizans* (Hedw.) Müll. Hal.

石生。产清原。

【数据凭证】李微 20200917012(IFP)。

3. 厚角绢藓 *Entodon concinnus* (De Not.) Paris

腐木生、石生、土生、树枝生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】高谦 56(IFP), 贾学乙 87009(IFP)。

4. 曲枝绢藓 *Entodon curvatirameus* Besch.

生境不详。产宽甸、北镇。

【数据凭证】王战 2846(IFP), William R. Buck 23644(IFP)。

5. 广叶绢藓 *Entodon flavescens* (Hook.) A. Jaeger

腐木生、树基生、石生、土生。产宽甸、北镇、桓仁、凤城、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 373、381(IFP), William R. Buck 23728(IFP)。

6. 细绢藓 *Entodon giraldii* Müll. Hal.

石生。产桓仁、庄河、凤城、北镇、清原、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】曹同 457(IFP), 高谦 1053(IFP), 张光初 38201(IFP)。

7. 深绿绢藓 *Entodon luridus* (Griff.) A. Jaeger

土生、腐木生、石生、倒木生。产凤城、桓仁、宽甸、北镇、庄河、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 1885(IFP), William R. Buck 23646(IFP), 周以良 2495(IFP)。

8. 长柄绢藓 *Entodon macropodus* (Hedw.) Müll. Hal.

土生、树干生、树基生、腐木生。产北镇、宽甸、凤城、清原、本溪等地。

【数据凭证】曹同 428(IFP)。

9. 钝叶绢藓 *Entodon obtusatus* Broth.

土生。产桓仁、庄河、本溪等地。

【数据凭证】高谦 11、115(IFP), 贾学乙 880354(IFP)。

10. 横生绢藓 *Entodon prorepens* (Mitt.) A. Jaeger

石生。产清原、沈阳等地。

【数据凭证】李微 20200917044(IFP)。

11. 亚美绢藓 *Entodon sullivantii* (Müll. Hal.) Lindb.

腐木生、石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 40915(IFP), 高谦 6064。

11a. 亚美绢藓多色变种 *Entodon sullivantii* var. *versicolor* (Besch.) Mizush.

石生、土生、腐木生、树干生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 10、56、66(IFP), 高谦 5771(IFP), 贾学乙 823(IFP)。

赤齿藓属 *Erythrodon* Hampe

穗枝赤齿藓 *Erythrodon julaceum* (Schwägr.) Paris

石生。产宽甸。

【数据凭证】王淑芝 972(IFP)。

049 白齿藓科 *Leucodontaceae* Schimp.

(2 属 4 种)

单齿藓属 *Dozya* Sande Lac.

单齿藓 *Dozya japonica* Sande Lac.

树生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38839(IFP)。

白齿藓属 *Leucodon* Schwägr.

1. 朝鲜白齿藓 *Leucodon coreensis* Cardot

树生。产宽甸。

【数据凭证】William R. Buck 23719(IFP)。

2. 垂悬白齿藓 *Leucodon pendulus* Lindb.

树生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38315(IFP)。

3. 白齿藓 *Leucodon sciuroides* (Hedw.) Schwägr.

腐木生、树皮生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38019、218(IFP)。

050 平藓科 *Neckeraceae* Schimp.

(5 属 10 种)

残齿藓属 *Forsstroemia* Lindb.

1. 拟隐蒴残齿藓 *Forsstroemia cryphaeoides* Cardot
石生。产宽甸、凤城、本溪等地。
【数据凭证】高谦 5989、7035(IFP), 马潇蕾 90816(IFP)。
2. 大残齿藓 *Forsstroemia neckeroides* Broth.
石生。产凤城、桓仁等地。
【数据凭证】曹同 134(IFP), 郎奎昌 29197(IFP)。
3. 残齿藓 *Forsstroemia trichomitria* (Hedw.) Lindb.
石生。产凤城。
【数据凭证】高谦 6891(IFP)。
4. 短齿残齿藓 *Forsstroemia yezoana* (Besch.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt
石生。产凤城。
【数据凭证】高谦 6943(IFP)。

扁枝藓属 *Homalia* Brid.

- 扁枝藓 *Homalia trichomanoides* (Hedw.) Brid.
树干生、石生、土生。产凤城、桓仁、宽甸、清原、庄河等地。
【数据凭证】曹同 2、136(IFP), 高谦 77、234(IFP), 贾学乙 880262(IFP)。

树平藓属 *Homaliodendron* M. Fleisch.

- 刀叶树平藓 *Homaliodendron scalpellifolium* (Mitt.) M. Fleisch.
岩面土生。产宽甸。
【数据凭证】曹同 38617(IFP)。

平藓属 *Neckera* Hedw.

- 平藓 *Neckera pennata* Hedw.
树干生、腐木生、石生、土生。产凤城、宽甸等地。
【数据凭证】曹同 38410(IFP), 贾学乙 1002(IFP)。

木藓属 *Thamnobryum* Nieuwl.

1. 木藓 *Thamnobryum alopecurum* (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee
岩面生。产凤城、桓仁、宽甸等地。
【数据凭证】曹同 211、38802(IFP), 贾学乙 803(IFP)。
2. 匙叶木藓 *Thamnobryum subseriatum* B. C. Tan
石生。产凤城。
【数据凭证】高谦 8478(IFP)。
3. 南亚木藓 *Thamnobryum subserratum* Nog. & Z. Iwats.
石生。产清原。
【数据凭证】李微 20200917019(IFP)。

051 船叶藓科 *Lembophyllaceae* Broth.

(1 属 1 种)

猫尾藓属 *Isothecium* Brid.

- 猫尾藓 *Isothecium alopecuroides* (Lam. ex Dubois) Isov.
石生。产本溪、凤城等地。
【数据凭证】高谦 7035、8478(IFP)。

052 牛舌藓科 *Anomodontaceae* Kindb.

(4 属 11 种)

牛舌藓属 *Anomodon* Hook.&Taylor

1. 单疣牛舌藓 *Anomodon abbreviatus* Mitt.
树皮生、土生。产庄河、宽甸等地。
【数据凭证】曹同 23(IFP), 贾学乙 880101(IFP)。
2. 尖叶牛舌藓 *Anomodon giraldii* Müll. Hal.
石生、岩面薄土生。产凤城、宽甸、庄河、鞍山、本溪等地。
【数据凭证】高谦 1883、8435(IFP), 贾学乙 675、40426(IFP)。
3. 小牛舌藓 *Anomodon minor* (Hedw.) Lindb.
石生、树干生。产桓仁、宽甸、凤城、清原、庄河、鞍山、本溪、沈阳等地。
【数据凭证】曹同 71、460、38100(IFP), 高谦 1896(IFP), 王文和 106(IFP)。
4. 皱叶牛舌藓 *Anomodon rugelii* (Müll. Hal.) Keissler
树干生、石生、腐木生。产宽甸、庄河、凤城、桓仁、鞍山、本溪等地。
【数据凭证】曹同 221、32(IFP), 高谦 87、163、233、6910(IFP)。
5. 碎叶牛舌藓 *Anomodon thraustus* Müll. Hal.
树干生、土生。产庄河、宽甸、凤城、桓仁等地。
【数据凭证】曹同 38222(IFP), 贾学乙 794、880063(IFP), 采集人不详 38213(IFP)。
6. 牛舌藓 *Anomodon viticulosus* (Hedw.) Hook. & Taylor
石生。产清原、鞍山等地。
【数据凭证】高谦 1944(IFP), 李微 20200917020(IFP)。

多枝藓属 *Haplohymenium* Doz. et Molk.

1. 长肋多枝藓 *Haplohymenium longinerve* (Broth.) Broth.
石生、树皮生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、鞍山等地。
【数据凭证】曹同 309、38268(IFP), 高谦 5914(IFP), 贾学乙 880185(IFP), 王文和 154(IFP)。
2. 多枝藓 *Haplohymenium sieboldii* (Dozy & Molk.) Dozy & Molk.
树干生。产宽甸。
【数据凭证】曹同 44(IFP)。
3. 暗绿多枝藓 *Haplohymenium triste* (Ces.) Kindb.
石生、树皮生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪、鞍山等地。
【数据凭证】曹同 82(IFP), 高谦 1925、2805、6905(IFP), 贾学乙 989(IFP)。

羊角藓属 *Herpetineuron* (Müll. Hal.) Card.

- 羊角藓 *Herpetineuron tocoae* (Sull. & Lesq.) Cardot
土生、石生、树皮生。产凤城、宽甸、桓仁、清原、兴城、鞍山、本溪、朝阳等地。
【数据凭证】曹同 71、47(IFP), 高谦 7063、40011(IFP), 方振富 2992(IFP), 路勇 259(IFP), 贾学乙 887(IFP)。

拟附干藓属 *Schwetschkeopsis* Broth.

- 拟附干藓 *Schwetschkeopsis fabronia* (Schwägr.) Broth.
岩面生、树干生、腐木生、树基生。产凤城、宽甸、庄河、鞍山、本溪等地。
【数据凭证】高谦 5787、5992、1890(IFP), 贾学乙 880241(IFP), 王文和 126(IFP)。

(二) 苔类植物(Liverworts)

(计 29 科 46 属 114 种 3 亚种 2 变种)

053 疣冠苔科 *Aytoniaceae* Cavers

(4 属 6 种)

花萼苔属 *Asterella* P. Beauv.

东亚花萼苔 *Asterella yoshinagana* (Horik.) Horik.

土生。产东沟、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 377(IFP), 高谦 25(IFP), 马潇蕾 910543(IFP)。

疣冠苔属 *Mannia* Opiz

1. 无隔疣冠苔 *Mannia fragrans* (Balbis)Frye & Clark.

土生、石生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 8480、27180(IFP)。

2. 西伯利亚疣冠苔 *Mannia sibirica* (Müll. Frib.) Frye & L. Clark

土生。产本溪。

【数据凭证】张玉良 808(IFP)。

紫背苔属 *Plagiochasma* Lehm. & Lindenb.

1. 无纹紫背苔 *Plagiochasma intermedium* Lindenb. & Gottsche

土生。产北镇、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】李清涛 2884(IFP), 高谦 32、85(IFP)。

2. 小孔紫背苔 *Plagiochasma rupestre* (Forst.) Steph.

土生、石生。产桓仁、凤城、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】曹同 70、498(IFP), 高谦 16(IFP), 贾学乙 741(IFP)。

石地钱属 *Reboulia* Raddi

石地钱 *Reboulia hemisphaerica* (L.) Raddi

土生、石生。产桓仁、宽甸、凤城、北镇、彰武、庄河、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 479(IFP), 高谦 176、5821、13426(IFP), 付星 94-28(IFP), 贾学乙 880360(IFP), 马潇蕾 910530(IFP)。

054 蛇苔科 *Conocephalaceae* K. Müller ex Grolle

(1 属 2 种)

蛇苔属 *Conocephalum* F.H. Wigg.

1. 蛇苔 *Conocephalum conicum* (L.) Dumort.

土生、石生。产宽甸、桓仁、凤城、清原、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38333、039070(IFP), 高谦 1431、8472(IFP), 马潇蕾 910542(IFP)。

2. 小蛇苔 *Conocephalum japonicum* (Thunb.) Grolle

土生、石生。产宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38728(IFP), 高谦 13432(IFP)。

055 地钱科 *Marchantiaceae* Lindl.

(1 属 2 种)

地钱属 *Marchantia* L.

1. 粗裂地钱 *Marchantia paleacea* Bertol.

土生。产桓仁。

【数据凭证】高谦 31、8329(IFP)。

2. 地钱 *Marchantia polymorpha* L.

土生。产辽宁各地。

【数据凭证】高谦 20、8356(IFP), 马潇蕾 910610(IFP), 张玉良 808(IFP)。

056 皮叶苔科 *Targioniaceae* Dumort.

(1 属 1 种)

皮叶苔属 *Targionia* L.

皮叶苔 *Targionia hypophylla* L.

土生、石生。产凤城、鞍山、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 72、6002、8448、28710(IFP), 王少维 71(IFP)。

057 钱苔科 *Ricciaceae* Rchb.

(1 属 5 种)

钱苔属 *Riccia* L.

1. 片叶钱苔 *Riccia crystallina* L.

水边生。产沈阳。

【数据凭证】张光初 14588(IFP)。

2. 叉钱苔 *Riccia fluitans* L.

湿土生。产桓仁、宽甸、新民、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38645(IFP), 高谦 79、131、13384(IFP), 林长清 147(IFP)。

3. 钱苔 *Riccia glauca* L.

土生。产北镇、凤城、桓仁、宽甸、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 528、39023(IFP), 高谦 89、8377(IFP), 贾学乙 932(IFP), 张光初 14587(IFP)。

4. 稀枝钱苔 *Riccia huebeneriana* Lindenb.

土生。产北镇、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 498(IFP), 张光初 14589(IFP)。

5. 辽宁钱苔 *Riccia liaonongensis* Gao et Chang.

湿土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38698(IFP)。

058 小叶苔科 *Fossombroniaceae* Hazsl.

(1 属 2 种)

小叶苔属 *Fossombronia* Raddi

1. 日本小叶苔 *Fossombronia japonica* Schiffn.

土生。产丹东。

【数据凭证】高谦 4782(IFP)。

2. 小叶苔 *Fossombronia pusilla* (L.) Dumort.

土生、石生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38143(IFP), 贾学乙 945(IFP)。

059 溪苔科 *Pelliaceae* H. Klinggr.

(1 属 2 种)

溪苔属 *Pellia* Raddi

1. 花叶溪苔 *Pellia endivifolia* (Dicks.) Dumort.

土生、石生。产凤城、庄河、本溪等地。

【数据凭证】高谦 13427、13432(IFP), 贾学乙 880270(IFP)。

2. 溪苔 *Pellia epiphylla* (L.) Corda.

石生。产宽甸。

【数据凭证】马潇蕾 910603(IFP)。

060 叶苔科 *Jungermanniaceae* Rchb.

(5 属 12 种 1 亚种)

叶苔属 *Jungermannia* L.

1. 深绿叶苔 *Jungermannia atrovirens* Dumort.

土生。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】曹同 39050(IFP), 贾学乙 880578(IFP)。

2b. 长萼叶苔心叶亚种 *Jungermannia exsertifolia* subsp. *cordifolia* (Dumort.) Váňa

沟边石生。产凤城。

【数据凭证】高谦 6142(IFP)。

无褶苔属 *Leiocolea* (K.Müller) H. Buch

小无褶苔 *Leiocolea collaris* (Nees) Jörg.

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38605(IFP)。

狭叶苔属 *Liochlaena* Nees

狭叶苔 *Liochlaena lanceolata* Dumort.

土生、腐木生、树基生、石生。产宽甸、凤城、本溪。

【数据凭证】曹同 38908(IFP), 高谦 13412(IFP), 贾学乙 685(IFP)。

被蒴苔属 *Nardia* S. Gray

南亚被蒴苔 *Nardia assamica* (Mitt.) Amakawa

土生。产凤城。

【数据凭证】高谦 6012(IFP)。

管口苔属 *Solenostoma* Mitt.

1. 偏叶管口苔 *Solenostoma comatum* (Nees) C. Gao

土生。产庄河、凤城等地。

【数据凭证】高谦 5997(IFP), 贾学乙 880309(IFP)。

2. 直立管口苔 *Solenostoma erectum* (Amakawa) C. Gao

土生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 28288(IFP), 贾学乙 694(IFP)。

3. 透明管口苔 *Solenostoma hyalinum* (Lyell.) Mitt. in Godmell

土生。产凤城、丹东等地。

【数据凭证】高谦 6990、8530(IFP)。

4. 褐绿管口苔 *Solenostoma infusum* (Mitt.) Hentschel

土生。产凤城。

【数据凭证】曹同 39051(IFP)。

5. 倒卵叶管口苔 *Solenostoma obovatum* (Nees) C. Massal.

土生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 13412(IFP), 贾学乙 880578(IFP)。

6. 圆蒴管口苔 *Solenostoma sphaerocarpum* (Hook.) Steph.

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38799(IFP)。

7. 卷苞管口苔 *Solenostoma toriticalyx* (Steph.) C. Gao

土生、石生。产凤城。

【数据凭证】曹同 39026(IFP)。

8. 截叶管口苔 *Solenostoma truncatum* (Nees) Váňa

土生。产凤城。

【数据凭证】曹同 39045(IFP)。

061 小萼苔科 Myliaceae Schljakov

(1 属 1 种)

小萼苔属 *Mylia* S. Gray

疣萼小萼苔 *Mylia verrucosa* Lindb.

土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 929(IFP)。

062 全萼苔科 Gymnomitriaceae H. Klinggr.

(1 属 1 种)

钱袋苔属 *Marsupella* Dumort.

锐裂钱袋苔 *Marsupella commutata* (Limpr.) Bernet

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38356(IFP)。

063 护蒴苔科 Calypogeiaceae Arnell

(1 属 2 种)

护蒴苔属 *Calypogeia* Raddi

1. 刺叶护蒴苔 *Calypogeia argut* Nees & Mont. ex Nees

腐木生、土生。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38519(IFP), 贾学乙 907(IFP)。

2. 钝叶护蒴苔 *Calypogeia neesiana* (C. Massal. & Carestia) Müll. Frib.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】张光初 038898(IFP)。

064 圆叶苔科 Jamesoniellaceae W. Frey & M. Stech

(1 属 1 种)

对耳苔属 *Syzygiella* Spruce

筒萼对耳苔 *Syzygiella autumnalis* (DC.) K. Feldberg

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】高谦 32、203(IFP)。

065 挺叶苔科 Anastrophyllaceae Söderstr

(2 属 2 种)

挺叶苔属 *Anastrophyllum* (Spruce) Steph.

石生挺叶苔 *Anastrophyllum saxicola* (Schrad.) R.M. Schust.

石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38543(IFP)。

褶萼苔属 *Plicanthus* R.M. Schuster

全缘褶萼苔 *Plicanthus birmensis* (Steph.) R. M. Schust.

石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 7892(IFP)。

066 大萼苔科 *Cephaloziaceae* Mig.

(4 属 9 种)

大萼苔属 *Cephalozia* (Dumort.) Dumort.

1. 钝瓣大萼苔 *Cephalozia ambigua* C. Massal.

石生、腐木生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38299(IFP), 高谦 184(IFP)。

2. 大萼苔 *Cephalozia bicuspidata* (L.) Dumort.

石生、腐木生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】白恩忠 38881(IFP), 曹同 38908(IFP)。

3. 毛口大萼苔 *Cephalozia lacinulata* (J. B. Jack) Spruce

倒木生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】曹同 38203(IFP), 张光初 38280(IFP)。

4. 月瓣大萼苔 *Cephalozia lunulifolia* (Dumort.) Dumort.

腐木生。产桓仁。

【数据凭证】张光初 38900(IFP)。

5. 短瓣大萼苔 *Cephalozia macounii* (Austin) Austin

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】白恩忠 38819(IFP)。

6. 薄壁大萼苔 *Cephalozia otaruensis* Steph.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】张光初 38827(IFP)。

裂齿苔属 *Odontoschisma* (Dumort.) Dumort.

粗疣裂齿苔 *Odontoschisma grosseverrucosum* Steph.

土生。产丹东。

【数据凭证】高谦 8532(IFP)。

侧枝苔属 *Pleurocladula* Grolle

侧枝苔 *Pleurocladula albescens* (Hook.) Grolle

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 664(IFP)。

塔叶苔属 *Schiffneria* Steph.

塔叶苔 *Schiffneria hyalina* Steph.

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38411(IFP)。

067 拟大萼苔科 *Cephaloziellaceae* Douin

(1 属 2 种 1 变种)

拟大萼苔属 *Cephaloziella* (Spruce) Schiffn.

1. 挺枝拟大萼苔 *Cephaloziella divaricata* (Sm.) Schiffn.

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 664(IFP)。

2a. 狭叶拟大萼苔刺苞叶变种 *Cephaloziella elachista* var. *spinophylla* (C. Gao) C. Gao
土生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 773(IFP)。

3. 红色拟大萼苔 *Cephaloziella rubella* (Nees) Wamst.
土生、石面生。产凤城、本溪等地。

【数据凭证】高谦 5829、13425(IFP)。

068 裂叶苔科 Lophoziaceae Cavers

(2 属 3 种)

裂叶苔属 *Lophozia* (Dumort.) Dumort.

1. 倾立裂叶苔 *Lophozia ascendens* (Warnst.) R.M. Schust.

土生。产桓仁。

【数据凭证】高谦 231(IFP)。

2. 裂叶苔 *Lophozia ventricosa* (Dicks.) Dumort.

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38397(IFP)。

三瓣苔属 *Tritomaria* Schiffn. ex Loeske

密叶三瓣苔 *Tritomaria quinquentata* (Huds.) H. Buch

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38411(IFP)。

069 合叶苔科 Scapaniaceae Mig.

(2 属 4 种 1 亚种)

折叶苔属 *Diplophyllum* (Dumort.) Dumort.

鳞叶折叶苔 *Diplophyllum taxifolium* (Wahlenb.) Dumort.

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38861(IFP)。

合叶苔属 *Scapania* (Dumort.) Dumort.

1. 多胞合叶苔 *Scapania apiculata* Spruce

土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38861(IFP)。

2b. 舌叶合叶苔多齿亚种 *Scapania ligulata* subsp. *stephanii* (Müll. Frib.) Potemkin, Piippo
& T. J. Kop.

岩面土生、石生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38370(IFP), 采集人不详 6967(IFP)。

3. 小合叶苔 *Scapania parvifolia* Warnst.

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38797(IFP)。

4. 细齿合叶苔 *Scapania parvitexta* Steph.

岩面生、腐木生、土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38321(IFP)。

070 睫毛苔科 Blepharostomataceae W. Frey & M. Stech

(1 属 1 种)

睫毛苔属 *Blepharostoma* (Dumort.) Dumort.

睫毛苔 *Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dumort.

腐木生、土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38442(IFP)。

071 指叶苔科 *Lepidoziaceae* Limpr.

(2 属 4 种)

鞭苔属 *Bazzania* S. Gray

1. 双齿鞭苔 *Bazzania bidentula* (Steph.) Steph. ex Yasuda

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】张光初 038876(IFP)。

2. 裸茎鞭苔 *Bazzania denudata* (Torrey ex Gottsche, Lindenb. & Nees) Trevis

岩面土生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38397(IFP)。

3. 三齿鞭苔 *Bazzania tricrenata* (Wahlenb.) Trevis

岩石生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38342(IFP)。

指叶苔属 *Lepidozia* (Dumort.) Dumort.

指叶苔 *Lepidozia reptans* (L.) Dumort.

腐木生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38417(IFP), 高谦 6738(IFP)。

072 剪叶苔科 *Herbertaceae* R.M. Schust.

(1 属 2 种)

剪叶苔属 *Herbertus* S. Gray

1. 剪叶苔 *Herbertus aduncus* (Dicks.) S. Gray

石生。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】高谦 5905(IFP), 贾学乙 880096(IFP)。

2. 长角剪叶苔 *Herbertus dicranus* (Taylor) Trevis

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38393(IFP)。

073 羽苔科 *Plagiochilaceae* Müll. Frib.

(2 属 6 种)

平叶苔属 *Pedinophyllum* (Lindb.) Lindb.

平叶苔 *Pedinophyllum interruptum* (Nees) Lindb.

腐木生、土生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38753(IFP), 高谦 8385(IFP), 马潇蕾 910634(IFP), 采集人不详 6907(IFP)。

羽苔属 *Plagiochila* (Dumort.) Dumort.

1. 羽苔 *Plagiochila asplenoides* (L.) Dumort.

石生、土生。产凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38803(IFP), 贾学乙 758(IFP), 张光初 38905(IFP)。

2. 卵叶羽苔 *Plagiochila ovalifolia* Mitt.

生境不详。产凤城。

【数据凭证】采集人不详 6940(IFP)。

3. 密齿羽苔 *Plagiochila porelloides* (Torr. ex Nees) Lindenb.

土生。产桓仁。

【数据凭证】曹同 163(IFP)。

4. 刺叶羽苔 *Plagiochila sciophila* Nees ex Lindenb.

生境不详。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】方振富 29450(IFP), 贾学乙 880011(IFP)。

5. 狭叶羽苔 *Plagiochila trabeculata* Steph.

岩面生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 38287(IFP)。

074 齿萼苔科 Lophocoleaceae Vanden Berghen

(1 属 4 种)

裂萼苔属 *Chiloscyphus* Corda in Opiz

1. 全缘裂萼苔 *Chiloscyphus integristipulus* (Steph.) J. J. Engel & R. M. Schust.

石生、岩面土生、腐殖质生、腐木生。产宽甸、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38931(IFP), 高谦 48(IFP), 贾学乙 341(IFP)。

2. 芽胞裂萼苔 *Chiloscyphus minor* (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.

土生、石生、腐木生、树基生。产桓仁、宽甸、庄河、凤城、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38917(IFP), 高谦 8375、13382(IFP), 贾学乙 596、880199(IFP)。

3. 裂萼苔 *Chiloscyphus polyanthus* (L.) Corda

石生、腐木生、土生。产宽甸、桓仁、凤城、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38749(IFP), 高谦 48、8482、8387(IFP)。

4. 异叶裂萼苔 *Chiloscyphus profundus* (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.

树皮生、土生、腐木生、石生。产宽甸、桓仁、凤城等地。

【数据凭证】曹同 38971(IFP), 贾学乙 936(IFP), 张光初 38880(IFP)。

075 毛叶苔科 Ptilidiaceae H. Klinggr.

(1 属 1 种)

毛叶苔属 *Ptilidium* Nees

毛叶苔 *Ptilidium ciliare* (L.) Hampe.

石生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38862(IFP), 高谦(无号, 采集日期 198607)(IFP)。

076 光萼苔科 Porellaceae Cavers

(1 属 13 种 1 变种)

光萼苔属 *Porella* L.

1. 丛生光萼苔 *Porella caespitans* (Steph.) S. Hatt.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】高谦 176(IFP),

1b. 丛生光萼苔尖叶变种 *Porella caespitans* var. *setigera* (Steph.) S. Hatt.

石生、树干生。产凤城、庄河、本溪、鞍山等地。

- 【数据凭证】贾学乙 880261(IFP), 张光初 38268(IFP)。
2. 中华光萼苔 *Porella chinensis* (Steph.) S. Hatt.
生境不详。产朝阳。
【数据凭证】采集人不详 8(IFP)。
3. 细光萼苔 *Porella gracillima* Mitt.
石生。产凤城、桓仁等地。
【数据凭证】高谦 118(IFP), 贾学乙 692(IFP)。
4. 北亚光萼苔 *Porella grandiloba* Lindb.
生境不详。产桓仁。
【数据凭证】高谦 50、180(IFP)。
5. 兴安光萼苔 *Porella hsinganica* C. Gao & C.W. Aur.
石生。产宽甸。
【数据凭证】曹同 38910(IFP)。
6. 日本光萼苔 *Porella japonica* (Sande Lac.) Mitt.
生境不详。产桓仁。
【数据凭证】采集人不详 38271(IFP)。
7. 亮叶光萼苔 *Porella nitens* (Steph.) S. Hatt.
树干生、石生。产凤城、桓仁、宽甸、清原等地。
【数据凭证】曹同 38639(IFP), 贾学乙 683(IFP), 李微 20200917018(IFP), 张光初 38241(IFP)。
8. 高山光萼苔 *Porella oblonifolia* S. Hatt.
石生。产桓仁、宽甸等地。
【数据凭证】曹同 38574(IFP), 高谦 238(IFP)。
9. 毛边光萼苔 *Porella perrottetiana* (Mont.) Trevis
生境不详。产凤城。
【数据凭证】贾学乙 880590(IFP)。
10. 光萼苔 *Porella pinnata* L.
石生、土生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、本溪等地。
【数据凭证】曹同 38331、138(IFP), 高谦 8395(IFP), 贾学乙 844(IFP)。
11. 温带光萼苔 *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff.
石生、土生。产桓仁。
【数据凭证】曹同 406、493(IFP)。
12. 细齿光萼苔 *Porella subobtusa* (Steph.) S. Hatt.
生境不详。产桓仁。
【数据凭证】高谦 15(IFP)。
13. 毛缘光萼苔 *Porella vermicosa* Lindb.
岩面生、树皮生。产凤城、桓仁、宽甸、庄河、本溪等地。
【数据凭证】曹同 127(IFP), 高谦 5779、8504、8430(IFP), 贾学乙 880204。

077 扁萼苔科 Radulaceae (Dumort.) K. Müller

(1 属 4 种)

扁萼苔属 *Radula* Dumort.

1. 钝瓣扁萼苔 *Radula aquiligia* (Hook. f. & Taylor) Gottsche
石生、土生。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】高谦 8484(IFP), 贾学乙 880181(IFP)。

2. 扁萼苔 *Radula complanata* (L.) Dumort.

土生、石生。产凤城、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38854、38395(IFP), 高谦 13409(IFP)。

3. 日本扁萼苔 *Radula japonica* Gottsche ex Steph.

石生。产鞍山、本溪等地。

【数据凭证】高谦 1919、8336(IFP)。

4. 迈氏扁萼苔 *Radula meyeri* Steph.

土生、石生。产本溪。

【数据凭证】高谦 8382(IFP)。

078 耳叶苔科 Frullaniaceae Lorch

(1 属 14 种 1 亚种)

耳叶苔属 *Frullania* Raddi

1. 青山耳叶苔 *Frullania aoshimensis* Horik.

石生。产凤城。

【数据凭证】高谦 6964(IFP)。

2. 达呼里耳叶苔 *Frullania davurica* Hampe

湿土岩生、树皮生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 307、38265(IFP)。

2b. 达呼里耳叶苔凹叶亚种 *Frullania davurica* subsp. *jackii* (Gottsche) S. Hatt.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】张光初 38767(IFP)。

3. 筒瓣耳叶苔 *Frullania diversitexta* Steph.

生境不详。产庄河。

【数据凭证】贾学乙 452(IFP)。

4. 皱叶耳叶苔 *Frullania ericoides* (Nees ex Mont.) Mont.

生境不详。产庄河。

【数据凭证】贾学乙 880020(IFP)。

5. 钩瓣耳叶苔 *Frullania hamatiloba* Steph.

石生。产兴城、凤城等地。

【数据凭证】高谦 6239(IFP), 贾学乙 940(IFP)。

6. 石生耳叶苔 *Frullania inflata* Gottsche

土生、树干生、石生。产宽甸、北镇、鞍山、抚顺等地。

【数据凭证】曹同 30、40(IFP), 谢维 1626(IFP)。

7. 鹿儿岛耳叶苔 *Frullania kagoshimensis* Steph.

石生。产宽甸。

【数据凭证】高谦 8496(IFP)。

8. 列胞耳叶苔 *Frullania moniliata* (Reinw., Blume & Nees) Mont.

岩面土生、石生、倒木生。产宽甸、庄河等地。

【数据凭证】曹同 38266(IFP), 贾学乙 880174(IFP)。

9. 盔瓣耳叶苔 *Frullania muscicola* Steph.

石生、树干生。产宽甸、桓仁、凤城、庄河、本溪、大连、沈阳等地。

【数据凭证】高谦 8515、6984、8436(IFP), 贾学乙 362(IFP), 辽大生物系 28243(IFP), 张

光初 38168(IFP)。

10. 喙瓣耳叶苔 *Frullania pedicellata* Steph.

石生、岩面薄土、树干生。产宽甸、凤城、庄河、桓仁、北镇、本溪、朝阳、辽阳等地。

【数据凭证】曹同 473(IFP), 采集人不详 2(IFP), 高谦 28183、6942、9273(IFP), 张光初 38872(IFP)。

11. 中华耳叶苔 *Frullania sinensis* Steph.

树干生。产鞍山。

【数据凭证】高谦 1910(IFP)。

12. 塔拉大克耳叶苔 *Frullania taradakensis* Steph.

石生。产桓仁、本溪等地。

【数据凭证】高谦 8367(IFP), 张光初 38861(IFP)。

13. 本州耳叶苔 *Frullania usamiensis* Steph.

生境不详。产桓仁。

【数据凭证】张光初 38861(IFP)。

14. 硬叶耳叶苔 *Frullania valida* Steph.

石生。产凤城、大连等地。

【数据凭证】高谦 6953(IFP), 张玉良 2563(IFP)。

079 细鳞苔科 *Lejeuneaceae* Cas.-Gil.

(1 属 2 种)

细鳞苔属 *Lejeunea* Libert

1. 兜叶细鳞苔 *Lejeunea cavifolia* (Ehrh.) Lindb.

树干生、石生。产凤城、宽甸、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】高谦 8508(IFP), 贾学乙 496、931(IFP), 王文和 148(IFP)。

2. 黄色细鳞苔 *Lejeunea flava* (Sw.) Nees

石生。产凤城。

【数据凭证】贾学乙 903(IFP)。

080 绿片苔科 *Aneuraceae* H. Klinggr.

(2 属 3 种)

绿片苔属 *Aneura* Dumort.

绿片苔 *Aneura pinguis* (L.) Dumort.

石生、土生、腐木生。产桓仁、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 324、38386(IFP), 贾学乙 980(IFP)

片叶苔属 *Riccardia* Gray

1. 片叶苔 *Riccardia multifida* (L.) S.Gray.

树干生。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38175(IFP), 高谦 038906(IFP)。

2. 掌状片叶苔 *Riccardia palmata* (Hedw.) Carruth

树干生、腐木生。产宽甸。

【数据凭证】曹同 31986(IFP)。

081 叉苔科 *Metzgeriaceae* H. Klinggr.

(2 属 3 种)

毛叉苔属 *Apometzgeria* Kuwah.

毛叉苔 *Apometzgeria pubescens* (Schrank.) Kuwah.

石生、土生、腐殖质生。产凤城、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】曹同 38911(IFP), 高谦 8371、5994(IFP)。

叉苔属 *Metzgeria* Raddi

1. 平叉苔 *Metzgeria conjugata* Lindb.

石生、土生。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】曹同 38583(IFP), 高谦 6931(IFP)。

2. 叉苔 *Metzgeria furcata* (L.) Dumort.

石生、腐木生、树干生。产凤城、宽甸、桓仁、庄河、本溪等地。

【数据凭证】曹同 79(IFP), 高谦 5994(IFP), 贾学乙 880280(IFP), 张光初 038868(IFP)。

(三)角苔类植物(Hornworts)

(计 2 科 3 属 4 种)

082 角苔科 *Anthocerotaceae* Dumort.

(1 属 1 种)

角苔属 *Anthoceros* L.

1. 角苔 *Anthoceros punctatus* L.

土生。产宽甸、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 38643(IFP), 高谦 7041、13398(IFP)。

083 短角苔科 *Notothyladaceae* Müll. Frib. ex Prosk.

(2 属 3 种)

短角苔属 *Notothylas* Sull. ex A. Gray

1. 东亚短角苔 *Notothylas japonica* Horik.

土生。产北镇。

【数据凭证】曹同 490(IFP)。

2. 短角苔 *Notothylas orbicularis* (Schwein.) Sull. ex A. Gray

土生。产北镇、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】曹同 529(IFP), 高谦 13403、13366(IFP)。

黄角苔属 *Phaeroceros* Prosk.

黄角苔 *Phaeroceros laevis* (L.) Prosk.

土生。产北镇、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】曹同(无号)(IFP), 高谦 98、13407(IFP)。

二、维管束植物(Vascular Plants)

(计 171 科 971 属 2750 种 69 亚种 440 变种 119 变型)

(一)石松类植物(Lycophytes)

(计 2 科 3 属 13 种)

001. 石松科 *Lycopodiaceae*

(2 属 4 种)

石杉属 *Huperzia* Bernh.

1. 东北石杉 *Huperzia miyoshiana* (Makino) Ching
生林下。产宽甸、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物:26. 2021.
2. 蛇足石杉 *Huperzia serrata* (Thunb.) Trev.
生暗针叶林下或针阔叶混交林下。产本溪、宽甸、桓仁、凤城、新宾等地。
【数据凭证】辽宁植物:25. 2021.

石松属 *Lycopodium* L.

1. 多穗石松(杉蔓石松)*Lycopodium annotinum* L.
生山坡林下或林缘。产宽甸、桓仁等地。
【数据凭证】辽宁植物:26. 2021.
2. 玉柏(玉柏石松)*Lycopodium obscurum* L.
生林下。产桓仁、宽甸等地。
【数据凭证】辽宁植物:27. 2021.

002. 卷柏科 *Selaginellaceae*

(1 属 9 种)

卷柏属 *Selaginella* Beauv.

1. 北方卷柏 *Selaginella borealis* (Kaulf.) Spring
生林下岩石上。产鞍山、义县等地。
【数据凭证】辽宁植物:29. 2021.
2. 鹿角卷柏 *Selaginella fossil* (Baker) Warbr.
生山坡林下或岩石上。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:30. 2021.
3. 小卷柏 *Selaginella helvetica* (L.) Link
生林下阴湿地或石塘上。产北镇、凌源、义县、本溪、凤城、鞍山、营口、金州等地。
【数据凭证】辽宁植物:28. 2021.
4. 垫状卷柏 *Selaginella pulvinata* (Hook. et Grev.) Maxim.
生干旱山坡岩石上。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:31. 2021.
5. 红枝卷柏(圆枝卷柏)*Selaginella sanguinolenta* (L.) spring
生阳坡岩石上。产大连、瓦房店、金州、建平、凌源。
【数据凭证】辽宁植物:28. 2021.
6. 中华卷柏 *Selaginella sinensis* (Desv.) Spring
生干旱山坡。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:30. 2021.
7. 旱生卷柏 *Selaginella stautoniana* Spring
生干旱山坡或石缝。产桓仁、丹东、凌源。
【数据凭证】辽宁植物:29. 2021.
8. 卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring
生干旱山坡岩石上。辽宁各地均有记录, 但野外未发现特征完全吻合的标本。
【数据凭证】辽宁植物:31. 2021.
9. 翠云草 *Selaginella uncinata* (Desv.) Spring
生山谷林下、多腐殖质土壤或溪边阴湿草丛、岩洞内、湿石上或石缝中。产清原。

【数据凭证】辽宁植物:31. 2021.

(二) 蕨类植物(Ferns)

(计 17 科 39 属 83 种 2 亚种 7 变种)

003. 木贼科 Equisetaceae

(1 属 6 种 1 亚种)

木贼属 *Equisetum* L.

1. 问荆(问荆木贼)*Equisetum arvense* L.

生河边、路旁湿地或林缘。产抚顺、清原、辽阳、沈阳、新民、本溪、凤城、鞍山、丹东、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:35. 2021.

2. 木贼 *Equisetum hyemale* L.

生林下或河边湿地。产桓仁、本溪、宽甸、岫岩、清原、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:33. 2021.

3. 犬问荆(犬木贼)*Equisetum palustre* L.

生林下湿地或沼泽旁。产沈阳浑河边。

【数据凭证】辽宁植物:36. 2021.

4. 草问荆 *Equisetum pratense* Ehrh.

生林缘湿地及灌丛。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:34. 2021.

5. 节节草(多枝木贼)*Equisetum ramosissimum* Desf.

生河边、沙地或路旁。产凌源、彰武、沈阳、辽阳、海城、本溪、盖州、长海、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:34. 2021.

6. 林木贼(林问荆)*Equisetum sylvaticum* L.

生林下及林缘灌丛中。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:34. 2021.

7b. 阿拉斯加木贼 *Equisetum variegatum* Schleich. ex F. Weber et D. Mohr subsp. *alaskanum* (A. A. Eaton) Hulten

生林下湿地。产彰武、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:33. 2021.

004. 瓶尔小草科 Ophioglossaceae

(3 属 5 种)

蕨萁属 *Botrypus* Michx.

劲直阴地蕨(劲直假阴地蕨)*Botrypus stricture* Underw.

生林下。产本溪、桓仁、宽甸、辽阳、鞍山(千山)等地。

【数据凭证】辽宁植物:37. 2021.

瓶尔小草属 *Ophioglossum* L.

狭叶瓶尔小草(温泉瓶尔小草)*Ophioglossum thermale* Kom.

生山地草坡或温泉附近。产桓仁、宽甸。

阴地蕨属 *Sceptridium* Lyon

1. 多裂阴地蕨 *Sceptridium multifidum* (Gmel.) Nishida ex Tagawa

生疏林中或林缘。产桓仁、本溪、宽甸。

【数据凭证】东北植物分布图集:19. 2019.

2. 粗壮阴地蕨 *Sceptridium robustum* (Rupr.) Lyon

生阔叶林下或林缘草地。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:37. 2021.

3. 阴地蕨 *Sceptridium ternatum* (Thunb.) Lyons

生林缘、林下。产本溪、凤城、宽甸。

【数据凭证】东北植物分布图集:20. 2019.

005. 紫萁科 Osmundaceae

(2 属 2 种)

桂皮紫萁属 *Osmundastrum* C. Presl

桂皮紫萁(分株紫萁)*Osmundastrum cinnamomeum*(L.) C. Presl

生林下或灌丛湿地。产本溪、凤城、宽甸、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:39. 2021.

紫萁属 *Osmunda* L.

绒紫萁 *Osmundastrum claytoniana* L.

生林区河岸湿地。产宽甸、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:40. 2021.

006. 膜蕨科 Hymenophyllaceae

(1 属 1 种)

假脉蕨属 *Crepidomanes* C. Presl

团扇蕨 *Crepidomanes minutum* (Blume) K. Iwats.

生林下水湿的岩石上。产凤城、宽甸、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:38. 2021.

007. 蘋科 Marsileaceae

(1 属 1 种)

苹属 *Marsilea* L.

苹 *Marsilea quadrifolia* L.

生水田或沟塘中。产大连、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:86. 2021.

008. 槐叶蘋科 Salviniaceae

(2 属 2 种 1 亚种)

满江红属 *Azolla* Lam.

1. 细叶满江红 *Azolla filiculoides* Lam.

原产美洲, 营口、沈阳、凤城、丹东等地有养殖, 有些地方已归化成为野生。

【数据凭证】辽宁植物:87. 2021.

2b. 满江红 *Azolla pinnata* R. Br. subsp. *asiatica* R. M. K. Saunders & K. Fowler

生水田或池塘。产新民、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:88. 2021.

槐叶苹属 *Salvinia* Adans.

槐叶苹 *Salvinia natans* (L.) All.

生水田、沟塘和静水溪河内。产沈阳、新民、盘山、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:87. 2021.

009. 碗蕨科 *Dennstaedtiaceae*

(2 属 3 种)

碗蕨属 *Dennstaedtia* Bernh.

1. 细毛碗蕨 *Dennstaedtia hirsute* (Swartz) Mett. ex Miquel

生林缘岩石缝。产凤城、丹东、鞍山、庄河、长海、金州、大连、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:41. 2021.

2. 溪洞碗蕨 *Dennstaedtia wilfordii* (Moore) Christ

生山坡林下、沟旁或砾石间。产西丰、新宾、桓仁、本溪、宽甸、凤城、丹东、辽阳、鞍山、长海、大连、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:41. 2021.

蕨属 *Pteridium* Scopoli

蕨(蕨菜) *Pteridium aquilinum* var. *latiusculum* (Desv.) Underw. ex A. Heller

生山坡向阳处、林缘或林间空地。产辽宁各山区。

【数据凭证】辽宁植物:42. 2021.

010. 凤尾蕨科 *Pteridaceae*

(3 属 6 种 2 变种)

铁线蕨属 *Adiantum* L.

1. 团羽铁线蕨 *Adiantum calpillus-junenis* Rupr.

生石灰岩山地或墙缝。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:45. 2021.

2. 普通铁线蕨 *Adiantum edgeworthii* Hook.

生林下阴湿处石缝中。北川政夫记载产瓦房店得利寺。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):42. 1988.

3. 掌叶铁线蕨 *Adiantum pedatum* L.

生林下或林缘。产西丰、清原、本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、丹东、庄河、鞍山、营口等地。

【数据凭证】辽宁植物:45. 2021.

粉背蕨属 *Aleuritopteris* Fee

1. 银粉背蕨 *Aleuritopteris argentea* (Gmel.) Fée

生石灰质的岩石缝中。产本溪、桓仁、凤城、鞍山、海城、长海、金州、大连、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:43. 2021.

1b. 无银粉背蕨 *Aleuritopteris argentea* var. *obscura* (Christ) Ching

生境同正种。产本溪、桓仁、凤城、鞍山、海城、长海、金州、大连、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:44. 2021.

2. 华北薄鳞蕨(华北粉背蕨) *Aleuritopteris kuhnii* (Milde) Ching

生林下或路边岩石上。产本溪、凤城、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:44. 2021.

凤丫蕨属 *Coniogramme* Fee

1. 尖齿凤丫蕨 *Coniogramme affinis* (Wall.) Hieron.
生林下。产本溪、宽甸、桓仁、凤城等地。
【数据凭证】辽宁植物:46. 2021.
- 2b. 无毛凤丫蕨 *Coniogramme intermedia* Hiron. var. *glabra* Ching
生林下。产辽阳、本溪、桓仁等地。
【数据凭证】辽宁植物:46. 2021.

011. 冷蕨科 *Cystopteridaceae*

(2 属 4 种)

羽节蕨属 *Gymnocarpium* Newman

1. 大羽节蕨 *Gymnocarpium disjunctum* Rupr.
生林下、山坡阴岩石缝间。产凌源。
【数据凭证】东北植物分布图集: 36. 2019.
2. 欧洲羽节蕨(鳞毛羽节蕨) *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman
生针叶林下阴湿处。产新宾、桓仁等地。
【数据凭证】辽宁植物:56. 2021.
3. 羽节蕨 *Gymnocarpium jessoense* (Koidz.) Koidz.
生山坡林下。产凌源、建昌、鞍山、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:57. 2021.

冷蕨属 *Cystopteris* Bernh.

- 冷蕨 *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
生林下岩石上。产鞍山、宽甸、凤城、建昌等地。
【数据凭证】辽宁植物:55. 2021.

012. 铁角蕨科 *Aspleniaceae*

(1 属 8 种 1 变种)

铁角蕨属 *Asplenium* L.

1. 东海铁角蕨(栗绿铁角蕨) *Asplenium castaneo-viride* Baker
生海边岩石上。产大连、瓦房店。
【数据凭证】辽宁植物:59. 2021.
2. 虎尾铁角蕨 *Asplenium incisum* Thunb.
生林缘岩石或海边石缝。产辽阳、抚顺、凤城等地。
【数据凭证】辽宁植物:60. 2021.
3. 内蒙铁角蕨 *Asplenium mae* Viane & Reichst.
生岩石缝隙中。辽宁有记载。
【数据凭证】Fl. China 2. 299. 2013.
4. 倒挂铁角蕨 *Asplenium normale* Don
生岩石上。产金州大黑山有记录, 待调查核实。
【数据凭证】辽宁植物志(上册):74. 1988.
5. 北京铁角蕨 *Asplenium pekinense* Hance
生岩石缝。产大连、朝阳。
【数据凭证】辽宁植物:61. 2021.
6. 过山蕨 *Asplenium ruprechtii* Sa. Kurata

生阴湿岩石上。产铁岭、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、岫岩、鞍山、金州、大连、绥中、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:62. 2021.

7. 卵叶铁角蕨(卵羽铁角蕨)*Asplenium ruta-muraria* L.

生山坡岩石上。辽宁省曾有记录。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):75. 1988.

8. 华中铁角蕨 *Asplenium sarelii* Hook.

生岩石缝。产辽阳、鞍山(千山)、大连(凌水寺)。

【数据凭证】辽宁植物:61. 2021.

9b. 钝齿铁角蕨(普通铁角蕨)*Asplenium tenuicaule* var. *subvarians* (Ching) Viane

生林下岩石上。产鞍山、凤城、建昌。

【数据凭证】辽宁植物:61. 2021.

013. 金星蕨科 *Thelypteridaceae*

(2 属 1 种 1 变种)

卵果蕨属 *Phegopteris* Fée

卵果蕨 *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt

生林下。产本溪、宽甸、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:58. 2021.

沼泽蕨属 *Thelypteris* Schmidt.

毛叶沼泽蕨(沼泽蕨)*Thelypteris palustris* (L.) Schott var. *pubescens* (Lawson) Fernald

生湿草甸或沼泽旁。产西丰、丹东、凤城、清原、新宾、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:58. 2021.

014. 岩蕨科 *Woodsiaceae*

(2 属 7 种 1 变种)

膀胱蕨属 *Protowoodsia* Ching

膀胱蕨(膀胱岩蕨)*Protowoodsia manchuriensis* (Hook.) Ching

生阴湿的岩石缝。产凤城、本溪、宽甸、桓仁、岫岩、鞍山、金州、瓦房店、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:64. 2021.

岩蕨属 *Woodsia* R. Br.

1. 岩蕨 *Woodsia ilvensis* R. Br.

生林下岩石上。产凤城、瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:65. 2021.

2. 东亚岩蕨(中岩蕨)*Woodsia intermedia* Tagawa

生岩石上。产北镇、建昌、凤城、鞍山、盖州、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:66. 2021.

3. 大囊岩蕨 *Woodsia macrochlaena* Meet. ex Kuhn.

生山坡岩石上。产东港、庄河、瓦房店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:66. 2021.

4. 耳羽岩蕨 *Woodsia polystichoides* Eaton

生林下岩石上。产西丰、鞍山、本溪、凤城、宽甸、丹东、新宾、清原、岫岩、庄河、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:67. 2021.

4b. 深波岩蕨 *Woodsia polystichoides* var. *sinuata* Hook.

生林下岩石上。产凤城、鞍山、大连。

【数据凭证】辽宁植物:68. 2021.

5. 密毛岩蕨 *Woodsia rosthorniana* Diels

生岩石缝。产瓦房店、金州。

【数据凭证】辽宁植物:68. 2021.

6. 等基岩蕨(心岩蕨) *Woodsia subcordata* Turcz.

生山坡岩石上。产鞍山、盖州、凤城、桓仁、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:66. 2021.

015. 球子蕨科 Onocleaceae

(2 属 1 种 1 变种)

荚果蕨属 *Matteuccia* Todaro

荚果蕨 *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro

生林下、林缘或湿草地。产西丰、宽甸、桓仁、大连、庄河、本溪、丹东、辽阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:63. 2021.

球子蕨属 *Onoclea* L.

球子蕨 *Onoclea sensibilis* L. var. *interrupta* L.

生草甸或灌丛中。产宽甸、丹东、凤城、岫岩、本溪、桓仁、辽阳、西丰、清原、长海、庄河、普兰店、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:63. 2021.

016. 蹄盖蕨科 Athyriaceae

(5 属 11 种 1 变种)

安蕨属 *Anisocampium* Presl

日本安蕨(华东蹄盖蕨、日本蹄盖蕨) *Anisocampium niponicum* (Mett.) Y.C.Liu

生林下或林缘湿地。产沈阳、鞍山、凤城、宽甸、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:51. 2021.

蹄盖蕨属 *Athyrium* Roth

1. 东北蹄盖蕨(猴腿蹄盖蕨) *Athyrium brevifrons* Nakai ex Kitagawa

生林缘、疏林下、采伐迹地及草坡。产西丰、本溪、凤城、宽甸、桓仁、北镇、辽阳、鞍山、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:53. 2021.

2. 麦秆蹄盖蕨 *Athyrium fallaciosum* Milde

生林下或潮湿岩石上。产庄河、岫岩、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:52. 2021.

3. 中华蹄盖蕨 *Athyrium sinense* Rupr.

生林下或林缘草丛。产西丰、开原、本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、清原、辽阳、鞍山、营口、北镇、建昌、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:53. 2021.

4. 假冷蕨 *Athyrium spinulosum* (Maxim.) Milde

生针叶林、混交林下或灌丛中阴湿处。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:54. 2021.

5. 禾秆蹄盖蕨 *Athyrium yokoscense* (Franch. et Sav.) Christ
生林下石缝或林缘石壁。产沈阳、盖州、凤城、宽甸、桓仁、东港、普兰店、金州、庄河、丹东、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:54. 2021.

5b. 宽鳞蹄盖蕨 *Athyrium yokoscense* var. *kirisimaense* (Tag.) Li & J. Z. Wang
生林下。产凤城、长海、大连等地。

【数据凭证】东北植物分布图集: 34. 2019.

角蕨属 *Cornopteris* Nakai

细齿角蕨(东北角蕨、新蹄盖蕨) *Cornopteris crenulatoserrulata* Nakai
生林下草地。产本溪、凤城、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:48. 2021.

对囊蕨属 *Deparia* Hooker & Greville

1. 朝鲜对囊蕨(朝鲜介蕨、朝鲜蛾眉蕨) *Deparia coreana* (H. Christ) M. Kato
生林下或沟谷。产庄河、辽阳、鞍山、西丰、本溪、凤城、桓仁、新宾、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:49. 2021.

2. 东北对囊蕨(东北蛾眉蕨) *Deparia pycnosora* (H. Christ) M. Kato
生林下、林缘或沟谷。产西丰、辽阳、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:50. 2021.

双盖蕨属 *Diplazium* Swartz

1. 黑鳞双盖蕨(黑鳞短肠蕨) *Diplazium sibiricum* (Turczaninow ex Kunze) Sa. Kurata
生阔叶林下。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:50. 2021.

2. 东北双盖蕨(东北短肠蕨) *Diplazium taquetii* C. Chr.
生沟谷。产鞍山。

【数据凭证】东北植物分布图集: 29. 2019.

017. 鳞毛蕨科 *Dryopteridaceae*

(4 属 18 种)

复叶耳蕨属 *Arachniodes* Blume Enum.

毛枝蕨 *Arachniodes miqueliana* (Maximowicz ex Franchet & Savatier) Ohwi
生山谷疏林下或岩壁阴湿处。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:77. 2021.

贯众属 *Cyrtomium* Presl

全缘贯众 *Cyrtomium falcatum* (L. f.) Presl
生海边岩石缝隙中。产大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:80. 2021.

鳞毛蕨属 *Dryopteris* Adans.

1. 黑水鳞毛蕨 *Dryopteris amurensis* (Milde) Christ
生林下。产金州、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:69. 2021.

2. 中华鳞毛蕨 *Dryopteris chinensis* (Baker) Koidz.
生林下或林缘。产凤城、丹东、庄河、鞍山、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:74. 2021.

3. 粗茎鳞毛蕨 *Dryopteris crassirhizoma* Nakai

生林下及林缘。产凤城、本溪、岫岩、西丰、桓仁、宽甸、清原、新宾、辽阳、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:72. 2021.

4. 广布鳞毛蕨 *Dryopteris expansa* (Presl) Fraser-Jenkins et Jermy

生林下。产新宾、清原、本溪、宽甸、桓仁、辽阳、鞍山、凤城、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:75. 2021.

5. 香鳞毛蕨 *Dryopteris fragrans* (L.) Schott

生山坡石缝。产庄河、大连、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:73. 2021.

6. 华北鳞毛蕨 *Dryopteris goeringiana* (Kuntze) Koidz.

生林缘草地或疏林下。产西丰、开原、清原、义县、北镇、建昌、凌源、沈阳、鞍山、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:76. 2021.

7. 裸叶鳞毛蕨 *Dryopteris gymnohylla* (Baker) C. Chr.

生林下。产庄河、鞍山、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:75. 2021.

8. 狭顶鳞毛蕨 *Dryopteris lacera* (Thunb.) O. Kuntze

生山坡疏林下。产本溪、丹东、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:70. 2021.

9. 山地鳞毛蕨 *Dryopteris monticola* (Makino) C. Chr.

生林下或林缘草地。产凤城、宽甸、岫岩、桓仁、丹东、本溪、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:72. 2021.

10. 半岛鳞毛蕨 *Dryopteris peninsulae* Kitag.

生草丛中。产庄河、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:71. 2021.

11. 棕边鳞毛蕨 *Dryopteris sacrosancta* Koidz.

生林下。大连曾有记录, 标本未见。

【数据凭证】辽宁植物:70. 2021.

12. 虎耳鳞毛蕨 *Dryopteris saxifrage* (Hayata) H. Ito

生林下岩石上。产桓仁、凤城、丹东、岫岩、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:70. 2021.

13. 细叶鳞毛蕨 *Dryopteris woodsii* Hayata

生悬崖上。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:73. 2021.

耳蕨属 *Polystichum* Roth.

1. 布朗耳蕨 *Polystichum braunii* (Spenn.) Fèe

生林缘湿草地。产凤城、桓仁、宽甸、丹东、本溪、清原、鞍山、海城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:78. 2021.

2. 鞭叶耳蕨(华北耳蕨) *Polystichum craspedosorum* (Maxim.) Diels

生林下岩石上或林缘草地。产本溪、岫岩、凤城、宽甸、丹东、辽阳、大连、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:77. 2021.

3. 戟叶耳蕨(三叉耳蕨) *Polystichum tripterum* (Kuntze) Presl

生林缘或疏林下。产宽甸、桓仁、凤城、本溪、辽阳、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:79. 2021.

018. 骨碎补科 Davalliaceae

(1 属 1 种)

骨碎补属 *Davallia* Smith

骨碎补 *Davallia trichomanoides* Blume

生岩石或树干上。产庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:80. 2021.

019. 水龙骨科 Polypodiaceae

(5 属 7 种)

瓦韦属 *Lepisorus* (J. Smith) Ching

乌苏里瓦韦 *Lepisorus ussuriensis* (Regl et Maack) Ching

生林下岩石、枯朽木及树皮上。产清原、新宾、桓仁、宽甸、凤城、本溪、丹东、鞍山、岫岩、盖州、庄河、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:82. 2021.

睫毛蕨属 *Pleurosoriopsis* Fomin

睫毛蕨 *Pleurosoriopsis makinoi* (Maxim. ex Makino) Fomin

生树干上或苔藓层中。产凤城、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):48. 图版 27:4-5. 1988.

多足蕨属(水龙骨属) *Polypodium* L.

东北水龙骨(水龙骨、东北多足蕨)*Polypodium sibiricum* Sipliv.

附生树干上或石上。产宽甸、桓仁、大连。

【数据凭证】辽宁植物:82. 2021.

石韦属 *Pyrrosia* Mirbel

1. 线叶石韦 *Pyrrosia linearifolia* (Hook.) Ching

生林下岩石上。产凤城、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:84. 2021.

2. 华北石韦(北京石韦)*Pyrrosia pekinensis* (C. Chr.) Ching

生岩石上。产凌源、宽甸、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:84. 2021.

3. 有柄石韦 *Pyrrosia petiolosa* (Christ et Bar.) Ching

生岩石上。产西丰、法库、本溪、凤城、宽甸、丹东、北镇、凌源、辽阳、鞍山、盖州、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:85. 2021.

修蕨属 *Selliguea* Bory

金鸡脚假瘤蕨(钝头假瘤蕨、金鸡脚假密网蕨)*Selliguea hastata* (Thunb.) Fraser- Jenk.

生山坡林下湿地、溪边或岩石上。产丹东、凤城、东港、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:83. 2021.

(三)裸子植物(Gymnosperms)

(计 5 科 19 属 47 种 1 亚种 13 变种 2 变型)

020. 银杏科 Ginkgoaceae

(1 属 1 种)

银杏属 *Ginkgo* L.

银杏 *Ginkgo biloba* L.

原产浙江、湖北等地, 丹东、大连、辽阳、鞍山、沈阳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:91. 2021.

021. 麻黄科 *Ephedraceae*

(1 属 3 种)

麻黄属 *Ephedra* Tourn ex L.

1. 木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bunge

生干旱地区的山脊、山顶及岩壁等处。产于河北、山西、内蒙古、陕西西部、甘肃及新疆等省区。金州有引种栽培。

【数据凭证】辽宁植物:129. 2021.

2. 中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk. ex Mey.

生山坡、沙滩。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:128. 2021.

3. 草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf

生草原、山坡、平原或河床。产辽阳、彰武、建平、葫芦岛、朝阳、瓦房店、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:128. 2021.

022. 松科 *Pinaceae*

(7 属 28 种 1 亚种 9 变种 2 变型)

冷杉属 *Abies* Mill.

1. 杉松(松杉冷杉)*Abies holophylla* Maxim.

生针阔叶混交林中。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、庄河等地, 其他地方常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:93. 2021.

2. 臭冷杉 *Abies nephrolepis* (Trautv.) Maxim.

生针阔混交林中。宽甸、桓仁、本溪有少量分布, 大连、鞍山、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:93. 2021.

雪松属 *Cedrus* Trew

雪松 *Cedrus deodara* (Roxb.) G. Don

原产喜马拉雅山西部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:104. 2021.

落叶松属 *Larix* Mill.

1. 欧洲落叶松 *Larix decidua* Mill.

原产欧洲。辽宁省熊岳有引种。

【数据凭证】辽宁植物:102. 2021.

2. 落叶松(兴安落叶松)*Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr.

生山地的各种立地环境。辽宁各地常有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:100. 2021.

2b. 华北落叶松 *Larix gmelinii* var. *principis-rupprechtii* (Mayr) Pilger.

生海拔 1400~1800 米的山坡及沟谷边。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:100. 2021.

3. 日本落叶松 *Larix kaempferi* (Lamb.) Carr.

原产日本。抚顺、清原、本溪、桓仁、丹东、大连、鞍山、沈阳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:102. 2021.

4. 黄花落叶松(长白落叶松)*Larix olgensis* A. Henry
生针阔混交林中。辽东山区有野生, 各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:101. 2021.

4b. 绿果黄花落叶松 *Larix olgensis* f.*viridis* (Wils.) Nakai
生海拔 1300~1700 米地带, 散生黄花落叶松林内。新宾、凤城等辽东山区有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:102. 2021.

云杉属 *Picea* Dietr.

1. 欧洲云杉 *Picea abies* (L.) Karst.

原产欧洲中部和北部。大连、盖州、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:95. 2021.

2b. 长白鱼鳞云杉 *Picea jezoensis* var. *komarovii* (V. Vassil.) Cheng et L. K. Fu
生针阔混交林中。宽甸、桓仁、本溪等地有野生, 各地园林栽培。

【数据凭证】辽宁植物:98. 2021.

3. 红皮云杉 *Picea koraiensis* Nakai

生针阔混交林中。宽甸、桓仁有野生, 其他地方有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:95. 2021.

4b. 川西云杉 *Picea likiangensis* var. *rubescens* Rehder & E. H. Wilson

产云南西北部、四川西南部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:22. 2021.

5. 白杆(白杆云杉)*Picea meyeri* Rehd. & Wils.

生山地阴坡或半阴坡, 或沙地。中国特有树种, 自然分布山西、河北、内蒙古。盖州、辽阳、沈阳、兴城、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:96. 2021.

5b. 蒙古云杉(沙地云杉)*Picea meyeri* var. *mongolica* H. Q. Wu

生海拔 1000 米沙地。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:98. 2021.

6. 西伯利亚云杉(新疆云杉)*Picea obovata* Ledeb.

分布于新疆阿尔泰山西北部及东南部。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:97. 2021.

7. 蓝粉云杉 *Picea pungens* Engelmann

原产北美西部。大连、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:22. 2021.

8. 青杆(青杆云杉)*Picea wilsonii* Rehder.

生山地阴坡或半阴坡。沈阳、盖州、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:97. 2021.

松属 *Pinus* L.

1. 华山松 *Pinus armandii* Franch.

原产山西、甘肃、河南、湖北及西南各省。大连、沈阳、新民等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:106. 2021.

2. 北美短叶松 *Pinus banksiana* Lamb.

原产北美东部。大连、盖州、抚顺、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:115. 2021.

3. 白皮松 *Pinus bungeana* Zucc. ex Endl.
中国特产, 分布西北、华北。沈阳、鞍山、盖州、大连、锦州等地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:108. 2021.
4. 赤松 *Pinus densiflora* Sieb. et Zucc.
生山坡。产丹东、宽甸、凤城、岫岩、东港、桓仁、本溪、西丰、庄河、长海、大连、普兰店、金州、瓦房店、盖州、营口等地。
【数据凭证】辽宁植物:109. 2021.
- 4b. 黑皮赤松 *Pinus densiflora* f. *nigricorticalis* Q. L. Wang
生山坡。产辽宁。
【数据凭证】辽宁植物:110. 2021.
- 4c. 长白松 *Pinus densiflora* var. *sylvestriflora* (Taken.) Q. L. Wang
生 800~1600 米的山坡。产吉林(长白山北坡)。沈阳、大连有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:110. 2021.
- 4d. 彰武松 *Pinus densiflora* var. *zhangwuensis* S. J. Zhang et al.
天然杂交种。生一片人工樟子松林中。产章古台。
【数据凭证】植物研究 15(3):338. 图. 1995;Fl. China 4: 17. 1999.
5. 红松 *Pinus koraiensis* Sieb.
生湿润缓山坡及排水良好的平地。产宽甸、凤城、桓仁、本溪、新宾等地。
【数据凭证】辽宁植物:106. 2021.
- 6b. 南欧黑松 *Pinus nigra* subsp. *laricio* Maire
原产欧洲南部及小亚细亚半岛。熊岳、旅顺口有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:113. 2021.
7. 日本五针松 *Pinus parviflora* Sieb. et Zucc.
原产日本。大连有少量栽培。
【数据凭证】辽宁植物:108. 2021.
8. 西黄松 *Pinus ponderosa* Dougl. ex Laws.
原产北美。熊岳、旅顺口、大连等地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:114. 2021.
9. 刚松 *Pinus rigida* Mill.
原产美国东部。东港、大连、盖州、沈阳等地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:114. 2021.
10. 北美乔松 *Pinus strobus* L.
原产北美。熊岳树木园及旅顺口有引种栽培。
【数据凭证】辽宁植物:115. 2021.
11. 欧洲赤松 *Pinus sylvestris* L.
原产欧洲。熊岳、旅顺口等有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:110. 2021.
- 11b. 樟子松 *Pinus sylvestris* L. var. *mongoliea* Litv.
生海拔 400~900 米山地的山脊、山顶和阳坡以及较干旱的沙地及石砾砂土地区。辽宁各地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:111. 2021.
12. 油松 *Pinus tabulaeformis* Carr.
生山坡干燥的微酸性及中性沙壤土。产大连、庄河、金州、辽阳、鞍山、本溪、新宾、清原、抚顺、开原、铁岭、沈阳、彰武、建平、建昌、凌源、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:112. 2021.

12b. 黑皮油松 *Pinus tabuliformis* var. *mukdensis* Uyeki
生山坡干燥的微酸性及中性沙壤土。产沈阳、辽阳、鞍山(千山)、北镇(医巫闾山)。

【数据凭证】辽宁植物:112. 2021.

12c. 扫帚油松 *Pinus tabuliformis* var. *umbraculifera* (Liou et Wang) Q. L. Wang
生山坡干燥的微酸性及中性沙壤土。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:112. 2021.

13. 黑松(日本黑松) *Pinus thunbergii* Parl.
原产日本和朝鲜南部海岸。大连常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:113. 2021.

14. 乔松 *Pinus wallichiana* A.B.Jacks.
产西藏南部、云南西北部海拔 1600~3300 米地带的针、阔混交林中。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:107. 2021.

金钱松属 *Pseudolarix* Gord.

金钱松 *Pseudolarix amabilis* (Nelson) Rehd.
为中国特有树种。熊岳树木园栽培。

【数据凭证】辽宁植物:103. 2021.

黄杉属 *Pseudotsuga* Carr.

花旗松 *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco
原产美国太平洋沿岸。熊岳树木园栽培。

【数据凭证】辽宁植物:94. 2021.

023. 柏科 Cupressaceae

(8 属 13 种 2 变种)

扁柏属 *Chamaecyparis* Spach

日本花柏 *Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl.
原产日本。沈阳、大连、庄河等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:120. 2021.

柳杉属 *Cryptomeria* D. Don

日本柳杉 *Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L. f.) D. Don
中国特有树种, 产浙江、福建、江西。大连有试验栽培。

【数据凭证】辽宁植物:116. 2021.

杉木属 *Cunninghamia* R. Br

杉木 *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook.
中国长江流域、秦岭以南地区栽培最广。大连有试验栽培。

【数据凭证】辽宁植物:115. 2021.

刺柏属 *Juniperus* L.

1. 圆柏 *Juniperus chinensis* L.
分布中国华北、西北各省区及长江流域。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:123. 2021.

1a. 偃柏 *Juniperus chinensis* var. *sargentii* A. Henry
生海拔千米以上的山顶岩石上。产宽甸、本溪、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:124. 2021.

2. 铺地柏 *Juniperus procumbens* (Siebold ex Endl.) Miq.

原产日本。沈阳、大连、丹东等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:121. 2021.

3. 杜松 *Juniperus rigida* Sieb. et Zucc.

生较干燥的山地。产开原、抚顺、本溪、宽甸、桓仁、普兰店、岫岩、营口、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:122. 2021.

4. 叉子圆柏 *Juniperus sabina* L.

生海拔 1100~2800 米的多石山坡上, 或针叶林或针阔混交林下或固定沙丘上。产内蒙古、大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:122. 2021.

4b. 兴安圆柏 *Juniperus sabina* var. *davurica* (Pall.) Farjon

生多石山地及山峰岩石缝、沙丘上。产黑龙江、吉林、内蒙古。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:123. 2021.

5. 粉柏 *Juniperus squamata* Buch.-Ham. ex D.Don cv. 'Meyeri'

系高山柏 *J. squamata* Buch.-Ham. ex D.Don 的栽培类型。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:121. 2021.

6. 北美圆柏 *Juniperus virginiana* L.

原产北美。中国华东地区引种栽培作庭园树。辽宁省旅顺口有少量栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:26. 2021.

水杉属 *Metasequoia* Miki ex Hu et Cheng

水杉 *Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng

中国特产, 仅分布四川、湖北及湖南三省毗邻的局部地区。丹东、本溪、大连、鞍山、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:116. 2021.

侧柏属 *Platycladus* Spach

侧柏 *Platycladus orientalis* (L.) Franco

生向阳山坡。产北镇、朝阳、凌源等地, 其他地方常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:118. 2021.

崖柏属 *Thuja* L.

北美香柏 *Thuja occidentalis* L.

原产北美。沈阳、熊岳、大连、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:117. 2021.

罗汉柏属 *Thujopsis* Sieb. et Zucc.

罗汉柏 *Thujopsis dolabrata* (L. f.) Sieb. et Zucc.

原产日本。旅顺口有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:119. 2021.

024. 红豆杉科 *Taxaceae*

(2 属 2 种 2 变种)

三尖杉属 *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endl.

粗榧 *Cephalotaxus sinensis* (Rehd. et Wils.) Li

产四川、湖北、贵州、广西、广东、福建。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:127. 2021.

红豆杉属 *Taxus* L.

1. 东北红豆杉 *Taxus pidata* Sieb. et Zucc.

多见于以红松为主的针阔混交林内。产宽甸、桓仁、本溪等地, 其他地方有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:126. 2021.

1b. 大山伽罗木 *Taxus pidata* var. *caespitosa* (Nakai) Q. L. Wang

生水沟边。产宽甸。

【数据凭证】东北植物分布图集: 81. 2019.

1c. 矮东北红豆杉 *Taxus cuspidata* var. *nana* Rehd.

原产日本。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:27. 2021.

(四)被子植物(Angiosperms)

(计 147 科 910 属 2607 种 66 亚种 420 变种 117 变型)

025. 睡莲科 Nymphaeaceae

(3 属 6 种 1 变种)

芡属 *Euryale* Salisb.

芡(芡实)*Euryale ferox* Salisb. ex Koenig

生池沼、水泡中。产沈阳、新民、法库、铁岭、辽中、彰武、黑山、辽阳、海城、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:439. 2021.

睡莲属 *Nymphaea* L.

1. 白睡莲 *Nymphaea alba* L.

生池沼中。原产瑞典。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:440. 2021.

1b. 红睡莲 *Nymphaea alba* var. *rubra* Lonnr.

原产瑞典。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:441. 2021.

2. 黄睡莲 *Nymphaea mexicana* Zucc.

原产墨西哥。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:441. 2021.

3. 睡莲 *Nymphaea tetragona* Georgi

生池沼中。产昌图、铁岭、新民等地。

【数据凭证】辽宁植物:441. 2021.

萍蓬草属 *Nuphar* Smith

萍蓬草 *Nuphar pumila* (Timm) DC.

生水泡子中。产凤城、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:439. 2021.

026. 五味子科 Schisandraceae

(1 属 1 种)

五味子属 *Schisandra* Michx.

五味子 *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.

生阔叶林或山沟溪流旁。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、丹东、西丰、新宾、清原、建昌、海城、盖州、普兰店、瓦房店、庄河等地, 也有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:354. 2021.

027. 三白草科 Saururaceae

(1 属 1 种)

蕺菜属 *Houttuynia* Thunb.

蕺菜(鱼腥草)*Houttuynia cordata* Thunb.

分布中国陕西、甘肃及长江流域以南各省; 大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:133. 2021.

028. 马兜铃科 Aristolochiaceae

(3 属 3 种 1 变种)

马兜铃属 *Aristolochia* L.

北马兜铃 *Aristolochia contorta* Bunge

生山沟灌丛间、林缘、溪流旁灌丛中。产铁岭、西丰、新宾、沈阳、辽阳、鞍山、凤城、宽甸、长海、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:445. 2021.

细辛属 *Asarum* L.

1b. 辽细辛 *Asarum heterotropoides* var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag.

生林下或山坡腐殖质层深厚稍湿润土壤上。产辽阳、鞍山、本溪、凤城、庄河、瓦房店、兴城、西丰、新宾、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:446. 2021.

2. 汉城细辛 *Asarum sieboldii* Miq.

生针叶林及混交林下稍湿润处。产宽甸、桓仁等地, 辽阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:446. 2021.

关木通属 *Isotrema* Raf.

木通马兜铃 *Isotrema manshuriense* (Kom.) H.Hube

生山坡杂木林内或河流附近潮湿处。产清原、新宾、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:444. 2021.

029. 木兰科 Magnoliaceae

(5 属 12 种)

厚朴属 *Houpoea* N. H. Xia & C. Y. Wu

1. 日本厚朴(日本厚朴木兰)*Houpoea obovata* (Thunb.) N.H. Xia & C.Y. Wu

原产日本。大连、丹东、熊岳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:346. 2021.

2. 厚朴(凹叶厚朴)*Houpoea officinalis* (Rehder & E. H. Wilson) N. H. Xia & C. Y. Wu

生林中。产安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:347. 2021.

鹅掌楸属 *Liriodendron* L.

1. 鹅掌楸 *Liriodendron chinense* (Hemsl.) Sarg.

自然分布中国长江流域以南。大连、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:353. 2021.

2. 北美鹅掌楸 *Liriodendron tulipifera* L.

原产北美东南部。大连、庄河、熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:353. 2021.

北美木兰属 *Magnolia Plum. ex L.*

荷花玉兰 *Magnolia grandiflora* L.

原产北美洲东南部。大连市背风向阳处有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:347. 2021.

天女花属 *Oyama (Nakai) N. H. Xia & C. Y. Wu*

天女花(天女木兰) *Oyama sieboldii* (K. Koch) N.H. Xia & C.Y. Wu

生阔叶林中。产本溪、宽甸、桓仁、岫岩、凤城、辽阳、海城、鞍山(千山)、丹东、普兰店、大连、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:345. 2021.

玉兰属 *Yulania Spach*

1. 望春玉兰 *Yulania biondii* (Pampan.) D. L. Fu

生山林间。自然分布陕西、甘肃、河南、湖北、四川等省。大连、熊岳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:350. 2021.

2. 光叶玉兰 *Yulania dawsoniana* (Rehder & E.H. Wilson) D.L. Fu

生高海拔林间。产四川中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:348. 2021.

3. 玉兰 *Yulania denudata* (Desr.) D. L. Fu

自然分布中国长江流域。辽阳、大连、丹东、熊岳等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:349. 2021.

4. 紫玉兰(紫木兰) *Yulania liliiflora* (Desr.) D.L. Fu

中国湖北有自然分布。大连、丹东偶见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:352. 2021.

5. 二乔玉兰 *Yulania × soulangeana* (Soul.-Bod.) D. L. Fu

杂交种。辽阳、大连、熊岳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:350. 2021.

6. 星花玉兰(星花木兰) *Yulania stellata* (Maxim.) N. H. Xia

原产日本。大连、旅顺口等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:351. 2021.

030. 蜡梅科 *Calycanthaceae*

(1 属 1 种)

蜡梅属 *Chimonanthus Lindl.*

蜡梅 *Chimonanthus praecox* (L.) Link.

自然分布山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、河南、陕西等省。大连市区和旅顺口有少量栽培，在避风向阳处长势良好。

【数据凭证】辽宁植物:355. 2021.

031. 樟科 *Lauraceae*

(1 属 1 种 1 变型)

山胡椒属 *Lindera Thunb.*

1. 三桠乌药 *Lindera obtusiloba* Bl.

生山沟及山坡阔叶林中。产庄河、金州、普兰店、大连、长海、东港、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:356. 2021.

1b. 长毛三桠乌药 *Lindera obtusiloba* f. *villosa* (Blume) Kitag.

生山沟及山坡阔叶林中。产大连、金州、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:357. 2021.

032. 金粟兰科 Chloranthaceae

(1 属 1 种)

金粟兰属 *Chloranthus* Swartz

银线草 *Chloranthus japonicus* Sieb.

生山坡杂木林下或沟边草丛中阴湿处。产西丰、本溪、辽阳、鞍山、桓仁、宽甸、凤城、丹东、凌源、岫岩、庄河、长海、金州、普兰店、瓦房店、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:444. 2021.

033. 菖蒲科 Acoraceae

(1 属 1 种)

菖蒲属 *Acorus* L.

菖蒲 *Acorus calamus* L.

生浅水池塘、水沟旁及水湿地。产丹东、凤城、宽甸、桓仁、新宾、清原、抚顺、岫岩、庄河、普兰店、瓦房店、营口、盘锦、辽阳、辽中、新民、沈阳、铁岭、开原、昌图、法库、康平等地。

【数据凭证】辽宁植物:1894. 2021.

034. 天南星科 Araceae

(8 属 13 种 2 变种 5 变型)

天南星属 *Arisaema* Mart.

1. 东北南星(东北天南星)*Arisaema amurense* Maxim.

生山地林下、林缘、灌丛间阴湿地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1899. 2021.

1b. 齿叶紫苞东北天南星 *Arisaema amurense* f. *purpureum* (Nakai) Kitag.

生境同正种。产丹东、凤城、宽甸、本溪、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1901. 2021.

1c. 齿叶东北南星(齿叶东北天南星)*Arisaema amurense* f. *serratum* (Nakai) Kitag.

生境同正种。产丹东、凤城、宽甸、本溪、桓仁、鞍山、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1900. 2021.

1d. 紫苞东北天南星 *Arisaema amurense* f. *violaceum* (Engler) Kitag.

生境同正种。产丹东、凤城、宽甸、本溪、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1901. 2021.

2. 天南星(异叶天南星)*Arisaema heterophyllum* Blume

生山地林下、林缘、灌丛及路旁阴湿地。产丹东、宽甸、凤城、岫岩、长海、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1902. 2021.

3. 细齿南星(朝鲜天南星)*Arisaema peninsulae* Nakai

生山地阴坡林下、沟边或林间灌丛间。产丹东、凤城、宽甸、本溪、桓仁、新宾、清原、抚顺、庄河、岫岩、盖州、辽阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1898. 2021.

3b. 紫苞朝鲜天南星 *Arisaema peninsulae* f. *atropurpureum* Y. C. Chu et D. C. Wu
生山坡、林下、灌丛。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1899. 2021.

3c. 齿叶紫苞朝鲜天南星 *Arisaema peninsulae* f. *serratum* T. K. Zheng et X. S. Wan
生山坡、林下、阴湿地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1899. 2021.

3d. 单叶朝鲜天南星 *Arisaema peninsulae* var. *manshuricum* (Nakai) Y. C. Chu et T. K.

Zheng

生林下阴湿地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1899. 2021.

3e. 多裂朝鲜天南星 *Arisaema peninsulae* var. *polyschistum* T. K. Zheng et X. S. Wan
生林下阴湿地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1899. 2021.

水芋属 *Calla* L.

水芋 *Calla palustris* L.

常于草甸、沼泽等浅水域成片生长。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1896. 2021.

芋属 *Colocasia* Schott

芋(芋头) *Colocasia esculenta* (L.) Schott.

原产中国和印度、马来半岛等热带地区。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1897. 2021.

浮萍属 *Lemna* L.

1. 稀脉浮萍 *Lemna aequinoctialis* Welwitsch

生池沼、水田、水沟、河边等静水中。产大连、金州、沈阳、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1904. 2021.

2. 浮萍 *Lemna minor* L.

生水田、池沼或其他静水水域。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1904. 2021.

3. 品藻 *Lemna trisulca* L.

生河、湖及池沼边缘的静水中。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1904. 2021.

半夏属 *Pinellia* Tenore

1. 虎掌 *Pinellia pedatisecta* Schott

中国特有, 分布于北京、河北、山西、陕西、山东、江苏、上海、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南等地。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1903. 2021.

2. 半夏 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.

生山沟石缝、山脚较湿润的田间、荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1902. 2021.

斑龙芋属 *Sauromatum* Schott

独角莲 *Sauromatum giganteum* (Engler) Cusimano & Hettterscheid

生荒地、山坡、水沟旁。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1897. 2021.

紫萍属 *Spirodela* Schleid.

紫萍 *Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid.

生静水池塘、水田、溪沟内。产辽中、新民、开原、本溪、盖州、庄河、沈阳、鞍山、抚顺、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1904. 2021.

臭菘属 *Symplocarpus* Salisb.

日本臭菘 *Symplocarpus nipponicus* Makino

生潮湿的地方, 海拔 300 米以下。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1896. 2021.

035. 泽泻科 *Alismataceae*

(2 属 5 种 1 亚种 1 变型)

泽泻属 *Alisma* L.

1. 草泽泻 *Alisma gramineum* Lej.

生水边。产康平、铁岭等地。

【数据凭证】辽宁植物:1657. 2021.

2. 泽泻 *Alisma plantago-aquatica* L.

生于湖泊、河湾、溪流、水塘的浅水带, 沼泽、沟渠及低洼湿地亦有生长。辽宁有记载, 待调查核实。

【数据凭证】中国植物志 8:141. 图版 55:1-5. 1992.

2b. 东方泽泻(泽泻)*Alisma plantago-aquatica* subsp. *orientale* (Sam.) Sam.

生水边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1656. 2021.

慈菇属 *Sagittaria* L.

1. 禾叶慈菇 *Sagittaria graminea* Michx.

喜生浅水沼泽、河流、河口潮汐区域。原产北美。分布丹东鸭绿江口。

【数据凭证】辽宁植物:1657. 2021.

2. 浮叶慈菇(小慈菇)*Sagittaria natans* Pall.

生水泡子、河流及水沟边。产北票、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1659. 2021.

3. 野慈菇(三裂慈菇)*Sagittaria trifolia* L.

生池塘、沼泽、沟渠、水田等水域。产彰武、彰武、北票、法库、沈阳、新民、铁岭、鞍山、新宾、丹东、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1658. 2021.

3b. 剪刀草(狭叶慈菇)*Sagittaria trifolia* f. *longiloba* (Turcz.) Makino

生沟渠、河边、沼泽。产康平、铁岭、北票、彰武、新民。

【数据凭证】辽宁植物:1659. 2021.

036. 花蔺科 *Butomaceae*

(1 属 1 种)

花蔺属 *Butomus* L.

花蔺 *Butomus umbellatus* L.

生水塘、沟渠的浅水中。产北镇、康平、法库、铁岭、沈阳、辽阳、台安、海城、盖州、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1660. 2021.

037. 水鳖科 Hydrocharitaceae

(6 属 10 种)

水筛属 *Blyxa* Thou. ex Rich.

水筛 *Blyxa japonica* (Miq.) Maxim. ex Aschers & Gurke

生水田、池塘和水沟中。产普兰店、清源。

【数据凭证】辽宁植物:1661. 2021.

水蕴藻属 *Elodea* Michaux

水蕴草 *Elodea densa* Casp.

原产南美洲。辽宁省大连有水塘栽培, 已归化。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

黑藻属 *Hydrilla* Rich.

黑藻 *Hydrilla verticillata* (L. f.) Royle

全株浸没于净水塘或长期不用的水井中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1662. 2021.

水鳖属 *Hydrocharis* L.

水鳖 *Hydrocharis dubia* (Bl.) Backer

生静水池沼中。产新民、辽中、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1665. 2021.

茨藻属 *Najas* L.

1. 东方茨藻 *Najas chinensis* Najas Z. Wang

生于池塘、水沟、藕田、水稻田和缓流河中。产金州。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:26. 2021.

2. 纤细茨藻(丝叶茨藻) *Najas gracillima* (A. Br.) Magnus

生稻田或藕田中, 亦见于水沟和池塘的浅水处。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1664. 2021.

3. 草茨藻(细叶茨藻) *Najas graminea* Delile

生静水池塘、藕田、水稻田和缓流中。产大连、沈阳、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1663. 2021.

4. 大茨藻(茨藻) *Najas marina* L.

生池塘、缓流河水中。产康平、法库、沈阳、新民、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1663. 2021.

5. 小茨藻 *Najas minor* All.

生水泡中。产康平、沈阳、抚顺、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1664. 2021.

苦草属 *Vallisneria* L.

苦草 *Vallisneria natans* (Lour.) Hara

生溪沟、河流、池塘之中。产盘山。

【数据凭证】辽宁植物:1665. 2021.

038. 水麦冬科 Juncaginaceae

(1 属 2 种)

水麦冬属 *Triglochin* L.

1. 海韭菜 *Triglochin maritima* L.

生海边、盐滩、湿沙地。产彰武、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1666. 2021.

2. 水麦冬 *Triglochin palustris* L.

生沼泽地或盐碱湿地。产康平、建平、丹东、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1666. 2021.

039. 大叶藻科 *Zosteraceae*

(2 属 5 种)

虾海藻属 *Phyllospadix* Hook.

黑纤维虾海藻(虾海藻)*Phyllospadix japonicus* Makino

生低潮线礁石或硬质沙地上。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1678. 2021.

大叶藻属 *Zostera* L.

1. 宽叶大叶藻 *Zostera asiatica* Miki

生浅海中。产普兰店、金州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1677. 2021.

2. 丛生大叶藻 *Zostera caespitosa* Miki

生浅海中。产绥中、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1677. 2021.

3. 矮大叶藻 *Zostera japonica* Aschers. et Graebn.

生浅海中。产绥中、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1678. 2021.

4. 大叶藻 *Zostera marina* L.

生浅海中。产绥中、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1676. 2021.

040. 眼子菜科 *Potamogetonaceae*

(3 属 15 种)

眼子菜属 *Potamogeton* L.

1. 扁茎眼子菜(柳叶眼子菜)*Potamogeton compressus* L.

生池沼及缓流河中。产北票。

【数据凭证】辽宁植物:1672. 2021.

2. 菹草(菹草眼子菜)*Potamogeton crispus* L.

生池沼及水田中。产建昌、黑山、新民、沈阳、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1671. 2021.

3. 鸡冠眼子菜(突果眼子菜)*Potamogeton cristatus* Regel et Maack

生池沼及水田中。产沈阳、盖州。

【数据凭证】辽宁植物:1669. 2021.

4. 眼子菜 *Potamogeton distinctus* A. Bennett

生池沼及小河中。产金州、康平、开原、法库、沈阳、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1669. 2021.

5. 光叶眼子菜 *Potamogeton lucens* L.

生池沼及小河中。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1670. 2021.

6. 微齿眼子菜 *Potamogeton maackianus* A. Benn.

生池沼及湖水中。产新民。

【数据凭证】辽宁植物:1672. 2021.

7. 浮叶眼子菜 *Potamogeton natans* L.

生沟塘等静水或缓流中, 水体多呈微酸性。产抚顺、新民等地。

【数据凭证】辽宁植物:1668. 2021.

8. 钝叶眼子菜(钝头眼子菜)*Potamogeton obtusifolius* Mert. et Koch

生池沼及沟渠中。产凌源。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1212. 2019.

9. 南方眼子菜(钝脊眼子菜、小浮叶眼子菜)*Potamogeton octandrus* Poir.

生池塘、缓流河沟中, 水体多呈微酸性。产清原、开原、北票、新民、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1669. 2021.

10. 尖叶眼子菜 *Potamogeton oxyphyllus* Miq.

生池塘、溪沟之中。产北票、铁岭、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1673. 2021.

11. 穿叶眼子菜 *Potamogeton perfoliatus* L.

生池沼、沟渠及缓流河中。产凌源、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:1671. 2021.

12. 小眼子菜 *Potamogeton pusillus* L.

生池沼及沟渠中。产朝阳、沈阳、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1672. 2021.

13. 竹叶眼子菜 *Potamogeton wrightii* Morong

生静水池塘、水库、水田中。产康平、法库、铁岭、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1670. 2021.

篦齿眼子菜属 *Stuckenia* Börner

篦齿眼子菜 *Stuckenia pectinata* (L.) Börner

生河沟、水渠、池塘等各类水体。产康平、法库、沈阳、新民、大连、金州、普兰店、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1674. 2021.

角果藻属 *Zannichellia* L.

角果藻 *Zannichellia palustris* L.

生淡水池沼或海滨及内陆的咸水中。产凌源、旅顺口、金州、大连湾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1675. 2021.

041. 川蔓藻科 *Ruppiales*

(1 属 1 种 1 变种)

川蔓藻属 *Ruppia* L.

1. 川蔓藻 *Ruppia maritima* L.

生海边盐田或内陆盐碱湖。产葫芦岛、金州、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1674. 2021.

1b. 卷须川蔓藻 *Ruppia maritima* var. *spiralis* Moris.

生海边盐田或内陆盐碱湖。产金州。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1215. 2019.

042. 薯蓣科 *Dioscoreaceae*

(1 属 3 种)

薯蓣属 *Dioscorea* L.

1. 黄独 *Dioscorea bulbifera* L.

分布河南、安徽、浙江、福建、湖南、广东等地。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1752. 2021.

2. 穿龙薯蓣 *Dioscorea nipponica* Makino

生山坡灌木丛中或稀疏杂木林内及林缘。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1750. 2021.

3. 薯蓣 *Dioscorea polystachya* Turcz.

生山谷或山坡灌丛间。产大连、金州、绥中、岫岩、凤城、宽甸等地, 各地也常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1751. 2021.

043. 藜芦科 *Melanthiaceae*

(4 属 6 种)

棋盘花属 *Anticlea* Kunth

棋盘花 *Anticlea sibirica* (L.) Kunth

生林下和山坡草地上。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1705. 2021.

北重楼属 *Paris* L.

北重楼 *Paris verticillata* M. -Bieb.

生林下、林缘、草丛、沟边。产本溪、鞍山、丹东、庄河、开原、西丰、凤城、桓仁、清原、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1681. 2021.

延龄草属 *Trillium* L.

吉林延龄草(白花延龄草)*Trillium camschatcense* Ker Gawl.

生林下、林边或潮湿之处。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1700. 2021.

藜芦属 *Veratrum* L.

1. 毛穗藜芦 *Veratrum maackii* Regel

生林下、灌丛、山坡、草甸。产金州、瓦房店、庄河、本溪、西丰、清原、桓仁、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1706. 2021.

2. 藜芦 *Veratrum nigrum* L.

生山坡、林内或灌丛间。产庄河、瓦房店、丹东、桓仁、本溪、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1706. 2021.

3. 尖被藜芦 *Veratrum oxysepalum* Turcz.

生草甸、湿草地、林缘、林下。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、西丰、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1707. 2021.

044. 秋水仙科 *Colchicaceae*

(1 属 2 种)

万寿竹属 *Disporum* Salisb.

1. 少花万寿竹(宝铎草、黄花宝铎草)*Disporum uniflorum* Baker

生山坡林下阴湿处或灌丛中。产庄河、鞍山、本溪、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1701. 2021.

2. 宝珠草 *Disporum viridescens* (Maxim.) Nakai

生林下或山坡草地。产沈阳、大连、本溪、鞍山、凤城、宽甸、岫岩、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1702. 2021.

045. 菝葜科 Smilacaceae

(1 属 4 种 1 变种)

菝葜属 *Smilax* L.

1. 菝葜 *Smilax china* L.

生林下、灌丛、山坡。庄河、长海有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1690. 2021.

2. 白背牛尾菜 *Smilax nipponica* Miq.

生林下或山坡草丛中。产庄河、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1688. 2021.

2b. 东北牛尾菜 *Smilax nipponica* var. *manshurica* (Kitag.) Kitag.

林下。产凤城、宽甸、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1688. 2021.

3. 牛尾菜 *Smilax riparia* A. DC.

生林下、灌丛或草丛中。产大连、庄河、沈阳、辽阳、鞍山、本溪、丹东、清原、新民、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1689. 2021.

4. 华东菝葜 *Smilax sieboldii* Miq.

生林下、灌丛、山坡草丛中。产大连、长海、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1689. 2021.

046. 百合科 Liliaceae

(9 属 23 种 5 变种 4 变型)

老鸦瓣属 *Amana* Honda

老鸦瓣 *Amana edulis* (Miq.) Honda

生向阳山坡草地。产旅顺口、大连、金州、丹东、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1748. 2021.

七筋姑属 *Clintonia* Raf.

七筋姑 *Clintonia udensis* Trautv. et Mey.

生高山疏林下或阴坡疏林下。产本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1700. 2021.

猪牙花属 *Erythronium* L.

1. 猪牙花 *Erythronium japonicum* Decne.

生林下润湿地。产凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1746. 2021.

1b. 白花猪牙花 *Erythronium japonicum* f. *album* Fang et Qin

生林下润湿地。产宽甸、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1747. 2021.

1c. 无斑叶猪牙花 *Erythronium japonicum* f. *immaculatum* Q. S. Sun

生林下润湿地。产宽甸、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1747. 2021.

贝母属 *Fritillaria* L.

1. 冠花贝母 *Fritillaria imperialis* L.

原产印度北部、阿富汗及伊朗。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1734. 2021.

2. 轮叶贝母 *Fritillaria maximowiczii* Freyn

生山坡、沟谷溪流附近。产绥中、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1735. 2021.

2b. 黄花轮叶贝母 *Fritillaria maximowiczii* f. *flaviflora* Q. S. Sun et H. Ch. Luo

生山坡上。产建昌。

【数据凭证】辽宁植物:1736. 2021.

3. 平贝母 *Fritillaria ussuriensis* Maxim.

生低海拔地区的林下、草甸或河谷。产丹东、本溪、桓仁、新宾、宽甸、凤城、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1736. 2021.

3b. 黄花平贝母 *Fritillaria ussuriensis* f. *lutosa* Ding et Fang.

生林下、河滩地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1736. 2021.

顶冰花属 *Gagea* Salisb.

1. 小顶冰花 *Gagea hiensis* Pascher

生山坡、沟谷及河岸草地。产大连、瓦房店、普兰店、凤城、东港、桓仁、凌源、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1744. 2021.

2. 顶冰花(朝鲜顶冰花) *Gagea nakaiana* Kitag.

生林缘、林下、草地。产沈阳、鞍山、本溪、桓仁、凤城、宽甸、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1745. 2021.

3. 少花顶冰花 *Gagea pauciflora* Turcz.

生草原山坡、田边空地或沙丘上。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1745. 2021.

4. 三花顶冰花(三花洼瓣花) *Gagea triflora* (Ledeb.) Roen. et Schult.

生山坡、草地、林缘及灌丛中。产开原、本溪、凤城、宽甸、庄河、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1746. 2021.

百合属 *Lilium* L.

1. 秀丽百合(朝鲜百合) *Lilium amabile* Palib.

生山坡、灌丛间及柞林内。产丹东、凤城、东港、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1740. 2021.

2b. 百合 *Lilium brownii* var. *viridulum* Baker

栽培种。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:49. 2021.

3. 条叶百合 *Lilium callosum* Sieb. et Zucc.

生山坡或草丛中。产沈阳、凌源、义县。

【数据凭证】辽宁植物:1742. 2021.

4. 垂花百合 *Lilium cernuum* Kom.

生山坡草地或林缘。产金州、庄河、岫岩、本溪、桓仁、宽甸、凤城、新宾、清原、西丰、葫芦岛、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1743. 2021.

5. 渥丹 *Lilium concolor* Salisb.

生山坡、林缘或灌丛间、路旁。产大连、瓦房店、建平、凌源、兴城、义县、法库、朝阳、鞍山、西丰、岫岩、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1738. 2021.

5b. 渥金 *Lilium concolor* var. *coridion* (Sieb. et Vreis) Baker

生山坡草地。产庄河、义县、铁岭、本溪、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1739. 2021.

5c. 有斑百合 *Lilium concolor* var. *pulchellum* (Fisch.) Regel

生阳坡草地和林下湿地。产沈阳、鞍山、岫岩、凌源、清原、建平、北镇、西丰、庄河、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1739. 2021.

6b. 兰州百合 *Lilium davidii* var. *willmottiae* (E. H. Wilson) Raffill

产湖北西部、陕西南部、四川东部和云南。金州有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:49. 2021.

7. 东北百合 *Lilium distichum* Nakai ex Kamib.

生林缘、草丛、林下。产金州、普兰店、庄河、鞍山、岫岩、西丰、丹东、宽甸、凤城、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1743. 2021.

8. 凤凰百合 *Lilium floridum* J. L. Ma & Y. J. Li

生山坡、林下。产凤城凤凰山。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:49. 2021.

9. 卷丹 *Lilium lancifolium* Thunb.

生山坡灌木林下、草地、路边或水旁。产大连、凤城、北镇、鞍山、沈阳、义县等地。各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1740. 2021.

10b. 大花卷丹 *Lilium leichtlinii* Hook. f. var. *maximowiczii* (Regel) Baker

生草甸、林缘、沟谷沙质地。产鞍山、凤城、宽甸、桓仁、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1741. 2021.

11. 毛百合 *Lilium pensylvanicum* Ker Gawl.

生山坡、林下、林缘、路边草地。产庄河、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1737. 2021.

12. 山丹 *Lilium pumilum* DC.

生山坡草地、草甸、草甸草原及林缘。产大连、沈阳、昌图、法库、凤城、丹东、义县、北镇、兴城、凌源、建平、建昌。

【数据凭证】辽宁植物:1742. 2021.

扭柄花属 *Streptopus* Michx.

1. 丝梗扭柄花 *Streptopus koreanus* (Kom.) Ohwi

生针叶林下。产桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集:1268. 2019.

2. 卵叶扭柄花(金刚草) *Streptopus sovalis* (Ohwi) Wang et Y. C. Tang

生山地林下、林缘、灌丛间及草丛中。产庄河、本溪、凤城、岫岩、桓仁、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1701. 2021.

油点草属 *Tricyrtis* Wall.

黄花油点草 *Tricyrtis maculata* (D. Don) Machride

生山坡林下、路旁等处。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1708. 2021.

郁金香属 *Tulipa* L.

郁金香 *Tulipa gesneriana* L.

原产地中海南北沿岸及中亚细亚和伊朗、土耳其等地, 大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1748. 2021.

047. 兰科 Orchidaceae

(19 属 33 种 1 变种 2 变型)

头蕊兰属 *Cephalanthera* L. C. Rich

长苞头蕊兰 *Cephalanthera longibracteata* Blume

生山坡疏林下。产庄河、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1997. 2021.

杓兰属 *Cypripedium* L.

1. 杓兰 *Cypripedium calceolus* L.

生林下、林缘、灌木丛中或林间草地上。产本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1985. 2021.

2. 紫点杓兰(斑花杓兰)*Cypripedium guttatum* Sw.

生林缘、林间、林下。产凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1984. 2021.

3. 大花杓兰 *Cypripedium macranthos* Sw.

生林缘、林间、林下、灌丛、草甸。产开原、西丰、清原、本溪、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1985. 2021.

4. 山西杓兰 *Cypripedium shanxiense* S. C. Chen

生林下或草坡上。产桓仁。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:52. 2021.

掌裂兰属 *Dactylorhiza* Necker ex Nevski

凹舌掌裂兰(凹舌兰)*Dactylorhiza viridis* (L.) R. M. Bateman

生山坡林下、灌丛下或山谷林缘湿地。产朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:1990. 2021.

双蕊兰属 *Diplandrorchis*

双蕊兰 *Diplandrorchis sinica* S. C. Chen

生海拔 700~800 米的柞木林下或荫蔽山坡上。产桓仁、新宾。

【数据凭证】辽宁植物:1981. 2021.

火烧兰属 *Epipactis* Zinn

1. 细毛火烧兰 *Epipactis papillosa* Franch.

生林下。产清原、桓仁、岫岩、凤城、东港、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1998. 2021.

2. 北火烧兰(火烧兰)*Epipactis xanthophaea* Schltr.

生海拔约 300 米的山坡草甸或林下潮湿地上。产彰武、鞍山、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1998. 2021.

虎舌兰属 *Epipogium* Gruel.

裂唇虎舌兰 *Epipogium aphyllum* (F. W. Schmidt) Sw.

生林下、岩隙或苔藓丛生之地, 辽宁有记载, 待调查核实。

【数据凭证】辽宁植物:1984. 2021.

盔花兰属 *Galearis* Rafinesque

卵唇盔花兰(双花红门兰、卵唇红门兰)*Galearis cyclochila* (Franch. & Sav.) Soó

生山坡林下或灌丛下。产宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1998. 2021.

天麻属 *Gastrodia* R. Br.

1. 天麻 *Gastrodia elata* Blume

生山坡稀疏林下。产本溪、新宾、桓仁、宽甸、庄河、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1981. 2021.

1b. 绿天麻(白花天麻)*Gastrodia elata* f. *viridis* (Makino) Makino

生山坡稀疏林下。产凤城、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:1982. 2021.

斑叶兰属 *Goodyera* R. Br.

小斑叶兰 *Goodyera repens* (L.) R. Br.

生林下或林缘阴湿地。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1996. 2021.

手参属 *Gymnadenia* R. Br.

手参(手掌参)*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.

生山坡林下或湿草甸。产清原、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1990. 2021.

玉凤花属 *Habenaria* Willd.

线叶十字兰 *Habenaria linearifolia* Maxim.

生山坡林下或沟谷草丛中。产北镇、彰武、康平、铁岭、庄河、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】Fl. China 25:151. 2009.

角盘兰属 *Herminium* L.

1. 裂瓣角盘兰 *Herminium alaschanicum* Maxim.

生草甸、向阳草地。产北票、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1995. 2021.

2. 角盘兰 *Herminium monorchis* (L.) R. Br.

生林缘、林下、灌丛间、草甸及湿草地。产建平、清原、沈阳、鞍山、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1995. 2021.

羊耳蒜属 *Liparis* L. C. Rich.

1. 羊耳蒜(齿唇羊耳蒜)*Liparis campylostalix* H. G. Reichenbach

生林下及林缘。产大连、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1988. 2021.

2. 曲唇羊耳蒜 *Liparis kumokiri* F. Maek.

生林下、林缘、向阳草地、湿草地。产庄河、鞍山、本溪、西丰、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1987. 2021.

3. 北方羊耳蒜 *Liparis makinoana* Schltr.

生林下、林缘、林间草地、灌丛间。产西丰、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1988. 2021.

原沼兰属 *Malaxis Soland ex Swartz*

原沼兰(沼兰)*Malaxis monophyllos* (L.) Sw.

生林下、灌丛中或草坡上。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1986. 2021.

鸟巢兰属 *Neottia Guett.*

1. 无喙兰 *Neottia gaudissartii* Hand.-Mazz.

生海拔 1300~1900 米的林下。产清原、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1982. 2021.

2. 凹唇鸟巢兰 *Neottia papilligera* Schltr.

林下腐生。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1983. 2021.

3. 叉唇无喙兰(无喙鸟巢兰)*Neottia smithiana* Schltr.

生灌丛中或林下。产辽宁省凌源。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

山兰属 *Oreorchis Lindl.*

山兰 *Oreorchis patens* (Lindl.) Lindl.

生林下。产凤城、清原、桓仁、宽甸、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1989. 2021.

舌唇兰属 *Platanthera L. C. Rich.*

1. 二叶舌唇兰 *Platanthera chlorantha* Cust. ex Reichb.

生林下、林缘、草甸、较湿草地。产西丰、鞍山、本溪、宽甸、庄河、桓仁、岫岩、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1993. 2021.

2. 蜻蜓舌唇兰(蜻蜓兰)*Platanthera fuscescens* (L.) Kraenzl.

生林下、林缘、灌丛间和林外草地。产西丰、清原、鞍山、本溪、宽甸、桓仁、凤城、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1994. 2021.

3. 密花舌唇兰 *Platanthera hologlottis* Maxim.

生湿草地、沼泽边湿地、草甸、林缘。产桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1548. 2019.

4. 尾瓣舌唇兰(东北舌唇兰、长白舌唇兰)*Platanthera mandarinorum* H. G. Reichenbach

生林下、林间草地。产清原。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1549. 2019.

5. 东亚舌唇兰(小花蜻蜓兰)*Platanthera ussuriensis* (Regel) Maxim.

生林下。产清原。

【数据凭证】辽宁植物:1994. 2021.

小红门兰属 *Ponerorchis H. G. Reichenbach*

1. 二叶兜被兰 *Ponerorchis cucullata* (L.) X.H.Jin

生山坡有土石缝中。产旅顺口、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1991. 2021.

1b. 斑叶兜被兰 *Ponerorchis cucullata* (L.) X.H.Jin f. *maculata* (Nakai et Kitag.) S. M. Zhang

生海拔千米左右的林缘或林下。产凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1991. 2021.

2. 无柱兰(细葶无柱兰)*Ponerorchis gracilis* (Blume) X.H.Jine

生山坡岩石上或林下阴湿岩石上。产凤城、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1992. 2021.

2b. 白花无柱兰 *Ponerorchis gracilis* (Blume) X.H.Jin var. *manshuricum* (Kitag.) S. M. Zhang
生山坡岩石上或林下阴湿岩石上。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1992. 2021.

绶草属 *Spiranthes* L. C. Rich.

绶草 *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames

生林缘、稍湿草地、林下。产凌源、北镇、康平、沈阳、鞍山、海城、本溪、丹东、大连、金州、普兰店、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1986. 2021.

048. 鸢尾科 Iridaceae

(3 属 25 种 5 变种)

番红花属 *Crocus* L.

1. 番红花 *Crocus sativus* L.

原产欧洲南部。辽阳、大连等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1773. 2021.

2. 番紫花 *Crocus vernus* Hill

原产欧洲中南部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1772. 2021.

唐菖蒲属 *Gladiolus* L.

唐菖蒲 *Gladiolus gandavensis* Van Houtte

原产非洲南部。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1774. 2021.

鸢尾属 *Iris* L.

1. 野鸢尾 *Iris dichotoma* Pall.

生向阳草地、干山坡、固定沙丘、沙质地。产西丰、铁岭、沈阳、阜新、凌源、建昌、北镇、葫芦岛、鞍山、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1758. 2021.

1b. 白花野鸢尾 *Iris dichotoma* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1758. 2021.

2. 射干 *Iris domestica* (L.) Goldblatt & Mabb.

生林缘、山坡、干草地。产本溪、桓仁、丹东、长海、大连等地，各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1756. 2021.

3. 玉蝉花 *Iris ensata* Thunb.

生湿草地、沼泽地、草甸、林缘。产西丰、岫岩、北镇、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1768. 2021.

3b. 花菖蒲 *Iris ensata* var. *hortensis* Makino et Nemoto

为园艺变种，辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1768. 2021.

4. 德国鸢尾 *Iris germanica* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1770. 2021.

5. 喜盐鸢尾 *Iris halophila* Pall.
分布中国甘肃、新疆。丹东、沈阳等地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1759. 2021.
6. 矮鸢尾 *Iris kobayashii* Kitag.
生于干燥丘陵地。产大连、旅顺口。
【数据凭证】辽宁植物:1763. 2021.
7. 白花马蔺 *Iris lactea* Pall.
生荒地、路旁、多沙地及山坡草丛。产凌源。
【数据凭证】辽宁植物:1760. 2021.
- 7b. 马蔺(白花马蔺原变种)*Iris lactea* var. *chinensis* (Fisch.) Koidz.
生境同正种。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:1761. 2021.
8. 燕子花 *Iris laevigata* Fisch.
生沼泽地及湿草地。辽宁各地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1769. 2021.
9. 乌苏里鸢尾 *Irismackii* Maxim.
生沼泽地、水边湿地。产丹东。
【数据凭证】辽宁植物:1759. 2021.
10. 长白鸢尾 *Iris mandshurica* Maxim.
生向阳草地、山坡及疏林灌丛间。产庄河、开原、铁岭、义县、清原、本溪、凤城、沈阳等地。
【数据凭证】辽宁植物:1771. 2021.
11. 小黄花鸢尾 *Iris minutoaurea* Makino
生于山坡、灌丛、林缘、疏林下。产盖州、凤城、丹东等地。
【数据凭证】辽宁植物:1763. 2021.
12. 黄菖蒲 *Iris pseudacorus* L.
原产欧洲。辽宁各地常见栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1759. 2021.
13. 长尾鸢尾 *Iris rossii* Baker
生向阳山坡及林缘草地。产新宾、凤城、丹东等地。
【数据凭证】辽宁植物:1764. 2021.
14. 紫苞鸢尾 *Iris ruthenica* Ker-Gawl.
生于向阳草地或阳山坡。产建昌、建平、绥中、沈阳、凤城、丹东、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1765. 2021.
15. 溪荪 *Iris sanguinea* Donn ex Horn.
生湿草地、沼泽地、草甸、林缘、山坡。产桓仁。
【数据凭证】辽宁植物:1768. 2021.
16. 山鸢尾 *Iris setosa* Pall. ex Link
生亚高山湿草甸或沼泽地。沈阳有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1760. 2021.
17. 鸢尾 *Iris tectorum* Maxim.
分布山西、江苏、福建、湖北、江西、陕西、云南等地。大连有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1769. 2021.
18. 细叶鸢尾 *Iris tenuifolia* Pall.

生固定沙丘、沙砾地、干山坡。产彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1762. 2021.

19. 粗根鸢尾 *Iris tigridia* Bunge

生较干山坡、灌丛、向阳草地、沙质地。产凌源、建平、铁岭、沈阳、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1771. 2021.

19b. 大粗根鸢尾 *Iris tigridia* var. *fortis* Y. T. Zhao

生向阳山坡及林缘草地。产铁岭。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1824. 2019.

20. 北陵鸢尾 *Iris typhifolia* Kitag.

生沼泽地、水边湿地、草甸。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1767. 2021.

21. 单花鸢尾 *Iris uniflora* Pall. ex Link

生于干山坡、林缘、林间草地、疏林下。产西丰、开原、阜新、北镇、沈阳、本溪、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1766. 2021.

21b. 窄叶单花鸢尾 *Iris uniflora* var. *caricina* Kitag.

生较干旱的草原或山坡。产凌源、建昌、建平、凌海、北镇、阜新、铁岭、西丰、开原、沈阳、法库、丹东、本溪、桓仁、鞍山、营口、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1766. 2021.

22. 囊花鸢尾 *Iris ventricosa* Pall.

生于固定沙丘、草原、草甸草原、砂质草甸、山坡草地。产建平、凌源、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:1761. 2021.

049. 阿福花科 Asphodelaceae

(2 属 6 种 2 变种)

萱草属 *Hemerocallis* L.

1. 黄花菜(朝鲜萱草) *Hemerocallis citrina* Baroni

生山坡、草地。产大连、长海、瓦房店等地, 辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1712. 2021.

2. 萱草 *Hemerocallis fulva* (L.) L.

中国秦岭以南有野生。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1714. 2021.

2b. 重瓣萱草 *Hemerocallis fulva* var. *kwanso* Regel

园艺品种。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1714. 2021.

3. 北黄花菜 *Hemerocallis lilio-asphodelus* L.

生山坡、草地。产金州、西丰、北镇、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1713. 2021.

4. 大苞萱草 *Hemerocallis middendorffii* Mey.

生山坡、林缘、草甸。产清原、本溪、桓仁、凤城、岫岩、丹东、法库、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1715. 2021.

4b. 长苞萱草 *Hemerocallis middendorffii* var. *longibracteata* Z. T. Xiong

生林下。产宽甸。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:58. 2021.

5. 小黄花菜 *Hemerocallis minor* Mill.

生草甸、湿草地、林间及山坡稍湿草地。产大连、普兰店、桓仁、义县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1713. 2021.

火把莲属 *Kniphofia* Moench

火炬花 *Kniphofia uvaria* (L.) Oken

原产于南非。中国南方广泛种植。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:58. 2021.

050. 石蒜科 *Amaryllidaceae*

(3 属 24 种 1 亚种 3 变种 1 变型)

百子莲属 *Agapanthus* L'Hér.

百子莲 *Agapanthus africanus* Hoffm. & G.

原产非洲南部。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:58. 2021.

葱属 *Allium* L.

1. 矮韭 *Allium anisopodium* Ledeb.

生山坡、草地或沙丘上。产大连、北镇、凌源、义县、西丰、康平、法库、绥中、兴城、建平、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1727. 2021.

1b. 糙葶韭 *Allium anisopodium* var. *zimmermannianum* (Gilg) Wang et Tang

生山坡、草地。产瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:1727. 2021.

2. 砂韭 *Allium bidentatum* Fisch. ex Prokh.

生向阳山坡、石砬子及草原上。产建平、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1725. 2021.

3. 洋葱 *Allium cepa* L.

原产亚洲西部。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1722. 2021.

3b. 火葱 *Allium cepa* var. *aggregatum* G. Don

原产亚洲西部。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1723. 2021.

4. 黄花葱 *Allium condensatum* Turcz.

生山坡、草地。产大连、金州、凤城、葫芦岛、北镇、法库、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:1730. 2021.

5. 葱 *Allium fistulosum* L.

原产俄罗斯。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1731. 2021.

6. 大花葱 *Allium giganteum* Regel

原产亚洲中部。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1723. 2021.

7. 对叶山葱(对叶韭) *Allium listera* Stearn

生林下。产凌源、建昌。

【数据凭证】辽宁植物:1718. 2021.

8. 薤白 *Allium macrostemon* Bunge

生田野、草地和山坡上。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1723. 2021.

8b. 密花小根蒜 *Allium macrostemon* var. *uratense* (Franch.) Airy-Shaw

生干燥草地、田野间或林缘。产大连、鞍山、昌图、西丰、新宾、岫岩、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1724. 2021.

8c. 白花薤白 *Allium macrostemon* subsp. *albiflorum* S. M. Zhang

生沟谷林缘。产阜蒙。

【数据凭证】辽宁植物:1724. 2021.

9. 单花韭 *Allium monanthum* Maxim.

生山坡或林下。产鞍山、本溪、桓仁、西丰、凤城、宽甸、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1718. 2021.

10. 蒙古韭 *Allium mongolicum* Regel

生荒漠、沙地或干旱山坡。产辽西地区。

【数据凭证】辽宁植物:1722. 2021.

11. 长梗合被韭(长梗韭) *Allium neriniflorum* (Herbert) Baker

生山坡、草地、沙地。产大连、金州、长海、北镇、兴城、盖州、彰武、凌源、法库、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:1731. 2021.

12. 碱韭 *Allium polyrhizum* Turcz. ex Regel

生碱性草地及山坡。产大连和辽西。

【数据凭证】辽宁植物:1721. 2021.

13. 蒙古野韭 *Allium prostratum* Trevir.

生多石山坡。产金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1729. 2021.

14. 野韭 *Allium ramosum* L.

生向阳山坡及草地。产大连、沈阳、丹东、凤城、彰武、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1720. 2021.

15. 蒜 *Allium sativum* L.

原产亚洲西部或欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1718. 2021.

16. 北葱 *Allium schoenoprasum* L.

生山坡、草地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1728. 2021.

17. 山韭 *Allium senescens* L.

生山坡、草地。产本溪、大连、庄河、金州、长海、开原、北镇、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1728. 2021.

17b. 白花山韭 *Allium senescens* f. *albiflorum* Q. S. Sun

生林下、山坡。产辽阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:59. 2021.

18. 辉韭 *Allium strictum* Schrader

生山坡、林下、湿地或草地上。产庄河、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1719. 2021.

19. 细叶韭 *Allium tenuissimum* L.

生山坡、草地或沙丘上。产大连、金州、鞍山、西丰、铁岭、开原、康平、彰武、葫芦

岛、北镇、法库、喀左、建平。

【数据凭证】辽宁植物:1726. 2021.

20. 球序韭 *Allium thunbergii* G. Don

生山坡、草地、湿地、林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1725. 2021.

21. 韭 *Allium tuberosum* Rottler ex Spreng

生干山坡上。辽宁各地栽培, 也见野生。

【数据凭证】辽宁植物:1719. 2021.

22. 苍葱 *Allium victorialis* L.

生阴湿山坡、林下、草地或沟边。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1717. 2021.

水仙属 *Narcissus* L.

黄水仙 *Narcissus pseudo-narcissus* L.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1749. 2021.

051. 天门冬科 *Asparagaceae*

(10 属 31 种 3 变种)

知母属 *Anemarrhena* Bunge

知母 *Anemarrhena asphodeloides* Bunge.

生山坡、草地。产大连、营口、北镇、彰武、葫芦岛、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1704. 2021.

天门冬属 *Asparagus* L.

1. 攀援天门冬 *Asparagus brachyphyllus* Turcz.

生海滨山坡。产旅顺口、金州、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1687. 2021.

2. 兴安天门冬 *Asparagus dauricus* Fisch. ex Link

生沙丘、多沙坡地和干燥山坡。产大连、长海、锦州、北镇、彰武、建昌、凌源、盖州、义县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1683. 2021.

3. 石刁柏 *Asparagus officinalis* L.

中国仅新疆西北部有野生。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1686. 2021.

4. 南玉带 *Asparagus oligoclonos* Maxim.

生林下、山沟、草原。产沈阳、本溪、鞍山、丹东、大连、金州、清原、西丰、北镇、建平、凤城、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1685. 2021.

5. 龙须菜 *Asparagus schoberioides* Kunth

生林下或草坡上。产沈阳、鞍山、本溪、清原、北镇、凤城、普兰店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1682. 2021.

6. 曲枝天门冬 *Asparagus trichophyllus* Bunge

生山地、路旁、田边或荒地上。产凌源、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:1684. 2021.

绵枣儿属 *Barnardia* Lindley

1. 绵枣儿 *Barnardia japonica* (Thunb.) Schult. & Schult. f.

生多石质山坡草地。产大连、瓦房店、庄河、长海、丹东、东港、凌源、葫芦岛、彰武、绥中、北镇、凌海、义县、法库、盖州、开原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1732. 2021.

1b. 白花绵枣儿 *Barnardia japonica* var. *albiflorus* (C. L. Mi) S. M. Zhang

生林下。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1733. 2021.

铃兰属 *Convallaria* L.

铃兰 *Convallaria keiskei* Miq.

生林下、林缘。产庄河、丹东、本溪、鞍山、凤城、新宾、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1693. 2021.

玉簪属 *Hosta* Tratt.

1. 紫玉簪 *Hosta albo-marginata* (Hook.) Ohwi

原产日本。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1712. 2021.

2. 东北玉簪 *Hosta ensata* F. Mackawa

生林缘、灌丛、阴湿山地。产庄河、本溪、凤城、桓仁、清原、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1710. 2021.

2b. 卵叶玉簪 *Hosta ensata* var. *normalis* (F. Maekawa) Q. S. Sun

生林缘、疏林下。产凤城、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1711. 2021.

2c. 安图玉簪 *Hosta ensata* var. *foliata* Q. S. Sun

生路旁湿地、灌丛中。产桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1247. 2019.

3. 玉簪 *Hosta plantaginea* (Lam.) Aschers.

分布中国西南、华东。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1709. 2021.

4. 紫萼(紫萼玉簪) *Hosta ventricosa* (Salisb.) Stearn.

产华东、华南、西南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1711. 2021.

山麦冬属 *Liriope* Lour.

1. 矮小山麦冬 *Liriope minor* (Maxim.) Makino

生山坡。产旅顺口、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1703. 2021.

2. 山麦冬 *Liriope spicata* (Thunb.) Lour.

生山坡、山谷林下、路旁或湿地。产大连、旅顺口、长海等沿海地区。

【数据凭证】辽宁植物:1704. 2021.

舞鹤草属 *Maianthemum* Web.

1. 两色鹿药 *Maianthemum bicolor* (Nakai) Cubey

生林下多石砾地。产宽甸、凤城等辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:1693. 2021.

2. 舞鹤草(二叶舞鹤草) *Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt.

生针叶林及针阔混交林中。产本溪、开原、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1691. 2021.

3. 兴安鹿药 *Maianthemum dahuricum* (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) LaFrankie
生林下或山坡阴湿处。产义县。

【数据凭证】辽宁植物:1691. 2021.

4. 北方舞鹤草 *Maianthemum dilatatum* (Alph. Wood) A. Nelson & J. F. Macbr.
生针叶林及针阔混交林中。产凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:62. 2021.

5. 鹿药 *Maianthemum japonicum* (A.Gray) LaFrankie
生林下阴湿处或岩缝中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1692. 2021.

蓝壶花属 *Muscari* P. Miller

葡萄风信子 *Muscari botryoides* Mill.

原产欧洲中部的法国、德国及波兰南部。大连栽培观赏。

【数据凭证】辽宁植物:1733. 2021.

黄精属 *Polygonatum* Mill.

1. 五叶黄精 *Polygonatum acuminatifolium* Kom.

生林下。产大连、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1696. 2021.

2. 长苞黄精 *Polygonatum desoulavyi* Kom.

生林下。产宽甸、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1699. 2021.

3. 小玉竹 *Polygonatum humile* Fisch. ex Maxim.

生林下、林缘或山坡、草地。产大连、凤城、宽甸、本溪、清原、新宾、法库、沈阳、岫岩、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1697. 2021.

4. 毛筒玉竹 *Polygonatum inflatum* Kom.

生林下或林边。产庄河、鞍山、本溪、凤城、宽甸、岫岩、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1696. 2021.

5. 二苞黄精 *Polygonatum involucreatum* Maxim.

生林下或阴湿山坡。产丹东、本溪、鞍山、凤城、庄河、桓仁、清原、绥中、义县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1699. 2021.

6. 热河黄精 *Polygonatum macropodium* Turcz.

生林下或阳坡岩石上。产大连、鞍山、岫岩、阜新、建昌、凌源、建平、绥中、义县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1698. 2021.

7. 玉竹 *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce

生山坡、林缘、林下及灌木丛中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1697. 2021.

8. 黄精 *Polygonatum sibiricum* Redoute

生向阳草地、山坡、灌丛附近及林下。产大连、长海、鞍山、本溪、盖州、彰武、凌源、建昌、法库等地。

【数据凭证】辽宁植物:1695. 2021.

9. 狭叶黄精 *Polygonatum stenophyllum* Maxim.

生林下、林缘、草甸或灌丛中。产昌图、开原、本溪、桓仁、清原、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1695. 2021.

丝兰属 *Yucca* L.

凤尾丝兰 *Yucca gloriosa* L.

原产南北美洲。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1690. 2021.

052. 鸭跖草科 *Commelinaceae*

(4 属 5 种 2 变型)

鸭跖草属 *Commelina* L.

1. 饭包草 *Commelina benghalensis* L.

生长在阴湿地或林下潮湿的地方。产大连、金州、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1782. 2021.

2. 鸭跖草 *Commelina communis* L.

生稍湿草地、草甸、山坡阴湿处、沟边、路旁等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1781. 2021.

2b. 白花鸭跖草 *Commelina communis* f. *albiflora* Makino

生境同正种。产沈阳、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1781. 2021.

2c. 粉花鸭跖草 *Commelina communis* f. *caeruleopurpurascens* Makino

生境同正种。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1782. 2021.

水竹叶属 *Murdannia* Royle

疣草 *Murdannia keisak* (Hassak.) Hand.-Mazz.

生水边湿地或水沟旁。产沈阳、新民、辽中、北镇、桓仁、凤城、宽甸、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1782. 2021.

竹叶子属 *Streptolirion* Edgew.

竹叶子 *Streptolirion volubile* Edgew.

生山沟石砾子边或水沟阴湿地。产西丰、昌图、本溪、桓仁、宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1780. 2021.

紫露草属 *Tradescantia* L.

无毛紫露草 *Tradescantia virginiana* L.

原产北美洲, 大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1780. 2021.

053. 雨久花科 *Pontederiaceae*

(3 属 4 种)

凤眼蓝属 *Eichhornia* Kunth

凤眼蓝(凤眼莲)*Eichhornia crassipes* Solms-Laub.

生池塘、沟渠中。原产南美。庄河、普兰店等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1754. 2021.

雨久花属 *Monochoria* Presl

1. 雨久花 *Monochoria korsakowii* Regel et Maack

生于稻田、池沼及水沟边。产西丰、开原、康平、彰武、沈阳、营口、庄河、普兰店、金州、大连、新民、辽中、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1753. 2021.

2. 鸭舌草 *Monochoria vaginalis* (Bunm. f.) Presl

生于稻田、池沼及水沟边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1754. 2021.

梭鱼草属 *Pontederia* L.

梭鱼草 *Pontederia cordata* L.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1752. 2021.

054. 美人蕉科 *Cannaceae*

(1 属 2 种)

美人蕉属 *Canna* L.

1. 大花美人蕉 *Canna generalis* Bailey

原产美洲热带和亚热带。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1976. 2021.

2. 美人蕉 *Canna indica* L.

原产印度。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1977. 2021.

055. 竹芋科 *Marantaceae*

(1 属 1 种)

再力花属 *Thalia* L.

再力花 *Thalia dealbata* Fraser

原产美国南部和墨西哥。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1978. 2021.

056. 姜科 *Zingiberaceae*

(1 属 1 种)

姜属 *Zingiber* Boehm.

姜 *Zingiber officinale* Rosc.

中国中部、东南部至西南部广为栽培。庄河、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1979. 2021.

057. 香蒲科 *Typhaceae*

(2 属 10 种 1 亚种)

黑三棱属 *Sparganium* L.

1. 小黑三棱 *Sparganium emersum* Rehm.

生沼泽或水边。产北票、本溪、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1910. 2021.

2b. 黑三棱 *Sparganium eurycarpum* subsp. *coreanum* (H. Lév.) C. D. K. Cook & M. S. Nicholls

生水边及沼泽中。产凌源、彰武、康平、开原、铁岭、抚顺、新民、辽阳、丹东、金州、大连、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1909. 2021.

3. 短序黑三棱(密序黑三棱)*Sparganium glomeratum* Least. ex Beurl.
生水边与湿地。产桓仁。

【数据凭证】Fl. China 23:160. 2010; 辽宁维管植物多样性编目:67. 2021.

4. 狭叶黑三棱 *Sparganium subglobosum* Morong
生水边及沼泽中。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1910. 2021.

香蒲属 *Typha* L.

1. 水烛(狭叶香蒲)*Typha angustifolia* L.

生水边及水甸中。产彰武、桓仁、宽甸、沈阳、台安、盘锦、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1907. 2021.

2. 达香蒲 *Typha davidiana* (Kronf.) Hand.-Mazz.

生水泡子、水沟及沟边湿地等环境。产北票、新宾、新民、沈阳、辽阳、台安、盘锦、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1908. 2021.

3. 长苞香蒲(大苞香蒲)*Typha domingensis* Pers.

生河流、池塘浅水处及湿地。产西丰、铁岭、彰武、北镇、沈阳、本溪、新宾、台安、海城、盘锦等地。

【数据凭证】辽宁植物:1907. 2021.

4. 宽叶香蒲 *Typha latifolia* L.

生水泡边及沼泽中。产北票、清原、新宾、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1906. 2021.

5. 无苞香蒲(短穗香蒲)*Typha laxmannii* Lepech.

生水边。产长海、铁岭、法库、本溪、抚顺、辽阳。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1423. 2019.

6. 小香蒲 *Typha minima* Funk

生沙丘间湿地或河滩低湿地。产大连、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1908. 2021.

7. 香蒲 *Typha orientalis* Presl.

生水边或沼泽中。产大连、西丰、沈阳、本溪、辽阳、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1906. 2021.

058. 谷精草科 *Eriocaulaceae*

(1 属 2 种)

谷精草属 *Eriocaulon* L.

1. 高山谷精草 *Eriocaulon alpestre* Hook. f. & Thomson ex Körn.

生湿地。产丹东、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1783. 2021.

2. 长苞谷精草 *Eriocaulon decemflorum* Maxim.

生湿地、水边、河谷等处。产鞍山、海城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1783. 2021.

059. 灯芯草科 *Juncaceae*

(2 属 9 种 2 变种)

灯心草属 *Juncus* L.

1. 小灯心草 *Juncus bufonius* L.

生水边、湿地、山坡草地、河套沙质地及碱泡子。产清原、彰武、建平、沈阳、北镇、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1776. 2021.

2. 扁茎灯心草(细灯心草)*Juncus compressus* Jacq.

生湿草地、水边及海滩湿地。产本溪、清原、彰武、北镇、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1776. 2021.

3. 灯心草 *Juncus effusus* L.

生湿地、湿草甸、水边。产新宾、清原、本溪、凤城、桓仁、丹东、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1775. 2021.

4. 丝状灯心草 *Juncus filiformis* L.

生河谷水旁、路边。产本溪。

【数据凭证】Fl. China 24:48. 2000.

5. 短喙灯心草 *Juncus krameri* Franch. et Say.

生山坡、路旁、河边、湿草地。产沈阳、凤城、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1778. 2021.

6. 乳头灯心草 *Juncus papillosus* Franch. et Sav.

生湿草地、沼泽湿草地、水边。产庄河、普兰店、瓦房店、金州、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1777. 2021.

7b. 热河灯心草 *Juncus turczaninowii* (Bueh.) Freyn var. *jeholensis* (Satake) K. F. Wu et Ma

生湿地和沼泽。产彰武。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1292. 2019.

8. 针灯心草 *Juncus wallichianus* Laharpe

生湿草地、河边、水沟边。产本溪、桓仁、新宾、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1777. 2021.

地杨梅属 *Luzula* DC.

1. 淡花地杨梅 *Luzula pallescens* Swartz

生湿草地、草甸、山坡稍湿地、疏林下。产清原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1779. 2021.

2. 火红地杨梅 *Luzula rufescens* Fisch. ex E. Mey.

生湿草地、林下湿地或沼泽地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1779. 2021.

2b. 大果地杨梅 *Luzula rufescens* var. *macrocarpa* Buchenau

生山沟路旁、水边湿地。产本溪、庄河等地。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1295. 2019.

060. 莎草科 *Cyperaceae*

(10 属 113 种 2 亚种 10 变种 1 变型)

三棱草属 *Bolboschoenus* (Ascherson) Palla

1. 扁秆荆三棱(扁秆蔗草)*Bolboschoenus planiculmis* (F. Schmidt) T. V. Egorova

生沼泽、湿地。产铁岭、彰武、新民、沈阳、葫芦岛、绥中、盖州、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1920. 2021.

2. 荆三棱 *Bolboschoenus yagara* (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan

生沼泽、湿地及浅水中。产彰武、沈阳、长海、清原。

【数据凭证】辽宁植物:1920. 2021.

球柱草属 *Bulbostylis* C. B. Clarke

1. 球柱草 *Bulbostylis barbata* (Rottb.) C. B. Clarke

生沙地。产沈阳、营口、瓦房店、庄河、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1914. 2021.

2. 丝叶球柱草 *Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz.

生河岸及河湿沙地。产东港、金州、普兰店、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1914. 2021.

薹草属 *Carex* L.

1. 疣囊薹草 *Carex accrescens* Ohwi

生林中或草甸。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1970. 2021.

2. 短鳞薹草 *Carex angustinowiczii* Meinsh. ex Korsh.

生森林、草地、湿地。产本溪、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1963. 2021.

3. 麻根薹草 *Carex arnellii* Christ ex Scheutz

生山坡林缘。产开原、沈阳、凤城、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1948. 2021.

4. 直穗薹草 *Carex atherodes* Spreng.

生沼泽、湿地。产彰武、沈阳、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1947. 2021.

5. 莎薹草 *Carex bohémica* Schreb.

生河边沙地及湿地。产普兰店、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1974. 2021.

6. 卷柱头薹草(柔薹草)*Carex bostrychostigma* Maxim.

生林中湿地及林间草地。产沈阳、鞍山、岫岩、凤城、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1948. 2021.

7. 青绿薹草(等穗薹草)*Carex breviculmis* R. Br. Prodr.

生山坡、草甸。产绥中、建昌、北镇、沈阳、本溪、凤城、清原、丹东、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1955. 2021.

8. 亚澳薹草(海洋薹草)*Carex brownii* Tuckerm.

生海岛湿地。产长海、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1951. 2021.

9. 发秆薹草(单穗薹草)*Carex capillacea* Boott

生林中湿地。产沈阳、凤城、长海、大连、旅顺口、金州、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1967. 2021.

10. 弓喙薹草(弓嘴薹草、羊角薹草)*Carex capricornis* Meinsh. ex Maxim.

生湿地。产彰武、沈阳、大连、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1943. 2021.

11. 灰化薹草(匍枝薹草)*Carex cinerascens* Kükenth.

生沼泽、湿地。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1966. 2021.

12. 圆锥薹草 *Carex diandra* Schrank
生沼泽及沼泽化草甸。产东港、彰武。
【数据凭证】东北植物分布图集: 1440. 2019.
13. 二形鳞薹草(二形薹草)*Carex dimorpholepis* Steud.
生水边湿地。产长海等地。
【数据凭证】辽宁植物:1965. 2021.
14. 皱果薹草(薹草)*Carex dispalata* Boott ex A. Gray
生沼泽、湿地。产开原、新宾、沈阳、丹东等地。
【数据凭证】辽宁植物:1961. 2021.
15. 寸草 *Carex duriuscula* C. A. Mey.
生草原中沙地及干山坡。分布在努鲁儿虎山脉的南段, 建平和凌源等地的西部。
【数据凭证】辽宁植物:1971. 2021.
- 15b. 白颖薹草 *Carex duriuscula* subsp. *rigescens* (Franch.) S. Y. Liang et Y. C. Tang
生草地、山坡。产彰武、昌图、建昌、沈阳、凤城、鞍山、盖州、庄河、大连、长海等地。
【数据凭证】辽宁植物:1972. 2021.
16. 离穗薹草 *Carex eremopyroides* V. Krecz.
生湿地。产彰武。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:75. 2021.
- 17b. 少囊薹草 *Carex filipes* var. *oligostachys* Kük.
生林内。产凤城、鞍山、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物:1949. 2021.
18. 溪水薹草 *Carex forficula* Franch. et Sav.
生水边、湿地。产凤城、鞍山、盖州、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1965. 2021.
19. 穹隆薹草(穹隆薹草)*Carex gibba* Wahlenb.
生于草地及林中。产沈阳。
【数据凭证】辽宁植物:1973. 2021.
20. 辽东薹草 *Carex glabrescens* (Kukenth.) Ohwi
生林缘、湿地。产鞍山、凤城、丹东、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1946. 2021.
21. 米柱薹草 *Carex glauciformis* Meinsh.
生草甸、沼泽。产凌源、沈阳、大连。
【数据凭证】辽宁植物:1961. 2021.
22. 叉齿薹草(红穗薹草)*Carex gotoi* Ohwi
生草甸及湿地。产昌图、彰武、凌源、沈阳、本溪等地。
【数据凭证】辽宁植物:1944. 2021.
23. 点叶薹草(华北薹草)*Carex hancockiana* Maxim.
生林中湿地及山坡草地。产辽南和辽西。
【数据凭证】辽宁植物:1963. 2021.
24. 异鳞薹草 *Carex heterolepis* Bunge
生河谷地及低湿地。产建昌、北镇、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1965. 2021.
25. 异穗薹草 *Carex heterostachya* Bunge

生干山坡及草地。产沈阳、黑山、盖州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1944. 2021.

26. 低矮薹草(低薹草)*Carex humilis* Leyss.

生山坡及林中。产宽甸、丹东、岫岩、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1953. 2021.

26b. 矮丛薹草 *Carex humilis* Leyss. var. *nana* (Levl. et Vant.) Ohwi

生石质山坡、荒山、松树与柞树混交林或油松林下。产昌图、绥中、沈阳、凤城、大连、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):1102. 图版 496:5-8. 1992.

26c. 雏田薹草 *Carex humilis* var. *scirrobasis* (Kitag.) Y. L. Chang

生海边荒山及干山坡或油松林下。产沈阳、鞍山、金州、大连、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):1102. 1992.

27. 绿囊薹草 *Carex hypochlora* Freyn.

生干山坡及疏林中。产沈阳、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1956. 2021.

28. 假尖嘴薹草 *Carex iaevissima* Nakai

生草甸及林缘草地。产开原、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1969. 2021.

29. 鸭绿薹草 *Carex jaluensis* Kom.

生林中湿地及草地。产大连、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1950. 2021.

30. 日本薹草(软薹草)*Carex japonica* Thunb.

生森林草地及湿地。产凤城、本溪、鞍山、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1960. 2021.

31. 小粒薹草 *Carex karoii* (Freyn) Freyn

生沙丘旁湿地及草甸。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1958. 2021.

32. 筛草(砂砧薹草)*Carex kobomugi* Ohwi

生海边及湖边沙地。产绥中、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1973. 2021.

33. 黄囊薹草 *Carex korshinskyi* Kom.

生干山坡及沙地。产彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1962. 2021.

34. 大披针薹草(凸脉薹草)*Carex lanceolata* Boott

生森林及林缘草地。产新宾、凤城、宽甸、东港、本溪、沈阳、鞍山、岫岩、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1951. 2021.

34b. 亚柄薹草(早春薹草)*Carex lanceolata* Boott var. *subpediformis* Kukenth.

生草地。产凌源、沈阳、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):1100. 图版 496:1-4. 1992.

35. 宽鳞薹草 *Carex latisquamea* Kom.

生林下湿地、森林草甸。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1947. 2021.

36. 尖嘴薹草 *Carex leiorrhyncha* C. A. Mey.

生湿地及草甸。产昌图、铁岭、北镇、义县、沈阳、本溪、鞍山、凤城、清原、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1969. 2021.

37. 二柱薹草 *Carex lithophila* Turcz.

生湿地及草甸。产彰武、北镇、沈阳、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1971. 2021.

38. 长嘴薹草 *Carex longerostrata* C. A. Mey.

生林中及灌丛。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1957. 2021.

39. 乳突薹草(麦薹草)*Carex maximowiczii* Miq.

生湿草地。产丹东、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1964. 2021.

40. 卵果薹草 *Carex maackii* Maxim.

生河岸、湿地。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1975. 2021.

41. 翼果薹草 *Carex neurocarpa* Maxim.

生湿地及草甸。产锦州、沈阳、本溪、凤城、新宾、庄河、瓦房店、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1968. 2021.

42. 星穗薹草 *Carex omiana* Franch. et Savat.

生湿地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1975. 2021.

43. 针叶薹草(阴地针薹草)*Carex onoei* Franch. et Savat.

生林中湿地。产彰武、本溪、新宾、凤城、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1967. 2021.

44. 肋脉薹草 *Carex pachyneura* Kitag.

生山坡。产彰武、大连等地。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

45. 白头山薹草(长白薹草)*Carex peiktusanii* Kom.

生林中。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1964. 2021.

46. 毛缘薹草 *Carex pilosa* Scop.

生林内；产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1949. 2021.

47. 豌豆形薹草(白雄穗薹草)*Carex pisiformis* Boott

生草地及疏林中。产义县、凤城、丹东、东港、鞍山、宽甸、庄河、金州、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1955. 2021.

48. 扁秆薹草(阴地薹草)*Carex planiculmis* Kom.

生林中。产西丰、清原、宽甸、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1959. 2021.

49. 双辽薹草 *Carex platysperma* Y. L. Chang et Y. L. Yang

生草原中湿地。产凌源。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:75. 2021.

50. 喙果薹草 *Carex pseudo-hypochlora* Y. L. Chang et Y. L. Yang

生湿草地；产鞍山。

- 【数据凭证】辽宁植物:1956. 2021.
51. 矮生薹草(栓皮薹草)*Carex pumila* Thunb.
生海边。产兴城、盖州、瓦房店、金州、大连、长海等地。
【数据凭证】辽宁植物:1945. 2021.
52. 四花薹草 *Carex quadriflora* (Kük.) Ohwi
生红松林中。产凤城、宽甸等地。
【数据凭证】辽宁植物:1954. 2021.
53. 锥囊薹草(河沙薹草)*Carex raddei* Kfikenth.
生河岸沙地。产海城。
【数据凭证】辽宁植物:1946. 2021.
54. 丝引薹草 *Carex remotiuscula* Wahlenb.
生林中湿地及河边。产清原、本溪等地。
【数据凭证】辽宁植物:1974. 2021.
55. 走茎薹草 *Carex reptabunda* (Trautv.) V. Krecz.
生盐碱地草地上。产昌图、彰武等地。
【数据凭证】辽宁植物:1972. 2021.
56. 大穗薹草 *Carex rhynchophysa* C. A. Mey.
生沼泽。产桓仁。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:73. 2021.
57. 石薹草 *Carex rupestris* Bell. ex All.
生石质山坡上。沈阳附近曾有记录。
【数据凭证】辽宁植物:1967. 2021.
58. 粗脉薹草 *Carex rugulosa* Kük.
生河边、湖边或海滩上。产盖州、彰武。
【数据凭证】东北植物分布图集: 1485. 2019.
59. 糙叶薹草(钢草)*Carex scabrifolia* Steud.
生海边及沿海湿地。产兴城、营口、金州、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1945. 2021.
60. 宽叶薹草 *Carex siderosticta* Hance
生林中。产新宾、沈阳、凤城、本溪、丹东、鞍山、庄河、长海、旅顺口、金州、普兰店、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1958. 2021.
- 60b. 毛缘宽叶薹草 *Carex siderosticta* var. *pilosa* Levl. ex Nakai
生林中。产凤城、丹东、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1959. 2021.
- 61 细穗薹草 *Carex tenuistachya* Nakai
生林中、草地。产铁岭、沈阳、丹东。
【数据凭证】东北植物分布图集: 1493. 2019.
62. 陌上菅 *Carex thunbergii* Steud.
生水边湿草地。产大连、沈阳等地。
【数据凭证】辽宁植物:1966. 2021.
63. 乌苏里薹草 *Carex ussuriensis* Kom.
生林下。产桓仁、凤城、大连、瓦房店等地。
【数据凭证】东北植物分布图集: 1495. 2019.

64. 鳞苞薹草 *Carex vanheurckii* Maell.

生山坡。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1962. 2021.

65. 胀囊薹草(膜囊薹草)*Carex vesicaria* L.

生河岸、沼泽。产彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1943. 2021.

66. 山林薹草 *Carex yamatscudana* Ohwi

生山地森林。产昌图、沈阳、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1970. 2021.

莎草属 *Cyperus* L.

1. 华湖瓜草(湖瓜草)*Cyperus albescens* (Steud.) Larridon & Govaerts

生河岸沙地或湿地。产沈阳、本溪、金州、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1935. 2021.

2. 阿穆尔莎草(黑水莎草)*Cyperus amuricus* Maxim.

生湿地及河岸沙地。产铁岭、抚顺、本溪、凤城、桓仁、庄河、海城、普兰店、大连、金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1931. 2021.

3. 短叶水蜈蚣(水蜈蚣)*Cyperus brevifolius* (Rottb.) Endl. ex Hassk.

生河岸湿地。产营口、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1935. 2021.

3b. 无刺鳞水蜈蚣(光颖水蜈蚣)*Cyperus brevifolius* var. *gracillimus* (Miq.) Kukenth.

生山坡、路旁、田边、溪边、海边沙滩上。产沈阳、本溪、宽甸、庄河、长海、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1936. 2021.

4. 扁穗莎草 *Cyperus compressus* L.

生田野。产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:1932. 2021.

5. 异型莎草(球穗莎草)*Cyperus difformis* L.

生湿地。产沈阳、本溪、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1933. 2021.

6b. 油莎草 *Cyperus esculentus* L. var. *sativus* Boeck.

原产地中海地区。沈阳、铁岭、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1928. 2021.

7. 绿穗莎草 *Cyperus flaccidus* R. Br.

生湿地。产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:1933. 2021.

8. 球穗扁莎 *Cyperus flavidus* Retz.

生湿沙地或湿地。产彰武、康平、建平、营口、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1937. 2021.

9. 褐穗莎草(密穗莎草)*Cyperus fuscus* L.

生湿地。产凌源、建平、葫芦岛、康平、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1932. 2021.

10. 头状穗莎草(头穗莎草)*Cyperus glomeratus* L.

生草甸、水田。产凌源、彰武、葫芦岛、沈阳、本溪、金州、普兰店等地。

- 【数据凭证】辽宁植物:1929. 2021.
11. 风车草 *Cyperus involucratus* Rottb.
原产非洲。大连有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1933. 2021.
12. 碎米莎草 *Cyperus iria* L.
生湿地及田中。产沈阳、瓦房店、大连、长海等地。
【数据凭证】辽宁植物:1930. 2021.
13. 旋鳞莎草(头穗蔗草)*Cyperus michelianus* (L.) Link
生湿地及河岸沙地。产昌图、沈阳、大连、长海、北镇、本溪等地。
【数据凭证】辽宁植物:1935. 2021.
14. 具芒碎米莎草(黄颖莎草)*Cyperus microiria* Steud.
生田中及湿地。产沈阳、锦州、新民、宽甸、东港、鞍山、庄河、盖州、金州、普兰店、大连、长海等地。
【数据凭证】辽宁植物:1931. 2021.
15. 白鳞莎草 *Cyperus nipponicus* Franch. et Sav.
生湿地。产沈阳、本溪、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1934. 2021.
16. 三轮草(毛笠莎草)*Cyperus orthostachyus* Franch. et Sav.
生河岸、湿地。产西丰、沈阳、北镇、凤城、宽甸、新宾、东港、岫岩、大连、金州、瓦房店、庄河、普兰店等地。
【数据凭证】辽宁植物:1929. 2021.
- 16b. 长苞三轮草 *Cyperus orthostachyus* var. *longibracteatus* L. K. Dai
生沼泽地里。产大连、丹东。
【数据凭证】辽宁植物:1930. 2021.
17. 花穗水莎草 *Cyperus pannonicus* Jacq.
生河边湿地。产北镇、凌海。
【数据凭证】东北植物分布图集:1516. 2019.
18. 多枝扁莎(扁莎)*Cyperus polystachyos* Rottb.
生海岸或湿地。产旅顺口、沈阳。
【数据凭证】辽宁植物志(下册):1057. 1992.
19. 香附子(莎草)*Cyperus rotundus* L.
生河岸沙地。产长海、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1928. 2021.
20. 红鳞扁莎(槽鳞扁莎)*Cyperus sanguinolentus* Vahl
生河岸沙地。产本溪、清原、辽中、建平、阜新、金州、瓦房店、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1937. 2021.
21. 水莎草 *Cyperus serotinus* Rottb.
生河边及湿地。产彰武、法库、凌源、建平、沈阳、盘山、盖州、大连、庄河、旅顺口、长海、瓦房店、丹东等地。
【数据凭证】辽宁植物:1927. 2021.
22. 东北扁莎 *Cyperus setiformis* Korsh.
生河岸沙地及草甸。产大连。
【数据凭证】辽宁植物:1937. 2021.

荸荠属 *Eleocharis* R. Br.

1. 大基荸荠(无刚毛荸荠)*Eleocharis kamtschatica* (C. A. Mey.) Kom.
生湿地。产大连。
【数据凭证】辽宁植物:1913. 2021.
2. 细秆荸荠 *Eleocharis maximowiczii* Zinserl.
生于沼泽。产瓦房店。
【数据凭证】东北植物分布图集: 1506. 2019.
3. 槽秆荸荠(木贼状荸荠、具刚毛荸荠)*Eleocharis mitracarpa* Steud.
生湿地及水边。产大连、长海、瓦房店、沈阳、彰武、黑山、凌源。
【数据凭证】辽宁植物:1913. 2021.
4. 沼泽荸荠(中间型荸荠)*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult.
生沼泽。产凤城。
【数据凭证】东北植物分布图集: 1504. 2019
5. 透明鳞荸荠(穗生苗荸荠)*Eleocharis pellucid* J. Presl & C. Presl
生于沟边湿地。产庄河。
【数据凭证】辽宁植物:1912. 2021.
6. 乌苏里荸荠(圆果乳头基荸荠、乳头基荸荠)*Eleocharis ussuriensis* G. Zinserl.
生沼泽、草甸。产宽甸。
【数据凭证】Fl. China 23:197. 2010.
7. 羽毛荸荠 *Eleocharis wichurae* Bockeler
生沼泽、草甸。产大连、长海、凤城、新宾、凌源。
【数据凭证】辽宁植物:1912. 2021.
8. 牛毛毡(长刺毛牛毡)*Eleocharis yokoscensis* (Franch. et Savat.) Tang et Wang
生于沼泽湿地。产本溪、清原、沈阳、长海、绥中等地。
【数据凭证】辽宁植物:1912. 2021.

羊胡子草属 *Eriophorum* L.

1. 宽叶羊胡子草(东方羊胡子草)*Eriophorum angustifolium* Honck.
生沼泽、湿地。产彰武、清原等地。
【数据凭证】辽宁植物:1918. 2021.
2. 细秆羊胡子草 *Eriophorum gracile* Koch
生沼泽。产清原。
【数据凭证】辽宁植物:1919. 2021.

飘拂草属 *Fimbristylis* Vahl

1. 两歧飘拂草(飘拂草)*Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl
生湿地。产建平、大连、丹东、凤城等地。
【数据凭证】辽宁植物:1915. 2021.
- 1b. 线叶两歧飘拂草 *Fimbristylis dichotoma* f.*annua* (All.) Ohwi
生长在田中或浅水处。辽宁有记载。
【数据凭证】辽宁植物:1916. 2021.
- 1c. 矮两歧飘拂草(矮飘拂草)*Fimbristylis dichotoma* subsp. *depauperata* (R. Br.) J. Kern
生湿地。产北镇、丹东、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物:1916. 2021.
2. 长穗飘拂草 *Fimbristylis longispica* Steud.
生湿地及海岸。产旅顺口。
【数据凭证】辽宁植物:1916. 2021.

3. 畦畔飘拂草(曲芒飘拂草)*Fimbristylis squarrosa* Vahl

生湿地。产大连、葫芦岛。

【数据凭证】辽宁植物:1917. 2021.

3b. 短尖飘拂草 *Fimbristylis squarrosa* var. *esquarrosa* Makino

生河岸沙地或湿地。产大连、瓦房店等地。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

4. 烟台飘拂草(光果飘拂草)*Fimbristylis stauntonii* Debeaux et Franch.

生湿地。产铁岭、沈阳、瓦房店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1918. 2021.

5b. 双穗飘拂草(单穗飘拂草)*Fimbristylis tristachya* var. *subbispicata* (Nees) T. Koyama

生湿地。产大连、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1916. 2021.

泽田蕨属 *Schoenoplectiella* Ley

1. 萤蔺 *Schoenoplectiella juncooides* (Roxb.) Lye

生湿地。产铁岭、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1925. 2021.

1b. 细秆萤蔺 *Schoenoplectiella juncooides* var. *hotarui* (Ohwi) S. M. Zhang

生路旁湿地及水边湿地。产大连等地。

【数据凭证】中国植物志 11:24. 图版XI: 5-7. 1961.

2. 水毛花 *Schoenoplectiella mucronata* (L.) J. Jung & H. K. Choi

生沼泽、湿地。产葫芦岛、盘锦。

【数据凭证】东北植物分布图集:1529. 2019.

水葱属 *Schoenoplectus* (Reichenbach) Palla

1. 水葱 *Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla

生沼泽及浅水中。产彰武、新宾、沈阳、本溪、大连、长海、盖州。

【数据凭证】辽宁植物:1924. 2021.

2. 三棱水葱(蕨草)*Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla

生湿地。产新宾、彰武、法库、阜新、凌源、建平、北镇、沈阳、东港、盖州、鞍山、庄河、金州、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1924. 2021.

蕨草属 *Scirpus* L.

1. 华东蕨草 *Scirpus karuisawensis* Makino

生湿地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1922. 2021.

2. 庐山蕨草(茸球蕨草)*Scirpus lushanensis* Ohwi

生草甸。产桓仁、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1923. 2021.

3. 东方蕨草 *Scirpus orientalis* Ohwi

生沼泽及河岸水中。产北镇、新宾、清原、本溪、丹东、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1922. 2021.

4. 东北蕨草(单穗蕨草)*Scirpus radicans* Schkuhr

生沼泽及河岸浅水中。产彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1921. 2021.

061. 禾本科 Poaceae(Gramineae)

(78 属 185 种 4 亚种 28 变种)

芨芨草属 *Achnatherum* Beauv.

1. 朝阳芨芨草 *Achnatherum nakaii* (Honda) Tateoka
生山坡草地。产大连、朝阳、凌源、建平等地。
【数据凭证】辽宁植物志(下册):939. 图版 428:1-3. 1992.
2. 京芒草(远东芨芨草) *Achnatherum pekinense* (Hance) Ohwi
生干山坡及山坡草地。产彰武、西丰、新民、北镇、建平、凌源、建昌、阜新、凤城、沈阳、抚顺、本溪、桓仁、营口、盖州、鞍山、金州、大连。
【数据凭证】辽宁植物志(下册):939. 图版 427. 1992.
3. 羽茅 *Achnatherum sibiricum* (L.) Keng
生山坡草地、林缘及路旁。产彰武、西丰、阜新、建平、凌源、建昌、葫芦岛、北镇、沈阳、鞍山等地。
【数据凭证】辽宁植物志(下册):942. 图版 429:1-3. 1992.
4. 芨芨草 *Achnatherum splendens* (Triin) Nevski
生微碱性的草滩及砂土山坡上。产长海。
【数据凭证】东北植物分布图集:1303. 2019.

獐毛属 *Aeluropus* Trin.

- 獐毛 *Aeluropus littoralis* var. *sinensis* Debeaux
生海边沙地或盐碱地。产营口、盖州、瓦房店、旅顺口、长海、临海等地。
【数据凭证】辽宁植物:1797. 2021.

冰草属 *Agropyron* Gaertn.

1. 冰草 *Agropyron cristatum* (L.) Gaertn.
生沙地、草地或干山坡。产大连、彰武。
【数据凭证】辽宁植物:1826. 2021.
- 1b. 光穗冰草(山冰草) *Agropyron cristatum* var. *pectinatum* (M. Bieb.) B. Fedtsch.
生干山坡。产彰武。
【数据凭证】辽宁植物:1827. 2021.

剪股颖属 *Agrostis* L.

1. 华北剪股颖 *Agrostis clavata* Trin.
生林缘、湿草地。产清原、桓仁、本溪、沈阳、建平、瓦房店等。
【数据凭证】辽宁植物:1857. 2021.
2. 巨序剪股颖(小糠草) *Agrostis gigantea* Roth
生潮湿山坡及山谷中。产大连。
【数据凭证】辽宁植物:1857. 2021.
3. 巨药剪股颖 *Agrostis macranthera* Chang et Skv.
生湿草地。产康平、北镇、北票、沈阳、本溪等地。
【数据凭证】辽宁植物:1857. 2021.
4. 西伯利亚剪股颖(匍茎剪股颖) *Agrostis stolonifera* L.
生路旁湿地。产彰武、建平等地。
【数据凭证】辽宁植物:1856. 2021.

看麦娘属 *Alopecurus* L.

1. 看麦娘 *Alopecurus aequalis* Sobol.
生田边及潮湿地。产绥中、兴城、北镇、沈阳、凤城、新宾、丹东、东港、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1860. 2021.

2. 短穗看麦娘 *Alopecurus brachystachyus* Bieb.

生绿化带及其周边。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1860. 2021.

3. 大看麦娘 *Alopecurus pratensis* L.

生高山草地、阴坡草地、谷地及林缘草地。产新宾。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:90. 2021.

三芒草属 *Aristida* L.

三芒草 *Aristida adscensionis* L.

生山坡、沙地。产沈阳、锦州、北镇、凌源、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1796. 2021.

荩草属 *Arthraxon* Beauv.

1. 荩草 *Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino

生山坡草地、路旁、荒野湿地。产彰武、西丰、锦州、鞍山、本溪、海城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1886. 2021.

1b. 虎氏荩草 *Arthraxon hispidus* var. *hookeri* (Hack.) Honda

生山坡草地、湿草地。产锦州、本溪、鞍山、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1887. 2021.

1c. 中亚荩草 *Arthraxon hispidus* var. *centrasiaticus* (Griseb.) Honda

生湿草地、路旁湿地、山坡湿地。产清原。

【数据凭证】辽宁植物:1887. 2021.

野古草属 *Arundinella* Raddi

毛秆野古草(野古草) *Arundinella hirta* (Thunb.) Koidz.

生干山坡草地及林荫潮湿处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1865. 2021.

芦竹属 *Arundo* L.

芦竹 *Arundo donax* L.

分布热带、亚热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1793. 2021.

燕麦属 *Avena* L.

1. 莜麦 *Avena chinensis* (Fisch. ex Roem. et Schult.) Metzg.

中国西北、西南、华北和湖北等省区有栽培, 也有野于山坡路旁、高山草甸及潮湿处。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1848. 2021.

2. 野燕麦 *Avena fatua* L.

生荒芜田野或为田间杂草。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:88. 2021.

蔺草属 *Beckmannia* Host

1. 蔺草 *Beckmannia syzigachne* (Steud.) Fernald

生湿地、水沟边及浅的流水中。产彰武、绥中、兴城、沈阳、抚顺、本溪、丹东、大连、金州、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1859. 2021.

1b. 毛颖蔺草 *Beckmannia syzigachne* var. *hirsutiflora* Rosh.

生水边湿地。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:90. 2021.

孔颖草属 *Bothriochloa* Kuntze

白羊草 *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng

生向阳山坡或路旁。产凌源、建平、建昌、葫芦岛、阜新、北镇、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1889. 2021.

短柄草属 *Brachypodium* Beauv.

短柄草(东北短柄草) *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) Beauv.

生山坡。产长海大耗子岛、旅顺口(蛇岛)。

【数据凭证】辽宁植物:1834. 2021.

雀麦属 *Bromus* L.

1. 显脊雀麦 *Bromus carinatus* Hook. et Arn.

原产欧洲西北部和北美。分布金州。

【数据凭证】辽宁植物:1832. 2021.

2. 扁穗雀麦 *Bromus catharticus* Vahl.

原产美洲。分布金州。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:85. 2021.

3. 加拿大雀麦 *Bromus ciliatus* L.

生中山带、低湿林地、草甸。产大连。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

4. 无芒雀麦 *Bromus inermis* Leyss.

生山坡、路旁、沙地。产沈阳、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1832. 2021.

5. 雀麦 *Bromus japonicus* Thunb.

生山坡、路旁。产大连、铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:1833. 2021.

6. 旱雀麦 *Bromus tectorum* L.

生路边草地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1833. 2021.

野牛草属 *Buchloe* Engelm.

野牛草 *Buchloe dactyloides* (Nutt.) Engelm.

原产北美。辽宁各大城市栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1813. 2021.

拂子茅属 *Calamagrostis* Adans.

1. 野青茅 *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth

生山坡草地及湿草地。产建平、凌源、建昌、本溪、清原、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:1853. 2021.

1b. 短毛野青茅 *Calamagrostis arundinacea* var. *brachytricha* (Steud.) Hack.

生山坡草地、路旁。产西丰、开原、沈阳、法库、建平、建昌、葫芦岛、凤城、宽甸、本溪、桓仁、营口、鞍山、普兰店、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1854. 2021.

1c. 糙毛野青茅 *Calamagrostis arundinacea* var. *hirsuta* Hack.

生山坡草地、路旁。产凌源、锦州、北镇、本溪、大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1854. 2021.

2. 拂子茅 *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth

生湿草地、林缘及林内草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1852. 2021.

2b. 小花拂子茅(远东拂子茅)*Calamagrostis epigeios* var. *parviflora* Keng ex T. F. Wang
生河边。产辽中。

【数据凭证】辽宁植物:1852. 2021.

3. 大拂子茅 *Calamagrostis macrolepis* Litv.

生河边沙地及湿草地。产彰武、沈阳、盖州、瓦房店、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1853. 2021.

3b. 硬拂子茅 *Calamagrostis macrolepis* var. *rigidula* T. F. Wang

生山坡草地、撂荒地。产清原。

【数据凭证】东北植物分布图集:1327. 2019.

4. 假苇拂子茅 *Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. f.) Koel.

生河岸沙湿地或山坡草地。产彰武、铁岭、沈阳、建平、义县、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1851. 2021.

5. 大叶章 *Calamagrostis purpurea* (Trin.) Trin.

生路旁及沟边湿地。产彰武、新民、鞍山、丹东、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1855. 2021.

细柄草属 *Capillipedium* Stapf

细柄草 *Capillipedium parviflorum* (R. Br.) Stapf.

生山坡草地、河边、灌丛中。产葫芦岛、锦州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1890. 2021.

蒺藜草属 *Cenchrus* L.

1. 狼尾草 *Cenchrus alopecuroides* (L.) Thunb.

生山坡、田边及路旁。产绥中、葫芦岛、营口、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1871. 2021.

2. 豫谷(御谷)*Cenchrus americanus* (L.) Morrone

原产非洲。大连等地栽培观赏。

【数据凭证】辽宁植物:1871. 2021.

3. 白草 *Cenchrus flaccidus* (Griseb.) Morrone

生山坡。产彰武、阜新、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1870. 2021.

4. 长刺蒺藜草 *Cenchrus longispinus* (Hack. ex Kneuck.) Fernal

生海滨沙地、荒野田边。原产北美洲。分布彰武、阜新、朝阳、黑山、新民、旅顺口等地。

【数据凭证】中国外来入侵植物志 5:134. 2021.

虎尾草属 *Chloris* Sw.

虎尾草 *Chloris virgata* Swartz

生路旁、荒野、河岸沙地等。产彰武、西丰、凌源、锦州、沈阳、宽甸、海城、营口、盖州、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1814. 2021.

单蕊草属 *Cinna* L.

单蕊草 *Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.

生林缘、林间空地及水边。产本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1858. 2021.

隐子草属 *Cleistogenes* Keng

1. 丛生隐子草 *Cleistogenes caespitosa* Keng
生干燥山坡、林缘灌丛。产大连、锦州等地。
【数据凭证】辽宁植物:1799. 2021.
2. 薄鞘隐子草 *Cleistogenes festucacea* Honda
生于山坡草地、林缘灌丛。产鞍山(千山)。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:52. 2021.
3. 北京隐子草 *Cleistogenes hancei* Keng
生山坡、路旁、林缘灌丛。产建平、大连、清原等地。
【数据凭证】辽宁植物:1801. 2021.
4. 朝阳隐子草(中华隐子草、宽叶隐子草)*Cleistogenes hackelii* (Honda) Honda
生山坡、草地、林缘。产大连、锦州等地。
【数据凭证】辽宁植物:1800. 2021.
5. 凌源隐子草 *Cleistogenes kitagawae* Honda
生山坡草地。产凌源。
【数据凭证】辽宁植物:1799. 2021.
6. 多叶隐子草 *Cleistogenes polyphylla* Keng
生干燥山坡、沟岸、灌丛。产建平、凌源、锦州、北镇、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物:1801. 2021.
7. 糙隐子草 *Cleistogenes squarrosa* (Trin.) Keng
生干山坡及草地。产彰武、新民、喀左、金州等地。
【数据凭证】辽宁植物:1798. 2021.

薏苡属 *Coix* L.

1. 薏苡 *Coix lacryma-jobi* L.
分布于亚洲东南部与太平洋岛屿, 世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1893. 2021.
- 1b. 薏米 *Coix lacryma-jobi* var. *mayuen* (Rom. Caill.) Stapf
分布于亚洲东南部与太平洋岛屿, 世界的热带、亚热带均有种植或逸生。辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1893. 2021.

隐花草属 *Crypsis* Ait.

- 隐花草 *Crypsis aculeata* (L.) Ait.
生海滨盐碱地。产彰武、康平、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1808. 2021.

香茅属 *Cymbopogon* Spreng.

- 橘草(桔草)*Cymbopogon goeringii* (Steud.) A. Camus
生山坡草地。产旅顺口。
【数据凭证】辽宁植物:1891. 2021.

狗牙根属 *Cynodon* Rich.

- 狗牙根 *Cynodon dactylon* (L.) Pers.
分布中国黄河以南各省, 大连栽培, 有逸生。
【数据凭证】辽宁植物:1814. 2021.

鸭茅属 *Dactylis* L.

- 鸭茅 *Dactylis glomerata* L.
生山坡、草地及林下。大连、沈阳、鞍山等地有栽培, 有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:1834. 2021.

龙常草属 *Diarrhena* Beauv.

1. 法利龙常草(小果龙常草)*Diarrhena fauriei* (Hack.) Ohwi

生林下及路边草地。产清原、新宾、宽甸、凤城、本溪、沈阳、鞍山、铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:1810. 2021.

2. 龙常草 *Diarrhena mandshurica* Maxim.

生林下及荒草地。产沈阳、清原、桓仁、本溪、凤城、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1810. 2021.

马唐属 *Digitaria* Hall.

1. 纤毛马唐(升马唐、毛马唐)*Digitaria ciliaris* (Retz.) Koel.

生草地、荒野、路旁。产西丰、开原、凌源、沈阳、抚顺、营口、大连、海城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1876. 2021.

2. 止血马唐 *Digitaria ischaemum* (Schreb.) Schreb.

生河边、田野、路旁等地较湿润的地方。产彰武、西丰、葫芦岛、锦州、沈阳、抚顺、清原、宽甸、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1874. 2021.

3. 马唐 *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.

生草地、荒野、路旁。产彰武、西丰、铁岭、沈阳、大连、营口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1875. 2021.

4. 紫马唐 *Digitaria violascens* Link

生山坡草地、路边、荒野。产长海、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1875. 2021.

稗属 *Echinochloa* Beauv.

1. 稗(野稗)*Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv.

生沼泽及湿地。产彰武、西丰、沈阳、葫芦岛、营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1878. 2021.

1b. 长芒稗(长芒野稗)*Echinochloa crusgalli* var. *caudata* (Rosh.) Kitag.

生田边、路旁及河边湿润处。产彰武、沈阳、辽中、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1879. 2021.

1c. 无芒稗(无芒野稗)*Echinochloa crusgalli* var. *mitis* (Pursh) Peterm.

生路边及野草地。产彰武、开原、西丰、铁岭、凌源、建平、葫芦岛、锦州、新宾、本溪、营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1879. 2021.

1d. 水田稗 *Echinochloa crusgalli* var. *oryzicola* (Vasing) Ohwi

生水田中及水湿处。产凌源、锦州、清原、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1879. 2021.

1e. 细叶旱稗 *Echinochloa crusgalli* var. *praticola* Ohwi

生于路边草丛中。产北镇等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:94. 2021.

1f. 西来稗 *Echinochloa crusgalli* var. *zelayensis* (H. B. K.) Hitchc.

生水边或稻田中。产北镇等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:94. 2021.

2. 湖南稗子(稗子)*Echinochloa frumentacea* (Roxb.) Link

广泛栽培于亚洲热带及非洲温暖地区。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1878. 2021.

稃属 *Eleusine* Gaertn.

牛筋草 *Eleusine indica* (L.) Gaertn.

生路旁、杂草地或荒地。产沈阳、鞍山、海城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1807. 2021.

披碱草属 *Elymus* L.

1. 纤毛披碱草(纤毛鹅观草)*Elymus ciliaris* (Trin.) Tzvelev

生山坡、草地、路旁。产沈阳、法库、昌图、铁岭、长海、大连、丹东、本溪、清原、岫岩、盖州、兴城、绥中、北镇、凌源、建平、朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:1822. 2021.

1b. 毛叶纤毛草(粗毛鹅观草)*Elymus ciliaris* var. *lasiophyllus* (Kitag.) S. L. Chen

生山坡。产大连、长海、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1822. 2021.

1c. 阿麦纤毛草(毛叶鹅观草)*Elymus ciliaris* var. *amurensis* (Drobow) S. L. Chen

生山坡、草地、河岸。产建平、盖州、铁岭、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1821. 2021.

2. 披碱草(肥披碱草、圆柱披碱草)*Elymus dahuricus* Turcz.

生山坡、草地、村旁或河岸。产锦州、彰武、建平、北镇、沈阳、凤城、清原、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1818. 2021.

3. 长芒披碱草 *Elymus dolichatherus* (Keng) S. L. Chen

生山地林下或低山坡地。产大连市小窑湾。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

4. 真穗披碱草(直穗鹅观草)*Elymus gmelinii* (Ledeb.) Tzvelev

生山坡、草地。产兴城、大连等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:83. 2021.

4b. 大芒披碱草 *Elymus gmelinii* var. *macrathetus* (Ohwi) S. L. Chen & G. Zhu

生路旁。产大连。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

5. 本田鹅观草(五龙山鹅观草、河北鹅观草)*Elymus hondae* (Kitag.) S. L. Chen

生山坡。产北镇、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1820. 2021.

6. 吉林披碱草(吉林鹅观草)*Elymus nakaii* (Kitag.) S. L. Chen

生山坡、草地。产沈阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:83. 2021.

7. 垂穗披碱草 *Elymus nutans* Griseb

多生草原或山坡道旁和林缘。产大连。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

8. 缘毛披碱草(缘毛鹅观草)*Elymus pendulinus* (Nevski) Tzvelev

生河边、路旁、山坡林下。产抚顺、本溪、桓仁、建平、彰武、鞍山、长海、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1819. 2021.

8b. 多秆缘毛草(多秆鹅观草)*Elymus pendulinus* subsp. *multiculmis* (Kitag.) Á.Löve

生山坡、草地。产大连、鞍山、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1820. 2021.

9. 偃麦草 *Elymus repens* (L.) Gould

分布中国新疆、甘肃、青海、西藏等省区。大连等地栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1822. 2021.

10. 老芒麦 *Elymus sibiricus* L.

生路旁和山坡上。产沈阳、建平、凤城、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1818. 2021.

11. 柯孟披碱草(鹅观草)*Elymus tsukushiensis* Honda

生山坡或草地。产北镇、兴城、沈阳、丹东、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1821. 2021.

九顶草属 *Enneapogon* Desv. ex Beauv.

九顶草(冠芒草)*Enneapogon desvauxii* P. Beauv.

生干燥山坡及草地。产朝阳、建平、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:1797. 2021.

画眉草属 *Eragrostis* Wolf

1. 秋画眉草 *Eragrostis autumnalis* Keng

生路旁、草地。产大连、北镇。

【数据凭证】辽宁植物:1806. 2021.

2. 大画眉草 *Eragrostis cilianensis* (All.) Link. ex Vign.

生路旁、草地。产朝阳、凌源、葫芦岛、新民、沈阳、海城、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1805. 2021.

3. 弯叶画眉草 *Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees

原产非洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1806. 2021.

4. 知风草 *Eragrostis ferruginea* (Thunb.) Beauv.

生山坡、路旁。产大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1804. 2021.

5. 小画眉草 *Eragrostis minor* Host

生荒野、草地或路旁。产彰武、朝阳、建平、锦州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1804. 2021.

6. 多秆画眉草(美丽画眉草、无毛画眉草)*Eragrostis multicaulis* Steudel

生荒野、路旁。产沈阳、西丰。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:80. 2021.

7. 画眉草 *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv.

生荒芜田野或路旁、园边。产彰武、桓仁、本溪、锦州、沈阳、鞍山、岫岩、盖州、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1807. 2021.

野黍属 *Eriochloa* Kunth

野黍 *Eriochloa villosa* (Thunb.) Kunth

生旷野、山坡或潮湿处。产彰武、西丰、开原、桓仁、新宾、清原、本溪、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1877. 2021.

羊茅属 *Festuca* L.

1. 苇状羊茅 *Festuca arundinacea* Schreb.

生河谷阶地、灌丛、林缘等潮湿处。分布于欧亚大陆温带。大连、金州有栽培, 已归化。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:87. 2021.

2. 达乌里羊茅 *Festuca dahurica* (St.-Yves) V. I. Krecz. & Bobrov
生草原沙地及沙丘上。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1843. 2021.

3. 远东羊茅 *Festuca extremiorientalis* Ohwi

生山坡、路边、林下。产庄河、沈阳、本溪、凤城、清原、建昌、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1842. 2021.

4. 埃丽蓝羊茅 *Festuca glauca* 'Elijah Blue'

栽培品种。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:87. 2021.

5. 羊茅 *Festuca ovina* L.

生林缘草地及干山坡。产宽甸、凤城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1843. 2021.

6. 草甸羊茅 *Festuca pratensis* Huds.

生山坡草地、河谷、水渠边。原产欧洲。分布沈阳、本溪、凤城、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1842. 2021.

甜茅属 *Glyceria* R. Br.

1. 东北甜茅(散穗甜茅) *Glyceria arundinacea* Kunth

生浅水及沼泽中。产南票、北票、北镇、新宾、清原、海城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1827. 2021.

2. 假鼠妇草 *Glyceria leptolepis* Ohwi

生湿地及沼泽中。产大连、西丰、新宾、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1828. 2021.

3. 狭叶甜茅 *Glyceria spiculosa* (Fr. Schmidt) Rosh.

生水边湿地或沼泽中。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1829. 2021.

牛鞭草属 *Hemarthria* R. Br.

大牛鞭草(牛鞭草) *Hemarthria altissima* (Poir.) Stapf et C. E. Hubb.

生河滩及草地。产葫芦岛、锦州、康平、沈阳、鞍山、盖州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1886. 2021.

茅香属 *Hierochloa* R. Br.

1. 光稃香草(光稃茅香) *Hierochloa glabra* Trin.

生沙地及山坡湿地。产彰武、兴城、沈阳、凤城、新宾、丹东、东港、庄河、大连、鞍山、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1850. 2021.

2. 茅香 *Hierochloa odorata* (L.) Beauv.

生阴坡、河漫滩或湿润草地。产桓仁、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1850. 2021.

大麦属 *Hordeum* L.

1. 短芒大麦草 *Hordeum brevisubulatum* (Trin.) Link

生草原、田边、路旁及林中湿草地。产北镇、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1817. 2021.

1b. 刺稃大麦草 *Hordeum brevisubulatum* var. *hirtellum* Chang et Skv.

生草原、田边、路旁及林中湿草地。产铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:1817. 2021.

2. 芒颖大麦草 *Hordeum jubatum* L.

生田野或路旁。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1816. 2021.

3. 大麦 *Hordeum vulgare* L.

粮食作物。辽宁各地较为普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1816. 2021.

3b. 青稞 *Hordeum vulgare* var. *nudum* Hook. f.

粮食作物。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:82. 2021.

猬草属 *Hystrix* Moench

1. 高丽猬草(朝鲜猬草)*Hystrix coreana* (Honda) Ohwi

生河岸上的沙地。辽宁有记载。

【数据凭证】Fl. China 22:400. 2006.

2. 东北猬草(柯马猬草)*Hystrix komarovii* (Rosh.) Ohwi

生林下。产本溪。

【数据凭证】东北植物分布图集:1362. 2019.

白茅属 *Imperata* Cyr.

白茅(印度白茅)*Imperata cylindrica* (L.) Beauv.

生路旁、山坡、草地、田边、沟岸等处。产彰武、昌图、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1880. 2021.

柳叶箬属 *Isachne* R. Br.

柳叶箬 *Isachne globosa* (Thunb.) Kuntze

生河边或山坡湿地。产大连、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1872. 2021.

鸭嘴草属 *Ischaemum* L.

鸭嘴草 *Ischaemum aristatum* L. var. *glaucum* (Honda) Koyama

生溪边及沿海沙地上。产长海(广鹿岛)。

【数据凭证】辽宁植物:1885. 2021.

落草属 *Koeleria* Pers.

1. 芒落草 *Koeleria litvinowii* Dom.

生山坡草地。产凤城、大连、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:88. 2021.

2. 落草 *Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schult.

生山坡、草地或路旁。产彰武、昌图、建平、北镇、黑山、沈阳、盖州、瓦房店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1847. 2021.

假稻属 *Leersia* Solander ex Swartz

蓉草(稻李氏禾、假稻)*Leersia oryzoides* (L.) Sw.

生河岸沼泽湿地。产沈阳、大连、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1791. 2021.

千金子属 *Leptochloa* Beauv.

1. 千金子 *Leptochloa chinensis* (L.) Nees

生湿地边缘的沙地。产瓦房店。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

2. 双稃草 *Leptochloa fusca* (L.) Kunth
生海滨潮湿或沟边湿地。产大连、绥中。
【数据凭证】辽宁植物:1803. 2021.

赖草属 *Leymus* Hochst.

1. 羊草 *Leymus chinensis* (Trin.) Tzvel.
生草地、盐碱地、河岸及路旁。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:1824. 2021.
2. 蓝滨麦 *Leymus condensatus* (J.Presl) Á.Löve
原产加拿大。沈阳有栽培。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:83. 2021.
3. 滨麦 *Leymus mollis* (Trin.) Hara
生海岸沙地。产长海、东港、绥中等地。
【数据凭证】辽宁植物:1823. 2021.
4. 赖草 *Leymus secalinus* (Georgi) Tzvel.
生草地、盐碱地、沙质地、河岸及路旁。产大连、沈阳、建平、黑山、盖州等地。
【数据凭证】辽宁植物:1824. 2021.

黑麦草属 *Lolium* L.

1. 多花黑麦草 *Lolium multiflorum* Lam.
原产欧洲。大连、沈阳有栽培, 有逸生。
【数据凭证】辽宁植物:1845. 2021.
2. 黑麦草 *Lolium perenne* L.
原产欧洲。分布大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1847. 2021.
3. 欧黑麦草 *Lolium persicum* Boiss. et Hoh. ex Boiss.
生于河边、山坡、路旁、盐化草甸土上。原产伊朗、中亚、高加索、帕米尔。大连有分布。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:88. 2021.
4. 毒麦 *Lolium temulentum* L.
原产欧洲、中亚等地。辽宁有引种, 有逸生。
【数据凭证】辽宁植物:1846. 2021.

臭草属 *Melica* L.

1. 大花臭草 *Melica grandiflora* (Hack.) Koidz.
生林下。产本溪、凤城、新宾等地。
【数据凭证】辽宁植物:1830. 2021.
- 1b. 直穗臭草 *Melica grandifloravar. angyrolepis* Kom.
生林下或路旁。产本溪、鞍山、北镇、沈阳、绥中、盖州、开原、凤城。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:85. 2021.
2. 广序臭草(小野臭草) *Melica onoei* Franch. et Sav.
生沟边、林缘、路旁。产辽宁西部和南部曾有记载。
【数据凭证】辽宁植物:1831. 2021.
3. 臭草 *Melica scabrosa* Trin.
生山野或田边。产沈阳、鞍山、大连、北镇、建昌、盖州、长海等地。
【数据凭证】辽宁植物:1829. 2021.
4. 大臭草 *Melicaturczaninoviana* Ohwi

生山地林缘、阴坡草丛中。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1831. 2021.

5. 抱草 *Melica virgata* Turcz. ex Trin.

生海拔 1000~3900 米的山坡草地、阳坡多砾石处或沟底路旁。产建昌。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:85. 2021.

莠竹属 *Microstegium* Nees

柔枝莠竹(莠竹)*Microstegium vimineum* (Trinius) A. Camus

生阴湿草地。产建昌、新宾、清原、本溪、宽甸、鞍山、海城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1884. 2021.

粟草属 *Milium* L.

粟草 *Milium effusum* L.

生林下及阴湿草地。产新宾、凤城、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1861. 2021.

芒属 *Miscanthus* Anderss.

1. 金县芒 *Miscanthus jinxianensis* L. Liu

生山坡草地。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:1881. 2021.

2. 荻 *Miscanthus sacchariflorus* (Maxim.) Hack.

生山坡或湿草地。产西丰、锦州、沈阳、新民、抚顺、宽甸、丹东、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1880. 2021.

3. 芒(紫芒)*Miscanthus sinensis* Anderss.

生山坡草地或灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1882. 2021.

乱子草属 *Muhlenbergia* Schreb.

1. 粉黛乱子草 *Muhlenbergia capillaris* Trin.

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

2. 弯芒乱子草 *Muhlenbergia curviaristata* (Ohwi) Ohwi

生于山坡草地、路旁潮湿处或林下草丛中。产大连、宽甸。

【数据凭证】Fl. China 22:487. 2006.

3. 乱子草 *Muhlenbergia huegelii* Trin.

生山谷、河边湿地、林下和灌丛中。产鞍山、本溪、桓仁、清原、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1808. 2021.

4. 日本乱子草 *Muhlenbergia japonica* Steud.

生山坡及路旁草地的潮湿处。产沈阳、建昌、北镇、清原、本溪、桓仁、凤城、岫岩、海城、金州、普兰店、大连、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1809. 2021.

求米草属 *Oplismenus* Beauv.

求米草 *Oplismenus undulatifolius* (Arduino) Beauv.

生疏林下阴湿处。产庄河、大连、旅顺口、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1878. 2021.

稻属 *Oryza* L.

稻(水稻)*Oryza sativa* L.

粮食作物。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1792. 2021.

黍属 *Panicum* L.

1. 糠稷 *Panicum bisulcatum* Thunb.

生荒野湿地。产辽阳、沈阳、凤城、宽甸、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1873. 2021.

2. 洋野黍 *Panicum dichotomiflorum* Michx.

原产北美。沈阳、金州有分布。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:93. 2021.

3. 稷(黍)*Panicum miliaceum* L.

栽培作物。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1873. 2021.

3b. 野稷 *Panicum miliaceum* var. *ruderales* Kitag.

生干沙丘地。产凌源、建平、朝阳、北票、锦州、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1873. 2021.

束尾草属 *Phacelurus* Griseb.

束尾草 *Phacelurus latifolius* (Steudel) Ohwi

生海岸及河边。产丹东、营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):975. 图版 442:4-5. 1992.

藨草属 *Phalaris* L.

1. 藨草 *Phalaris arundinacea* L.

生林下、潮湿草地或水湿处。产彰武、建昌、清原、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1849. 2021.

1b. 丝带草 *Phalaris arundinacea* var. *picta* L.

园艺品种。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1849. 2021.

2. 加纳利藨草 *Phalaris canariensis* L.

原产大西洋非洲沿岸加那利群岛。大连有逸生。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

梯牧草属 *Phleum* L.

梯牧草 *Phleum pratense* L.

分布于欧亚两洲之温带地区。辽宁有栽培, 金州引种草坪有夹带, 周边也有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1859. 2021.

芦苇属 *Phragmites* Adanson

1. 芦苇 *Phragmites australis* (Clav.) Trin.

生河岸、湖边、池沼及沙丘旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1795. 2021.

2. 日本苇(日本芦苇)*Phragmites japonica* Steud.

生水中或沼泽地。产宽甸、鞍山、海城、岫岩、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1794. 2021.

2b. 爬苇 *Phragmites japonicus* var. *prostrata* (Makino) L. Liu

生山区河滩沙石地、山间河岸等地下水水位较高且土层较薄处。产岫岩。

【数据凭证】辽宁植物:1795. 2021.

3. 毛芦苇 *Phragmites hirsuta* Kitag.

生沙地、干山坡。产大连、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:1794. 2021.

刚竹属 *Phyllostachys* Sieb. et Zucc.

1. 桂竹(刚竹)*Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc.

分布中国黄河流域及其以南各地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1790. 2021.

2. 淡竹 *Phyllostachys glauca* McClure

分布中国黄河流域至长江流域各地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1791. 2021.

早熟禾属 *Poa* L.

1. 白顶早熟禾 *Poa acroleuca* Steud.

生林缘及湿地。产金州、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1836. 2021.

2. 细叶早熟禾 *Poa angustifolia* L.

生山坡、干草原。产沈阳、本溪、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1838. 2021.

3. 高株早熟禾(孛枝早熟禾、蒙古早熟禾、假泽早熟禾)*Poa alta* Hitchc.

生林缘、草地。产沈阳、北镇、本溪、岫岩、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1839. 2021.

4. 早熟禾 *Poa annua* L.

生路边草地及湿草地。产大连、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1836. 2021.

5. 加拿大早熟禾 *Poa compressa* L.

生于林带湿草地。欧洲、亚洲和北美广泛分布。大连有引种。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

6. 林地早熟禾 *Poa nemoralis* L.

生林下、林缘。产桓仁、宽甸、凤城、岫岩、本溪、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1839. 2021.

7b. 日本早熟禾 *Poa nepalensis* var. *nipponica* (Koidzumi) Soreng & G. Zhu

生于阳坡灌丛湿地草甸中。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

8. 泽地早熟禾 *Poa palustris* L.

生沼泽、草甸、林缘、路旁。产大连、沈阳、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1841. 2021.

9. 草地早熟禾 *Poa pratensis* L.

生山坡、草地、林缘。产彰武、铁岭、本溪、凤城、东港、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1838. 2021.

10. 西伯利亚早熟禾 *Poa sibirica* Rosh.

生林缘及山坡草地。产大连、宽甸、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1836. 2021.

11. 硬质早熟禾 *Poa sphondylodes* Trin.

生山坡、路旁、草地。产彰武、铁岭、北镇、黑山、沈阳、鞍山、凤城、盖州、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1840. 2021.

11b. 多叶早熟禾 *Poa sphondylodes* var. *erikssonii* Melderis

生于山坡草地。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

12. 散穗早熟禾 *Poa subfastigiata* Trin.

生河边湿及湿草甸。产沈阳、旅顺口。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

13. 普通早熟禾 *Poa trivialis* L.

生山坡、草地、林缘。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

14. 乌苏里早熟禾 *Poa urssulensis* Trin.

生林缘及林下。产本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1837. 2021.

14b. 坎博早熟禾 *Poa urssulensis* var. *amboensis* (Ohwi) Olonova & G. Zhu

生于山坡草地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:86. 2021.

15b. 瑞沃达早熟禾(额尔古纳早熟禾)*Poa versicolor* subsp. *reverdattoi* (Roshevitz) Olonova & G. Zhu

生于干草原。产本溪、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1837. 2021.

15c. 低山早熟禾(葡系早熟禾、华灰早熟禾)*Poa versicolor* subsp. *stepposa* (Krylov)

Tzvelev

生于多石山坡及干草原。产阜蒙、兴城、北镇、沈阳、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1841. 2021.

碱茅属 *Puccinellia* Parl.

1. 朝鲜碱茅 *Puccinellia chinampoensis* Ohwi

生湿地。产北镇、长海、营口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1844. 2021.

2. 鹤甫碱茅 *Puccinellia hauptiana* (V. Krecz.) V. Krecz.

生河边、湿地及盐碱地。产铁岭、北镇、沈阳、大连、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1845. 2021.

3. 热河碱茅(长稈碱茅)*Puccinellia jeholensis* Kitag.

生草原、草甸。产北镇、长海。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:87. 2021.

4. 微药碱茅 *Puccinellia micrandra* (Keng) Keng

生水边湿地、草丛。产大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1844. 2021.

5. 星星草 *Puccinellia tenuiflora* (Griseb.) Scribn. et Merr.

生盐碱地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1844. 2021.

囊颖草属 *Sacciolepis* Nash

囊颖草 *Sacciolepis indica* (L.) A. Chase

生稻田旁或潮湿处。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1872. 2021.

裂稈草属 *Schizachyrium* Nees

裂稈草 *Schizachyrium brevifolium* (Sw.) Nees ex Buse

生阴湿地或山坡草地。产丹东、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1890. 2021.

黑麦属 *Secale* L.

黑麦 *Secale cereale* L.

模式标本采自欧洲。中国北方山区或较寒冷地区有栽培。辽宁也有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1825. 2021.

狗尾草属 *Setaria* Beauv.

1. 大狗尾草 *Setaria faberi* Herrmann

生山坡、路旁、田园或荒野。产桓仁、宽甸、新宾、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1868. 2021.

2. 粱(谷子)*Setaria italica* (L.) Beauv.

广泛栽培于欧亚大陆的温带和热带。辽宁普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1868. 2021.

3. 金色狗尾草 *Setaria pumila* (Poiret) Roemer & Schultes

生荒野、路旁及田间。产彰武、西丰、葫芦岛、锦州、沈阳、庄河、海城、金州、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1869. 2021.

4. 狗尾草 *Setaria viridis* (L.) Beauv

生荒野、田间、路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1869. 2021.

高粱属 *Sorghum* Moench

1. 高粱(多脉高粱、甜高粱)*Sorghum bicolor* (L.) Moench

粮食作物。辽宁各地普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1888. 2021.

2. 苏丹草 *Sorghum × drummondii* (Nees ex Steud.) Millsp. & Chase

原产非洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1889. 2021.

3. 石茅(宿根高粱)*Sorghum halepense* (L.) Pers.

生田野、路旁。原产地中海沿岸各国。分布大连开发区。

【数据凭证】辽宁植物:1887. 2021.

米草属 *Spartina* Schreb. ex J. F. Gmel.

大米草 *Spartina anglica* C. E. Hubb.

生海滨。原产欧洲, 庄河、兴城沿海早年有引进。

【数据凭证】辽宁植物:1815. 2021.

大油芒属 *Spodiopogon* Trin.

大油芒 *Spodiopogon sibiricus* Trin.

生山坡草丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1883. 2021.

针茅属 *Stipa* L.

1. 狼针草 *Stipa baicalensis* Roshev.

生草地及干山坡。产建平、北镇、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1863. 2021.

2. 长芒草 *Stipa bungeana* Trin.

生路边草地及干山坡。产大连、建平、兴城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1862. 2021.

3. 大针茅 *Stipa grandis* P. Smirn.

生干草原发干山坡。产建平县。

【数据凭证】辽宁植物:1862. 2021.

菅属 *Themeda* Forssk.

黄背草(阿拉伯黄背草)*Themeda triandra* Forssk.

生干燥山坡草地。产西丰、开原、凌源、建平、建昌、葫芦岛、锦州、北镇、凤城、丹东、抚顺、营口、庄河、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1892. 2021.

锋芒草属 *Tragus* Hall.

1. 虱子草 *Tragus berteronianus* Schult.

生山坡、路旁。产朝阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1812. 2021.

2. 锋芒草 *Tragus mongolorum* Ohwi

生荒野、路旁、丘陵和山坡草地中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1812. 2021.

草沙蚕属 *Tripogon* Roem. et Schult.

中华草沙蚕 *Tripogon chinensis* (Franch.) Hack.

生多石质的山坡。产大连、金州、长海、辽阳、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1802. 2021.

小麦属 *Triticum* L.

普通小麦(小麦)*Triticum aestivum* L.

模式标本采自栽培在欧洲的作物。中国南北各地广为栽培。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1825. 2021.

玉蜀黍属 *Zea* L.

玉蜀黍(玉米)*Zea mays* L.

原产墨西哥高原, 辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1892. 2021.

菰属 *Zizania* L.

菰(茭白)*Zizania latifolia* (Griseb.) Stapf.

水生或沼生。产沈阳、新民、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1792. 2021.

结缕草属 *Zoysia* Willd.

1. 结缕草 *Zoysia japonica* Steud.

生路边、山坡草地。产绥中、鞍山、岫岩、凤城、丹东、东港、盖州、庄河、金州、瓦房店、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1811. 2021.

1b. 青结缕草 *Zoysia japonica* var. *pallida* Nakai ex Honda

生草地。产大连、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1811. 2021.

2. 大穗结缕草 *Zoysia macrostachya* Franch. et Sav.

生海滨沙地上。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:52. 2021.

3. 中华结缕草 *Zoysia sinica* Hance

生河岸、路边及山坡。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1812. 2021.

062. 金鱼藻科 Ceratophyllaceae

(1 属 1 种 2 亚种)

金鱼藻属 *Ceratophyllum* L.

1. 金鱼藻 *Ceratophyllum demersum* L.

生池塘、河沟。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:442. 2021.

2b. 粗糙金鱼藻(东北金鱼藻)*Ceratophyllum muricatum* subsp. *kossinskyi* (Kuzen.) Les

生淡水池塘、水沟及水库中。产康平、铁岭、新民、营口、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:443. 2021.

3b. 五刺金鱼藻(五针金鱼藻)*Ceratophyllum platyacanthum* subsp. *oryzatorum* (Kom.) Les

生在河沟或池沼中。产康平、铁岭、新民、沈阳、抚顺、宽甸、旅顺口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:443. 2021.

063. 罂粟科 Papaveraceae

(9 属 25 种 2 变种 1 变型)

蓟罂粟属 *Argemone* L.

蓟罂粟 *Argemone mexicana* L.

原产中美洲和热带美洲。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:459. 2021.

白屈菜属 *Chelidonium* L.

白屈菜 *Chelidonium majus* L.

生山谷湿润地、水沟边、住宅附近。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:463. 2021.

紫堇属 *Corydalis* Vent.

1. 地丁草 *Corydalis bungeana* Turcz.

生山坡、山沟、沙砾质地、杂草丛中或溪旁。产大连、旅顺口、锦州、绥中、阜新、凌源、建昌、彰武、义县、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:468. 2021.

2. 东紫堇 *Corydalis buschii* Nakai

生海拔 460~1120 米左右的林下阴湿地。产丹东。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:100. 2021.

3. 紫堇 *Corydalis edulis* Maxim.

生于丘陵、沟边或多石地。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:100. 2021.

4. 堇叶延胡索 *Corydalis fumariifolia* Maxim.

生于海拔 600 米左右的林缘或灌木丛中。产鸭绿江、凤城(鸡冠山)、兴城、绥中。

【数据凭证】辽宁植物:469. 2021.

5. 北京延胡索(海岛延胡索)*Corydalis gamosepala* Maxim

生山坡、灌丛、阴湿地。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:473. 2021.

6. 矮生延胡索 *Corydalis humilis* Oh et Kim

生落叶林下。产凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:100. 2021.

7. 胶州延胡索 *Corydalis kiautschouensis* V. Poelln.

生石间阴湿地或沙质土地。产凤城、宽甸、普兰店、本溪、桓仁、大连、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:470. 2021.

8. 临江延胡索 *Corydalis linjiangensis* Z. Y. Su ex Liden

生林下。产凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:100. 2021.

9. 黄紫堇 *Corydalis ochotensis* Turcz.

生林缘、林下、溪流旁及湿草地等处。产海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:468. 2021.

10. 黄堇(珠果紫堇)*Corydalis pallida* (Thunb.) Pers.

生林缘、林间、石砾质地、河滩等处。产凤城、开原、绥中、凌源、宽甸、桓仁、本溪、金州、大连、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:467. 2021.

11. 黄花地丁(小黄紫堇)*Corydalis raddeana* Regel

生林内石砾子旁、杂木林下、溪流两旁、采伐迹地。产岫岩、凤城、普兰店、西丰、宽甸、本溪、大连、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:467. 2021.

12. 全叶延胡索 *Corydalis repens* Mandl et Muhldorf.

生林缘、林间草地、山坡路旁。产大连、凤城、宽甸、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:471. 2021.

12b. 角瓣延胡索 *Corydalis repens* var. *watanabei* (Kitag.) Y. C. Chou

生林缘或林间空地。产旅顺口、凤城、宽甸、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:472. 2021.

13. 囊瓣延胡索 *Corydalis saccata* Z. Y. Su et Liden

生潮湿湿地。产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:470. 2021.

14. 珠果黄堇(狭裂珠果紫堇)*Corydalis speciosa* Maxim.

生林缘、林间、石砾质地、河滩等处。产鞍山、凤城、宽甸、桓仁、本溪、庄河、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:466. 2021.

15. 三裂延胡索 *Corydalis ternata* (Nakai) Nakai

生于近水低地。产凤城、丹东、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:100. 2021.

16. 齿瓣延胡索 *Corydalis turtschaninovii* Bess.

生林缘、林下、山坡、沟边或河滩地。产绥中、金州、大连、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:472. 2021.

秃疮花属 *Dicranostigma* J. D. Hooker & Thomson

秃疮花 *Dicranostigma leptopodum* (Maxim.) Fedde

生草坡或路旁, 田埂、墙头、屋顶也常见。产旅顺口、金州。

【数据凭证】辽宁植物:463. 2021.

花菱草属 *Eschscholzia* Cham.

花菱草 *Eschscholzia californica* Cham.

原产美国加利福尼亚。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:463. 2021.

荷青花属 *Hylomecon* Maxim.

荷青花 *Hylomecon japonica* (Thunb.) Prant. et Kundig

生多阴的山地灌丛、林下、溪沟湿地。产鞍山、本溪、凤城、宽甸、开原、庄河、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:464. 2021.

荷包牡丹属 *Lamprocapnos* Endlicher

荷包牡丹 *Lamprocapnos spectabilis* (L.) Fukuhara

产中国北方, 辽宁各地均有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:465. 2021.

博落回属 *Macleaya* R. Br.

小果博落回 *Macleaya microcarpa* (Maxim.) Fedde

产山西、江苏、江西、河南、湖北、陕西、甘肃等地, 沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:460. 2021.

罂粟属 *Papaver* L.

1b. 冰岛罂粟 *Papaver nudicaule* ‘Iceland Poppy Flower’

原产两半球的北极区及中亚和北美洲等地。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:461. 2021.

2b. 长白山罂粟(白山罂粟)*Papaver radicum* var. *pseudo-radicatum* (Kitag.) Kitag.

生高山冻原及高山草甸以上的石砾地、干山坡。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:461. 2021.

3. 虞美人 *Papaver rhoeas* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:462. 2021.

4. 罂粟 *Papaver somniferum* L.

原产欧洲。辽宁各地有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:461. 2021.

064. 防己科 *Menispermaceae*

(2 属 2 种 1 变)型

木防己属 *Cocculus* DC.

木防己 *Cocculus orbiculatus* (L.) DC.

生丘陵、山坡低地、路旁草地及低山灌木丛中。产大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:437. 2021.

蝙蝠葛属 *Menispermum* L.

1. 蝙蝠葛 *Menispermum dauricum* DC.

生林缘、沟谷、河边灌丛间或沙丘上。产北镇、彰武、清原、沈阳、鞍山、凤城、宽甸、桓仁、丹东、岫岩、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:435. 2021.

1b. 毛蝙蝠葛 *Menispermum dauricum* f. *pilosum* (Schneid.) Kitag

生林缘。产义县、北镇、彰武、昌图、清原、沈阳、鞍山、营口、凤城、桓仁、盖州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:436. 2021.

065. 小檗科 Berberidaceae

(7 属 11 种 1 变型)

小檗属 *Berberis* L.

1. 黄芦木(大叶小檗)*Berberis amurensis* Rupr.

生山地林缘、溪边或灌丛中。产本溪、凤城、盖州、桓仁、宽甸、庄河、大连、凌源、建平、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:430. 2021.

2. 掌刺小檗 *Berberis koreana* Palib.

生山坡灌丛。产建昌、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:428. 2021.

3. 细叶小檗 *Berberis poiretii* Schneid.

生山坡路旁或溪边。产沈阳、庄河、鞍山、本溪、凤城、宽甸、昌图、新宾、清原、凌源、建昌、兴城、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:430. 2021.

4. 西伯利亚小檗(刺叶小檗)*Berberis sibirica* Pall.

生高山碎石坡、陡峭山坡、荒漠地区、林下。产朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:428. 2021.

5. 日本小檗(小檗)*Berberis thunbergii* DC.

原产日本。沈阳、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:429. 2021.

红毛七属 *Caulophyllum* Michx.

红毛七(类叶牡丹)*Caulophyllum robustum* Maxim.

生山坡阴湿肥沃地或针阔叶混交林下。产庄河、鞍山、本溪、凤城、桓仁、宽甸、清原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:433. 2021.

淫羊藿属 *Epimedium* L.

朝鲜淫羊藿 *Epimedium koreanum* Nakai

生多荫的林下或灌丛间。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、庄河、岫岩、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:433. 2021.

牡丹草属 *Gymnospermium* Spach

1. 牡丹草 *Gymnospermium microrrhynchum* (S. Moore) Takht.

生林中或林缘。产凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:434. 2021.

1b. 小牡丹草 *Gymnospermium microrrhynchum* f. *venosa* (S. Moore) Kitag.

生林中或林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:435. 2021.

十大功劳属 *Mahonia*

阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr.

产于浙江、安徽、江西、福建、湖南、湖北、陕西、河南、广东、广西、四川。大连有庭院栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:102. 2021.

南天竹属 *Nandina* Thunb.

南天竹 *Nandina domestica* Thunb.

分布中国长江流域及陕西、河北、山东、湖北等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:431. 2021.

鲜黄连属 *Plagiorhegma* Maxim.

鲜黄连 *Plagiorhegma dubium* Maxim.

生山坡灌丛间、针阔叶混交林下或阔叶林下。产庄河、本溪、凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:432. 2021.

066. 毛茛科 *Ranunculaceae*

(19 属 85 种 1 亚种 28 变种 6 变型)

乌头属 *Aconitum* L.

1. 两色乌头 *Aconitum albobviolaceum* Kom.

生阔叶林下或灌丛中潮湿的腐殖土上。产清原、新宾、本溪、宽甸、桓仁、岫岩、凤城、东港、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:359. 2021.

1b. 白花乌头 *Aconitum albobviolaceum* var. *albiflorum* (S. H. Li et Y. H. Huang) S. H. Li

生阔叶林下、溪流旁。产丹东、桓仁、庄河、大连、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:360. 2021.

1c. 紫花乌头 *Aconitum albobviolaceum* var. *purpurascens* Nakai

生林下。产本溪、桓仁、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:360. 2021.

2. 细叶黄乌头 *Aconitum barbatum* Pers.

生山地草坡或多石处、林下或林缘草地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:362. 2021.

2b. 西伯利亚乌头 *Aconitum barbatum* var. *hispidum* (DC.) DC.

生山地林下、林缘及中生灌丛。产桓仁、凤城、辽阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:104. 2021.

2c. 牛扁(牛扁乌头) *Aconitum barbatum* var. *puberullum* Ledeb.

生山地疏林下或较阴湿处。产朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:363. 2021.

3. 乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx.

生山地草坡或灌丛中。产绥中、朝阳、建平、建昌、凌源、普兰店、瓦房店、庄河、大连、丹东、凤城、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:104. 2021.

3b. 展毛乌头 *Aconitum carmichaelii* var. *truppelianum* (Ulbr.) W. T. Wang et Hsiao

生山阴坡林下或沟谷。产大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:367. 2021.

4. 黄花乌头 *Aconitum coreanum* (Levl.) Rap.

生山坡草地、灌丛及疏林中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:363. 2021.

4b. 粉花乌头 *Aconitum coreanum* var. *roseolum* S. M. Zhang

生山坡草地。产岫岩。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:104. 2021.

5. 蛇岛乌头 *Aconitum fauriei* Levl. et Vant.

生灌丛或草地。产辽宁南部。

【数据凭证】辽宁植物:366. 2021.

6. 鸭绿乌头 *Aconitum jaluense* Kom.

生阔叶林下或针阔叶混交林下。产本溪、桓仁、凤城、宽甸、丹东、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):485. 图版 197. 1988.

6b. 光梗鸭绿乌头 *Aconitum jaluense* var. *glabrescens* Nakai

生阔叶林下。产鞍山、本溪、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):485. 图版 198. 1988.

7b. 华北乌头(大华北乌头)*Aconitum jeholense* var. *angustius* (W. T. Wang) Y. Z. Zhao

生桦树林下、林缘及山地草甸。辽宁西部有记载。

【数据凭证】辽宁植物:368. 2021.

8. 吉林乌头 *Aconitum kirinense* Nakai

生山地草坡、林边或红松林中。产西丰、新宾、本溪、凤城、宽甸、桓仁、海城、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:362. 2021.

9. 北乌头 *Aconitum kusnezoffii* Reichb.

生疏林下、山坡、草甸。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:368. 2021.

9b. 伏毛北乌头 *Aconitum kusnezoffii* var. *crispulum* W. T. Wang

生山地林缘及沟谷溪边。产凌源、瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:368. 2021.

9c. 宽裂北乌头 *Aconitum kusnezoffii* var. *gibbiferum* (Reichb.) Regel

生山坡草地、林缘。产西丰、辽阳、鞍山、北镇、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:368. 2021.

10. 高帽乌头 *Aconitum longecassidatum* Nakai

生山地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:361. 2021.

11. 高山乌头 *Aconitum monanthum* Nakai

生高山冻原、火山灰陡坡或山顶草甸。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:368. 2021.

12. 圆锥乌头 *Aconitum paniculigerum* Nakai

生海拔 600~1200 米间山地林边或林中。产辽宁东南部。

【数据凭证】辽宁植物:365. 2021.

13. 宽叶蔓乌头 *Aconitumsczukinii* Turcz.

生山地草坡或林中。产西丰、鞍山、本溪、桓仁、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:364. 2021.

14. 草地乌头(白山乌头)*Aconitum umbrosum* (Korsh.) Kom.

生山地杂木林或落叶松林中潮湿处。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:361. 2021.

15. 蔓乌头(狭叶蔓乌头)*Aconitum volubile* Pall. ex Koelle

生针阔叶混交林下或林缘、湿草甸子。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:364. 2021.

15b. 卷毛蔓乌头 *Aconitum volubile* var. *pubescens* Regel

生山地草坡或林中。产本溪、凤城、宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:364. 2021.

类叶升麻属 *Actaea* L.

1. 类叶升麻 *Actaea asiatica* Hara

生林缘草地、山坡、林下。产西丰、宽甸、桓仁、鞍山、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:372. 2021.

2. 兴安升麻 *Actaea dahurica* Turcz. ex Fisch.&C.A.Mey.

生林缘灌丛、草垫、疏林下或山坡草地。产抚顺、新宾、清原、本溪、宽甸、桓仁、庄河、鞍山、岫岩、凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:379. 2021.

3. 红果类叶升麻 *Actaea erythrocarpa* Fisch.

生海拔 700~1500 米间的山地林下或路旁。辽宁东部山区有记载。

【数据凭证】辽宁植物:373. 2021.

4. 大三叶升麻 *Actaea heracleifolia* (Kom.) J.Compton

生林下、灌丛或山坡草地。产抚顺、本溪、丹东、岫岩、大连、庄河、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:380. 2021.

5. 单穗升麻 *Actaea simplex* Wormsk. ex Fisch. & C.A.Mey.

生林缘、草甸或河岸湿草地。产本溪、桓仁、宽甸、岫岩、庄河、西丰、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:381. 2021.

侧金盏花属 *Adonis* L.

1. 侧金盏花 *Adonis amurensis* Regel et Radde

生针阔混交林、阔叶林内及林缘、山坡、路旁及灌丛中。产西丰、新宾、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、开原、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:417. 2021.

2. 辽吉侧金盏花 *Adonis ramosa* Franch.

生山坡阳处。产庄河、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:418. 2021.

银莲花属 *Anemone* L.

1. 黑水银莲花 *Anemone amurensis* (Korsh.) Kom.

生山地林下或灌丛下。产本溪、桓仁、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:402. 2021.

2. 毛果银莲花 *Anemone baicalensis* Turcz.

生山地林下、灌丛中或阴坡湿地。产本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:404. 2021.

2b. 细茎银莲花(小银莲花)*Anemone baicalensis* var. *rossii* (S. Moore) Kitag.

生阔叶林下。产新宾、桓仁、宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:404. 2021.

3. 银莲花 *Anemone cathayensis* Kitag.

生山坡草地、山谷沟边或多石砾坡地。产凤城、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:400. 2021.

4. 欧洲银莲花 *Anemone coronaria* L.

原产地中海地区。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:405. 2021.

5b. 长毛银莲花 *Anemone narcissiflorasubsp.crinita* (Juz.) Kitag.

生山地草坡或林下。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:401. 2021.

6. 多被银莲花 *Anemone raddeana* Regel

生山地林中或草地阴湿处。产西丰、本溪、桓仁、凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:401. 2021.

7. 反萼银莲花 *Anemone reflexa* Steph.

生山地谷中灌丛下。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:403. 2021.

8b. 小花草玉梅(小花银莲花)*Anemone rivularis* var. *floreminore* Maxim.

生山地林边或草坡上。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁植物:399. 2021.

9. 阴地银莲花 *Anemone umbrosa* C. A. Mey.

生低山阴坡草地或林下阴处。产西丰、本溪、桓仁、宽甸、丹东、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:402. 2021.

耧斗菜属 *Aquilegia* L.

1. 白山耧斗菜(长白耧斗菜、黑水耧斗菜)*Aquilegia flabellate* Siebold & Zucc.

生高山冻原或岳桦林缘或石质山坡。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:376. 2021.

2. 杂种耧斗菜 *Aquilegia hybrida* Sims

原产北美。辽宁各大城市常有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:378. 2021.

3. 尖萼耧斗菜 *Aquilegia oxysepala* Trautv. et C. A. Mey.

生林下、林缘及山麓草地。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、庄河、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:377. 2021.

3b. 黄花尖萼耧斗菜 *Aquilegia oxysepala* f. *pallidiflora* (Nakai) Kitag.

生林下、林缘及山麓草地。产本溪、凤城、岫岩、鞍山(千山)、清原、庄河、瓦房店、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:378. 2021.

4. 耧斗菜 *Aquilegia viridiflora* Pall.

生山坡石质地、湿草地。产旅顺口、大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:378. 2021.

4b. 紫花耧斗菜(铁山耧斗菜)*Aquilegia viridiflora* var. *atropurpurea* (Willd.) Trevir.

生山谷林中或沟边多石处。产大连、旅顺口、金州、长海、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:378. 2021.

5. 华北耧斗菜 *Aquilegia yabeana* Kitag.

生山地草坡或林边。产喀左、凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:376. 2021.

5b. 黄花华北耧斗菜 *Aquilegia yabeana* f. *luteola* S. H. Li et Y. H. Huang

生阔叶林下。产绥中。

【数据凭证】辽宁植物:377. 2021.

驴蹄草属 *Caltha* L.

1b. 膜叶驴蹄草(薄叶驴蹄草)*Caltha palustris* var. *membranacea* Turcz.

生湿草甸子、沼泽。产本溪、凤城、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:374. 2021.

1c. 三角叶驴蹄草(驴蹄草)*Caltha palustris* var. *sibirica* Regel

生湿草甸或浅水中。产本溪、凤城、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:375. 2021.

铁线莲属 *Clematis* L.

1. 芹叶铁线莲 *Clematis aethusifolia* Turcz.

生山坡及水沟边。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:393. 2021.

2. 短尾铁线莲(林地铁线莲)*Clematis brevicaudata* DC.

生山坡灌丛、林缘、林下。产新民、海城、营口、朝阳、凌源、建昌、瓦房店、金州、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:395. 2021.

3. 褐毛铁线莲 *Clematis fusca* Turcz.

生林缘、灌丛或山坡草地。产辽阳、瓦房店、大连、庄河、岫岩、凤城、清原、义县、北镇、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:392. 2021.

3b. 紫花铁线莲 *Clematis fusca* var. *violacea* Maxim.

生山坡和灌丛。产本溪、宽甸、桓仁、新宾、清原、建昌、瓦房店、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:393. 2021.

4. 大叶铁线莲 *Clematis heracleifolia* DC.

生山坡、灌丛、阔叶林下、沟谷。产铁岭、沈阳、长海、庄河、岫岩、海城、本溪、凤城、宽甸、丹东、朝阳、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:388. 2021.

4b. 卷萼铁线莲 *Clematis heracleifolia* var. *davidiana* (Dcne. ex Verlot) O. Kuntze

生山坡、灌丛、阔叶林下、沟谷。产鞍山、海城、凤城、丹东、锦州、绥中、朝阳、建平、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:389. 2021.

5. 棉团铁线莲 *Clematis hexapetala* Pall.

生山坡草地、林缘、固定沙丘。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:389. 2021.

5b. 小叶棉团铁线莲 *Clematis hexapetala* f. *breviloba* (Freyn) Nakai

生山坡草地、固定沙丘。产北镇。

【数据凭证】辽宁植物:390. 2021.

5c. 长冬草 *Clematis hexapetala* var. *tchefouensis* (Debeaux) S. Y. Hu

生山坡草地。产瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:390. 2021.

6. 全缘铁线莲 *Clematis integrifolia* L.

在中国产于新疆北部。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:108. 2021.

7. 黄花铁线莲 *Clematis intricata* Bunge

生山坡、路旁或灌丛中。产本溪、宽甸、桓仁、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:394. 2021.

8. 朝鲜铁线莲 *Clematis koreana* Kom.

生红松林及针阔混交林内和灌木丛中。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:396. 2021.

9. 长瓣铁线莲 *Clematis macropetala* Ledeb.

生荒山坡、草坡岩石缝中及林下。产建昌、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:397. 2021.

10. 转子莲(大花铁线莲)*Clematis patens* Morr. et Decne.

生山坡草地或灌丛。产丹东、东港、凤城、宽甸、普兰店、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:391. 2021.

11. 羽叶铁线莲 *Clematis pinnata* Maxim.

生山坡上。产沈阳、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:395. 2021.

12. 齿叶铁线莲 *Clematis serratifolia* Rehd.

生山坡、林下、山沟溪流旁灌丛及河套。产抚顺、新宾、清原、西丰、本溪、宽甸、桓仁、凤城、岫岩、丹东、庄河、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:393. 2021.

13b. 半钟铁线莲 *Clematis sibirica* var. *ochotensis* (Pallas) S. H. Li & Y. H. Huang

生海拔 600~1200 米的山谷、林边及灌丛中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:397. 2021.

14b. 辣蓼铁线莲 *Clematis terniflora* DC. var. *mandshurica* (Rupr.) Ohwi

生林缘、山坡灌丛、阔叶林下。产沈阳、抚顺、西丰、清原、昌图、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、庄河、长海、大连、北镇、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:391. 2021.

翠雀属 *Delphinium* L.

1. 飞燕草 *Delphinium ajacis* L.

原产欧洲南部和亚洲西南部。大连有栽培逸生。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:105. 2021.

2. 高翠雀花(大花飞燕草)*Delphinium elatum* L.

原产法国及西班牙山区以及亚洲西部一带。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:371. 2021.

3. 翠雀 *Delphinium grandiflorum* L.

生山坡草地、固定沙丘、油松林下。产宽甸、桓仁、法库、康平、彰武、朝阳、建平、建昌、凌源、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:371. 2021.

4. 兴安翠雀花(兴安翠雀)*Delphinium hsinganense* S. H. Li et Z. F. Fang

生林缘和高山顶部。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:370. 2021.

5. 宽苞翠雀花(宽苞翠雀)*Delphinium maackianum* Regel

生林缘、林下。产新宾、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:369. 2021.

拟扁果草属 *Enemion* Raf.

假扁果草(拟扁果草)*Enemion raddeanum* Regel

生山地林下。产凤城、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:375. 2021.

菟葵属 *Eranthis* Salisb.

菟葵 *Eranthis stellata* Maxim.

生阔叶林下、林缘、红松林采伐迹地。产鞍山、庄河、桓仁、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:383. 2021.

碱毛茛属 *Halerpestes* E. L. Greene

1. 长叶碱毛茛 *Halerpestes ruthenica* (Jacq.) Ovcz.

生盐碱沼泽地或湿草地。产彰武、康平、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:427. 2021.

2. 碱毛茛(水葫芦苗、圆叶碱毛茛)*Halerpestes sarmentosa* (Adams) Komarov & Alissova

生山谷溪流旁、海岸沙地、盐碱性湿草地。产铁岭、法库、康平、沈阳、盘山、阜新、黑山、葫芦岛、绥中、建平、凌源、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:426. 2021.

2b. 裂叶碱毛茛 *Halerpestes sarmentosa* var. *multisecta* (S.H.Li & Y.H.Huang) W. T. Wang

生盐碱性湿草地、河岸碱地。产北镇。

【数据凭证】辽宁植物:427. 2021.

獐耳细辛属 *Hepatica* Mill.

獐耳细辛 *Hepatica nobilis* Schreb. var. *asiatica* (Nakai) Hara

生山地杂木林内或草坡石下阴处。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:398. 2021.

扁果草属 *Isopyrum* L.

东北扁果草 *Isopyrum manshuricum* Kom.

生海拔 800 米左右的山地针阔混交林下的湿地。产本溪、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:382. 2021.

蓝堇草属 *Leptopyrum* Rchb.

蓝堇草 *Leptopyrum fumarioides* (L.) Reichb.

生田边、路边或干燥草地上。产沈阳、辽阳、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:382. 2021.

黑种草属 *Nigella* L.

黑种草 *Nigella damascena* L.

原产欧洲南部。大连有栽培, 长海见归化。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:106. 2021.

白头翁属 *Pulsatilla* Adans.

1. 朝鲜白头翁 *Pulsatilla cernua* (Thunb.) Bercht. et Opiz

生山坡。产沈阳、本溪、桓仁、宽甸、凤城、清原、新宾、鞍山、丹东、普兰店、瓦房店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:408. 2021.

2. 白头翁 *Pulsatilla chinensis* (Bunge) Regel

生山坡草地、林缘。产昌图、沈阳、抚顺、新宾、清原、彰武、锦州、葫芦岛、建平、绥中、鞍山、金州、大连、庄河、宽甸、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:406. 2021.

2b. 白花白头翁 *Pulsatilla chinensis* f. *alba* D. K. Zang

生山坡草地。产葫芦岛南票。

【数据凭证】辽宁植物:406. 2021.

2c. 金州白头翁 *Pulsatilla chinensis* var. *kissii* (Mandl) S. H. Li et Y. H. Huang

生干山坡、山沟溪流旁。产瓦房店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:406. 2021.

3. 岩生白头翁(白云山白头翁)*Pulsatilla saxatilis* L. Xu & T.G. Kang

生高山峭壁岩石缝中。产凤城、辽阳。

【数据凭证】Phytotaxa 539 (2):195-202. 2022.

4. 细叶白头翁 *Pulsatilla turczaninovii* Kryl. et Serg.

生草原或山地草坡或林边。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:407. 2021.

5. 延边白头翁 *Pulsatilla xyanbianensis* H.Z. LV

生山地草坡。产西丰。

【数据凭证】辽宁植物:407. 2021.

毛茛属 *Ranunculus* L.

1. 水毛茛(扇叶水毛茛)*Ranunculus bungei* Steud.

生山谷溪流、河滩积水地或水塘中。产凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:420. 2021.

2. 茴茴蒜(回回蒜毛茛)*Ranunculus chinensis* Bunge

生山谷、溪流旁、路旁湿草地。产沈阳、西丰、彰武、北镇、凌源、鞍山、大连、庄河、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:421. 2021.

3. 楔叶毛茛 *Ranunculus cuneifolius* Maxim.

生湿草甸子或沟边湿地。产庄河、新民、康平等地。

【数据凭证】辽宁植物:423. 2021.

3b. 宽楔叶毛茛 *Ranunculus cuneifolius* var. *latisectus* S. H. Li et Y. H. Huang

生水沟边湿地。产葫芦岛。

【数据凭证】辽宁植物:423. 2021.

4. 深山毛茛 *Ranunculus franchetii* De Boiss.

生杂木林缘、灌丛下或沟边湿地。产本溪、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:425. 2021.

5. 毛茛 *Ranunculus japonicus* Thunb.

生湿草地、水边、沟谷、山坡、林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:424. 2021.

5b. 草地毛茛 *Ranunculus japonicus* var. *pratensis* Kitag.

生草地。产沈阳、铁岭、本溪、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:424. 2021.

6. 单叶毛茛 *Ranunculus monophyllus* Ovcz.

生踏头甸子、林边灌丛或溪边湿草甸中。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:424. 2021.

7. 浮毛茛 *Ranunculus natans* C. A. Mey.

生山谷溪沟浅水中或沼泽湿地。产金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:421. 2021.

8. 匍枝毛茛 *Ranunculus repens* L.

生湿草甸子、水边湿地。产本溪、桓仁、抚顺、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:422. 2021.

8b. 重瓣毛茛 *Ranunculus repens* f. *polypetalus* S. H. Li et Y. H. Huang

生河滩湿草地。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:423. 2021.

9. 石龙芮(石龙芮毛茛)*Ranunculus sceleratus* L.

生山沟湿地、河边湿地。产沈阳、新宾、长海、庄河、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:423. 2021.

10. 长嘴毛茛 *Ranunculus tachiroei* Franch. et Sav.

生水边湿地。产丹东、宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:422. 2021.

11. 毛柄水毛茛 *Ranunculus trichophyllus* Chaix. ex Vill.

生河边水中或沼泽水中。产康平、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:420. 2021.

唐松草属 *Thalictrum* L.

1b. 唐松草(翼果唐松草)*Thalictrum aquilegifolium* L. var. *sibiricum* Regel et Tiling

生山坡灌丛、溪流旁、林缘草地、阔叶林下。产西丰、本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:411. 2021.

2. 贝加尔唐松草(球果唐松草)*Thalictrum baicalense* Turcz.

生山地林下或湿润草坡。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:413. 2021.

3. 丝叶唐松草 *Thalictrum foeniculaceum* Bunge

生干燥山坡、沙地或多石砾处。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:410. 2021.

3b. 重瓣丝叶唐松草 *Thalictrum foeniculaceum* f. *plenum* S. M. Zhang

生干燥山坡、沙地或多石砾处。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:110. 2021.

4. 盾叶唐松草(朝鲜唐松草)*Thalictrum ichangense* Lecoyer ex Oliv.

生山地溪流旁石砾子上、阔叶林下阴湿岩石上。产沈阳、鞍山、庄河、岫岩、丹东、凤城、宽甸、本溪、清原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:410. 2021.

5b. 东亚唐松草 *Thalictrum minus* var. *hypoleucum* (Sieb. et Zucc.) Miq.

生丘陵或山地林边或山谷沟边。产沈阳、鞍山、瓦房店、大连、庄河、桓仁、凤城、清原、西丰、北镇、葫芦岛、建平、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:417. 2021.

6. 瓣蕊唐松草(肾叶唐松草)*Thalictrum petaloideum* L.

生于山坡或林缘。产宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:413. 2021.

6b. 狭裂瓣蕊唐松草 *Thalictrum petaloideum* var. *supradecompositum* (Nakai) Kitag.

生低山干燥山坡或草原多砂草地或田边。产建平。

【数据凭证】辽宁植物:414. 2021.

7. 长柄唐松草(直梗唐松草)*Thalictrum przewalskii* Maxim.

生山坡石质地。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁植物:413. 2021.

8. 箭头唐松草 *Thalictrum simplex* L.

生山坡草地、沟谷湿地、林缘草地。产沈阳、开原、彰武、北镇、鞍山、岫岩、本溪、宽甸、东港、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:415. 2021.

8b. 短梗箭头唐松草 *Thalictrum simplex* var. *brevipes* Hara

生山坡草地、湿草地。产鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:416. 2021.

9. 展枝唐松草 *Thalictrum squarrosum* Steph. ex Willd.

生石砾质山坡、森林草原。产彰武、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:415. 2021.

10. 深山唐松草 *Thalictrum tuberiferum* Maxim.

生山地草坡或灌丛边。产岫岩、本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:412. 2021.

金莲花属 *Trollius* L.

1. 金莲花 *Trollius chinensis* Bunge

生海拔 1000~2200 米山地草坡或疏林下。产辽西。

【数据凭证】辽宁植物:385. 2021.

2. 长白金莲花 *Trollius japonicus* Miq.

生海拔 1200~2300 米潮湿草坡。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:386. 2021.

3. 短瓣金莲花 *Trollius ledebourii* Reichb.

生海拔 110~900 米湿草地或林间草地或河边。产宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:384. 2021.

4. 长瓣金莲花 *Trollius macropetalus* Fr. Schmidt

生海拔 450~600 米间湿草地。产新宾。

【数据凭证】辽宁植物:386. 2021.

067. 莲科 *Nelumbonaceae*

(1 属 1 种)

莲属 *Nelumbo* Adanson

莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn.

自生或栽培于池塘内。产桓仁、金州、普兰店、海城、辽阳、辽中、新民、台安、绥中、彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:438. 2021.

068. 悬铃木科 *Platanaceae*

(1 属 3 种)

悬铃木属 *Platanus* L.

1. 二球悬铃木 *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.

原产欧洲。大连、丹东、鞍山等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:528. 2021.

2. 一球悬铃木 *Platanus occidentalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:527. 2021.

3. 三球悬铃木 *Platanus orientalis* L.

原产欧洲东南部及亚洲西部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:529. 2021.

069. 黄杨科 *Buxaceae*

(1 属 3 种)

黄杨属 *Buxus* L.

1. 小叶黄杨 *Buxus microphylla* Sieb. et Zucc.

原产朝鲜。大连、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:899. 2021.

2. 锦熟黄杨 *Buxus sempervirens* L.

原产亚洲西部、北非、南欧。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:114. 2021.

3. 黄杨 *Buxus sinica* (Rehd. et Wils.) M. Cheng

产中国中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:898. 2021.

070. 芍药科 *Paeoniaceae*

(1 属 3 种 2 变种)

芍药属 *Paeonia* L.

1. 芍药 *Paeonia lactiflora* Pall.

生山坡、阔叶林下。产沈阳、鞍山、西丰、彰武、建平、凌源、兴城、宽甸等地，各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:449. 2021.

1b. 毛果芍药 *Paeonia lactiflora* var. *trichocarpa* (Bunge) Stern

生山坡、阔叶林下。产岫岩。

【数据凭证】辽宁植物:450. 2021.

2. 草芍药(山芍药) *Paeonia obovata* Maxim.

生阔叶林或针阔混交林下或林缘。产抚顺、西丰、清原、新宾、岫岩、本溪、宽甸、桓仁、凤城、丹东、庄河、营口、鞍山、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:448. 2021.

3. 牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr.

原产陕西。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:451. 2021.

3b. 紫斑牡丹 *Paeonia suffruticosavar. papaveracea* (Andr.) Kerner

分布于四川北部、甘肃南部、陕西南部(太白山区)。丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:451. 2021.

071. 蕈树科 *Altingiaceae*

(1 属 1 种)

枫香树属 *Liquidambar* L.

北美枫香 *Liquidambar styraciflua* L.

原产北美。大连市有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:529. 2021.

072. 茶藨子科 *Grossulariaceae*

(1 属 12 种 5 变种)

茶藨子属 *Ribes* L.

1. 美洲茶藨子(美国茶藨) *Ribes americanum* Mill.

原产北美洲。辽宁有庭园栽植。

【数据凭证】辽宁植物:569. 2021.

2. 刺果茶藨子(刺果茶藨)*Ribes burejense* Fr. Schmidt

生山地针阔混交林中或溪流旁。产旅顺口、金州及辽宁东部山区。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):729. 图版 312:5-7. 1988.

3. 双刺茶藨子(楔叶茶藨)*Ribes diacanthum* Pall.

生沙丘、沙质草原及河岸边。辽宁可能有分布。

【数据凭证】辽宁植物:571. 2021.

4b. 华蔓茶藨子(华茶藨)*Ribes fasciculatum* var. *chinense* Maxim.

生山坡灌木林下。产旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:569. 2021.

5. 陕西茶藨子(腺毛茶藨)*Ribes giraldii* Jancz.

生山坡、沟谷或海岸岩石上。产金州、大连、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:571. 2021.

5b. 滨海茶藨子(楔叶腺毛茶藨)*Ribes giraldii* var. *cuneatum* Wang et Li

生滨海荒山林下。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:572. 2021.

5c. 旅顺口茶藨子 *Ribes giraldii* var. *polyanthum* Kitag.

生山坡、沟谷。产旅顺口、大连、熊岳、法库。

【数据凭证】辽宁植物:572. 2021.

6. 长白茶藨子(长白茶藨)*Ribes komarovii* A. Pojark.

生山坡阔叶林中或林缘。产清原、本溪、凤城、宽甸、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:568. 2021.

6b. 楔叶长白茶藨子 *Ribes komarovii* var. *cuneifolium* Liou

生山坡阔叶林中或林缘。产清原、本溪、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:568. 2021.

7. 东北茶藨子(东北茶藨)*Ribes mandshuricum* (Maxim.) Kom.

生阔叶林或针阔叶混交林下。产西丰、清原、本溪、宽甸、桓仁、丹东、凌源、普兰店、庄河、辽阳、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:570. 2021.

7b. 光叶东北茶藨子 *Ribes mandshuricum* var. *subglabrum* Kom

生山坡林下或沟谷。产西丰、鞍山、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:571. 2021.

8. 尖叶茶藨子(尖叶茶藨)*Ribes maximowiczianum* Kom.

生阔叶林或针阔混交林中。产本溪、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:568. 2021.

9. 黑茶藨子(黑果茶藨、兴安茶藨)*Ribes nigrum* L.

生湿润谷底、沟边或坡地云杉林、落叶松林或针、阔混交林下。庄河、沈阳、西丰、开原、抚顺、新宾、本溪、桓仁、喀左等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:570. 2021.

10. 香茶藨子(香茶藨)*Ribes odoratum* Wendl.

原产美国。沈阳、熊岳、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:572. 2021.

11. 美丽茶藨子(美丽茶藨)*Ribes pulchellum* Turcz.

生多石砾山坡、沟谷、黄土丘陵或阳坡灌丛中。产法库。

12. 矮茶藨子(矮茶藨)*Ribes triste* Pall.

生云杉、冷杉林下或针、阔叶混交林下及杂木林内。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:572. 2021.

13. 欧洲醋栗(圆醋栗茶藨、圆茶藨)*Ribes uva-crispa* L.

原产欧洲。丹东、法库、西丰、鞍山、海城等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:575. 2021.

073. 虎耳草科 Saxifragaceae

(10 属 22 种 3 变种)

落新妇属 *Astilbe* Buch.-Ham. ex D. Don

1. 落新妇 *Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch et Sav.

生山谷溪边或林边。产铁岭、西丰、清原、凤城、宽甸、本溪、桓仁、丹东、鞍山、凌源、庄河、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:544. 2021.

2. 大落新妇(朝鲜落新妇)*Astilbe grandis* Stapf ex Wils.

生阔叶林下或灌丛中。产庄河、瓦房店、铁岭、清原、本溪、凤城、宽甸、岫岩、桓仁、丹东、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:544. 2021.

大叶子属 *Astilboides* Engl.

大叶子(山荷叶)*Astilboides tabularis* (Hemsl.) Engler et Irmsch.

生山坡阔叶林下或山谷沟边。产凤城、宽甸、本溪、抚顺、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:555. 2021.

岩白菜属 *Bergenia* Moench

岩白菜 *Bergenia purpurascens* (Hook. f. et Thoms.) Engl.

产四川西南部、云南北部及西藏南部和东部。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:117. 2021.

金腰属 *Chrysosplenium* L.

1. 蔓金腰 *Chrysosplenium flagelliferum* Fr. Schmidt

生林缘下潮湿地或溪流旁湿润地。产庄河、本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:553. 2021.

2. 日本金腰(珠芽金腰)*Chrysosplenium japonicum* (Maxim.) Makino

生林下。产鞍山、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:554. 2021.

3. 林金腰 *Chrysosplenium lectus-cochleae* Kitag.

生林下湿地或林内洼地。产本溪、凤城、宽甸、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:551. 2021.

4. 毛金腰 *Chrysosplenium pilosum* Maxim.

生林下阴湿地及北坡阴处。产凤城、宽甸、庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:551. 2021.

4b. 柔毛金腰 *Chrysosplenium pilosum* var. *valdepilosum* Ohwi

生千米以上的林下阴湿处或山谷石隙。辽宁有记录, 产地不详。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:118. 2021.

4c. 娇金腰 *Chrysosplenium pilosum* var. *amabile* (Kitag.) Kitag.

辽宁有记录, 产地不详。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:118. 2021.

5. 多枝金腰 *Chrysosplenium ramosum* Maxim.

生林下。产西丰、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:551. 2021.

6. 五台金腰(互叶金腰)*Chrysosplenium serreanum* Hand.

生林区湿地或溪畔。产西丰、本溪、宽甸、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):707. 图版 299:4-5. 1988.

7. 中华金腰(异叶金腰)*Chrysosplenium sinicum* Maxim.

生林下或水边湿地。产西丰、本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:553. 2021.

矾根属 *Heuchera* L.

美洲矾根 *Heuchera americana* L.

原产北美中部和东部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:543. 2021.

唢呐草属 *Mitella* L.

唢呐草 *Mitella nuda* L.

生海拔 700~1100 米的林下或水边。产桓仁县。

【数据凭证】辽宁植物:549. 2021.

槭叶草属 *Mukdenia* Koidz.

1. 岩槭叶草 *Mukdenia acanthifolia* Nakai

生山崖岩石缝间。产庄河、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:548. 2021.

2. 槭叶草 *Mukdenia rossii* (Oliv.) Koidz.

生湿润的石褶子缝或山谷石缝间。产本溪、凤城、宽甸、丹东、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:549. 2021.

独根草属 *Oresitrophe* Bunge

独根草 *Oresitrophe rupifraga* Bunge.

生山谷或悬崖石缝中。产凌源、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:550. 2021.

鬼灯檠属 *Rodgersia* Gray

鬼灯檠 *Rodgersia podophylla* Gray

生山坡阴湿处。产鸭绿江边。

【数据凭证】辽宁植物:545. 2021.

虎耳草属 *Saxifraga* Tourn. ex L.

1. 零余虎耳草 *Saxifraga cernua* L.

生林下、林缘、高山草甸和高山碎石隙。产凌源。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:117. 2021.

2b. 镜叶虎耳草 *Saxifraga fortunei* var. *koraiensis* Nakai

生阴湿的山坡岩石缝间及林下岩石缝间。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:548. 2021.

3. 长白虎耳草 *Saxifraga laciniata* Nakai et Takeda

生高山冻原或岳桦林下。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:546. 2021.

4. 斑点虎耳草 *Saxifraga nelsoniana* D. Don
生高山苔原或林缘岩石湿地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:547. 2021.

5. 蔷薇虎耳草 *Saxifraga rosacea* Moench
原产欧洲西部、中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:547. 2021.

6. 球茎虎耳草 *Saxifraga sibirica* L.
生林下、灌丛、高山草甸和石隙。产北镇。

【数据凭证】辽宁植物:546. 2021.

074. 景天科 Crassulaceae

(4 属 18 种 3 变种)

八宝属 *Hylotelephium* H. Ohba

1. 白八宝 *Hylotelephium pallescens* (Freyn) H. Ohba
生河边石砾滩及林下草地上。产西丰。

【数据凭证】辽宁植物:532. 2021.

2. 长药八宝 *Hylotelephium spectabile* (Boreau) H. Ohba
生多石山坡及干石墙隙。产本溪、桓仁、鞍山、西丰、普兰店、大连、旅顺口、金州、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:531. 2021.

2b. 狭叶长药八宝 *Hylotelephium spectabile* var. *angustifolium* (Kitag.) S. H. Fu
生石质山坡、林边。产鞍山、金州、长海、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:532. 2021.

3. 紫八宝 *Hylotelephium telephium* L.
生山坡草原上或林下阴湿山沟边。产西丰。

【数据凭证】辽宁植物:533. 2021.

4. 轮叶八宝 *Hylotelephium verticillatum* (L.) H. Ohba
生山坡草丛中或沟边阴湿处。产庄河、本溪、新宾、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:530. 2021.

5. 珠芽八宝(珠芽景天) *Hylotelephium viviparum* (Maxim.) H. Ohba
生混交林内、阴湿的石砾子处及沙质地。产庄河、丹东、本溪、凤城、北镇、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:531. 2021.

瓦松属 *Orostachys* (DC.) Fisch.

1. 狼爪瓦松 *Orostachys cartilaginea* A. Bor.
生瓦房顶、固定沙丘、干山坡等处。产阜新、彰武、西丰、鞍山、庄河、岫岩、盖州、金州、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:536. 2021.

2. 瓦松 *Orostachys fimbriata* (Turcz.) A. Berger
生石质山坡、岩石上及屋顶上。产鞍山、清原、金州、大连、旅顺口、普兰店、瓦房店、凌源、阜新、清原、建昌、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:534. 2021.

3. 晚红瓦松(日本瓦松) *Orostachys japonicus* (Maxim.) A. Berger
生干山坡岩石上。产鞍山、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:534. 2021.

4. 钝叶瓦松 *Orostachys malacophyllum* Pall.

生山坡林下及多石山坡和沙岗。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:534. 2021.

5. 小瓦松 *Orostachys minuta* (Kom.) A. Berber

生林下、屋顶上。产鞍山、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:536. 2021.

6. 黄花瓦松 *Orostachys spinosa* (L.) C. A. Mey.

生山坡石缝中、林下岩石上及屋顶上。产金州、瓦房店、庄河、鞍山、营口、东港、新宾、清原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:535. 2021.

费菜属 *Phedimus* Rafinesque

1. 费菜 *Phedimus aizoon* (L.) 't Hart

生多石质山坡、灌丛间、草甸子及沙岗上。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:537. 2021.

1b. 宽叶费菜 *Phedimus aizoon* var. *latifolius* (Maximowicz) H. Ohba et al.

生山坡阴地。产丹东、凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:120. 2021.

1c. 狭叶费菜 *Phedimus aizoon* var. *yamatutae* (Kitagawa) H. Ohba et al.

生山坡阴地。产北镇、长海、西丰。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:120. 2021.

2. 杂缴费菜(杂交景天、杂种景天)*Phedimus hybridus* (L.) 't Hart in 't Hart & Egli

杂交种。辽宁各地常见栽培。

3. 堪察加费菜(勘察加景天、北景天)*Phedimus kamtschaticus* (Fisch.) 't Hart

生多石质山坡岩石上。产大连、瓦房店、金州、北镇、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:539. 2021.

4. 吉林费菜(吉林景天、细叶景天)*Phedimus middendorffianus* (Maxim.) 't Hart

生山坡岩石上及林下石缝间。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:538. 2021.

5. 灰毛费菜(灰毛景天、毛景天)*Phedimus selskianus* (Regel & Maack) 't Hart

生山坡石砾子上。产东港。

【数据凭证】辽宁植物:537. 2021.

景天属 *Sedum* L.

1. 藓状景天 *Sedum polytrichoides* Hemsl.

生山坡石上。产宽甸、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:541. 2021.

2. 垂盆草(卧茎景天)*Sedum sarmentosum* Bunge

生山坡岩石上。产凤城、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:540. 2021.

3. 火焰草(繁缕叶景天)*Sedum stellariifolium* Franch.

生山坡或山谷土上或石缝中。产凤城、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:540. 2021.

075. 扯根菜科 *Penthoraceae*

(1 属 1 种)

扯根菜属 *Penthorum* Gronov. ex L.

扯根菜 *Penthorum chinense* Pursh

生长在水边湿地。产新民、抚顺、新宾、西丰、铁岭、康平、本溪、桓仁、凤城、宽甸、庄河、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:543. 2021.

076. 小二仙草科 Haloragaceae

(1 属 2 种 1 变种)

狐尾藻属 *Myriophyllum* L.

1. 穗状狐尾藻 *Myriophyllum spicatum* L.

生池塘或河流较缓的水中。产大连、瓦房店、辽中、新民、北镇、盘山、康平、法库、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1010. 2021.

1b. 瘤果狐尾藻 *Myriophyllum spicatum* var. *muricatum* Maxim.

生池塘或河流较缓的水中。产大连、辽中、新民等地。

【数据凭证】辽宁植物:1011. 2021.

2. 狐尾藻 *Myriophyllum verticillatum* L.

生于池沼水中。产瓦房店、普兰店、旅顺口、沈阳、辽中、新民、法库、康平、彰武、凌源、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1010. 2021.

077. 葡萄科 Vitaceae

(4 属 9 种 1 亚种 4 变种 1 变型)

蛇葡萄属 *Ampelopsis* Michaux

1. 乌头叶蛇葡萄 *Ampelopsis aconitifolia* Bunge

生沙质地、荒野或干燥山坡。产金州、瓦房店、沈阳、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:914. 2021.

1b. 掌裂草葡萄(掌叶蛇葡萄) *Ampelopsis aconitifolia* var. *glabra* Diels.

生山坡、沟边和荒地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:914. 2021.

2b. 东北蛇葡萄(蛇葡萄) *Ampelopsis glandulosa* var. *brevipedunculata* (Maxim.) Momiy.

生山坡林下。产抚顺、沈阳、葫芦岛、建昌、建平、北镇、大连、金州、普兰店、瓦房店、庄河、长海、盖州、岫岩、桓仁、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:915. 2021.

2c. 光叶蛇葡萄 *Ampelopsis glandulosa* var. *hancei* (Planch.) Momiy.

生山坡及林下。产大连、盖州、西丰、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:916. 2021.

3. 葎叶蛇葡萄 *Ampelopsis humulifolia* Bunge

生干山坡及林下。产大连、瓦房店、旅顺口、金州、鞍山、本溪、阜新、凌源、建平、建昌、绥中、北镇、开原、彰武、营口、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:916. 2021.

3b. 三叶白藜 *Ampelopsis humulifolia* f. *trisecta* (Nakai) Kitag.

灌丛林缘或林中。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:917. 2021.

4. 白蔞 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino
生山坡地边、灌丛或草地。产沈阳、大连、金州、普兰店、抚顺、凌源、昌图、营口等地。

【数据凭证】辽宁植物:913. 2021.

乌蔞莓属 *Cayratia* Juss.

乌蔞莓 *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.

分布河南、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、福建等地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:917. 2021.

地锦属 *Parthenocissus* Planch.

1. 五叶地锦 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

原产北美。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:912. 2021.

2. 地锦(爬山虎) *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch.

生山坡岩石上及墙壁上。产丹东、凤城、桓仁、营口、庄河、瓦房店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:911. 2021.

葡萄属 *Vitis* L.

1. 山葡萄 *Vitis amurensis* Rupr.

生山坡林内。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:910. 2021.

1b. 深裂山葡萄 *Vitis amurensis* var. *dissecta* Skvorts.

生山坡林内。产长海。

【数据凭证】Fl. China12:219. 2007.

1c. 毛叶山葡萄 *Vitis amurensis* subsp. *pubescens* S. M. Zhang

生山坡、灌丛中。产旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:911. 2021.

2. 美洲葡萄 *Vitis labrusca* L.

原产加拿大东南部。辽宁偶见栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:122. 2021.

3. 葡萄(欧洲葡萄) *Vitis vinifera* L.

原产亚洲西部。辽宁各地普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:910. 2021.

078. 蒺藜科 *Zygophyllaceae*

(1 属 1 种)

蒺藜属 *Tribulus* L.

蒺藜 *Tribulus terrestris* L.

生石砾质地、沙质地、路旁、河岸、荒地、田边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:817. 2021.

079. 豆科 *Fabaceae*(*Leguminosae*)

(47 属 124 种 6 亚种 19 变种 19 变型)

合萌属 *Aeschynomene* L.

合萌(田皂角) *Aeschynomene indica* L.

生湿地、河岸边的沙土地。产沈阳、抚顺、营口、盖州、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:791. 2021.

合欢属 *Albizia Durazz.*

1. 合欢 *Albizia julibrissin Durazz.*

生于山坡或栽培。产长海、大连偶见野生，各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:712. 2021.

2. 山槐 *Albizia kalkora (Roxb.) Prain.*

分布华北、西北、华东、华南至西南部各省区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:713. 2021.

紫穗槐属 *Amorpha L.*

紫穗槐 *Amorpha fruticosa L.*

原产美国，辽宁地区历史上有栽培，现有野生或半野生状态。

【数据凭证】辽宁植物:769. 2021.

两型豆属 *Amphicarpaea Elliot*

两型豆 *Amphicarpaea edgeworthii Benth.*

生林缘、疏林下、灌丛草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:741. 2021.

落花生属 *Arachis L.*

落花生 *Arachis hypogaea L.*

原产巴西。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:791. 2021.

黄耆属 *Astragalus L.*

1. 草珠黄耆 *Astragalus capillipes Fisch. ex Bunge*

生河谷沙地、向阳山坡及路旁草地。产辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:787. 2021.

2. 中国黄耆(华黄耆) *Astragalus chinensis L. f.*

生山坡、沙质地、草甸草原、向阳草地。产铁岭、营口、盘山等地。

【数据凭证】辽宁植物:785. 2021.

3. 鹰嘴黄耆 *Astragalus cicer L.*

生河流、沟渠等湿地。原产欧洲。朝阳有分布。

【数据凭证】辽宁植物:788. 2021.

4. 达乌里黄耆(兴安黄耆) *Astragalus dahuricus (Pall.) DC.*

生向阳山坡、河岸沙砾地、路旁等处。产新宾、康平、法库、彰武、凌源、朝阳、沈阳、海城、盖州、金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:789. 2021.

5. 新巴黄耆 *Astragalus hsinbaticus P. Y. Fu et Y. A. Chen*

多生于草原沙质土上。产彰武。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

6. 斜茎黄耆 *Astragalus laxmannii Jacq.*

生向阳草地、山坡、灌丛、林缘。产金州、瓦房店、沈阳、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:785. 2021.

7. 草木樨状黄耆(草木犀黄耆) *Astragalus melilotoides Pall.*

生于山坡、向阳草地、草甸草原。产康平、法库、彰武、建平、凌源、沈阳、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:787. 2021.

7b. 细叶黄耆 *Astragalus melilotoides var. tenuis Ledeb.*

向阳山坡、路旁草地或草甸草地。产阜蒙、北镇。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:136. 2021.

8. 蒙古黄耆(黄耆、膜荚黄耆)*Astragalus mongholicus* Bunge

生林缘、灌丛、林间草地、疏林下、山坡草地等处。产鞍山、本溪、岫岩、丹东、凤城、清原、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:788. 2021.

9. 糙叶黄耆 *Astragalus scaberrimus* Bunge

生山坡石砾质草地、草原、固定沙丘及河岸沙地。产大连、金州、建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:784. 2021.

10. 辽西黄耆(伞花黄耆)*Astragalus sciadophorus* Franch.

生荒野多沙地。产建平、朝阳和义县一带。

【数据凭证】辽宁植物:786. 2021.

11. 小果黄耆 *Astragalus zacharensis* Bunge

生山坡草地或沙地上。产辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:790. 2021.

刀豆属 *Canavalia* DC.

刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.

热带与亚热带地区常见栽培。瓦房店、旅顺等有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

锦鸡儿属 *Caragana* Fabr.

1. 树锦鸡儿 *Caragana arborescens* (Amm.) Lam.

生林间、林缘。大连、沈阳、盖州等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:747. 2021.

2. 黄刺条锦鸡儿(金雀锦鸡儿)*Caragana frutex* (L.) K. Koch

生于山坡、林间。产新疆。庄河等地有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:745. 2021.

3. 极东锦鸡儿 *Caragana fruticosa* (Pall.) Bess.

生山坡灌丛。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:748. 2021.

4. 柠条锦鸡儿(中间锦鸡儿)*Caragana korshinskii* Kom.

生于半固定和固定沙地。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:131. 2021.

5. 毛掌叶锦鸡儿 *Caragana leveillei* Kom.

生山坡。产大连、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:745. 2021.

6. 金州锦鸡儿 *Caragana litwinowii* Kom.

生山坡。产金州、葫芦岛。

【数据凭证】辽宁植物:749. 2021.

7. 东北锦鸡儿 *Caragana manshurica* Kom.

生于山坡及林缘。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:747. 2021.

8. 小叶锦鸡儿 *Caragana microphylla* Lam.

生固定沙丘、沙质地、干山坡、草甸草原。产大连、长海、沈阳、义县、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:749. 2021.

8b. 多毛小叶锦鸡儿 *Caragana microphylla* Lam. var. *daurica* Kom.

彰武、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:750. 2021.

9. 北京锦鸡儿 *Caragana pekinensis* Kom.

生于低山山坡或黄土丘陵。产辽宁省西部地区。

【数据凭证】世界锦鸡儿属植物分类及其区系地理:19. 2009.

10. 红花锦鸡儿 *Caragana rosea* Turcz.

生山坡、林缘及岩隙。产北镇、黑山、凌源、旅顺口(蛇岛)等地, 大连、沈阳、盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:746. 2021.

紫荆属 *Cercis* L.

1. 紫荆 *Cercis chinensis* Bunge

分布华北、华东、西南及华中。大连各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:718. 2021.

1b. 白花紫荆 *Cercis chinensis* f. *alba* Hsu

大连、旅顺口等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:719. 2021.

山扁豆属 *Chamaecrista* Moench

豆茶决明(豆茶山扁豆) *Chamaecrista nomame* (Makino) H. Ohashi

生向阳山坡、草地、河边及荒地。产西丰、清原、新宾、沈阳、桓仁、本溪、凤城、宽甸、丹东、岫岩、普兰店、庄河、金州、大连、锦州、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:716. 2021.

鱼鳔槐属 *Colutea* L.

鱼鳔槐 *Colutea arborescens* L.

原产欧洲。大连、盖州曾有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:773. 2021.

羊柴属 *Corethroedendron* Fischer & Basiner

1b. 蒙古山竹子(蒙古岩黄耆、山竹岩黄耆) *Corethroedendron fruticosum* var. *mongolicum* (Turcz.) Turcz. ex Kitagawa

生半固定沙丘、流动沙丘及砂质草地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:794. 2021.

1c. 木山竹子(木岩黄耆) *Corethroedendron fruticosum* var. *lignosum* (Trautv.) Y. Z. Zhao

生半固定沙丘、流动沙丘及砂质草地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:794. 2021.

猪屎豆属 *Crotalaria* L.

1. 菽麻 *Crotalaria juncea* L.

原产印度。辽宁曾有栽培, 沈阳见逸生。

【数据凭证】辽宁植物:723. 2021.

2. 野百合 *Crotalaria sessiliflora* L.

生路边、山坡、荒地等处。产抚顺、鞍山、桓仁、宽甸、凤城、丹东、庄河、普兰店、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:722. 2021.

补骨脂属 *Cullen* Medikus

补骨脂 *Cullen corylifolium* (L.) Medikus

产云南、四川。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:769. 2021.

皂荚属 *Gleditsia* L.

1. 山皂荚 *Gleditsia japonica* Miq.

生山沟阔叶林间或山坡。产沈阳、鞍山、海城、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、大连、北镇、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:714. 2021.

1b. 无刺山皂荚 *Gleditsia japonica* f. *inarmata* Nakai

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:715. 2021.

2b. 无刺美国皂荚 *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* (L.) C.K. Schneid.

原产美国。大连栽培。

【数据凭证】辽宁植物:715. 2021.

3. 野皂荚 *Gleditsia microphylla* Gordon ex Y. T. Lee

生山坡阳处或路边。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:715. 2021.

4. 皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam.

分布华北、西北、华东、华南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:713. 2021.

大豆属 *Glycine* L.

1. 宽叶蔓豆 *Glycine gracilis* Skv.

生田边、路旁、沟边及宅旁的草地上或稍湿草地上。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:743. 2021.

1b. 白花宽叶蔓豆 *Glycine gracilis* var. *nigra* Skvortsov

生耕地旁、路边。产铁岭。

【数据凭证】东北植物分布图集: 581. 2019.

2. 大豆 *Glycine max* (L.) Merr.

原产中国。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:742. 2021.

3. 野大豆 *Glycine soja* Sieb. et Zucc.

生湿草地、河岸、沼泽地或灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:743. 2021.

3b. 狭叶野大豆 *Glycine soja* f. *lanceolata* (Skv.) P. Y. Fu et Y. A. Chen

生湿草地。产地与分布同原变型。

【数据凭证】辽宁植物:744. 2021.

3c. 白花野大豆 *Glycine soja* var. *albiflora* P. Y. Fu et Y. A. Chen

生湿草地。产彰武、盖州、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:744. 2021.

3d. 狭叶白花野大豆 *Glycine soja* var. *albiflora* f. *angustifolia* P. Y. Fu et Y. A. Chen

生湿草地、沼泽。产彰武、海城。

【数据凭证】辽宁植物:744. 2021.

甘草属 *Glycyrrhiza* L.

1. 刺果甘草 *Glycyrrhiza pallidiflora* Maxim.

生湿草地、河岸湿地或河谷坡地。产彰武、清原、沈阳、本溪、抚顺、鞍山、营口、庄

河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:774. 2021.

1b. 白花刺果甘草 *Glycyrrhiza pallidiflora* f. *albiflorum* S. M. Zhang
生河岸湿地。产沈北新区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:135. 2021.

2. 甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.

生沙地、草原沙质地、碱性沙地、路旁及荒地。产建平、北票、阜新、黑山、彰武、康平等地。

【数据凭证】辽宁植物:775. 2021.

米口袋属 *Gueldenstaedtia* Fisch.

1. 光滑米口袋(海滨米口袋)*Gueldenstaedtia maritima* Maxim.

生海滨。产辽宁南部沿海地区。

【数据凭证】辽宁植物:782. 2021.

2. 狭叶米口袋 *Gueldenstaedtia stenophylla* Bunge

生河边沙质地、向阳草地。产建平、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:783. 2021.

3. 少花米口袋(米口袋)*Gueldenstaedtia verna* (Georgi) Boriss.

生向阳草地、干山坡、沙质地、草甸草原。产彰武、凌源、建昌、黑山、绥中、昌图、沈阳、台安及大连各地。

【数据凭证】辽宁植物:782. 2021.

长柄山蚂蝗属 *Hylodesmum* H. Ohashi & R. R. Mill

1. 羽叶长柄山蚂蝗(羽叶山蚂蝗)*Hylodesmum oldhamii* (Oliver) H. Ohashi & R. R. Mill

生杂木林下、山坡、灌丛及石砾地。产庄河、鞍山、凤城、岫岩、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:793. 2021.

2b. 宽卵叶长柄山蚂蝗(东北山蚂蝗)*Hylodesmum podocarpum* subsp. *fallax* (Schindl.)

H.Ohashi & R.R.Mill

生林缘、疏林下或灌丛中。产庄河、清原、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:792. 2021.

木蓝属 *Indigofera* L.

1. 河北木蓝(铁扫帚)*Indigofera bungeana* Walp.

生山坡岩缝间。产凌源、朝阳、北镇、长海、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:767. 2021.

2. 花木蓝 *Indigofera kirilowii* Maxim. ex Palib.

生向阳山坡、山脚或岩隙间, 亦生于灌丛或疏林内。产凌源、朝阳、阜新、建平、北镇、义县、葫芦岛、沈阳、本溪、鞍山、岫岩、盖州、大连、旅顺口、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:768. 2021.

2b. 白花花木蓝 *Indigofera kirilowii* var. *alba* Q. Zh. Han

生向阳山坡、山脚。产凌源、沈阳、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:769. 2021.

鸡眼草属 *Kummerowia* Schindl.

1. 长萼鸡眼草(短萼鸡眼草)*Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino

生路边、稍湿草地、沙质地、山坡及固定沙丘。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:805. 2021.

2. 鸡眼草 *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.

生路边、田边、沙质地及缓坡草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:804. 2021.

扁豆属 *Lablab* Adanson

扁豆 *Lablab purpureus* (L.) Sweet

原产印度, 辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:740. 2021.

毒豆属 *Laburnum* Fabr.

毒豆 *Laburnum anagyroides* Medic.

原产美国中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:722. 2021.

山黧豆属 *Lathyrus* L.

1. 大山黧豆 *Lathyrus davidii* Hance

生林缘、疏林下、灌丛、草坡。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:763. 2021.

2. 矮山黧豆 *Lathyrus humilis* (Ser.) Spreng.

生林缘、疏林下、灌丛、草甸。产丹沈铁路沿线一带。

【数据凭证】辽宁植物:764. 2021.

3b. 毛海滨山黧豆 *Lathyrus japonicus* f. *pubescens* (Hartm.) Ohashi et Tateishi

生海滨沙地。辽宁有记录。

4. 三脉山黧豆 *Lathyrus komarovii* Ohwi

生林下及草地等处。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:766. 2021.

5. 海滨山黧豆 *Lathyrus maritimus* (L.) Bigelow

生海滨沙地。产金州、长海、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:764. 2021.

6. 香豌豆 *Lathyrus odoratus* Lathyrus

原产意大利。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:763. 2021.

7b. 毛山黧豆 *Lathyrus palustris* L. subsp. *pilosus* (Cham.) Hulthen

生于湿草地、林缘草地及河岸。产辽宁各山区。

【数据凭证】辽宁植物:765. 2021.

8. 山黧豆(五脉山黧豆) *Lathyrus quinquerivius* (Miq.) Litv. ex Kom. et Alis.

生林缘、草甸、沙地、山坡。产长海、昌图、彰武、建平、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:765. 2021.

9. 东北山黧豆 *Lathyrus vaniotii* Levl.

生林下、林缘及草地。产鞍山、本溪、凤城、庄河、金州、大连、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:766. 2021.

胡枝子属 *Lespedeza* Michx.

1. 胡枝子 *Lespedeza bicolor* Turcz.

生山坡、林缘、林间、灌丛、路边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:796. 2021.

1b. 垂枝胡枝子 *Lespedeza bicolor* f. *pendula* Tung et Lu

生荒山坡的灌木丛或杂木林间。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:797. 2021.

- 1c. 白花胡枝子 *Lespedeza bicolor* var. *alba* Bean
生荒山坡的灌木丛或杂木林间。产长海、瓦房店。
【数据凭证】辽宁植物:797. 2021.
2. 长叶胡枝子 *Lespedeza caraganae* Bunge
生山坡。产大连、长海等地。
【数据凭证】辽宁植物:802. 2021.
3. 短梗胡枝子 *Lespedeza cyrtobotrya* Miq.
生山坡灌丛间或阔叶林下。产西丰、彰武、抚顺、岫岩、宽甸、凤城、丹东、盖州、兴城、金州、大连、庄河、普兰店、瓦房店等。
【数据凭证】辽宁植物:795. 2021.
4. 兴安胡枝子 *Lespedeza davurica* (Laxm.) Schindl.
生干山坡、草地、路旁及海滨沙地。产西丰、法库、彰武、凌源、喀左、建昌、建平、北镇、兴城、绥中、沈阳、抚顺、本溪、金州、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:800. 2021.
- 4b. 牛枝子 *Lespedeza davurica* (Laxm.) Schindl. var. *prostrata* Wang et Fu
生荒漠草原、草原带的沙质地、砾石地、丘陵。产昌图、凌源、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:801. 2021.
5. 多花胡枝子 *Lespedeza floribunda* Bunge
生山坡与旷野。产大连、旅顺口、金州、瓦房店、阜新、朝阳、凌源、喀左、建平、北镇、锦州、葫芦岛等地。
【数据凭证】辽宁植物:797. 2021.
6. 阴山胡枝子 *Lespedeza inschanica* (Maxim.) Schindl.
生干山坡。产法库、凌源、建昌、锦州、北镇、绥中、抚顺、鞍山、本溪、丹东、庄河、金州、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:804. 2021.
7. 尖叶铁扫帚(尖叶胡枝子) *Lespedeza juncea* (L. f.) Pers.
生山坡灌丛间。产西丰、开原、铁岭、彰武、朝阳、建平、凌源、建昌、葫芦岛、沈阳、本溪、清原、新宾、抚顺、鞍山、庄河、普兰店、金州等地。
【数据凭证】辽宁植物:802. 2021.
- 7b. 白花尖叶胡枝子 *Lespedeza juncea* f. *albiflorum* S. M. Zhang
生干山坡。产北镇。
【数据凭证】辽宁植物:803. 2021.
- 7c. 紫花尖叶胡枝子 *Lespedeza juncea* f. *purpureum* S. M. Zhang
生干山坡。产北镇。
【数据凭证】辽宁植物:803. 2021.
8. 宽叶胡枝子 *Lespedeza maximowiczii* Schneid.
生山坡或杂木林下。产长海、金州。
【数据凭证】辽宁植物:795. 2021.
9. 绒毛胡枝子 *Lespedeza tomentosa* (Thunb.) Sieb. ex Maxim.
生干旱的山坡及干草地。产西丰、开原、法库、阜新、朝阳、建昌、北镇、葫芦岛、绥中、沈阳、抚顺、本溪、丹东、鞍山、营口、庄河、金州、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:799. 2021.
10. 细梗胡枝子 *Lespedeza virgata* (Thunb.) DC.
生石质山坡。产大连、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:798. 2021.

10b. 大细梗胡枝子 *Lespedeza virgata* var. *macrovirgata* (Kitag.) Kitag.
生石山山坡。产大连、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:799. 2021.

百脉根属 *Lotus* L.

百脉根 *Lotus corniculatus* L.

分布西北、西南和长江中上游各省区。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:781. 2021.

羽扇豆属 *Lupinus* L.

多叶羽扇豆 *Lupinus polyphyllus* Lindl.

原产美国西部, 大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:723. 2021.

马鞍树属 *Maackia* Rupr. et Maxim.

朝鲜槐(檉槐)*Maackia amurensis* Rupr. et Maxim.

生阔叶林内、林边、溪流、灌木丛间。产庄河、瓦房店、绥中、凌源、桓仁、盖州、沈阳、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:719. 2021.

苜蓿属 *Medicago* L.

1. 野苜蓿 *Medicago falcata* L.

生较干旱草地、草甸草原、沙质地。产东北、华北、西北各地。金州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:726. 2021.

2. 天蓝苜蓿 *Medicago lupulina* L.

生于湿草地及稍湿草地。产大连、长海、鞍山、凌源、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:726. 2021.

3. 南苜蓿 *Medicago polymorpha* L.

原产欧洲南部、东南亚及整个旧大陆。旅顺有栽培逃逸记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:57. 2019.

4. 花苜蓿(扁蓿豆、辽西扁蓿豆)*Medicago ruthenica* (L.) Trautv.

生草原、草甸草原、沙质地、干山坡、固定和半固定沙丘。产大连、兴城、彰武、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:727. 2021.

5. 紫苜蓿(苜蓿)*Medicago sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培, 有逸生于路旁、田边、草地。

【数据凭证】辽宁植物:724. 2021.

5b. 杂交苜蓿 *Medicago sativa* subsp. *varia* (Martyr) Arcangeli

杂交种。大连、金州、彰武等地栽培, 有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:725. 2021.

草木犀属 *Melilotus* Mill.

1. 白花草木犀 *Melilotus albus* Desr.

生田边、路旁、荒地。生路旁、田边、草地。原产亚洲西部。辽宁各地栽培或半自生。

【数据凭证】辽宁植物:728. 2021.

2. 细齿草木犀 *Melilotus dentatus* (Waldst. et Kit.) Pers.

生河岸湿草地、沙丘、碱地或路旁。原产欧洲。产沈阳、葫芦岛、新民、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:729. 2021.

3. 印度草木犀 *Melilotus indica* (L.) All.

生旷地、路旁及盐碱性土壤。原产印度, 现世界各地引种试验, 在南、北美洲已沦为农田杂草。宽甸、鞍山、昌图等地有栽培逸生。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:59. 2019.

4. 草木犀 *Melilotus suaveolens* Ledeb.

生河岸较湿草地、林缘、路旁、沙质地。原产欧洲。产凌源、彰武、岫岩、锦州、沈阳、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:729. 2021.

棘豆属 *Oxytropis* DC.

1. 长白棘豆 *Oxytropis anertii* Nakai ex Kitag.

生高山冻原、高山草甸、高山石缝、林缘和阳山坡。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:777. 2021.

2. 大花棘豆 *Oxytropis grandiflora* (Pall.) DC.

生山坡、丘顶、山地草原、石质山坡等处。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:776. 2021.

3. 硬毛棘豆 *Oxytropis hirta* Bunge

生干山坡、草甸草原、向阳草地。产凌源、建平、北镇、阜新、沈阳、兴城、盖州、金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:780. 2021.

4. 山泡泡 *Oxytropis leptophylla* (Pall.) DC.

生砾石质丘陵坡地及向阳干旱山坡。产喀左等辽西地区。

【数据凭证】辽宁植物:778. 2021.

5. 多叶棘豆 *Oxytropis myriophylla* (Pall.) DC.

生沙地、草原、干河沟、丘陵地等地。产彰武、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:778. 2021.

6. 砂珍棘豆 *Oxytropis racemosa* Turcz.

生沙丘。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:779. 2021.

6b. 白花砂珍棘豆(白花棘豆) *Oxytropis racemosa* f. *albiflora* (P. Y. Fu et Y. A. Chen) C. W.

Chang

生固定沙丘。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:779. 2021.

菜豆属 *Phaseolus* L.

1. 荷包豆(多花菜豆) *Phaseolus coccineus* L.

原产中美洲, 现各温带地区广泛栽培。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:733. 2021.

2. 菜豆 *Phaseolus vulgaris* L.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:734. 2021.

2b. 龙牙豆(五月鲜) *Phaseolus vulgaris* var. *humilis* (Hassk.) Alef.

清原等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:129. 2021.

膨果豆属 *Phyllobium* Fischer

背扁膨果豆(背扁黄耆、扁茎黄耆) *Phyllobium chinense* Fischer

生路边、沟岸、草坡及干草场。产凌源、朝阳、北票、海城、阜新、沈阳、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:790. 2021.

豌豆属 *Pisum* L.

豌豆 *Pisum sativum* L.

原产亚洲西部、地中海地区和埃塞俄比亚、小亚细亚西部。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:761. 2021.

葛属 *Pueraria* DC.

葛麻姆(葛、野葛)*Pueraria montana* var. *lobata* (Willd.) Sanjappa & Pradeep

生山坡、草丛、路旁等处。产本溪、桓仁、鞍山、宽甸、丹东、大连、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:733. 2021.

刺槐属 *Robinia* L.

1. 毛刺槐 *Robinia hispida* L.

原产美国东南部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:772. 2021.

2. 刺槐 *Robinia pseudoacacia* L.

原产北美洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:771. 2021.

2b. 红花洋槐 *Robinia pseudoacacia* f. *decaisneana* Vass.

原产北美。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:772. 2021.

2c. 无刺洋槐 *Robinia pseudoacacia* var. *ineimis* (Mirbel) Rehd.

大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:772. 2021.

2d. 伞形洋槐 *Robinia pseudoacacia* var. *umbraculifera* DC.

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:772. 2021.

斧荚豆属 *Securigera* DC.

绣球小冠花 *Securigera varia* (L.) Lassen

原产欧洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:792. 2021.

番泻决明属 *Senna* Miller

1. 双荚决明 *Senna bicapsularis* Roxb.

原产美洲热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】中国外来入侵植物志 2:139. 2021.

2. 槐叶决明 *Senna sophora* (L.) Roxb.

分布中国中部、南部各省区。大连、沈阳等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:717. 2021.

3. 决明 *Senna tora* (L.) Roxb.

原产美洲热带地区。辽宁各地常有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:718. 2021.

苦参属 *Sophora* L.

苦参 *Sophora flavescens* Ait.

生长在山坡草地、沙地及河岸砾质地等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:720. 2021.

苦马豆属 *Sphaerophysa* DC.

苦马豆 *Sphaerophysa salsula* (Pall.) DC.

生山坡、草原、荒地、沙滩、沟渠旁及盐池周围。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:773. 2021.

槐属 *Styphnolobium* Schott

槐 *Styphnolobium japonicum* (L.) Schott

生山坡、林缘肥沃湿润土壤。产绥中、凌源、朝阳、建平、喀左、兴城、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:720. 2021.

野决明属 *Thermopsis* R. Br.

披针叶野决明(牧马豆)*Thermopsis lanceolata*R. Br.

生草原沙丘、河岸和砾滩。产建平。

【数据凭证】辽宁植物:721. 2021.

车轴草属 *Trifolium* L.

1. 杂种车轴草 *Trifolium hybridum* L.

原产欧洲。辽宁有引种, 见逸生林缘、河旁草地等处。

【数据凭证】辽宁植物:732. 2021.

2. 绛车轴草 *Trifolium incarnatum* L.

原产欧洲地中海沿岸。辽宁有栽培逸生记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:71. 2019.

3. 野火球 *Trifolium lupinaster* L.

生低湿草地、林缘、灌丛或草地上。产瓦房店、彰武、西丰、新宾、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:732. 2021.

4. 红车轴草 *Trifolium pratense* L.

原产欧洲中部。辽宁常见栽培, 并见逸生林缘、路旁等处。

【数据凭证】辽宁植物:731. 2021.

5. 白车轴草 *Trifolium repens* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培, 并逸生河岸、路旁等处。

【数据凭证】辽宁植物:731. 2021.

葫芦巴属 *Trigonella* L.

葫芦巴 *Trigonella foenum-graecum* L.

分布于地中海东岸、中东、伊朗高原以至喜马拉雅地区。辽宁各地常有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:730. 2021.

野豌豆属 *Vicia* L.

1. 山野豌豆 *Vicia amoena* Fisch. ex DC.

生山坡、灌丛、林缘、草甸、向阳草地。产彰武、阜新、凌源、北镇、法库、沈阳、抚顺、本溪、新宾、清原、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:753. 2021.

1b. 狭叶山野豌豆 *Vicia amoena* var. *oblongifolia* Rege

生河滩、岸边、山坡、林缘、灌丛湿地。产彰武、凌源、喀左、昌图、沈阳、丹东、营口、东港、普兰店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:754. 2021.

1c. 绢毛山野豌豆 *Vicia amoena* var. *sericea* Kitag. 生丘陵、山坡、田埂、灌丛及固定沙丘或沙地。产新民、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:754. 2021.

- 1d. 白花绢毛山野豌豆 *Vicia amoena* var. *sericea* f. *albiflora* P. Y. Fu et Y. A. Chen
生山坡草地。产彰武。
【数据凭证】辽宁植物:754. 2021.
2. 黑龙江野豌豆 *Vicia amurensis* Oett.
生林缘、灌丛、草甸、山坡、路旁等处。产昌图、西丰、清原、新宾、沈阳、抚顺、本溪、桓仁、岫岩、营口、瓦房店、普兰店、大连、凌源、建昌、绥中等地。
【数据凭证】辽宁植物:751. 2021.
3. 大花野豌豆 *Vicia bungei* Ohwi
生田边、路旁、沙地、湿地、荒地。产辽南、辽西及沈阳。
【数据凭证】辽宁植物:757. 2021.
4. 千山野豌豆 *Vicia chianshanensis* (P. Y. Fu et Y. A. Chen) Xia
生山坡杂木林中、坡地及路旁。产鞍山(千山)。
【数据凭证】辽宁植物:758. 2021.
5. 广布野豌豆 *Vicia cracca* L.
生草甸、山坡、灌丛、林缘、草地。产西丰、清原、本溪、凤城、桓仁、丹东、庄河、长海等地。
【数据凭证】辽宁植物:756. 2021.
- 5b. 灰野豌豆 *Vicia cracca* var. *canescens* Maxim. ex Franch. et Sav.
生林间草地、草甸、灌丛。产新宾。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:131. 2021.
- 5c. 白花广布野豌豆 *Vicia cracca* var. *albiflorum* Z. S. M.
生林缘。产鞍山(千山)。
【数据凭证】辽宁植物:756. 2021.
6. 蚕豆 *Vicia faba* L.
原产欧洲南部至非洲北部。大连有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:761. 2021.
7. 东方野豌豆 *Vicia japonica* A. Gray
生山崖、河谷、坡地林下。产庄河、大连、沈阳、长海、丹东。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:131. 2021.
8. 多茎野豌豆 *Vicia multicaulis* Ledeb.
生石砾、沙地、草甸、丘陵、灌丛。产凌源、庄河、金州等地。
【数据凭证】辽宁植物:755. 2021.
9. 头序歪头菜(短序歪头菜、长齿歪头菜) *Vicia ohwiana* Hosokawa
生于向阳山坡、灌丛、草地和林缘。产凌源、西丰、本溪、凤城、岫岩、丹东、鞍山、营口、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:760. 2021.
- 9b. 白花歪头菜 *Vicia ohwiana* f. *alba* (Kitag.) S. M. Zhang
生林缘、林下、山坡草地、路旁。产大连、宽甸、本溪等地。
【数据凭证】辽宁植物:760. 2021.
10. 大叶野豌豆 *Vicia pseudorobus* Fisch. et C. A. Mey.
生林缘灌丛、山坡草地、疏林下。产西丰、开原、朝阳、凌源、建平、锦州、葫芦岛、沈阳、本溪、新宾、清原、鞍山、凤城、营口、普兰店、庄河、金州等地。
【数据凭证】辽宁植物:752. 2021.
- 10b. 短序大叶野豌豆 *Vicia pseudorobus* f. *breviramea* P. Y. Fu et Y. A. Chen

生向阳山坡。产鞍山。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:131. 2021.

10c. 白花大叶野豌豆 *Vicia pseudorobus* f. *albiflora* (Nakai) P. Y. Fu et Y. A. Chen
生杂木林缘。产西丰、新宾、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:753. 2021.

11. 北野豌豆 *Vicia ramuliflora* (Maxim.) Ohwi

多散生林下、林缘及林间草甸。产新宾、本溪、桓仁、宽甸、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:757. 2021.

11b. 辽野豌豆 *Vicia ramuliflora* f. *abbreviata* P. Y. Fu et Y. A. Chen

生林下、灌丛及林缘、水边。产岫岩、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:758. 2021.

11c. 贝加尔野豌豆 *Vicia ramuliflora* f. *baicalensis* (Turcz.) P. Y. Fu et Y. A. Chen

散生林下、林缘及林间草甸。产清原、本溪、桓仁等。

【数据凭证】辽宁植物:758. 2021.

12. 歪头菜 *Vicia unijuga* A. Br.

生林缘、林间草地、草甸、林下。产建平、凌源、建昌、义县、北镇、法库、清原、桓仁、本溪、鞍山、海城、岫岩、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:759. 2021.

12b. 裂叶歪头菜 *Vicia unijuga* var. *tricuspidata* Z. S. M. et Y. L. M.

生林下。产庄河(仙人洞、步云山)。

【数据凭证】辽宁植物:759. 2021.

豇豆属 *Vigna* Savi

1. 赤豆(小豆)*Vigna angularis* (Willd.) Ohwi et Ohashi

原产亚洲热带。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:738. 2021.

2. 海绿豆 *Vigna demissus* (Kitag.) S. M. Zhang

生海边丘陵地岩石间或盐渍性沙地上。产大连各沿海地区。

【数据凭证】辽宁植物:735. 2021.

3. 贼小豆(野小豆)*Vigna minima* (Roxb.) Ohwi et Ohashi

生山坡、灌丛、稍湿的砂质草地。产抚顺、桓仁、东港、大连、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:739. 2021.

4. 绿豆 *Vigna radiata* (L.) Wilczek

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:736. 2021.

5a. 豇豆(饭豆)*Vigna unguiculata* subsp. *unguiculata* Verdc.

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:737. 2021.

5b. 眉豆(短豇豆、饭豇豆)*Vigna unguiculata* subsp. *cylindrica* (L.) Verdc.

原产亚洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:738. 2021.

5c. 长豇豆(线豆)*Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis* (L.) Verdc.

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:736. 2021.

紫藤属 *Wisteria* Nutt.

1. 多花紫藤 *Wisteria floribunda* DC.

原产日本。中国长江以南普遍栽培。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:771. 2021.

2. 紫藤 *Wisteria sinensis* (Sims) Sweet

分布华北、西北、华东、华中、华南及西南。大连、沈阳、丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:770. 2021.

3. 藤萝 *Wisteria villosa* Rehd.

分布河北、山东、江苏、安徽、河南。旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:134. 2021.

080. 远志科 Polygalaceae

(1 属 4 种)

远志属 *Polygala* L.

1. 瓜子金 *Polygala japonica* Houtt.

生草地、荒地、山坡及林下。产丹东、本溪、凤城、新宾、沈阳、岫岩、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:852. 2021.

2. 西伯利亚远志 *Polygala sibirica* L.

生山坡、干草地及柞树林旁。产凌源、绥中、义县、北镇、金州、庄河、瓦房店、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:852. 2021.

3. 小扁豆(小远志) *Polygala tatarinowii* Regel

生山坡草地、杂木林下或路旁草丛中。产清原、新宾、本溪、宽甸、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:854. 2021.

4. 远志 *Polygala tenuifolia* Willd.

生多石砾山坡和路旁、灌丛及杂木林中。产凌源、建平、义县、彰武、绥中、葫芦岛、北镇、昌图、开原、西丰、桓仁、本溪、沈阳、营口、盖州、瓦房店、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:853. 2021.

081. 蔷薇科 Rosaceae

(34 属 179 种 45 变种 11 变型)

龙芽草属 *Agrimonia* L.

1. 托叶龙芽草(朝鲜龙牙草) *Agrimonia coreana* Nakai

生林缘及山坡灌丛旁。产庄河、鞍山、凤城、本溪、新宾、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:635. 2021.

2. 龙芽草(龙牙草) *Agrimonia pilosa* Ledeb.

生荒山坡草地、路旁、草甸、林下、林缘及山下河边等地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:634. 2021.

2b. 圆叶龙牙草 *Agrimonia pilosa* var. *rotundifolia* Liou et C. Y. Li

生草甸、河边湿草地。产大连、庄河、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:635. 2021.

唐棣属 *Amelanchier* Medic.

1. 东亚唐棣 *Amelanchier asiatica* (Sieb. & Zucc.) Endl. ex Walp.

资料记载辽宁凤城有分布。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:706. 2021.

2. 唐棣 *Amelanchier sinica* (Schneid.) Chun

产河南、甘肃、陕西、湖北、四川。沈阳栽培。

【数据凭证】辽宁植物:707. 2021.

蕨麻属 *Argentina* Hill.

蕨麻(鹅绒委陵菜)*Argentina anserina* (L.) Rydb.

生湿地、水边、碱性沙地。产黑山、彰武、凌源、建平、绥中、新宾、沈阳、长海、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:609. 2021.

涩石楠属 *Aronia* Medikus

黑果腺肋花楸 *Aronia melanocarpa* Elliot

原产美国东北部, 大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:692. 2021.

假升麻属 *Aruncus* L.

假升麻 *Aruncus sylvestris* Kostel.

生山沟、山坡杂木林下。产庄河、丹东、岫岩、凤城、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:598. 2021.

木瓜海棠属 *Chaenomeles* Lindl.

1. 毛叶木瓜 *Chaenomeles cathayensis* (Hemsl.) Schneid.

产陕西、甘肃、江西、湖北、湖南、四川、云南、贵州、广西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:694. 2021.

2. 日本木瓜 *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach

原产日本。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:155. 2021.

3. 皱皮木瓜 *Chaenomeles speciosa* (Sw.) Nakai

产陕西、甘肃、四川、贵州、云南、广东。大连、旅顺口、金州、盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:693. 2021.

地蔷薇属 *Chamaerhodos* Bunge

1. 灰毛地蔷薇(毛地蔷薇) *Chamaerhodos canescens* J. Krause

生草原、干山坡、固定沙丘上。产大连、喀左、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:626. 2021.

2. 地蔷薇 *Chamaerhodos erecta* (L.) Bunge

生山坡、丘陵或干旱河滩。产凌源、建平、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:625. 2021.

沼委陵菜属 *Comarum* L.

沼委陵菜(东北沼委陵菜)*Comarum palustre* L.

生沼泽地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:632. 2021.

栒子属 *Cotoneaster* B. Ehrhart

1. 散生栒子 *Cotoneaster divaricatus* Rehd. & Wils.

生多石砾坡地及山沟灌木丛中。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:683. 2021.

2. 细弱栒子 *Cotoneaster gracilis* Rehd. & Wils.

生海拔较高的山坡或河滩地灌丛中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:680. 2021.

3. 平枝栒子 *Cotoneaster horizontalis* Dcne.

自然分布陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、贵州、云南。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:682. 2021.

4. 全缘栒子 *Cotoneaster integerrimus* Medic.

生山坡岩石缝、沙丘、山坡草甸。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:679. 2021.

5. 黑果栒子 *Cotoneaster melanocarpus* Lodd.

生山坡、疏林间或灌木丛中。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:680. 2021.

6. 水栒子 *Cotoneaster multiflorus* Bge.

生山坡灌丛、杂木林中。产朝阳、建平、大连、金州。

【数据凭证】辽宁植物:681. 2021.

7. 毛叶水栒子 *Cotoneaster submultiflorus* Popov

生岩石缝间或灌木丛中。产朝阳、大连。

【数据凭证】辽宁植物:682. 2021.

8. 西北栒子 *Cotoneaster zabelii* Schneid.

生于灌木丛中。产朝阳、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:679. 2021.

山楂属 *Crataegus* L.

1. 绿肉山楂(毛黑山楂)*Crataegus chlorosarca* Maxim.

熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:688. 2021.

2. 光叶山楂 *Crataegus dahurica* Koehne ex C. K. Schneid.

生河岸林间草地或沙丘坡上。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:689. 2021.

3. 甘肃山楂 *Crataegus kansuensis* Wils.

产甘肃、山西、河北、陕西、贵州、四川。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:689. 2021.

4. 欧洲山楂 *Crataegus laevigata* (Poir.) DC.

原产欧洲、西亚及北非。金州有引种。

【数据凭证】辽宁植物:686. 2021.

5. 毛山楂 *Crataegus maximowiczii* Schneid.

生杂木林中或林边、河岸沟边及路边。产黑龙江、吉林、内蒙古。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:687. 2021.

6. 山楂 *Crataegus pinnatifida* Bunge

生山坡林中或灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:685. 2021.

6b. 无毛山楂 *Crataegus pinnatifida* var. *psilosa* C. K. Schn.

生灌丛、沙地。产宽甸、凤城、桓仁、本溪、鞍山、新宾、西丰、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:685. 2021.

6c. 山里红(大果山楂)*Crataegus pinnatifida* var. *major* N. E. Br.

辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:686. 2021.

7. 辽宁山楂(血红山楂)*Crataegus sanguinea* Pall.
生林中。产开原。

【数据凭证】辽宁植物:688. 2021.

8b. 冬绿王山楂 *Crataegus viridis* 'Winter King'
原产北美。金州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:688. 2021.

金露梅属 *Dasiphora* Raf.

1. 银露梅 *Dasiphora davunrica* (Nestl.) Kom. et Klob.

生山坡草地、河谷岩石缝中、灌丛及林中, 海拔 1400~4200 米。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:608. 2021.

2. 金露梅 *Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb.

生山坡草地、砾石坡、灌丛及林缘。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:608. 2021.

3. 小叶金露梅 *Dasiphora parvifolia* (Fisch.) Juzep.

生干燥山坡、岩石缝中、林缘及林中。产黑龙江、内蒙古、甘肃、青海、四川、西藏。
辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:144. 2021.

仙女木属 *Dryas* L.

东亚仙女木(宽叶仙女木)*Dryas octopetala* var. *asiatica* (Nakai) Nakai

生高山草原。产桓仁县。

【数据凭证】辽宁植物:624. 2021.

白鹃梅属 *Exochorda* Lindl.

1. 白鹃梅 *Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehd.

分布山西、河南、安徽等省。大连、盖州、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:597. 2021.

2. 齿叶白鹃梅 *Exochorda serratifolia* S. Moore

生山阴坡、河边灌丛。产朝阳、北票、建平、喀左、凌源、铁岭、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:597. 2021.

蚊子草属 *Filipendula* Mill.

1. 槭叶蚊子草 *Filipendula glaberrima* Nakai

生林缘、林下及湿草地。产新宾、清原、凤城、桓仁、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:628. 2021.

2. 蚊子草 *Filipendula palmata* (Pall.) Maxim.

生山坡草地、河岸湿地及草甸。产桓仁、凤城、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:627. 2021.

2b. 光叶蚊子草 *Filipendula palmata* var. *glabra* Ldb. ex Kom.

生山谷溪边、灌丛下。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:628. 2021.

草莓属 *Fragaria* L.

1. 草莓 *Fragaria* × *ananassa* Duchesnes

杂交种。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:630. 2021.

2. 吉林草莓(东北草莓)*Fragaria mandshurica* Staudt

生山坡草地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:629. 2021.

3. 东方草莓 *Fragaria orientalis* Lozinsk.

生山坡草地或林下。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:629. 2021.

路边青属 *Geum* L.

1. 路边青(水杨梅) *Geum aleppicum* Jacq

生山坡半阴处或路边、河边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:633. 2021.

1b. 重瓣水杨梅 *Geum aleppicum* f. *plenum* Yang et P. H. Huang

生山坡半阴处、河边。产桓仁、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:634. 2021.

1c. 桔黄重瓣水杨梅 *Geum aleppicum* f. *aurantiaco-plenum* Yang et L. H. Zhuo

生山坡半阴处。产桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:634. 2021.

棣棠花属 *Kerria* DC.

1. 棣棠花 *Kerria japonica* (L.) DC.

生山坡灌丛中。产甘肃、陕西、山东、河南、湖北、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、四川、贵州、云南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:600. 2021.

1b. 重瓣棣棠花 *Kerria japonica* f. *plena* C. K. Schneid

湖南、四川和云南有野生。大连、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:601. 2021.

苹果属 *Malus* Mill.

1. 花红 *Malus asiatica* Nakai

适宜生长山坡阳处、平原沙地。辽南有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:705. 2021.

2. 山荆子 *Malus baccata* (L.) Borkh.

生山坡、山谷杂木林中、溪流旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:700. 2021.

3. 垂丝海棠 *Malus halliana* Koehne

产中国江苏、浙江、安徽、陕西、四川、云南等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:703. 2021.

4. 湖北海棠 *Malus hupehensis* (Pamp.) Rehd.

产湖北、湖南、江西、江苏、浙江、安徽、福建、广东、甘肃、陕西、河南、山西、山东、四川、云南、贵州。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:156. 2021.

5. 金县山荆子 *Malus jinxianensis* J.Q. Deng & J.Y. Hong

生山坡杂木林中。产旅顺口、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:701. 2021.

6. 毛山荆子 *Malus mandshurica* (Maxim.) Kom. ex Juz.

生山坡杂木林中、山顶、山沟。产大连、旅顺口及辽宁东部山区。

【数据凭证】辽宁植物:700. 2021.

7. 西府海棠 *Malus micromalus* Makino

分布中国华北、西北。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:702. 2021.

8. 楸子 *Malus prunifolia* (Willd.) Borkh.

生山坡、平地或山谷梯田边。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:705. 2021.

9. 苹果 *Malus pumila* Mill.

原产欧洲及亚洲中部。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:704. 2021.

10. 三叶海棠 *Malus sieboldii* (Regel) Rehd.

生山坡杂木林或灌木丛中。旅顺口、金州、丹东、盖州等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:703. 2021.

11. 海棠花 *Malus spectabilis* (Ait.) Borkh.

分布中国华北、华东等地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:705. 2021.

绣线梅属 *Neillia* D. Don

1. 小米空木 *Neillia incisa* (Thunb.) S.H.Oh

生干山坡灌丛中或沟边溪流旁草地。产岫岩、桓仁、宽甸、凤城、东港、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:595. 2021.

2. 东北绣线梅 *Neillia uekii* Nakai

生干山坡灌丛中。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:594. 2021.

石楠属 *Photinia* Lindl.

1. 红叶石楠 *Photinia × fraseri*

杂交种, 大连市常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:690. 2021.

2. 石楠 *Photinia serratifolia* (Desfontaines) Kalkman

产陕西、甘肃、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、福建、台湾、广东、广西、四川、云南、贵州。大连市有少量栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:154. 2021.

风箱果属 *Physocarpus* (Cambess.) Maxim.

1. 风箱果 *Physocarpus amurensis* (Maxim.) Maxim.

生山沟、林边。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:592. 2021.

2. 无毛风箱果 *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.

原产北美。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:593. 2021.

委陵菜属 *Potentilla* L.

1. 皱叶委陵菜 (钩叶委陵菜) *Potentilla ancistrifolia* Bunge

生山坡草地和岩石缝间。产鞍山、营口、大连、金州、普兰店、凤城、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:615. 2021.

1b. 薄皱叶委陵菜 (同色钩叶委陵菜) *Potentilla ancistrifoliavar. dickinsii* (Franch. et Sav.) Koidz.

生山坡岩石缝中、沟边、草地及林下。产凌源、绥中。

【数据凭证】辽宁植物:616. 2021.

2. 白萼委陵菜(白叶委陵菜) *Potentilla betonicifolia* Poir.
生干草原、石质地、岩石缝间。产大连、建平、凌源、喀左等地。
【数据凭证】辽宁植物:613. 2021.
- 2b. 五叶白叶委陵菜 *Potentilla betonicifolia* var. *pentaphyll* Liou et C. Y. Li
生山坡草地及岩石缝间。产大连、凌源等地。
【数据凭证】辽宁植物:613. 2021.
- 3b. 长叶二裂委陵菜(光叉叶委陵菜) *Potentilla bifurca* var. *major* Ledeb.
生草原、山坡、河边。产凌源、建平、东港。
【数据凭证】辽宁植物:621. 2021.
4. 蛇莓委陵菜 *Potentilla centigrana* Maxim.
生林下、草甸、河边及村旁。产西丰、清原、开原、本溪、岫岩、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物:609. 2021.
5. 委陵菜 *Potentilla chinensis* Ser.
生山坡草地、沟谷、林缘、灌丛或疏林下。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:618. 2021.
- 5b. 细裂委陵菜(线叶委陵菜) *Potentilla chinensis* var. *lineariloba* Franch. et Sav.
生向阳山坡、草地、草甸、荒山草丛中。产西丰、桓仁、普兰店、金州、新民、葫芦岛、锦州。
【数据凭证】辽宁植物:619. 2021.
6. 狼牙委陵菜 *Potentilla cryptotaeniae* Maxim.
生林缘、路边和草地上。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、鞍山、沈阳及大连各地。
【数据凭证】辽宁植物:614. 2021.
7. 翻白草(翻白委陵菜) *Potentilla discolor* Bunge
生草甸、草原、干山坡。产凌源、建昌、绥中、沈阳、鞍山、庄河、瓦房店、长海、凤城、丹东等地。
【数据凭证】辽宁植物:616. 2021.
8. 匍枝委陵菜(蔓委陵菜) *Potentilla flagellaris* Willd. ex Schlecht
生林下、林缘、草甸。产建平、凌源、北镇、沈阳、凤城、昌图、金州、长海、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:611. 2021.
9. 莓叶委陵菜 *Potentilla fragarioides* L.
生沟边、草地、灌丛及疏林下。产凌源、建昌、朝阳、绥中、庄河、瓦房店、凤城、桓仁、丹东、东港、盖州、西丰、开原、鞍山、沈阳等地。
【数据凭证】辽宁植物:623. 2021.
10. 三叶委陵菜 *Potentilla freyniana* Bornm.
生山坡草地、溪边及疏林下阴湿处。产凤城、本溪、鞍山、沈阳等地。
【数据凭证】辽宁植物:615. 2021.
11. 覆瓦委陵菜 *Potentilla imbricata* Kar. & Kir.
生干旱砾质灰钙土, 河滩及阴湿草地。产北镇、凌源等辽西地区。
【数据凭证】辽宁植物:621. 2021.
12. 蛇莓 *Potentilla indica* (Andy.) Wolf
生山坡、路旁、沟边或田埂杂草中。产桓仁、宽甸、凤城、鞍山、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:631. 2021.
13. 蛇含委陵菜 *Potentilla kleiniana* Wight et Arn.

生草甸、河边、林缘湿地。产北镇、岫岩、瓦房店、庄河、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:611. 2021.

14 腺毛委陵菜(粘委陵菜)*Potentilla longifolia* Willd. ex Schlecht.

生固定沙丘、林缘草地、沙质草地。产大连、彰武等。

【数据凭证】辽宁植物:624. 2021.

15. 多茎委陵菜 *Potentilla multicaulis* Bunge

生向阳山坡、草地和路边。产黑山、北镇、彰武、盖州、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:618. 2021.

16. 多裂委陵菜(细叶委陵菜)*Potentilla multifida* L.

生高海拔山坡草地、沟谷及林缘。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁植物:619. 2021.

17. 雪白委陵菜(假雪委陵菜)*Potentilla nivea* L.

生高山冻原。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:612. 2021.

18b. 绢毛匍匐委陵菜(深齿匍匐委陵菜)*Potentillareptans* var. *sericophylla* Franch.

生山坡、田边湿地。产大连、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:611. 2021.

19. 曲枝委陵菜(匍枝委陵菜)*Potentilla rosulifera* H. Lévl.

生林下、石砾质地、干山坡及草甸。产凤城、庄河、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:614. 2021.

20. 等齿委陵菜 *Potentilla simulatrix* Wolf

生林下溪边阴湿处。产沈阳、朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:610. 2021.

21. 朝天委陵菜(伏委陵菜)*Potentilla supina* L.

生荒地、路旁、林缘、河岸。产丹东、鞍山、盖州、沈阳、西丰、葫芦岛、北镇、彰武、凌源、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:621. 2021.

21b. 三叶朝天委陵菜(东北委陵菜)*Potentilla supina* L. var. *ternata* Peterm.

生草甸、河谷。产沈阳、大连、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:622. 2021.

22. 菊叶委陵菜(蒿叶委陵菜)*Potentilla tanacetifolia* Willd. ex Schlecht.

生山坡草地、低洼地、沙地、草原、丛林边及黄土高原。产大连、建平、凌源、喀左、建昌、昌图等地。

【数据凭证】辽宁植物:623. 2021.

22b. 浅齿蒿叶委陵菜 *Potentilla tanacetifolia* var. *crenato-serrata* Liou et C. Y. Li

生沙地、向阳山坡及山脚下。产彰武、北镇、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:623. 2021.

23. 轮叶委陵菜 *Potentilla verticillaris* Steph. ex Willd.

生干旱山坡、河滩沙地、草原及灌丛下。产建平、彰武、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:617. 2021.

扁核木属 *Prinsepia* Royle

东北扁核木 *Prinsepia sinensis* (Oliv.) Oliv. ex Bean

生山沟杂木林及林缘灌丛中。产庄河、宽甸、凤城、桓仁、本溪、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:652. 2021.

李属 *Prunus* L.

1. 杏 *Prunus armeniaca* L.
原产亚洲西部, 中国西藏有野生。辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:673. 2021.
- 2b. 熊岳大扁杏 *Prunus armeniaca* var. *xiongyueensis* (T. Z. Li et al.) Y. H. Tong & N. H. Xia
熊岳栽培。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:151. 2021.
- 2c. 陕梅杏 *Prunus armeniaca* var. *meixianeensis* (T. Z. Li et al.) Y. H. Tong & N.H. Xia
产陕西眉县。熊岳有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:673. 2021.
3. 欧洲甜樱桃 *Prunus avium* (L.) L.
原产欧洲和西亚。大连、绥中、沈阳等地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:663. 2021.
- 4b. 美人梅 *Prunus* × *blireanacv.* ‘Meiren’
大连有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:672. 2021.
5. 櫻桃李 *Prunus cerasifera* Ehrhart
产新疆。辽宁熊岳有栽培。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:151. 2021.
- 5b. 紫叶李 *Prunus cerasifera* f. *atropurpurea* (Jacq.) Rehd.
辽宁常见栽培。
【数据凭证】辽宁植物:671. 2021.
6. 欧洲酸櫻桃 *Prunus cerasus* Ledeb.
原产欧洲和西亚。大连、沈阳、鞍山等地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:663. 2021.
7. 紫叶矮櫻 *Prunus* × *cistena*
大连等地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:671. 2021.
8. 山桃(山毛桃) *Prunus davidiana* (Carr.) Franch.
生于山坡、山谷谷底或荒野疏林及灌丛内。产辽宁凌源。
【数据凭证】辽宁植物:677. 2021.
9. 欧洲李 *Prunus domestica* L.
原产西亚和欧洲。辽宁有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:669. 2021.
- 10b. 重瓣白花麦李 *Prunus glandulosa* f. *albo-plena* (Pers.) Koehne
分布中国长江流域及其以南地区。辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:667. 2021.
- 10c. 重瓣粉红麦李(重瓣麦李) *Prunus glandulosa* f. *siensis* (Pers.) Koehne
分布中国长江流域及其以南地区。辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:667. 2021.
11. 欧李 *Prunus humilis* Bunge
生山坡灌丛、半固定沙丘、草地。产建昌、建平、朝阳、兴城、葫芦岛、绥中、彰武、北镇、义县、法库、铁岭、沈阳、鞍山、盖州、瓦房店、大连、金州、旅顺口、凤城等地。
【数据凭证】辽宁植物:666. 2021.

12. 郁李 *Prunus japonica* Thunb.
生山坡灌丛。产西丰、桓仁、本溪、凤城等地。
【数据凭证】辽宁植物:667. 2021.
- 12b. 长梗郁李 *Prunus japonica* var. *nakaii* (Levl.) Yu et Li
生山地向阳山坡。沈阳有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:669. 2021.
- 12c. 东北郁李 *Prunus japonica* var. *engleri* Koehne
生山坡灌丛。产岫岩、庄河、凤城、宽甸等地。
【数据凭证】辽宁植物:668. 2021.
13. 毛叶山樱花(毛山樱花、山樱桃)*Prunus leveilleana* Koehne
生山坡阔叶林中、山谷溪流沿岸。产庄河、东港、丹东、凤城、宽甸、桓仁、本溪、沈阳等地。
【数据凭证】辽宁植物:662. 2021.
14. 李梅杏 *Prunus limeixing* (J. Y. Zhang & Z. M. Wang) Y. H. Tong & N. H. Xia
辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:151. 2021.
15. 斑叶稠李 *Prunus maackii* Rupr.
生林中溪流边、林缘。产庄河、桓仁、本溪、宽甸等地。
【数据凭证】辽宁植物:654. 2021.
16. 圆叶樱桃(少花园叶樱桃)*Prunus mahaleb* L.
原产欧洲及西亚。大连有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:658. 2021.
17. 东北杏 *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne
生山坡疏林。产鞍山、盖州、营口、丹东、凤城、桓仁、宽甸、本溪、清原等地。
【数据凭证】辽宁植物:674. 2021.
- 17b. 光叶东北杏 *Prunus mandshurica* var. *glabra* Nakai
生于低海拔的山地。产瓦房店。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:151. 2021.
18. 黑樱桃 *Prunus maximowiczii* Rupr.
生阳坡杂木林中或有腐殖质土石坡上。产本溪、桓仁、宽甸、鞍山等地。
【数据凭证】辽宁植物:657. 2021.
19. 梅 *Prunus mume* (Sieb.) Sieb. et Succ.
辽宁有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:676. 2021.
20. 稠李 *Prunus padus* L.
生山中溪流边、沟谷地。产丹东、宽甸、凤城、桓仁、本溪、沈阳、鞍山、庄河、凌源等地。
【数据凭证】辽宁植物:653. 2021.
- 20b. 北亚稠李 *Prunus padus* var. *asiatica* (Kom.) Y. H. Tong & N. H. Xia
生山坡、林缘或阔叶林中以及丘陵或河岸等处, 海拔 800 米以上。辽宁省有记录。
【数据凭证】辽宁植物:654. 2021.
- 20c. 毛叶稠李(多毛稠李)*Prunus padus* var. *pubescens* Reget et Tiling
生山坡林中和河谷溪流旁。产凤城、本溪、宽甸、西丰等地。
【数据凭证】辽宁植物:654. 2021.

- 20d. 锈毛稠李 *Prunus padus* var. *rufo-ferruginea* Nakai ex Mori
产内蒙古。沈阳世博园有栽培。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:152. 2021.
21. 桃 *Prunus persica* (L.) Batsch.
原产中国。辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:675. 2021.
22. 李 *Prunus salicina* Lindl.
辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:669. 2021.
23. 大山樱 *Prunus sargentii* Rehd.
原产日本、俄罗斯。旅顺口、大连有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:664. 2021.
24. 山樱花(樱花) *Prunus serrulata* Lindl.
生山沟、溪旁及杂木林中。辽南有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:660. 2021.
25. 山杏(西伯利亚杏) *Prunus sibirica* L.
生阳坡杂木林中、固定沙丘上。产北镇、阜新、建平、凌源、建昌、绥中、金州、沈阳等地。
【数据凭证】辽宁植物:674. 2021.
- 25b. 辽梅杏(辽海杏) *Prunus sibirica* var. *pleniflora* (J.Y. Zhang et al.) Y. H. Tong & N. H. Xia
生山坡。产北票、凌源。
【数据凭证】辽宁植物:674. 2021.
26. 南殿樱 *Prunus sieboldii* (Carr.) Wittm.
原产日本。丹东、旅顺口有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:659. 2021.
27. 大叶早樱(日本早樱) *Prunus subhirtella* Miq.
原产日本。丹东、大连、旅顺口有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:660. 2021.
- 27b. 垂枝大叶早樱(垂枝早樱) *Prunus subhirtella* var. *pendula* (Maxim.) Tanaka
旅顺口有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:661. 2021.
28. 毛樱桃 *Prunus tomentosa* Thunb.
生山坡灌丛。产丹东、宽甸、桓仁、本溪、庄河、大连、瓦房店、金州、鞍山、北镇、义县、沈阳等地。
【数据凭证】辽宁植物:665. 2021.
- 28b. 白果樱桃 *Prunus tomentosa* var. *leucocarpa* (Kehder.) S. M. Zhang
生灌丛中。产大连、凌源等地, 也有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:665. 2021.
29. 榆叶梅 *Prunus triloba* Lindl.
生低至中海拔的坡地或沟旁林下或林缘。产凌源、建平、阜新等地。各地常见栽培。
【数据凭证】辽宁植物:678. 2021.
30. 东北李 *Prunus ussuriensis* Kov. et Kost.
生于林边或溪流附近。产凤城、本溪、清原、西丰等地。
【数据凭证】辽宁植物:670. 2021.

31. 紫叶稠李 *Prunus virginiana* 'Canada Red'

原产于北美洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:152. 2021.

32. 东京樱花 *Prunus yedoensis* Matsum.

原产日本。大连、丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:659. 2021.

木瓜属 *Pseudocydonia* (C. K. Schneid.) C. K. Schneid.

木瓜 *Pseudocydonia sinensis* (Thouin) Schneid.

产中国山东、陕西、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、广东、广西等地。大连、金州、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:693. 2021.

火棘属 *Pyracantha* Roem.

火棘 *Pyracantha fortuneana* (Maxim.) Li

分布中国陕西、河南、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广西等地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:684. 2021.

梨属 *Pyrus* L.

1. 杜梨 *Pyrus betulifolia* Bunge

分布中国华北、西北及华中。辽宁西部有野生；大连、沈阳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:698. 2021.

2. 白梨 *Pyrus bretschneideri* Rehd.

适宜生长在干旱寒冷的地区或山坡阳处。产河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:697. 2021.

3. 豆梨 *Pyrus calleryana* Dcne.

产山东、河南、江苏、浙江、江西、安徽、湖北、湖南、福建、广东、广西。沈阳、大连有栽培。

4. 西洋梨 *Pyrus communis* L.

原产欧洲及亚洲西部。辽宁有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:696. 2021.

5. 和尚梨 *Pyrus corymbifera* Nakai

生山地。产金州大黑山。

【数据凭证】辽宁植物:699. 2021.

6. 河北梨 *Pyrus hopeiensis* Yu

生山坡下部。产凌源、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:695. 2021.

7. 褐梨 *Pyrus phaeocarpa* Rehd.

分布中国河北、山东、山西、陕西、甘肃。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:699. 2021.

8. 沙梨 *Pyrus pyrifolia* (Burm. f.) Nakai

适宜生长在温暖而多雨的地区。产安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、贵州、四川、云南、广东、广西、福建。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:697. 2021.

9. 秋子梨 *Pyrus ussuriensis* Maxim.

生山坡林缘或林中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:695. 2021.

鸡麻属 *Rhodotypos* Sieb. et Zucc.

鸡麻 *Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino

生山沟林中。产长海县(海洋岛), 沈阳、北镇等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:599. 2021.

蔷薇属 *Rosa* L.

1. 刺蔷薇 *Rosa acicularis* Lindl.

生海拔 800 米以上山坡林中及山顶。产庄河、宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:650. 2021.

1b. 腺果刺蔷薇 *Rosa acicularis* var. *glandulosa* Liou

生林下、林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:149. 2021.

2. 腺齿蔷薇(俄罗斯大果蔷薇)*Rosa albertii* Regei

原产俄罗斯。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:149. 2021.

3. 木香花 *Rosa banksiae* Ait.

自然分布四川、云南。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:640. 2021.

4. 美蔷薇(美丽蔷薇) *Rosa bella* Rehd. et Wils.

产内蒙古、河北、山西、河南等省区。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:649. 2021.

5. 犬蔷薇 *Rosa canina* L.

原产欧洲。沈阳、熊岳、大连等地有栽培, 旅顺口地区已经归化。

【数据凭证】辽宁植物:646. 2021.

6. 月季花(月季) *Rosa chinensis* Jacq.

原产中国。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:643. 2021.

6b. 单瓣月季花 *Rosa chinensis* var. *spontanea* (Rehd. et Wils.) Yu et Ku

产湖北、四川、贵州。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:644. 2021.

7. 山刺玫(刺玫蔷薇)*Rosa davurica* Pall.

生山坡、山脚、灌丛中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:648. 2021.

7b. 深山蔷薇 *Rosa davurica* var. *alpestris* (Nakai) M. Kitag.

生 800~1600 米山顶、山坡林中和林缘。盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:649. 2021.

7c. 长果山刺玫 *Rosa davurica* var. *ellipsoidea* Nakai

生山坡、山脚及路旁灌丛中。产桓仁、本溪、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:649. 2021.

7d. 光叶山刺玫 *Rosa davurica* var. *glabra* Liou

生山坡、山脚及路旁灌丛中。辽宁省有记载。

【数据凭证】辽宁植物:649. 2021.

7e. 多刺山刺玫 *Rosa davurica* var. *setacea* Liou

生山坡。产鞍山、沈阳等地。

- 【数据凭证】辽宁植物:649. 2021.
8. 黄蔷薇 *Rosa hugonis* Hemsl.
产山西、陕西、甘肃、青海、四川。辽宁有栽培。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:149. 2021.
9. 藤本月季 *Rosa hybrida* 'Climbing'
杂交种。大连各地栽培。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:149. 2021.
10. 长白蔷薇 *Rosa koreana* Kom.
生阴湿而排水良好的针叶林或针阔混交林下。产凤城、庄河。
【数据凭证】辽宁植物:646. 2021.
11. 伞花蔷薇 *Rosa maximowicziana* Regel
生长在林缘和灌木丛中。产宽甸、凤城、丹东、岫岩、庄河、长海、普兰店、瓦房店、绥中。
【数据凭证】辽宁植物:642. 2021.
- 11b. 腺萼伞花蔷薇 *Rosa maximowicziana* f. *adenocalyx* Nakai
生长在林缘和灌木丛中。产庄河、岫岩、绥中等地。
【数据凭证】辽宁植物:643. 2021.
12. 野蔷薇 *Rosa multiflora* Thunb.
产江苏、山东、河南等省。辽宁省各地常见栽培。
【数据凭证】辽宁植物:640. 2021.
- 12b. 白玉堂 *Rosa multiflora* var. *albo-plena* Yu et Ku et Ku
辽宁省各地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:642. 2021.
- 12c. 七姊妹(荷花蔷薇)*Rosa multiflora* var. *carnea* Rehd. et Wils.
辽宁省各地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:642. 2021.
- 12d. 粉团蔷薇 *Rosa multiflora* var. *cathayensis* Rehd. et Wils.
生山坡、灌丛或河边等处。产河北、河南、山东、安徽、浙江、甘肃、陕西、江西、湖北、广东、福建。大连有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:641. 2021.
13. 樱草蔷薇 *Rosa primula* Bouleng.
自然分布河北、河南、山西、甘肃、陕西、四川。沈阳有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:645. 2021.
14. 刺梨(纒丝花)*Rosa roxburghii* Tratt.
自然分布西北、西南、华东等地。辽宁有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:652. 2021.
15. 锈红蔷薇(白玉山蔷薇、香叶蔷薇)*Rosa rubiginosa* L.
原产欧洲和西亚。大连、旅顺口有栽培, 并已归化。
【数据凭证】辽宁植物:645. 2021.
16. 玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb.
生低地及海岛。产庄河、长海、金州、大连、东港、营口鲅鱼圈等地。
【数据凭证】辽宁植物:647. 2021.
- 16b. 白花单瓣玫瑰(白玫瑰)*Rosa rugosa* f. *alba* (Ware)Rehd.
生低地及海岛。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:647. 2021.

16c. 紫花重瓣玫瑰(重瓣紫玫瑰)*Rosa rugosa* f. *plena* (Regel) Rehd.
生沿海低地及海岛。产金州、葫芦岛、北镇, 辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:647. 2021.

16d. 稀刺玫瑰 *Rosa rugosa* var. *chamissoniana* Mey.
生沿海低地及海岛。产金州、北镇、庄河, 沈阳、鞍山有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:648. 2021.

17. 黄刺玫 *Rosa xanthina* Lindl.

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:644. 2021.

17b. 单瓣黄刺玫 *Rosa xanthina* f. *normalis* Rehd. et Wils.

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:644. 2021.

悬钩子属 *Rubus* L.

1. 黑莓 *Rubus allegheniensis* Porter

原产北美。大连、旅顺口、金州、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:605. 2021.

2. 山莓 *Rubus corchorifolius* L. f.

生阔叶林的向阳山坡、灌丛、溪边、山谷。辽宁有记载。

【数据凭证】Fl. China 9:234. 2003.

3. 牛叠肚(山楂叶悬钩子) *Rubus crataegifolius* Bunge

生灌丛、林缘、林中荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:605. 2021.

4. 复盆子(覆盆子) *Rubus idaeus* L.

生山地杂木林边、灌丛或荒野。宽甸、凤城、庄河等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:602. 2021.

5. 绿叶悬钩子 *Rubus komarovii* Nakai

生海拔 500~1500 米的山坡林缘、石坡和林间采伐迹地。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:604. 2021.

6. 茅莓(茅莓悬钩子) *Rubus parvifolius* L.

生山坡灌丛、山沟多石质地以及杂木林中和林缘。产西丰、宽甸、本溪、桓仁、凤城、丹东、东港、庄河、长海、大连、金州、瓦房店、盖州、营口、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:602. 2021.

7. 库页悬钩子 *Rubus sachalinensis* H. Lévl.

生山坡湿地密林下、疏林内、林间草地。产宽甸、岫岩、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:603. 2021.

8. 石生悬钩子 *Rubus saxatilis* L.

生高海拔石砾地, 灌丛或针、阔叶混交林下。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:601. 2021.

地榆属 *Sanguisorba* L.

1. 宽蕊地榆 *Sanguisorba applanata* Yu et Li

生山沟阴湿处、溪边或疏林下。产长海。

2. 大白花地榆 *Sanguisorba canadensis* L.

生山地、山谷、湿地、疏林下及林缘。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:636. 2021.

3. 地榆 *Sanguisorba officinalis* L.

生干山坡、柞林缘、草甸及灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:637. 2021.

3b. 粉花地榆 *Sanguisorba officinalis* var. *carnea* (Fisch.) Regel ex Maxim.

生山体的阴坡。产朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:637. 2021.

3c. 长叶地榆 *Sanguisorba officinalis* var. *longifolia* (Bertol.) Yu et Li

生山坡草地、溪边、灌丛中、湿草地及疏林中。产辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:637. 2021.

3d. 长蕊地榆(直穗粉花地榆)*Sanguisorba officinalis* var. *longifila* (Kitag.) Yu et Li

生沟边及草原湿地。产大连、彰武、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:637. 2021.

4. 细叶地榆(垂穗粉花地榆)*Sanguisorba tenuifolia* Fisch. ex Link

生水甸边、湿草地、水沟边湿地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:638. 2021.

4b. 小白花地榆 *Sanguisorba tenuifolia* var. *alba* Trautv. et Mey.

生湿地、草甸、林缘及林下。产大连、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:638. 2021.

珍珠梅属 *Sorbaria* (Ser.) A. Br. ex Aschers.

1. 华北珍珠梅 *Sorbaria kirilowii* (Regel) Maxim.

生山坡阳处、杂木林中。产北镇、义县、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:595. 2021.

2. 珍珠梅 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br.

生山坡疏林、山脚、溪流沿岸。产营口、海城、庄河、岫岩、凤城、宽甸、本溪、桓仁、新宾、清原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:596. 2021.

2b. 星毛珍珠梅 *Sorbaria sorbifolia* var. *stellipila* Maxim.

生山地灌木丛中。产岫岩、本溪、清原、西丰、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:596. 2021.

花楸属 *Sorbus* L.

1. 水榆花楸 *Sorbus alnifolia* (Sieb. et Zucc.) K. Koch

生滨海山地、海岛、阔叶混交林或多石质山坡灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:691. 2021.

1b. 裂叶水榆花楸 *Sorbus alnifolia* var. *lobulata* (Koidz.) Rehd.

生林中。产金州、绥中。

【数据凭证】辽宁植物:692. 2021.

2. 欧洲花楸 *Sorbus aucuparia* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁树木志:370. 图 378:1-2. 2018.

3. 欧亚花楸 *Sorbus commixta* Hedl.

产日本、朝鲜。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁树木志:368. 图 375:1-2. 2018.

4. 花楸树(花楸)*Sorbus pohuashanensis* (Hance) Hedl.

生山坡或山谷杂木林。产桓仁、宽甸、凤城、本溪、新宾、岫岩、庄河、盖州、营口、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:690. 2021.

5. 西伯利亚花楸 *Sorbus sibirica* Hedl.

原产俄罗斯。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁树木志:370. 图 377:1-5. 2018.

绣线菊属 *Spiraea* L.

1. 绣球绣线菊 *Spiraea blumei* G. Don

生向阳山坡、杂木林内或路旁。产建昌、建平、凌源、海城、本溪、凤城、开原等地。

【数据凭证】辽宁植物:584. 2021.

2. 楔叶绣线菊 *Spiraea canescens* D. Don

自然分布西藏南部及东南部。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:582. 2021.

3. 麻叶绣线菊 *Spiraea cantoniensis* Lour.

自然分布广东、广西、福建、浙江、江西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:583. 2021.

4. 石蚕叶绣线菊 *Spiraea chamaedryfolia* L.

生山坡杂木林或针阔混交林中。产清原、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:591. 2021.

5. 中华绣线菊 *Spiraea chinensis* Maxim

自然分布西北、西南等地。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:586. 2021.

6. 毛花绣线菊 *Spiraea dasyantha* Bunge

生向阳干燥坡地。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:588. 2021.

7. 曲萼绣线菊 *Spiraea flexuosa* Fisch. ex Cambess

生针叶阔叶混合林下或林边、河岸以及沙丘、岩石坡地。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:590. 2021.

7b. 柔毛曲萼绣线菊 *Spiraea flexuosa* var. *pubescens* Liou

生杂木林中。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:590. 2021.

8. 华北绣线菊 *Spiraea fritschiana* Schneid.

生杂木林中、林缘、多石砾地等处。产凌源、北镇、建昌、建平、朝阳、喀左、义县、鞍山、海城、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:581. 2021.

8b. 小叶华北绣线菊 *Spiraea fritschiana* var. *parvifolia* Liou

生干燥山坡地。产建平、建昌、凌源、喀左、义县、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:582. 2021.

8c. 粉花华北绣线菊 *Spiraea fritschiana* var. *roseolum* S. M. Zhang

生山涧河岸边。产宽甸下露河镇川沟。

9. 翠蓝绣线菊 *Spiraea henryi* Hemsl.

自然分布陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。辽宁省有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:582. 2021.

10. 粉花绣线菊 *Spiraea japonica* L.

原产日本、朝鲜。辽宁省各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:580. 2021.

10b. 光叶绣线菊(光叶粉花绣线菊)*Spiraea japonica* var. *fortune* (Planchon) Rehd.
辽宁省有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:580. 2021.

10c. 无毛绣线菊(无毛粉花绣线菊)*Spiraea japonica* var. *glabra* (Regel) Koidz.
辽宁省有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:580. 2021.

11. 欧亚绣线菊 *Spiraea media* Schmidt
生多石山地、山坡草原或疏密杂木林内。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:589. 2021.

12. 金州绣线菊 *Spiraea nishimurae* Kitag.
生山坡半阳处岩石上或疏林下。产金州、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:586. 2021.

13. 李叶绣线菊 *Spiraea prunifolia* Sieb. & Zucc.
自然分布陕西、湖北、湖南、山东、江苏、浙江、江西、安徽等省。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:591. 2021.

13b. 单瓣李叶绣线菊 *Spiraea prunifolia* var. *simpliciflora* Nakai
大连、沈阳、丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:592. 2021.

14. 土庄绣线菊 *Spiraea pubescens* Turcz.
生向阳多石山坡灌丛中及林间空地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:585. 2021.

14b. 白背土庄绣线菊 *Spiraea pubescens* var. *hypoleuca* Nakai
生向阳山坡。产凌源等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:586. 2021.

15. 绣线菊(柳叶绣线菊) *Spiraea salicifolia* L.
生溪流边、山脚、山沟等湿润处。产宽甸、桓仁、本溪、新宾、清原、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:579. 2021.

16. 绢毛绣线菊 *Spiraea sericea* Turcz.
生干燥山坡、杂木林内或林缘草地上。产凤城、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:589. 2021.

17. 珍珠绣线菊 *Spiraea thunbergii* Sieb. ex Blume
原产华东。大连、沈阳、熊岳、丹东等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:592. 2021.

18. 毛果绣线菊 *Spiraea trichocarpa* Nakai
生溪流附近杂木林中、山沟、林缘、山顶草地。产辽宁东部山区。

【数据凭证】辽宁植物:582. 2021.

19. 三裂绣线菊 *Spiraea trilobata* L.
生向阳山坡或灌木丛中。产凌源、建平、北镇、绥中、大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:584. 2021.

20. 菱叶绣线菊 *Spiraea vanhouttei* (Briot) Zabel
分布中国山东、江苏、广东、广西、四川等省。大连、盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:583. 2021.

082. 胡颓子科 *Elaeagnaceae*

(3 属 4 种 1 亚种)

胡颓子属 *Elaeagnus* L.

1. 沙枣 *Elaeagnus angustifolia* L.

分布中国东北、华北、西北等地。大连、盖州、沈阳、丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:939. 2021.

2. 木半夏 *Elaeagnus multiflora* Thunb.

生山坡、路旁。大连有记载。

【数据凭证】辽宁植物:940. 2021.

3. 牛奶子 *Elaeagnus umbellata* Thunb.

生向阳疏林或灌丛中。产葫芦岛、庄河、长海、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:940. 2021.

沙棘属 *Hippophae* L.

中国沙棘(沙棘)*Hippophae rhamnoides* subsp. *sinensis* Rousi

生谷地、干涸河床地或山坡。产建平, 凌源、庄河等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:941. 2021.

水牛角属 *Shepherdia* Nutt.

银水牛角 *Shepherdia argentea* Nurr.

原产美国北部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:941. 2021.

083. 鼠李科 *Rhamnaceae*

(2 属 10 种 2 变种 1 变型)

鼠李属 *Rhamnus* L.

1. 锐齿鼠李 *Rhamnus arguta* Maxim.

生山脊或干燥的山坡。产铁岭、沈阳、抚顺、北镇、锦州、义县、北票、建平、建昌、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:904. 2021.

2. 卵叶鼠李 *Rhamnus bungeana* J. Vass.

生山坡阳处或灌丛中。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:908. 2021.

3. 鼠李 *Rhamnus davurica* Pall.

生低山地杂木林内阴湿处或河岸灌丛中。产凤城、丹东、桓仁、宽甸、本溪、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:904. 2021.

4. 金刚鼠李 *Rhamnus diamantiaca* Nakai

生低山灌丛及林缘湿润处。产抚顺、清原、新宾、桓仁、宽甸、本溪、凤城、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:907. 2021.

5. 圆叶鼠李(辽东鼠李)*Rhamnus globosa* Bunge

生山坡林下或灌丛中。产金州、大连。

【数据凭证】辽宁植物:908. 2021.

6. 朝鲜鼠李 *Rhamnus koraiensis* Schneid.

生低山地的杂木林及灌丛中。产宽甸、桓仁、丹东、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:905. 2021.

7. 小叶鼠李 *Rhamnus parvifolia* Bunge

生石质山地阳坡或山脊。产大连、沈阳、北镇、朝阳、锦州、义县、北票、建平、建昌、凌源、喀左、绥中、兴城等地。

【数据凭证】辽宁植物:909. 2021.

8. 乌苏里鼠李 *Rhamnus ussuriensis* J. Vass.

生山地林缘或灌丛中。产铁岭、沈阳、北镇、锦州、新宾、清原、抚顺、鞍山、岫岩、本溪、桓仁、宽甸、瓦房店、庄河、凤城、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:907. 2021.

9. 东北鼠李(长梗鼠李)*Rhamnus yoshinoi* Makino

生较高山地的杂木林及灌丛中。产宽甸、桓仁、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:906. 2021.

枣属 *Ziziphus* Mill.

1. 枣 *Ziziphus jujuba* Mill.

原产中国。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:901. 2021.

1b. 葫芦枣 *Ziziphus jujuba* f. *lageniformis* (Nakai) Kitag.

大连有少量栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:158. 2021.

1c. 无刺枣 *Ziziphus jujuba* var. *inermis* (Bunge) Rehd.

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:902. 2021.

1d. 酸枣 *Ziziphus jujuba* var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H. F. Chow.

生向阳或干燥山坡、山谷、丘陵等地。产大连、海城、北镇、锦州、兴城、绥中、朝阳、建平、建昌、喀左、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:902. 2021.

084. 榆科 *Ulmaceae*

(3 属 13 种 2 变种)

刺榆属 *Hemiptelea* Planch.

刺榆 *Hemiptelea davidii* (Hance) Planch.

生村旁路边及山坡次生林中。产彰武、葫芦岛、沈阳、鞍山、海城、大连、丹东、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:207. 2021.

榆属 *Ulmus* L.

1. 美国榆 *Ulmus americana* L.

原产美国。旅顺口、大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:194. 2021.

2. 黑榆 *Ulmus davidiana* Planch.

生石灰岩山地及谷地。产旅顺口、鞍山、盖州、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:199. 2021.

2b. 春榆 *Ulmus davidiana* var. *japonica* (Rehd.) Nakai

生山麓、河谷。产辽南、辽东各等地。

【数据凭证】辽宁植物:200. 2021.

3. 旱榆 *Ulmus glaucescens* Franch.

生山坡。产辽宁朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:198. 2021.

3b. 毛果旱榆 *Ulmus glaucescens* Franch. var. *lasiocarpa* Rehd.

生山坡。产辽宁朝阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:159. 2021.

4. 裂叶榆 *Ulmus laciniata* (Trautv.) Mayr.

生溪流旁或山坡上。产大连、庄河、沈阳、鞍山、本溪、桓仁、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:196. 2021.

5. 欧洲白榆 *Ulmus laevis* Pall.

原产欧洲。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:194. 2021.

6. 脱皮榆 *Ulmus lamellosa* C. Wang & S. L. Chang

自然分布河北、山西等地。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:198. 2021.

7. 大果榆 *Ulmus macrocarpa* Hance

生山地、丘陵及固定沙丘上。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:198. 2021.

8. 榔榆 *Ulmus parvifolia* Jacq.

生平原、丘陵、山坡及谷地。熊岳、大连、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:195. 2021.

9. 假春榆 *Ulmus pseudo-propinqua* Wang et Li

旅顺口有野生记录。旅顺口、凌源等地有栽培。

10. 榆树 *Ulmus pumila* L.

生山麓、丘陵、沙地及村舍四旁或栽培。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:196. 2021.

榉属 *Zelkova* Spach

1. 大叶榉树 *Zelkova schneideriana* Hang.-Mazz.

产淮河流域、长江中下游及其以南各省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:201. 2021.

2. 榉树(光叶榉) *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino

生河谷、溪边疏林中。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:200. 2021.

085. 大麻科 *Cannabaceae*

(4 属 9 种)

大麻属 *Cannabis* L.

大麻 *Cannabis sativa* L.

原产中亚及印度, 辽宁有栽培, 现多为野生。

【数据凭证】辽宁植物:214. 2021.

朴属 *Celtis* L.

1. 黑弹树(小叶朴) *Celtis bungeana* Bl.

生路旁、山坡、灌丛中或林边。产大连、凌源、彰武、建昌、北镇、沈阳、鞍山、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:203. 2021.

2. 狭叶朴 *Celtis jessoensis* Koidz.

生向阳湿润的山坡。产沈阳、鞍山、本溪、建昌、北镇。

【数据凭证】辽宁植物:204. 2021.

3. 大叶朴 *Celtis koraiensis* Nakai

生山坡或沟谷杂木林中。产沈阳、北镇以南各地。

【数据凭证】辽宁植物:203. 2021.

4. 美洲朴 *Celtis occidentalis* Magnifica

原产美洲。彰武有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:205. 2021.

5. 朴树 *Celtis sinensis* Pers.

产山东、河南、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川、贵州、广西、广东、台湾。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:206. 2021.

葎草属 *Humulus* L.

1. 啤酒花 *Humulus lupulus* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:215. 2021.

2. 葎草 *Humulus scandens* (Lour.) Merr.

生沟边、路旁、田野间、石砾质沙地及灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:215. 2021.

青檀属 *Pteroceltis* Maxim.

青檀 *Pteroceltis tatarinowii* Maxim.

生山谷溪边石灰岩山地疏林中。旅顺口(蛇岛)有少量分布。

【数据凭证】辽宁植物:202. 2021.

086. 桑科 *Moraceae*

(4 属 6 种)

构属 *Broussonetia* L'Hert. ex Vent.

构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. ex Vent.

生山坡、山谷或平原。长海县有野生，大连、盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:212. 2021.

榕属 *Ficus* L.

无花果 *Ficus carica* L.

产欧洲地中海沿岸和中亚地区。大连有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:214. 2021.

橙桑属 *Maclura* Nuttall

柘树(柘) *Maclura tricuspidata* Carrière

产华北、华东、中南、西南各省区。大连、盖州、丹东有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:213. 2021.

桑属 *Morus* L.

1. 桑 *Morus alba* L.

生山坡疏林中, 常见栽培。产凌源、黑山、彰武、法库、沈阳、辽阳、鞍山、本溪、凤城、宽甸、庄河、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:209. 2021.

2. 鸡桑 *Morus australis* Poir.

生石灰岩山地或林缘及荒地。产本溪、凤城、宽甸、旅顺口(蛇岛)等地。

【数据凭证】辽宁植物:210. 2021.

3. 蒙桑 *Morus mongolica* (Bureau) Schneid.

生向阳山坡及低地。产凌源、建平、义县、北镇、鞍山、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:211. 2021.

087. 荨麻科 Urticaceae

(6 属 11 种 2 亚种 1 变种)

苎麻属 *Boehmeria* Jacq.

1. 小赤麻(细穗苎麻)*Boehmeria japonica* (L.f.) Miq.

生山坡草地及沟旁草地。产鞍山、桓仁、本溪、凤城、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:222. 2021.

2. 赤麻(三裂苎麻)*Boehmeria silvestrii* (Pamp.) W. T. Wang

生沟边草地、林下或山坡路旁。产庄河、宽甸、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:223. 2021.

蝎子草属 *Girardinia* Gaudich.

蝎子草 *Girardinia diversifolia* subsp. *suborbiculata* (C.J.Chen) C.J.Chen & Friis

生山坡阔叶疏林内。产庄河、普兰店、鞍山、凤城、宽甸、岫岩、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:220. 2021.

艾麻属 *Laportea* Gaudich.

珠芽艾麻 *Laportea bulbifera* (Sieb. et Zucc.) Wedd.

生山地林下或林边。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、大连、新宾、清原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:219. 2021.

墙草属 *Parietaria* L.

墙草 *Parietaria debilis* G.Forst.

生石砾子裂缝间、岩石下阴湿地上。产桓仁、岫岩、大连、凌源、建昌、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:223. 2021.

冷水花属 *Pilea* Lindl.

1. 山冷水花 *Pilea japonica* (Maxim.) Hand.-Mazz.

生山顶石砾子下背阴地、裂缝间, 阔叶林下。产本溪、桓仁、凤城、大连、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:221. 2021.

2. 苔水花(矮冷水花)*Pilea peploides* (Gaud.) Hook. et Arn.

生山坡阴湿地、湿润石砾子缝。产新民、凤城、宽甸、庄河、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:220. 2021.

3. 透茎冷水花 *Pilea pumila* (L.) A. Gray

生林下、林缘、河边草甸。产沈阳、鞍山、本溪、桓仁、庄河、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:221. 2021.

3b. 荫地冷水花 *Pilea pumila* var. *hamaoi* (Makino) C. J. Chen

生湿润而多荫的林下、山坡、岩石间。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:222. 2021.

荨麻属 *Urtica* L.

1. 狭叶荨麻 *Urtica angustifolia* Fisch ex Hornem.
生林下、林缘湿地、水沟子边。产沈阳、鞍山、宽甸、桓仁、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:218. 2021.
2. 麻叶荨麻 *Urtica cannabina* L.
生丘陵性草原、沙丘坡地、干燥山野路旁。产沈阳、朝阳、北镇等地古。
【数据凭证】辽宁植物:217. 2021.
3. 宽叶荨麻 *Urtica laetevirens* Maxim.
生山沟林下、林缘、溪流旁。产清原、西丰、鞍山、凤城、宽甸、桓仁、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物:217. 2021.
- 3b. 乌苏里荨麻 *Urtica laetevirens* subsp. *cyanescens* (Kom.) C. J. Chen
生红松林或混交林下和溪谷阴湿处。产鞍山。
【数据凭证】辽宁植物:218. 2021.
4. 欧荨麻 *Urtica urens* L.
生庭院附近、杂草地及路旁。原产欧洲。分布鞍山等地。
【数据凭证】辽宁植物:217. 2021.

088. 壳斗科 *Fagaceae*

(2 属 14 种 1 亚种 4 变种 2 变型)

栗属 *Castanea* Mill.

1. 日本栗 *Castanea crenata* Sieb. et Zucc.
原产日本, 朝鲜南部也有分布。丹东、大连栽培。
【数据凭证】辽宁植物:185. 2021.
2. 锥栗 *Castanea henryi* (Skan) Rehd. et Wils.
广布于秦岭南坡以南、五岭以北各地。辽宁省经济林研究所基地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:185. 2021.
3. 栗(板栗) *Castanea mollissima* Blume
产黄河流域中下游地区。海城、盖州、丹东、庄河、瓦房店、金州、大连等地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:184. 2021.

栎属 *Quercus* L.

1. 麻栎 *Quercus acutissima* Carr.
生低山缓坡土层深厚肥沃处。产海城、盖州、金州、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:188. 2021.
2. 槲栎 *Quercus aliena* Bl.
生杂木林内。产抚顺、新宾、本溪、桓仁、鞍山、宽甸、凤城、丹东、庄河、金州、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:189. 2021.
- 2b. 锐齿槲栎(尖齿槲栎) *Quercus aliena* var. *acuteserrata* Maxim.
生杂木林内。产庄河、岫岩及辽宁东部。
【数据凭证】辽宁植物:189. 2021.
- 2c. 北京槲栎 *Quercus aliena* var. *pekingensis* Schott
生杂木林内。产丹东、庄河。
【数据凭证】辽宁植物:189. 2021.

2d. 高壳槲栎 *Quercus aliena* var. *pekingensis* f. *jeholensis* (Liou et Li) H. W. Jen et L. M. Wang

生杂木林内。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:190. 2021.

3. 槲树 *Quercus dentata* Thunb.

生山麓阳坡的杂木林内。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:190. 2021.

3b. 大叶槲树 *Quercus dentata* f. *grandifolia* (Koidz.) Kitag.

生山麓阳坡的杂木林内。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:191. 2021.

4. 金州栎(凤城栎)*Quercus mccormickii* Carr.

生山坡杂木林中。产金州、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:192. 2021.

5. 柞槲栎 *Quercus* × *mongolico-dentata* Nakai

生海拔 100~200 米的山坡。产金州、鞍山、丹东、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:191. 2021.

6. 蒙古栎 *Quercus mongolica* Fisch. ex Turcz.

生阳坡。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:192. 2021.

6b. 大果蒙古栎 *Quercus mongolica* var. *macrocarpa* H. Wei Jen & L. M. Wang

生海拔 300 米处。产辽宁凤城凤凰山。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:165. 2021.

6c. 粗齿蒙古栎 *Quercus mongolica* subsp. *crispula* (Blume) Menitsky

生境、产地同正种。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:165. 2021.

7. 沼生栎 *Quercus palustris* Muench.

原产美洲。熊岳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:187. 2021.

8. 红槲栎 *Quercus rubra* L.

原产美国东部。大连、熊岳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:187. 2021.

9. 枹栎 *Quercus serrata* Thunb.

生山地或沟谷林中。产本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:190. 2021.

9b. 短柄枹栎 *Quercus serrata* var. *brevipetiolata* (A. DC.) Nakai

生于山地。产辽宁南部。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:165. 2021.

10. 栓皮栎 *Quercus variabilis* Blume

生向阳坡地或杂木林内。产丹东、东港、庄河、大连、金州、兴城、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:188. 2021.

11. 辽东栎(辽宁栎)*Quercus wutaishanica* Mayr

生低山向阳坡地杂木林中。产铁岭、清原、沈阳、抚顺、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、丹东、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:192. 2021.

089. 胡桃科 Juglandaceae

(2 属 6 种)

胡桃属 *Juglans* L.

1. 麻核桃 *Juglans hopeiensis* Hu
产北京、河北。辽宁省经济林研究所基地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:135. 2021.
2. 胡桃楸 *Juglans mandshurica* Maxim.
生阔叶林或沟谷。产辽宁各山区。
【数据凭证】辽宁植物:135. 2021.
3. 胡桃 *Juglans regia* L.
原产欧洲东南部及亚洲西部。辽宁南部和西部有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:134. 2021.
4. 日本胡桃 *Juglans sieboldiana* Maxim
原产日本。辽宁省经济林研究所基地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:136. 2021.
5. 心形胡桃(心胡桃)*Juglans subcordiformis* Dode
原产日本。大连有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:136. 2021.

枫杨属 *Pterocarya* Kunth

枫杨 *Pterocarya stenoptera* DC.

生河滩或山涧溪谷两岸。产大连、庄河、丹东、东港、岫岩、宽甸、本溪、沈阳、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:134. 2021.

090. 桦木科 Betulaceae

(5 属 20 种 2 变种)

桤木属 *Alnus* Mill.

1. 辽东桤木(水冬瓜赤杨)*Alnus hirsuta* (Spach) Rupr.
生林中湿地、河岸。产瓦房店、庄河等地, 铁岭、抚顺、本溪、凤城、丹东等地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:175. 2021.
2. 日本桤木(日本赤杨) *Alnus japonica* (Thunb.) Steud.
生河、溪岸旁。产营口、岫岩、丹东、瓦房店、金州、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:176. 2021.
- 2b. 毛枝日本桤木 *Alnus japonica* var. *villosa* L. Zhao et D. Chen
生林缘。产岫岩、凤城、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物:177. 2021.
3. 东北桤木(东北赤杨)*Alnus mandshurica* (Call.) Hand.-Mazz.
生林边、河岸或山坡的林中。产宽甸、凤城等地。
【数据凭证】辽宁植物:177. 2021.
4. 旅顺桤木(旅顺赤杨)*Alnus sieboldianum* Matsum
原产日本。沈阳、旅顺口有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:178. 2021.

桦木属 *Betula* L.

1. 坚桦 *Betula chinensis* Maxim.

生山脊、干旱山坡或多石地。产清原、抚顺、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、庄河、北票、朝阳、建平、凌源、喀左、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:174. 2021.

2. 硕桦(风桦) *Betula costata* Trautv.

生山腰及上部的杂木林内。产清原、抚顺、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:170. 2021.

3. 黑桦 *Betula davurica* Pall.

生低山向阳山坡、山麓较干燥处或杂木林内。产清原、抚顺、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、旅顺口、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:174. 2021.

4. 岳桦 *Betula ermanii* Cham.

生山坡林中。庄河、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩等县有少量分布。

【数据凭证】辽宁植物:172. 2021.

5. 柴桦 *Betula fruticosa* Pall.

生老林林缘的沼泽地或水甸子, 或沙丘间地, 或沙地上。产本溪等地。

【数据凭证】东北植物分布图集:121. 2019.

6. 砂生桦 *Betula gmelinii* Bunge

生沙丘间或沙地上。辽宁北部有记载。

【数据凭证】东北植物检索表(第二版):100. 图版 41:9. 1995.

7. 油桦 *Betula ovalifolia* Rupr.

生海拔 500~1200 米的潮湿地区、苔藓沼泽区以及沿河湿地。产辽东山区。

【数据凭证】黑龙江省植物志 4:128. 图 31:8~11. 1992.

8. 垂枝桦 *Betula pendula* Roth.

产欧洲和中国新疆。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:173. 2021.

9. 白桦 *Betula platyphylla* Suk.

散生山地中上部杂木林内。产桓仁、宽甸、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:172. 2021.

10. 赛黑桦 *Betula schmidtii* Regel

生向阳山坡或多岩石处。产庄河、本溪、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:171. 2021.

鹅耳枥属 *Carpinus* L.

1. 千金榆 *Carpinus cordata* Blume

生杂木林内。产抚顺、新宾、本溪、桓仁、凤城、宽甸、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:179. 2021.

2. 鹅耳枥 *Carpinus turczaninovii* Hance

生山坡或山谷林中。产朝阳、建平、喀左、凌源、建昌、丹东、东港、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:179. 2021.

榛属 *Corylus* L.

1. 欧榛 *Corylus avellana* L.

原产中亚、西亚以及欧洲地中海沿岸。辽宁各地广泛栽培其杂交种。

【数据凭证】辽宁植物:181. 2021.

2. 榛 *Corylus heterophylla* Fisch. ex Trautv.

常丛生裸露向阳坡地或林缘低平处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:181. 2021.

2b. 长苞榛 *Corylus heterophylla* var. *shenyangensis* L. Zhao & D. Chen

生低山林内、灌丛。产沈阳、凤城、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:182. 2021.

3b. 毛榛 *Corylus sieboldiana* Blume. var. *mandshurica* (Maxim.) C. K. Schneid.

散生低山地的林内或灌丛中。产抚顺、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、北镇、朝阳、建平、凌源、建昌、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:180. 2021.

虎榛子属 *Ostryopsis* Decne.

虎榛子 *Ostryopsis davidiana* Deene.

生干旱山坡。产建平、凌源、喀左、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:183. 2021.

091. 葫芦科 *Cucurbitaceae*

(13 属 18 种 5 变种)

盒子草属 *Actinostemma* Griff.

盒子草 *Actinostemma tenerum* Griff.

生水边草丛中。产沈阳、新民、铁岭、开原、辽阳、营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:973. 2021.

冬瓜属 *Benincasa* Savi

冬瓜 *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.

云南南部(西双版纳)有野生者。中国含辽宁在内各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:980. 2021.

假贝母属 *Bolbostemma* Franquet

假贝母 *Bolbostemma paniculatum* (Maxim.) Franquet

生山沟林下及阳坡林间草甸。产沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:974. 2021.

西瓜属 *Citrullus* Schrad.

西瓜 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

原产非洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:981. 2021.

黄瓜属 *Cucumis* L.

1. 甜瓜(香瓜) *Cucumis melo* L.

世界温带至热带地区广泛栽培。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:983. 2021.

1b. 菜瓜 *Cucumis melo* var. *conomon* (Thunb.) Makino

辽宁有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:984. 2021.

2. 黄瓜 *Cucumis sativus* L.

原产印度。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:982. 2021.

南瓜属 *Cucurbita* L.

1. 笋瓜(玉瓜)*Cucurbita maxima* Duch. ex Lam.
原产印度。辽宁常见栽培。
【数据凭证】辽宁植物:985. 2021.
2. 南瓜 *Cucurbita moschata* (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret
原产墨西哥到中美洲一带。辽宁常见栽培。
【数据凭证】辽宁植物:984. 2021.
3. 西葫芦 (茛瓜)*Cucurbita pepo* L.
原产欧洲。辽宁常见栽培。
【数据凭证】辽宁植物:986. 2021.

葫芦属 *Lagenaria* Ser.

1. 葫芦 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.
广泛栽培于世界热带到温带地区。辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:978. 2021.
- 1b. 瓠瓜 *Lagenaria siceraria* var. *depresses* (Ser.) Hara
辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:978. 2021.
- 1c. 瓠子 *Lagenaria siceraria* var. *hispida* (Thunb.) Hara
辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:979. 2021.
- 1d. 小葫芦 *Lagenaria siceraria* var. *microcarpa* (Naud.) Hara
辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:979. 2021.

丝瓜属 *Luffa* Mill.

- 丝瓜 *Luffa aegyptiaca* Mill.
广泛栽培于世界温带、热带地区, 云南南部有野生。辽宁普遍栽培。
【数据凭证】辽宁植物:980. 2021.

苦瓜属 *Momordica* L.

1. 苦瓜 *Momordica charantia* L.
广泛栽培于世界热带到温带地区。大连、旅顺口等地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:979. 2021.
- 1b. 癞瓜 *Momordica charantia* var. *abbreviate* Ser.
辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:979. 2021.

裂瓜属 *Schizopepon* Maxim.

- 裂瓜 *Schizopepon bryoniifolius* Maxim.
生山沟林下或水沟旁。产庄河、沈阳、本溪、桓仁、清原、西丰等地。
【数据凭证】辽宁植物:975. 2021.

刺果瓜属 *Sicyos* L.

1. 刺果瓜 *Sicyos angulatus* L.
原产北美, 大连、旅顺口、长海、庄河、丹东等地有分布。
【数据凭证】辽宁植物:976. 2021.
2. 佛手瓜 *Sicyos edulis* Jacq.
原产南美洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:977. 2021.

赤虺属 *Thladiantha* Bunge

赤虺 *Thladiantha dubia* Bunge

生住宅附近、山坡、林缘、田边。产沈阳、大连、长海、庄河、鞍山、盖州、岫岩、丹东、宽甸、桓仁、新宾、彰武、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:974. 2021.

栝楼属 *Trichosanthes* L.

1. 蛇瓜 *Trichosanthes anguina* L.

原产印度。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:987. 2021.

2. 栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim.

生山谷疏林中。产大连、金州、长海等地, 各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:987. 2021.

092. 秋海棠科 *Begoniaceae*

(1 属 2 种 1 亚种)

秋海棠属 *Begonia* L.

1. 四季海棠 *Begonia cucullata* Willd.

原产巴西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:971. 2021.

2. 秋海棠 *Begonia grandis* Dry.

分布华北、西南、华东等地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:969. 2021.

2b. 中华秋海棠 *Begonia grandis* subsp. *sinensis* (A. DC.) Irmsch.

生山谷阴湿岩石上、滴水的石灰岩边、疏林阴处等地。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:970. 2021.

093. 卫矛科 *Celastraceae*

(4 属 12 种 3 变种)

南蛇藤属 *Celastrus* L.

1. 刺苞南蛇藤(刺南蛇藤) *Celastrus flagellaris* Rupr.

生林缘或沟谷。产清原、本溪、宽甸、丹东、大连、长海、瓦房店、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:888. 2021.

2. 南蛇藤 *Celastrus orbiculatus* Thunb.

生丘陵、山沟或多石灰质山坡的灌丛中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:888. 2021.

2b. 热河南蛇藤 *Celastrus orbiculatus* var. *jeholensis* (Nakai) Kitag.

生丘陵、山沟或多石灰质山坡的灌丛中。产辽宁省西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:889. 2021.

卫矛属 *Euonymus* L.

1. 卫矛 *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb.

生针阔混交林中、林缘及山坡草地。产鞍山、瓦房店、大连、庄河、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:892. 2021.

1b. 毛脉卫矛 *Euonymus alatus* var. *pubescens* Maxim.

生针阔混交林中、林缘及山坡草地。产铁岭、西丰、沈阳、抚顺、清原、新宾、桓仁、宽甸、凤城、丹东、庄河、岫岩、本溪、鞍山、北镇、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:893. 2021.

2. 扶芳藤(胶州卫矛、胶东卫矛)*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz.
生海边岩石上。产长海、旅顺口(蛇岛)等地。

【数据凭证】辽宁植物:891. 2021.

3. 西南卫矛(短柄卫矛)*Euonymus hamiltonianus* Wall.
一般生长于山地林中。产长海、旅顺口(蛇岛)等地。

【数据凭证】辽宁植物:894. 2021.

4. 冬青卫矛 *Euonymus japonicus* Thunb.
分布中国中部和日本。大连等地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:890. 2021.

5. 白杜(华北卫矛、白杜卫矛、桃叶卫矛)*Euonymus maackii* Rupr.
生阔叶林中。产彰武、阜新、义县、北镇、葫芦岛、朝阳、建昌、凌源、沈阳、西丰、抚顺、鞍山、营口、金州、大连、庄河、普兰店、桓仁、丹东、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:893. 2021.

6. 黄心卫矛(翅卫矛)*Euonymus macropterus* Rupr.
生针阔叶混交林或阔叶林中。产清原、本溪、宽甸、桓仁、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:895. 2021.

7. 垂丝卫矛(球果卫矛)*Euonymus oxyphyllus* Miq.
生山坡。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:897. 2021.

8. 东北卫矛(凤城卫矛、短翅卫矛)*Euonymus sachalinensis* (F.Schmidt) Maxim.
生阔叶林或针阔叶混交林中。产西丰、清原、本溪、凤城、宽甸、岫岩、鞍山、盖州、营口、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:897. 2021.

9. 少花瘤枝卫矛(瘤枝卫矛)*Euonymus verrucosus* Scop.
生针阔叶混交林或阔叶林中。产西丰、新宾、本溪、宽甸、桓仁、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:896. 2021.

梅花草属 *Parnassia* L.

多枝梅花草 *Parnassia palustris* L. var. *multisetata* Ledeb.

生林下潮湿处或水沟旁及山坡湿地。产新民、彰武、凌源、新宾、抚顺、本溪、凤城、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:555. 2021.

雷公藤属 *Tripterygium* J. D. Hooker

雷公藤 *Tripterygium wilfordii* Hook. f.

生山地林缘。产桓仁、丹东、岫岩、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:887. 2021.

094. 酢浆草科 Oxalidaceae

(1 属 6 种)

酢浆草属 *Oxalis* L.

1. 白花酢浆草(山酢浆草)*Oxalis acetosella* L.

生针叶林、针阔混交林、阔叶林下及灌丛下阴湿地。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、盖州、

庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:807. 2021.

2. 关节酢浆草 *Oxalis articulata* Savigny

原产南美洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

3. 酢浆草 *Oxalis corniculata* L.

生林下、山坡、路旁、荒地。产北镇、新民、沈阳、抚顺、鞍山、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、大连、金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:806. 2021.

4. 红花酢浆草 *Oxalis corymbosa* DC.

原产南美热带地区。辽宁有栽培。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:75. 2019.

5. 三角酢浆草 *Oxalis obtriangulata* Maxim.

生林下腐殖土层较厚及杂木林、灌丛及溪流旁。产本溪、凤城、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:808. 2021.

6. 直酢浆草 *Oxalis stricta* L.

生山坡、林下、山沟、路旁、河谷及山区田边。产沈阳、鞍山、本溪、凤城、丹东、岫岩、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:807. 2021.

095. 金丝桃科 *Hypericaceae*

(1 属 3 种 1 亚种 1 变种)

金丝桃属 *Hypericum* L.

1. 黄海棠(长柱金丝桃)*Hypericum ascyron* L.

生山坡林缘及草丛中、向阳山坡及河岸湿地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:455. 2021.

1b. 东北长柱金丝桃 *Hypericum ascyron* var. *longistylum* Maxim.

生山坡林缘及草丛中、向阳山坡及河岸湿地。产丹东、凤城、桓仁、西丰、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:456. 2021.

1c. 短柱金丝桃 *Hypericum ascyron* subsp. *gebleri* (Ledeb.) N. Robson

生山坡林缘及草丛中、向阳山坡及河岸湿地。产北镇、绥中、凤城、鞍山、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:456. 2021.

2. 赶山鞭(乌腺金丝桃)*Hypericum attenuatum* Choisy

生田野、半湿草地、山坡草地、林下及石砾地。产凌源、北镇、建平、本溪、桓仁、凤城、清原、沈阳、阜新、鞍山、丹东、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:457. 2021.

3. 地耳草(小金丝桃)*Hypericum japonicum* Thunb. ex Murray

生田边、沟边、草地以及撂荒地上。丹东有记载。

【数据凭证】辽宁植物:457. 2021.

096. 沟繁缕科 *Elatinaceae*

(1 属 1 种)

沟繁缕属 *Elatine* L.

三蕊沟繁缕(沟繁缕)*Elatine triandra* Schkuhr

生水田、池沼和溪流等地方。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物: 969. 2021.

097. 堇菜科 *Violaceae*

(1 属 32 种 1 亚种 5 变种 3 变型)

堇菜属 *Viola* L.

1. 鸡腿堇菜 *Viola acuminata* Ledeb.

生杂木林林下、林缘、灌丛、山坡草地或溪谷湿地等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 949. 2021.

1b. 紫花鸡腿堇菜 *Viola acuminata* var. *purpureum* Z. S. M.

生杂木林林下、林缘。产宽甸、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物: 950. 2021.

2. 朝鲜堇菜 *Viola albida* Palibin

生阔叶林下、林缘及灌丛间等处。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 964. 2021.

2b. 菊叶堇菜(辽东堇菜)*Viola albida* var. *takahashii* (Nakai) Nakai

生阔叶林林下含腐殖质的土壤上。产凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 964. 2021.

3. 如意草(堇菜) *Viola arcuata* Blume

生湿草地、山坡草丛、灌丛、林缘、田野、宅旁等处。产桓仁、凤城、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 948. 2021.

4. 双花堇菜 *Viola biflora* L.

生于海拔较高的湿草地、高山冻原、针阔混交林内。产宽甸、凤城。

【数据凭证】辽宁植物: 946. 2021.

5. 南山堇菜 *Viola chaerophylloides* (Regel) W. Bckr.

生阔叶林下或林缘、溪谷阴湿处、阳坡灌丛及草坡。产本溪、宽甸、凤城、庄河、瓦房店、大连、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物: 952. 2021.

6. 球果堇菜 *Viola collina* Bess.

生林下、山坡草地、阴湿的草地。产桓仁、本溪、凤城、庄河、瓦房店、金州、大连、营口、鞍山、岫岩、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物: 953. 2021.

7. 角堇 *Viola cornuta* L.

原产欧洲。大连、沈阳等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 945. 2021.

8. 掌叶堇菜 *Viola dactyloides* Roem.

生山地落叶阔叶林及针阔混交林林下或林缘腐殖质层较厚的土壤上; 在灌丛或岩石阴处缝隙中也有生长。庄河和旅顺口(蛇岛)有记录。

【数据凭证】大连地区植物志中册:492. 图 637. 1982.

9. 大叶堇菜 *Viola diamantiaca* Nakai

生阔叶林下。产本溪、桓仁、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 962. 2021.

10. 裂叶堇菜 *Viola dissecta* Ledeb.

生向阳山坡草地、林下、林缘。产清原、海城、庄河、金州、大连、凌源、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物: 950. 2021.

10b. 短毛裂叶堇菜 *Viola dissecta* f. *pubescens* (Regel) Kitag.
生向阳山坡草地。产清原、建平、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 951. 2021.

10c. 白花裂叶堇菜 *Viola dissecta* var. *albiflorum* Z. S. M.
生林缘。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物: 951. 2021.

10d. 总裂叶堇菜 *Viola dissecta* var. *incisa* (Turcz.) Y. S. Chen
生林缘、向阳草地、草甸草原。产金州、大连、凌源。

【数据凭证】辽宁植物: 951. 2021.

11. 溪堇菜 *Viola epipsiloides* Á. Löve & D. Löve
生针叶林下、林缘、灌丛、草地或溪谷湿地苔藓群落中。产宽甸、庄河。

【数据凭证】辽宁植物: 953. 2021.

12. 西山堇菜 *Viola hancockii* W. Beck.
生阴坡阔叶林林下、林缘、山村附近水沟边。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物: 966. 2021.

13. 毛柄堇菜 *Viola hirtipes* S. Moore
生阔叶林林下、林缘或灌丛、山坡草地等处。产桓仁、本溪、凤城、东港、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 954. 2021.

14. 白花堇菜(宽叶白花堇菜) *Viola lactiflora* Nakai
生草地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物: 961. 2021.

15. 东北堇菜 *Viola mandshurica* W. Becker
生草地、草坡、灌丛、林缘、疏林下、田野荒地及河岸沙地等处。产西丰、开原、新宾、桓仁、宽甸、本溪、丹东、凤城、东港、岫岩、北镇、沈阳、鞍山、庄河、瓦房店、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 955. 2021.

15b. 白花东北堇菜 *Viola mandshurica* f. *albiflora* P. Y. Fu et Y. C. Teng
生山地路旁或河边沙地。产凤城、长海。

【数据凭证】辽宁植物: 956. 2021.

16. 奇异堇菜 *Viola mirabilis* L.
生阔叶林或针阔混交林下、林缘、山地灌丛及草坡等处。产沈阳、凤城、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物: 948. 2021.

17. 蒙古堇菜(长距堇菜) *Viola mongolica* Franch.
生林下、林缘草地、山坡、石砾地等处。产西丰、新宾、本溪、凤城、东港、丹东、鞍山、庄河、瓦房店、金州、大连、绥中、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物: 967. 2021.

17b. 长萼蒙古堇菜 *Viola mongolica* f. *longisepala* P. Y. Fu et Y. C. Teng
生山坡草地。产庄河、东港、凤城。

【数据凭证】辽宁植物: 967. 2021.

18. 大黄花堇菜 *Viola muehldorfii* Kiss.
生湿润或腐殖质丰富的林地上。产宽甸、桓仁、庄河。

- 【数据凭证】辽宁植物: 946. 2021.
19. 东方堇菜(黄花堇菜)*Viola orientalis* (Maxim.) W. Beck.
生山坡草地、灌丛、林缘、阔叶林下及腐殖土层较厚处。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、丹东、东港、庄河等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 947. 2021.
20. 白花地丁 *Viola patrinii* DC. ex Ging.
生湿草地、草地、灌丛及林缘等处。产桓仁、凤城、大连、庄河、沈阳等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 961. 2021.
21. 北京堇菜 *Viola pekinensis* (Regel) W. Beck.
生山麓及山坡草地。产建平、凌源、建昌等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 957. 2021.
22. 茜堇菜 *Viola phalacrocarpa* Maxim.
生向阳的山坡、草地、灌丛、林间、林缘及采伐迹地等处。产桓仁、本溪、凤城、东港、北镇、绥中、建平、凌源、锦州、沈阳、丹东、庄河、大连等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 958. 2021.
23. 紫花地丁 *Viola philippica* Cav.
生向阳草地、林缘、灌丛、草甸草原、沙地。产辽宁各地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 956. 2021.
24. 早开堇菜 *Viola prionantha* Bunge
生向阳的草地、山坡、荒地、林缘、沟边等处。产辽宁各地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 959. 2021.
25. 辽宁堇菜 *Viola rossii* Hemsl.
生针阔混交林或阔叶林林下或林缘、灌丛、山坡草地。产本溪、凤城、岫岩、庄河等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 954. 2021.
26. 库页堇菜 *Viola sacchalinesis* H. Boiss.
生山地林下或林缘。产西丰、清原、宽甸、本溪、凤城、庄河、岫岩、鞍山等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 950. 2021.
27. 深山堇菜 *Viola selkirkii* Pursh
生针阔混交林、落叶阔叶林、溪谷、沟旁阴湿处等地。产铁岭、本溪、宽甸、凤城、金州、庄河、鞍山等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 957. 2021.
28. 细距堇菜 *Viola tenuicornis* W. Becker
生山坡草地较湿润处、灌木林中、林下或林缘。产本溪、盖州、瓦房店、金州、大连、绥中、凌源、建平、鞍山、沈阳、阜新、朝阳等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 960. 2021.
- 28b. 毛萼堇菜 *Viola tenuicornis* subsp. *trichosepala* W. Beck
生山地阳坡或旷野较干旱的环境。产凌源。
- 【数据凭证】辽宁植物: 961. 2021.
- 29b. 凤凰堇菜 *Viola tokubuchiana* Makino var. *takedana* (Makino) F. Maekawa
生林缘、向阳山坡、腐殖土层较厚的林缘。产西丰、清原、宽甸、本溪、凤城、庄河、岫岩、鞍山等地。
- 【数据凭证】辽宁植物: 965. 2021.
30. 三色堇 *Viola tricolor* L.
原产欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 945. 2021.

31. 斑叶堇菜 *Viola variegata* Fisch. ex Link

生草地、撂荒地、草坡及山坡的石质地、疏林地或灌丛间。产西丰、开原、铁岭、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、绥中、建平、抚顺、丹东、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 958. 2021.

31b. 绿斑叶堇菜 *Viola variegata* f. *viridis* (Kitag.) P. Y. Fu et Y. C. Teng

生疏林间。产建昌。

【数据凭证】辽宁植物: 959. 2021.

32. 蓼叶堇菜 *Viola websteri* Hemsl.

生山地疏林下。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物: 948. 2021.

33. 阴地堇菜 *Viola yezoensis* Maxim.

生阔叶林林下、山地灌丛间及山坡草地。产金州、大连、凌源、建昌、西丰、本溪、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物: 963. 2021.

098. 杨柳科 Salicaceae

(3 属 51 种 14 变种 5 变型)

山桐子属 *Idesia* Maxim.

1. 山桐子 *Idesia polycarpa* Maxim.

产甘肃、陕西、山西、河南、台湾和西南、中南、华东、华南等省区。熊岳树木园栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 972. 2021.

1b. 毛叶山桐子 *Idesia polycarpa* var. *vestita* Diels

生落叶阔叶林中。产陕西、甘肃、河南、华东、中南、华南、西南等省区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目: 179. 2021.

杨属 *Populus* L.

1. 银白杨 *Populus alba* L.

中国新疆有野生天然林分布。大连、盖州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 138. 2021.

1b. 新疆杨 *Populus alba* var. *pyramidalis* Bunge

中国北方各省区常栽培, 以新疆为普遍。大连、盖州、鞍山、彰武等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 138. 2021.

2. 北京杨 *Populus* × *beijingensis* W. Y. Hsu

人工杂交种。大连、沈阳、新民、辽中、台安、鞍山等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 143. 2021.

3. 中东杨 *Populus* × *berolinensis* DipPopulus

杂交种。熊岳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 144. 2021.

4. 加杨 *Populus canadensis* Moench

原产北美东部。辽宁各地普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 141. 2021.

5. 青杨 *Populus cathayana* Reh

生沟谷、河岸和阴坡山麓。大连、丹东、盖州等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 147. 2021.

- 6b. 厚皮哈青杨 *Populus charbinensis* var. *pachydermis* C. Wang et Tung
辽宁北部地区有栽培。
【数据凭证】辽宁植物: 145. 2021.
7. 山杨 *Populus davidiana* Dode
生山地阳坡。产辽宁各地山区。
【数据凭证】辽宁植物: 140. 2021.
- 7b. 楔叶山杨 *Populus davidiana* f. *iaticuneata* Nakai
生山坡林中。产清原等地。
【数据凭证】辽宁植物: 140. 2021.
- 7c. 垂枝山杨 *Populus davidiana* f. *pendula* (Sky.) C. Wang et Tung
生境不详。产黑龙江。辽宁有栽培。
【数据凭证】辽宁植物: 140. 2021.
8. 河北杨 *Populus hopeiensis* Hu et Chow
生海拔 700~1600 米的河流两岸、沟谷阴坡及冲积阶地上。产华北、西北各省区。辽宁有栽培。
【数据凭证】辽宁植物: 141. 2021.
9. 香杨 *Populus koreana* Rehd.
生河岸、溪边谷地。产辽宁东部山区。
【数据凭证】辽宁植物: 145. 2021.
10. 辽杨 *Populus maximowiczii* A. Henry
生溪谷林内。产宽甸等辽宁东部林区。
【数据凭证】辽宁植物: 146. 2021.
11. 黑杨 *Populus nigra* L.
生河岸、河湾, 少在沿岸沙丘。产中国新疆。旅顺口有栽培。
【数据凭证】辽宁植物: 142. 2021.
- 11b. 箭杆杨 *Populus nigra* var. *thevestina* (Dode) Bean
为青杨和小叶杨的杂交种。辽宁有栽培。
【数据凭证】辽宁植物: 143. 2021.
- 11c. 钻天杨 *Populus nigra* var. *italica* (Moench) Koehne
起源不详。辽宁有栽培。
【数据凭证】辽宁植物: 143. 2021.
12. 小青杨 *Populus pseudo-simonii* Kitag.
生山坡、山沟和河流两岸。辽宁各地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物: 147. 2021.
13. 小叶杨 *Populus simonii* Carr.
生山谷。凌源有自生。各地常见栽培。
【数据凭证】辽宁植物: 144. 2021.
- 13b. 菱叶小叶杨 *Populus simonii* f. *rhombifolia* (Kitag.) C. Wang et Tung
模式标本采自金州大黑山。
【数据凭证】中国植物志 20(2):27. 1984.
- 13c. 辽东小叶杨 *Populus simonii* var. *liaotungensis* (C. Wang et Sky.) C. Wang et Tung
常在河滩沙地上生长。模式标本采自金州。
【数据凭证】中国植物志 20(2):27. 1984.
- 13d. 宽叶小叶杨 *Populus simonii* var. *latifolia* C. W. ang et Tung

产辽宁鞍山一带。

【数据凭证】中国植物志 20(2):27. 1984.

14. 毛白杨 *Populus tomentosa* Carr.

生于海拔 1500 米以下的温和平原地区。以黄河流域中、下游为中心分布区。丹东、盖州、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 139. 2021.

15. 大青杨 *Populus ussuriensis* Kom.

生河岸边、沟谷坡地的针阔混交林中。产辽宁东部林区。

【数据凭证】辽宁植物: 146. 2021.

16. 小黑杨 *Populus*×*xiaohei* T. S. Hwang et Liang

人工杂交种。辽宁各地均有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 143. 2021.

17. 小钻杨 *Populus*×*xiaozhuanica* W. Y. Hsu et Liang

自然杂交种。本溪、沈阳、鞍山、锦州、阜新、营口等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 145. 2021.

柳属 *Salix* L.

1. 钻天柳 *Salix arbutifolia* Pall.

生林区溪流旁的河滩地上。产西丰、桓仁、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物: 148. 2021.

2. 垂柳 *Salix babylonica* L.

自然分布长江流域及其以南各省区。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 152. 2021.

3. 圆头柳 *Salix capitata* Y. L. Chou et Skv.

生海拔 100~300 米。沈阳、鞍山、盖州、大连、兴城等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 156. 2021.

4. 腺柳 *Salix chaenomeioides* Kimura

生山沟水旁。产丹东, 盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 157. 2021.

5. 毛枝柳 *Salix dasyclados* Wimm.

生水边湿地。产桓仁、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物: 163. 2021.

6. 东沟柳 *Salix donggouxianica* C. F. Fang

生河滩沙地上。产东港市。

【数据凭证】辽宁植物: 167. 2021.

7. 长柱柳 *Salix eriocarpa* Franch. et Sav.

多沿河边生长。产桓仁、宽甸、丹东、东港、凤城、沈阳、鞍山、海城、岫岩、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物: 152. 2021.

8. 崖柳 *Salix floderusii* Nakai

生沼泽地或较湿润山坡。产西丰、北票、新民、沈阳、本溪、抚顺、桓仁、鞍山、海城、岫岩、庄河、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物: 160. 2021.

9. 爆竹柳 *Salix fragilis* L.

原产欧洲。沈阳、北镇、鞍山、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 156. 2021.

10. 黄柳 *Salix gordejewii* Y. L. Chang et Sky.

生流动沙丘上。产彰武、新民、台安等地。

【数据凭证】辽宁植物: 168. 2021.

11. 细枝柳 *Salix gracilior* (Siuz.) Nakai

生河边、沟渠边、沙区低湿地。产彰武、北镇、新民、抚顺、西丰、桓仁、新宾、鞍山、台安、海城、岫岩、盖州、庄河、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 165. 2021.

12. 细柱柳 *Salix gracilistyla* Miq.

生山区溪流旁。产宽甸、桓仁、新宾、丹东、凤城、本溪、东港、沈阳、新民、鞍山、盖州、庄河、瓦房店、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 165. 2021.

13. 杞柳 *Salix integra* Thunb.

生山地、河边及水甸子。产西丰、新宾、桓仁、宽甸、本溪、沈阳、抚顺、新民、北镇、阜新、丹东、东港、岫岩、盖州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 167. 2021.

14. 江界柳 *Salix kangensis* Nakai

生林区内低海拔河岸或溪流边。产东港。

【数据凭证】辽宁植物: 168. 2021.

14b. 光果江界柳 *Salix kangensis* var. *leiocarpa* Kitag.

生河边。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物: 168. 2021.

15. 朝鲜柳 *Salix koreensis* Anderss

生河边、路旁和山坡。产北票、北镇、丹东、凤城、本溪、新宾、清原、鞍山、沈阳、盖州、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 153. 2021.

15b. 短柱朝鲜柳 *Salix koreensis* var. *brevistyla* Y. L. Chou et Sky

模式标本采自黑龙江省哈尔滨。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 154. 2021.

16. 尖叶紫柳 *Salix koriyanagi* Kimura

生山坡湿地及河边。产桓仁、新宾、宽甸、沈阳、北镇、盖州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 165. 2021.

17. 筐柳 *Salix linearistipularis* Hao

生河流及水泡岸边, 常栽培。产北票、沈阳、盖州、东港、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 165. 2021.

18. 旱柳 *Salix matsudana* Koidz.

生河流、水泡子岸边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 154. 2021.

18b. 绦柳 *Salix matsudana* f. *pendula* Schneid.

多作绿化树种栽培。产辽宁。

【数据凭证】辽宁植物: 155. 2021.

18c. 旱垂柳 *Salix matsudana* var. *pseudo-matsudana* (Y. L. Chou et Sky.) Y. L. Chou

自生或引种。产桓仁、东港、北镇、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物: 155. 2021.

19. 大白柳 *Salix maximowiczii* Kom.
生林区河边。产桓仁、宽甸、岫岩、庄河。
【数据凭证】辽宁植物: 159. 2021.
- 20b. 小红柳 *Salix microstachya* var. *bordensis* (Nakai) C. F. Fang
生固定沙丘间湿地或河边低湿地。产彰武。
【数据凭证】辽宁植物: 164. 2021.
21. 越桔柳 *Salix myrtuloides* L.
常在林区沼泽化草甸内成丛生长。辽宁有记载。
【数据凭证】辽宁植物: 159. 2021.
22. 日本三蕊柳(三蕊柳) *Salix nipponica* Franch. et Sav
生林子溪流旁。产桓仁、本溪、沈阳、新民、凤城、东港、海城、台安、盖州、庄河、普兰店、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物: 156. 2021.
23. 五蕊柳 *Salix pentandra* L.
生水甸或山间溪流旁和湿地。辽宁有记载。
【数据凭证】辽宁植物: 158. 2021.
24. 白皮柳 *Salix pierotii* Miq.
沿河岸生长。产本溪。
【数据凭证】辽宁植物: 154. 2021.
25. 朝鲜垂柳 *Salix pseudo-lasiogyne* Leveille
为朝鲜特产。辽宁有栽培。
【数据凭证】辽宁植物: 152. 2021.
- 25b. 红花朝鲜垂柳 *Salix pseudo-lasiogyne* var. *erythrantha* C. F. Fang
辽宁有栽培。
【数据凭证】辽宁植物: 152. 2021.
26. 大黄柳 *Salix raddeana* Lacksch. ex Nasarowis
生山坡、林中。产凤城、本溪、抚顺、沈阳、北票、北镇、鞍山、海城、盖州、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物: 159. 2021.
- 26b. 稀毛大黄柳 *Salix raddeana* var. *subglabra* Y. L. Chang et Skv.
生山坡。产鞍山、抚顺、清原等地。
【数据凭证】辽宁植物: 160. 2021.
27. 粉枝柳 *Salix rorida* Laksch.
生林区山地及溪流旁。产西丰、凤城、本溪、沈阳、盖州、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物: 167. 2021.
- 27b. 伪粉枝柳 *Salix rorida* var. *roridaeformis* (Nakai) Ohwi
生林区低海拔山地林缘或疏灌丛中。产凤城、沈阳等地。
【数据凭证】辽宁植物: 168. 2021.
28. 细叶沼柳 *Salix rosmarinifolia* L.
生林区沼泽化草甸内。产桓仁。
【数据凭证】辽宁植物: 164. 2021.
29. 圆叶柳 *Salix rotundifolia* Trautv.
生山顶草地。产桓仁。
【数据凭证】辽宁植物: 151. 2021.

30. 龙江柳 *Salix sachalinensis* Fr. Schmidt

沿河生长。产桓仁、本溪等地。沿河生长。产桓仁、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物: 162. 2021.

31. 蒿柳 *Salix schwerinii* Wolf

生溪流旁、河边。产西丰、桓仁、新宾、沈阳、抚顺、鞍山、海城、盖州、本溪、宽甸、凤城、丹东、东港、岫岩、普兰店、大连、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 161. 2021.

32. 卷边柳 *Salix siuzevii* Seemen

生河边或山坡上。产沈阳、本溪、海城、盖州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 161. 2021.

33. 司氏柳 *Salix skvortzovii* Y. L. Chang et Y. L. Chou

生林缘较湿处或河边。新民、沈阳、盖州等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 168. 2021.

34. 谷柳 *Salix taraiensis* Kimura

生湿润的山沟、林内或山坡林缘。产清原、宽甸、凤城、东港、本溪、抚顺、沈阳、铁岭、北镇、北票、凌源、鞍山、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物: 161. 2021.

34b. 倒披针叶谷柳 *Salix taraiensis* var. *oblanceolata* C. Wang et C. F. Fang

生林中。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物: 161. 2021.

35. 白河柳 *Salix yanbianica* C. F. Fang et Ch. Y. Yang

生于河流附近空旷地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物: 165. 2021.

099. 大戟科 Euphorbiaceae

(4 属 24 种 3 变种 2 变型)

铁苋菜属 *Acalypha* L.

1. 铁苋菜 *Acalypha australis* L.

生田间路旁、荒地、河岸沙砾地、山沟山坡林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 837. 2021.

1b. 光茎铁苋菜 *Acalypha australis* var. *lanceolata* Hayata

生田间路旁、荒地、河岸沙砾地、山沟山坡林下。产大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物: 838. 2021.

2. 裂苞铁苋菜 *Acalypha supera* Forssk.

生山坡、路旁湿润草地或溪畔、林间小道旁。产沈阳、抚顺。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目: 183. 2021.

大戟属 *Euphorbia* L.

1. 细齿大戟 *Euphorbia bifida* Hook. & Arn.

生于山坡、灌丛、路旁及林缘。锦州有记载。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目: 184. 2021.

2. 齿裂大戟 *Euphorbia dentata* Michx.

生杂草丛、路旁及沟边。原产北美, 分布大连、金州、庄河、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物: 829. 2021.

3. 乳浆大戟 *Euphorbia esula* L.

生干燥沙质地、固定沙丘、海边沙地、草原及于山坡。产凌源、建昌、建平、朝阳、黑山、彰武、新民、沈阳、本溪、丹东、大连、长海、瓦房店、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物: 835. 2021.

3b. 松叶乳浆大戟 *Euphorbia esula* var. *cyparissioides* Boiss.

生干山坡。产彰武、盖州、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 835. 2021.

3c. 宽叶乳浆大戟 *Euphorbia esula* var. *latifolia* Ledeb.

生山沟、海边沙地等地。产大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物: 836. 2021.

4. 狼毒大戟(狼毒)*Euphorbia fischeriana* Steud.

生草原、干燥丘陵地、多石砾干山坡及阳坡疏林下。产大连、瓦房店、庄河、建平、沈阳、凤城、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物: 832. 2021.

5. 泽漆(泽漆大戟)*Euphorbia helioscopia* L.

生山沟、路旁、荒野和山坡。产沈阳、营口、丹东、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物: 831. 2021.

6. 地锦 *Euphorbia humifusa* Willd.

生荒地、路旁、田野、石砾质山坡及海滩。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 827. 2021.

6b. 毛地锦 *Euphorbia humifusa* f. *pilosa* (Thell.) S. Z. Liou

生原野荒地、路旁、田间、山坡等地。产凌源、建平、葫芦岛、新宾、西丰、抚顺、岫岩、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 828. 2021.

6c. 光地锦 *Euphorbia humifusa* f. *glabra* (Thell.) S. Z. Liou

生原野荒地、路旁、田间、山坡等地。产庄河、大连、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物: 828. 2021.

7. 禾叶大戟 *Euphorbia graminea* Jacquin

原产于墨西哥至南美洲北部地区。大连园林有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:185. 2021.

8. 通奶草(通奶草大戟)*Euphorbia hypericifolia* L.

生田间、路旁。产瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 828. 2021.

9. 紫斑大戟 *Euphorbia hyssopifolia* L.

生田野、路边、荒地等处。原产美洲热带和亚热带; 近年发现于铁岭。

【数据凭证】辽宁植物: 829. 2021.

10. 续随子 *Euphorbia lathyris* L.

原产欧洲。辽宁各地药草园栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 831. 2021.

11. 林大戟 *Euphorbia lucorum* Rupr.

生林下、林缘、灌丛间、草甸子、背阴山坡等地。产大连、鞍山、凤城、桓仁、宽甸、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物: 833. 2021.

12. 猫眼大戟 *Euphorbia lunulata* Bunge

生山坡草地、草甸、山沟河岸向阳地。产沈阳、铁岭、北镇、本溪、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 836. 2021.

13. 斑地锦 *Euphorbia maculata* L.

生平原或低山坡的路旁。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 826. 2021.

14. 东北大戟 *Euphorbia mandshurica* Maxim.

生河边沙丘及沙质地、河岸湿地、灌丛间、向阳山坡的石砾质地及林缘。产沈阳、本溪、凤城、丹东、岫岩、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 834. 2021.

15. 银边翠 *Euphorbia marginata* Pursh.

原产北美南部草原。辽宁省常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 830. 2021.

16. 大地锦 *Euphorbia nutans* Lag.

生田野、路边、荒地等处。原产北美, 分布于大连。

【数据凭证】辽宁植物: 830. 2021.

17. 大戟 *Euphorbia pekinensis* Rupr.

生山沟旁、石砾地、干山坡、田边、海滩沙地。产凌源、绥中、葫芦岛、昌图、西丰、本溪、大连、庄河、金州、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物: 833. 2021.

18. 匍匐大戟 *Euphorbia prostrata* Ait.

生于路旁、荒地。原产美洲热带和亚热带。大连有分布。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:184. 2021.

19. 钩腺大戟(锥腺大戟)*Euphorbia sieboldiana* Morr. & Decne.

生山地林下、林缘及灌丛间。产本溪、凤城、桓仁、瓦房店、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物: 834. 2021.

20. 千根草(千根草大戟)*Euphorbia thymifolia* L.

生田间、村旁和路旁等处。产大连。

【数据凭证】辽宁植物: 827. 2021.

蓖麻属 *Ricinus* L.

蓖麻 *Ricinus communis* L.

原产非洲索马里、肯尼亚等地。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 837. 2021.

地构叶属 *Speranskia* Baill.

地构叶 *Speranskia tuberculata* Baill.

生草原沙质地及山坡、路旁等干燥沙质地。产大连、旅顺口、彰武、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物: 839. 2021.

100. 亚麻科 *Linaceae*

(1 属 3 种)

亚麻属 *Linum* L.

1. 红花亚麻 *Linum grandiflorum* Desf.

原产北非和南欧。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 821. 2021.

2. 宿根亚麻 *Linum perenne* L.

生干旱草原、沙砾质干河滩和干旱的山地阳坡疏灌丛或草地。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 821. 2021.

3. 野亚麻 *Linum stelleroides* Planch

生干燥的山坡、向阳草地、荒地、灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 822. 2021.

101. 叶下珠科 Phyllanthaceae

(3 属 3 种)

白饭树属 *Flueggea* Willd.

一叶萩(叶底珠) *Flueggea suffruticosa* (Pall.) Baill.

生干山坡灌丛中及山坡向阳处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物: 824. 2021.

雀舌木属 *Leptopus* Decne.

雀儿舌头 *Leptopus chinensis* (Bunge) Pojark.

生山坡阴处。产建昌、绥中、兴城、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 823. 2021.

叶下珠属 *Phyllanthus* L.

黄珠子草 *Phyllanthus virgatus* Forst.

生山地草坡、沟边草丛或路旁灌丛中。产沈阳、鞍山、抚顺、本溪、海城、普兰店、庄河、旅顺口、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物: 839. 2021.

102. 牻牛儿苗科 Geraniaceae

(3 属 13 种 1 变种 1 变型)

牻牛儿苗属 *Erodium* L' Her.

1. 芹叶牻牛儿苗 *Erodium cicutarium* (L) L' Her. ex Ait.

生山地沙砾质山坡、沙质平原草地、荒地等处。产大连。

【数据凭证】辽宁植物: 810. 2021.

2. 牻牛儿苗 *Erodium stephanianum* Willd.

生山坡、河岸沙地或草地。产凌源、建平、北镇、兴城、彰武、阜新、沈阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 809. 2021.

2b. 紫牻牛儿苗 *Erodium stephanianum* f. *atranthum* (Nakai et Kitag.) Kitag.

生山坡草地、河边沙地。产大连、长海、凌源、沈阳、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物: 809. 2021.

老鹳草属 *Geranium* L.

1. 粗根老鹳草 *Geranium dahuricum* DC.

生山地草甸或亚高山草甸。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物: 814. 2021.

1b. 长白老鹳草 *Geranium dahuricum* var. *paishanense* (Y. L. Cheng) Huang et L. R. Xu

生高山冻原、高山草地。产宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物: 814. 2021.

2. 北方老鹳草 *Geranium erianthum* DC.

生林下、林缘。本溪、宽甸有记录。

【数据凭证】辽宁植物: 811. 2021.

3. 朝鲜老鹳草 *Geranium koreanum* Kom.

生阔叶林中。产桓仁、本溪、宽甸、庄河、丹东、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物: 813. 2021.

4. 突节老鹳草 *Geranium krameri* Franch. et Sav.

生草甸、灌丛、荒地、路边等处。产西丰、开原、抚顺、新宾、清原、本溪、鞍山、桓仁、凤城、海城、丹东、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 812. 2021.

5. 尼泊尔老鹳草 *Geranium nepalense* Sweet

生于山地阔叶林林缘、灌丛、荒山草坡。产大连、鞍山。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:187. 2021.

6. 毛蕊老鹳草 *Geranium platyanthum* Duthie

生针阔混交林缘湿地或山坡草地。产桓仁、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物: 811. 2021.

7. 鼠掌老鹳草 *Geranium sibiricum* L.

生杂草地、宅旁、河岸、林缘。产朝阳、建平、喀左、建昌、葫芦岛、北镇、西丰、沈阳、抚顺、桓仁、鞍山、海城、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物: 815. 2021.

8. 灰背老鹳草 *Geranium wlassovianum* Fisch. ex Link

生河岸湿地、草甸、沼泽地。产凤城、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物: 813. 2021.

9. 老鹳草 *Geranium wilfordii* Maxim.

生林缘、灌丛、阔叶林下。产西丰、沈阳、鞍山、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物: 815. 2021.

天竺葵属 *Pelargonium* L' Her.

1. 家天竺葵 *Pelargonium domesticum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 817. 2021.

2. 天竺葵 *Pelargonium hortorum* Bailey

原产南非。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 816. 2021.

101. 千屈菜科 *Lythraceae*

(7 属 11 种 1 变种 1 变型)

水苋菜属 *Ammannia* L.

1. 耳基水苋菜 *Ammannia auriculata* Willd.

生湿地和稻田中。辽宁有记载。

【数据凭证】东北植物检索表(第二版):438. 图版 212:6. 1995.

2. 长叶水苋菜 *Ammannia coccinea* Rottboell

生湿地或稻田中。原产美洲。分布鞍山。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

3. 多花水苋(多花水苋菜) *Ammannia multiflora* Roxb.

生湿地或水田中。产瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物: 992. 2021.

萼距花属 *Cuphea* Adans. ex P. Br.

萼距花 *Cuphea hookeriana* Walp.

原产墨西哥。中国南方常见露地栽培, 大连有少量避风向阳处露地栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 990. 2021.

紫薇属 *Lagerstroemia* L.

1. 紫薇 *Lagerstroemia indica* L.

分布中国华东、华南和西南各省区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 988. 2021.

1b. 银薇 *Lagerstroemia indica* f. *alba* (Nichols.) Rehd.

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 989. 2021.

千屈菜属 *Lythrum* L.

1. 千屈菜 *Lythrum salicaria* L.

生河边、沼泽湿地。产凌源、喀左、大连、瓦房店、普兰店、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物: 991. 2021.

1b. 无毛千屈菜(中型千屈菜) *Lythrum salicaria* var. *glabrum* Ledeb.

生境同原变种。产绥中、凌源、彰武、葫芦岛、铁岭、法库、西丰、清原、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物: 991. 2021.

石榴属 *Punica* L.

石榴 *Punica granatum* L.

原产亚洲中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物: 989. 2021.

节节菜属 *Rotala* L.

1. 节节菜(节节草) *Rotala indica* (Willd.) Koehne

生稻田中或湿地上。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物: 993. 2021.

2. 轮叶节节菜 *Rotala mexicana* Chamisso & Schlechtendal

生浅水湿地中。鸭绿江流域有记载。

【数据凭证】辽宁植物: 994. 2021.

菱属 *Trapa* L.

1. 细果野菱 *Trapa incisa* Siebold & Zucc.

生水泡子中。产开原、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物: 996. 2021.

2. 欧菱(丘角菱、东北菱、格菱、耳菱、黑水菱、弓角菱、冠菱) *Trapa natans* L.

生湖泊或河湾旧河床中。产庄河、普兰店、长海、沈阳、新民、凌海、北镇、开原、铁岭、丹东、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物: 995. 2021.

104. 柳叶菜科 *Onagraceae*

(6 属 18 种 4 亚种)

柳兰属 *Chamerion* (Raf.) Raf. ex Holub

1. 柳兰 *Chamerion angustifolium* (L.) Holub

生开阔地、林缘、山坡或河岸及山谷的沼泽地。产庄河、瓦房店、凌源、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物: 997. 2021.

1b. 毛脉柳兰 *Chamerion angustifolium* subsp. *circumvagum* (Mosquin) Hoch

地理分布较南或与柳兰生同一山上海拔较低地带。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:190. 2021.

露珠草属 *Circaea* L.

1. 高山露珠草 *Circaea alpina* L.

生阔叶林下阴湿地或苔藓层上。产庄河、鞍山、岫岩、桓仁、新宾、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物: 1005. 2021.

1b. 深山露珠草 *Circaea alpina* subsp. *caulescens* (Kom.) Tatewaki

生潮湿处和苔藓覆盖的岩石及木头上。产桓仁、宽甸、本溪。

【数据凭证】辽宁植物: 1006. 2021.

2b. 水珠草 *Circaea canadensis* subsp. *quadrisulcata* (Maxim.) Boufford

生针阔叶混交林下、灌丛间、河岸或林下阴湿地、山坡草地。产庄河、普兰店、瓦房店、岫岩、凤城、宽甸、桓仁、新宾、清原、本溪、鞍山、西丰、铁岭、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物: 1007. 2021.

3. 露珠草(曲毛露珠草)*Circaea cordata* Royle

生林缘、山坡灌丛; 路旁草地。产庄河、宽甸、桓仁、西丰、清原、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物: 1006. 2021.

4. 南方露珠草 *Circaea mollis* Sieb. et Zucc.

生林下、山沟阴湿地。产丹东、庄河。

【数据凭证】辽宁植物: 1007. 2021.

柳叶菜属 *Epilobium* L.

1. 毛脉柳叶菜(稀花柳叶菜) *Epilobium amurense* Hausskn.

生山区溪沟边、沼泽地、草坡、林缘湿润处。产清原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:999. 2021.

1b. 光滑柳叶菜 *Epilobium amurense* subsp. *cephalostigma* (Hausskn.) C. J. Chen

生中低山河谷与溪沟边、林缘、草坡湿润处。产庄河、岫岩、宽甸、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1000. 2021.

2. 多枝柳叶菜 *Epilobium fastigiatum* Nakai

生潮湿处或湿地。产普兰店、庄河、岫岩、凤城、宽甸、桓仁、西丰、新宾、本溪、彰武、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:999. 2021.

3. 柳叶菜 *Epilobium hirsutum* L.

生沟边或沼泽地。产桓仁、彰武、凌源、辽阳、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:998. 2021.

4. 细籽柳叶菜(异叶柳叶菜)*Epilobium minutiflorum* Hausskn.

生山区溪沟边、河床两岸及荒坡湿处。产建平、凌源、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1001. 2021.

5. 沼生柳叶菜(水湿柳叶菜)*Epilobium palustre* L.

生河岸、湖边湿地、沼泽地。产绥中、西丰、本溪、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:998. 2021.

山桃草属 *Gaura* L.

1. 山桃草 *Gaura lindheimeri* Engelm. et Gray

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1008. 2021.

2. 小花山桃草 *Gaura parviflora* Dougl.

生沿海地带。原产北美。分布大连、旅顺口、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1008. 2021.

丁香蓼属 *Ludwigia* L.

假柳叶菜(丁香蓼)*Ludwigia epilobioides* Maxim.

生于湖、塘、稻田、溪边等湿润处。产沈阳、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1003. 2021.

月见草属 *Oenothera* L.

1. 月见草 *Oenothera biennis* L.

生山坡、草地、沙质地、荒地或河岸沙砾地。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1002. 2021.

2. 黄花月见草 *Oenothera glazioviana* Mich.

生开旷荒地、田园路边。原产欧洲。辽宁有栽培逸生记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:106. 2019.

3. 小花月见草 *Oenothera parviflora* L.

生荒坡、沟边湿润处。原产美国东部与中部, 在欧洲、亚洲东部、新西兰、南非有栽培并逸为野生。辽宁有栽培逸生记录。

【数据凭证】中国植物志 53(2):66. 2000.

4. 美丽月见草 *Oenothera speciosa* Nutt

原产美国南部地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1001. 2021.

5. 待宵草 *Oenothera stricta* Ledeb. et Link

原产南美。辽宁有栽培逸生记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:108. 2019.

6. 长毛月见草 *Oenothera villosa* Thunb.

生开旷田园边、荒地、沟边较湿润处。原产北美。分布大连。

【数据凭证】辽宁植物:1003. 2021.

105. 省沽油科 *Staphyleaceae*

(1 属 1 种)

省沽油属 *Staphylea* L.

省沽油 *Staphylea bumalda* DC.

生路旁、山地或丛林中。产庄河、本溪、凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:900. 2021.

106. 白刺科 *Nitrariaceae*

(1 属 1 种 1 变种)

白刺属 *Nitraria* L.

1. 小果白刺(白刺)*Nitraria sibirica* Pall.

生盐渍低洼地、海边沙地、荒漠地。产葫芦岛、盘山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:818. 2021.

1b. 球果白刺 *Nitraria sibirica* var. *globicaarpa*(Kitag.) Kitag.

生盐渍低洼地、海边沙地。产大洼。

【数据凭证】辽宁植物:819. 2021.

107. 漆树科 *Anacardiaceae*

(4 属 6 种 2 变种)

黄栌属 *Cotinus* (Tourn.) Mill.

1b. 毛黄栌 *Cotinus coggygria* Scop. var. *pubescens* Engl.

生阴湿的石缝或溪沟边。产辽宁朝阳有野生记录, 大连、盖州、沈阳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:859. 2021.

1c. 灰毛黄栌(红叶、光叶黄栌) *Cotinus coggygria* Scop. var. *cinerea* Engl.

产河北、山东、河南、湖北、四川。大连、盖州、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:859. 2021.

黄连木属 *Pistacia* L.

黄连木 *Pistacia chinensis* Bunge

生山林中。产旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:854. 2021.

盐肤木属 *Rhus* L.

1. 盐肤木 *Rhus chinensis* Mill.

生山坡、沟谷、杂木林中。产绥中、沈阳、盖州、金州、大连、庄河、长海、普兰店、本溪、丹东、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:855. 2021.

2. 羽裂火炬树 *Rhus dissecta* Thunb.

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:856. 2021.

3. 火炬树 *Rhus typhina* L.

原产北美。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:857. 2021.

漆属 *Toxicodendron* (Tourn.) Mill.

1. 木蜡树 *Toxicodendron sylvestri* (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze

生阳坡疏林中。产普兰店(俭汤乡)。

【数据凭证】辽宁植物:858. 2021.

2. 漆 *Toxicodendron vernicifluum* (Stokes) F. A. Barkl.

生向阳避风山坡。产旅顺口、普兰店、庄河、岫岩、本溪、宽甸、新宾、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:858. 2021.

108. 无患子科 Sapindaceae

(5 属 25 种 1 亚种 4 变种 1 变型)

枫属 *Acer* L.

1. 髭脉枫(髭脉槭) *Acer barbinerve* Maxim.

生阔叶林中。产新宾、桓仁、宽甸、本溪、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:868. 2021.

2. 三角枫(三角槭) *Acer buergerianum* Miq.

分布山东、河南、江苏、浙江、安徽、江西、湖北等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:861. 2021.

3. 瘤枝槭 *Acer campestre* L.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:862. 2021.

4. 小楷枫(小楷槭) *Acer komarovii* Pojark.

生阔叶林中。产新宾、桓仁、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:869. 2021.

5. 东北枫(东北槭)*Acer mandshuricum* Maxim.

生阔叶林中。产辽阳、新宾、清原、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:872. 2021.

6. 色木枫(色木槭)*Acer mono* Maxim.

生林中、林缘及河岸两旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:863. 2021.

7. 复叶枫(椴叶槭)*Acer negundo* L.

原产北美洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:874. 2021.

8. 鸡爪枫(鸡爪槭)*Acer palmatum* Thunb.

分布长江流域各省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:871. 2021.

8b. 红槭 *Acer palmatum* f. *atropurpureum* (Van Houtte) Schewerim

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:872. 2021.

8c. 羽毛槭 *Acer palmatum* var. *dissectum* (Thunb.) K. Koch

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:872. 2021.

9b. 细裂枫(细裂槭)*Acer pilosum* var. *stenolobum* (Rehder) W. P. Fang

产内蒙古、山西、宁夏、陕西和甘肃。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:862. 2021.

10. 挪威槭 *Acer platanoides* L.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:865. 2021.

11. 紫花枫(紫花槭)*Acer pseudo-sieboldianum* (Pax.) Kom.

生阔叶林、针阔混交林及林缘。产宽甸、桓仁、凤城、清原、本溪、抚顺、沈阳、盖州、北镇、鞍山、岫岩、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:870. 2021.

11b. 小果紫花槭 *Acer pseudo-sieboldianum* var. *koreanum* Nakai

生林缘。产桓仁、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:871. 2021.

12. 美国红枫 *Acer rubrum* L.

原产美国北部以及加拿大大部分地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:864. 2021.

13. 银槭 *Acer saccharinum* L.

原产美国东部。熊岳、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:865. 2021.

14. 钝翅槭 *Acer shirasawanum* Koidz.

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:869. 2021.

15b. 茶条枫(茶条槭)*Acer tataricum* subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm.

生山坡、稀疏林下及林缘。产西丰、抚顺、清原、本溪、凤城、桓仁、庄河、瓦房店、

营口等地。

【数据凭证】辽宁植物:867. 2021.

16. 青楷枫(青楷槭)*Acer tegmentosum* Maxim.

生阔叶林中。产新宾、本溪、凤城、桓仁、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:866. 2021.

17. 三花枫(三花槭)*Acer triflorum* Kom.

生针阔混交林或阔叶杂木林中。产新宾、宽甸、桓仁、凤城、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:873. 2021.

17b. 革叶三花槭 *Acer triflorum* var. *aubcoriacea* Kom.

生海拔 400~1000 米的林边或石质山坡。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:874. 2021.

18. 元宝枫(元宝槭)*Acer truncatum* Bunge

生阔叶林中。产新宾、沈阳、盖州、凤城、宽甸、东港、庄河、朝阳、北镇、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:864. 2021.

19. 花楷枫(花楷槭)*Acer ukurunduense* Trautv. et C. *Acer* Mey.

生阔叶林中。产桓仁、宽甸、本溪和新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:867. 2021.

七叶树属 *Aesculus* L.

1. 红花七叶树 *Aesculus* × *carnea* Zeyh.

原产北美洲大陆。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:881. 2021.

2. 七叶树 *Aesculus chinensis* Bunge

中国秦岭有野生。大连、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:879. 2021.

3. 欧洲七叶树 *Aesculus hippocastanum* L.

原产阿尔巴尼亚和希腊。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:196. 2021.

4. 日本七叶树 *Aesculus turbinata* Blume

原产日本。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:880. 2021.

倒地铃属 *Cardiospermum* L.

倒地铃 *Cardiospermum halicacabum* L.

广布于全世界的热带和亚热带地区。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:877. 2021.

栲树属 *Koelreuteria* Laxm.

1. 复羽叶栲树 *Koelreuteria bipinnata* Franch.

产云南、贵州、四川、湖北、湖南、广西、广东等省区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:876. 2021.

2. 栲树 *Koelreuteria paniculata* Laxm.

生山坡杂木林中。旅顺口(蛇岛)、瓦房店、凌源等地有野生, 其他地方有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:875. 2021.

文冠果属 *Xanthoceras* Bunge

文冠果 *Xanthoceras sorbifolium* Bunge.

生丘陵山坡等处。辽西有少量野生, 各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:878. 2021.

109. 芸香科 Rutaceae

(7 属 9 种 1 变种)

柑橘属 *Citrus* L.

枳(枸枳)*Citrus trifoliata* L.

产中国中部。旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:845. 2021.

白鲜属 *Dictamnus* L.

白鲜(白藓)*Dictamnus dasycarpus* Turcz.

生山坡及丛林中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:841. 2021.

黄檗属 *Phellodendron* Rupr.

1. 黄檗 *Phellodendron amurense* Rupr.

生山坡杂木林中或山间谷地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:843. 2021.

1 b. 毛黄檗 *Phellodendron amurense* var. *molle* (Nakai) S. H. Li et S. Z. Liou

生山坡杂木林中或山间谷地。产盖州、丹东、岫岩、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:844. 2021.

榆橘属 *Ptelea* L.

榆橘(榆桔)*Ptelea trifoliata* L.

原产美国。大连、熊岳有栽种。

【数据凭证】辽宁植物:844. 2021.

芸香属 *Ruta* L.

芸香 *Ruta graveolens* L.

原产地中海沿岸地区。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:842. 2021.

四数花属 *Tetradium* Loureiro

臭檀吴萸(臭檀吴茱萸、臭檀)*Tetradium daniellii* (Benn.) T. G. Hartley

生沟边及疏林, 也见栽培。产金州、大连、旅顺口、绥中、长海、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:842. 2021.

花椒属 *Zanthoxylum* L.

1. 花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim.

产中国北部至西南。大连、营口等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:847. 2021.

2. 青花椒(山花椒)*Zanthoxylum schinifolium* Sieb. et Zucc.

生山坡、林缘、灌丛中。产绥中、营口、凤城、宽甸、岫岩、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:846. 2021.

3. 野花椒 *Zanthoxylum similans* Hance

产青海、甘肃、山东、河南、安徽、江苏、浙江、湖北、江西、台湾、福建、湖南及贵州东北部。凌源、熊岳、庄河、普兰店、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:846. 2021.

110. 苦木科 Simaroubaceae

(2 属 2 种 1 变种)

臭椿属 *Ailanthus* Desf.

臭椿 *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle

生山坡或林中。产鞍山、岫岩、盖州、瓦房店、普兰店、庄河、大连、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:849. 2021.

苦木属 *Picrasma* Bl.

1. 苦树(苦木) *Picrasma quassioides* (D. Don) Benn.

生山地杂木林中。产长海、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:850. 2021.

1b. 毛果苦木 *Picrasma quassioides* var. *dasycarpa* (Kitag.) S. Z. Liou

生山地杂木林中。产大连、旅顺口、蛇岛、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:851. 2021.

111. 楝科 *Meliaceae*

(2 属 2 种)

楝属 *Melia* L.

楝 *Melia azedarach* L.

广布于亚洲热带和亚热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:848. 2021.

香椿属 *Toona* Roem.

香椿 *Toona sinensis* (A. Juss.) Roem.

产华北、华东、中部、南部和西南部各省区。大连、鞍山、北镇等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:848. 2021.

112. 锦葵科 *Malvaceae*

(13 属 27 种 1 亚种 9 变种)

秋葵属 *Abelmoschus* Medicus

1. 咖啡黄葵 *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench

原产印度。大连、沈阳、熊岳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:932. 2021.

2. 黄蜀葵 *Abelmoschus manihot* (L.) Medic.

原产中国南方。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:931. 2021.

苘麻属 *Abutilon* Miller

1. 金铃花 *Abutilon striatum* Dickson.

原产南美洲的巴西、乌拉圭等地。辽宁有栽培。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:91. 2019.

2. 苘麻 *Abutilon theophrasti* Medic

生路旁、荒地、田野。辽宁各地常见栽培, 并逸生。

【数据凭证】辽宁植物:925. 2021.

蜀葵属 *Alcea* L.

蜀葵 *Alcea rosea* L.

原产中国西南地区。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:929. 2021.

盘果苘属 *Anoda* Cavanilles

阿洛葵 *Anoda cristata* (L.) Schlecht
原产美洲。近年发现于金州、大连。

【数据凭证】辽宁植物:925. 2021.

田麻属 *Corchoropsis* Sieb. et Zucc.

1. 田麻 *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.) Makino

生山坡、林下或干燥石质地。产大连、长海、金州、瓦房店、东港、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:923. 2021.

1b. 光果田麻 *Corchoropsis tomentosa* var. *psilocarpa* (Harms & Loes.) C. Y. Wu & Y. Tang

生境同原亚种。产金州、庄河、瓦房店、普兰店、鞍山、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:924. 2021.

梧桐属 *Firmiana* Marsili

梧桐 *Firmiana simplex* (L.) W. Wight

中国从广东海南岛到华北均产。大连、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:935. 2021.

棉属 *Gossypium* L.

陆地棉 *Gossypium hirsutum* L.

原产阿拉伯和小亚细亚。辽南和辽西有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:930. 2021.

扁担杆属 *Grewia* L.

1. 扁担杆 *Grewia biloba* G. Don.

生山坡或山沟边。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:922. 2021.

1b. 小花扁担杆(扁担木)*Grewia biloba* var. *parviflora* (Bunge) Hand.-Mazz.

生山坡。产长海、大连、旅顺口、金州、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:922. 2021.

木槿属 *Hibiscus* L.

1. 大麻槿(洋麻)*Hibiscus cannabinus* L.

原产印度。辽宁有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:934. 2021.

2. 芙蓉葵 *Hibiscus moscheutos* L.

原产美国东部。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:933. 2021.

3. 木槿 *Hibiscus syriacus* L.

产中国中部各省。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:932. 2021.

4. 野西瓜苗 *Hibiscus trionum* L.

生山坡、草地、河边、路旁及田野。原产非洲中部。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:934. 2021.

锦葵属 *Malva* L.

1. 锦葵 *Malva cathayensis* M. G. Gilbert

辽宁各地栽培, 偶见逸生。

【数据凭证】辽宁植物:927. 2021.

2. 麝香锦葵 *Malva moschata* L.

原产欧洲和亚洲西南部。宽甸有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:928. 2021.

3. 三月花葵 *Malva trimestris* (L.) Salisb

原产欧洲地中海沿岸。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:927. 2021.

4. 野葵(北锦葵)*Malva verticillata* L.

生杂草地、庭园、住宅附近及山坡。产金州、建平、凌源、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:929. 2021.

4b. 中华野葵 *Malva verticillata* var. *rafiqii* Abedin

生杂草地、山坡、庭院和住宅附近。产凌源。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:202. 2021.

黄花稔属 *Sida* L.

刺黄花稔 *Sida spinosa* L.

生路旁、牧场、扰动地面。原产美洲。金州有分布。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:96. 2019.

椴属 *Tilia* L.

1. 美洲椴 *Tilia americana* L.

原产美国。沈阳、大连、瓦房店有栽培。

【数据凭证】辽宁树木志:602. 图 632:1-3. 2018.

2. 紫椴 *Tilia amurensis* Rupr.

生山坡及阔叶红松林中。产瓦房店、普兰店、庄河、建昌及辽东地区等地。

【数据凭证】辽宁植物:920. 2021.

2b. 朝鲜紫椴 *Tilia amurensis* var. *koreana* Nakai

生山坡林中。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:921. 2021.

2c. 小叶紫椴 *Tilia amurensis* var. *taquetii* (Schneid.) Liou et Li

生山坡林中。辽宁东部山区有分布。

【数据凭证】辽宁植物:921. 2021.

2d. 裂叶紫椴 *Tilia amurensis* var. *tricuspidata* Lion et Li

生山坡林中。产金州、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:920. 2021.

3. 心叶椴 *Tilia cordata* Mill.

原产自英国西部石灰石悬崖和潮湿的林地中。大连、沈阳有引种栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:200. 2021.

3b. 西伯利亚椴 *Tilia cordata* subsp. *sibirica* (Bayer) Pigott

生山坡上。产凌源等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:200. 2021.

4. 欧椴 *Tilia europaea* L.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁树木志:599. 图 628. 2018.

5. 辽椴(糠椴)*Tilia mandshurica* Rupr. et Maxim.

生山间、沟谷、杂木林中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:918. 2021.

5b. 棱果辽椴(棱果糠椴)*Tilia mandshurica* var. *megaphylla* (Nakai) Liou et Li

生山坡草地。产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:919. 2021.

5b. 卵果辽椴(卵果糠椴)*Tilia mandshurica* var. *ovalis* (Nakai) Liou et Li
生针阔混交林及阔叶林中。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:919. 2021.

5d. 瘤果辽椴(疣果糠椴)*Tilia mandshurica* var. *tuberculata* Liou et Li
生山坡草地。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:919. 2021.

6. 蒙椴 *Tilia mongolica* Maxim.

生山坡及阔叶林中。产金州、大连、营口及辽西等地。

【数据凭证】辽宁植物:919. 2021.

7. 大叶欧椴 *Tilia platyphyllos* Scop.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:921. 2021.

刺蒴麻属 *Triumfetta* L.

刺蒴麻 *Triumfetta rhomboidea* Jacq.

分布热带亚洲及非洲。辽宁有栽培逃逸记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:90. 2019.

113. 瑞香科 *Thymelaeaceae*

(4 属 5 种)

瑞香属 *Daphne* L.

1. 芫花 *Daphne genkwa* Sieb. et Zucc.

生山坡、灌丛。产瓦房店、长海、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:936. 2021.

2. 东北瑞香(长白瑞香)*Daphne pseudo-mezereum* A. Gray

生海拔 600~1800 米的针阔混交林及针叶林的林下和林缘。产本溪、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:936. 2021.

草瑞香属 *Diarthron* Turcz.

草瑞香 *Diarthron linifolium* Turcz.

生山坡草地、林缘及灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:938. 2021.

狼毒属 *Stellera* L.

狼毒 *Stellera chamaejasme* L.

生干燥向阳的高山草坡、草坪或河滩台地。产建平、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:938. 2021.

堇花属 *Wikstroemia* Endl.

河朔堇花 *Wikstroemia chamaedaphne* Meisn.

生山坡及路旁。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:937. 2021.

114. 旱金莲科 *Tropaeolaceae*

(1 属 1 种)

旱金莲属 *Tropaeolum* L.

旱金莲 *Tropaeolum majus* L.

原产南美秘鲁、巴西等地。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:920. 2021.

115. 木犀草科 Resedaceae

(1 属 1 种)

木犀草属 *Reseda* L.

黄木犀草(细叶木犀草)*Reseda lutea* L.

生铁路沿线及附近的丘陵地区。原产欧洲及地中海地区。产大连、旅顺口、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:526. 2021.

116. 白花菜科 Cleomaceae

(1 属 1 种)

醉蝶花属 *Tarenaya* Rafinesque

醉蝶花 *Tarenaya hassleriana* (Chodat) H. H. Iltis

原产美洲热带地区和西印度群岛。大连、鞍山、凤城等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:473. 2021.

117. 十字花科 Brassicaceae (Cruciferae)

(34 属 74 种 2 亚种 15 变种)

庭芥属 *Alyssum* L.

1. 欧洲庭芥(欧庭芥)*Alyssum alyssoides* L.

生草地。分布于欧洲、亚洲西部, 并传播至北美。旅顺口有记载。

【数据凭证】辽宁植物:521. 2021.

2. 山庭芥 *Alyssum montanum* L.

原产欧洲中南部至高加索。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:521. 2021.

鼠耳芥属 *Arabidopsis* (DC.) Heynh.

1. 圆叶鼠耳芥(圆叶南芥)*Arabidopsis halleri* (L.) O'Kane & Al-Shehbaz

生高山沙砾质土壤的林下、草丛中或岩石缝中。产凤城、抚顺。

【数据凭证】辽宁植物:507. 2021.

1b. 叶芽鼠耳芥(叶芽南芥)*Arabidopsis halleri* subsp. *gemmifera* (Matsum.) O'Kane & Al-Shehbaz

生山坡林下或水沟边或高山冻原。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:507. 2021.

南芥属 *Arabis* L.

硬毛南芥(毛南芥)*Arabis hirsuta* (L.) Scop.

生干燥山坡及路边草丛中。产开原、新宾、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:506. 2021.

辣根属 *Armoracia* P. Gaertn. et al.

辣根(马萝卜)*Armoracia rusticana* (Lam.) Gaertn.

原产欧洲。鞍山、辽宁沈阳等地栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:519. 2021.

山芥属 *Barbarea* R. Br.

山芥(山芥菜)*Barbarea orthoceras* Ledeb.

生湿地、溪谷、杂木林内。产新宾、本溪、岫岩、凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:498. 2021.

团扇芥属 *Berteroa* DC.

团扇芥 *Berteroa incana* (L.) DC.

生山脚、山坡、农田及河边。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:521. 2021.

芸苔属 *Brassica* L.

1. 芥菜 *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss.

原产热带美洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:479. 2021.

1b. 芥菜疙瘩 *Brassica juncea* var. *napiformis* (Paillieux & Bois) Kitam.

模式标本采自欧洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:479. 2021.

2b. 芜菁甘蓝(布留克) *Brassicinapus* var. *napobrassica* (L.) Rchb.

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:207. 2021.

3b. 羽衣甘蓝 *Brassica oleracea* var. *acephala* de Candolle

原产欧洲。辽宁各大城市常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:478. 2021.

3c. 花椰菜(菜花)*Brassica oleracea* var. *botrytis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:477. 2021.

3d. 结球甘蓝(甘蓝、卷心菜)*Brassica oleracea* var. *capitata* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:478. 2021.

3e. 擘蓝 *Brassica oleracea* var. *gongylodes* L.

原产欧洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:478. 2021.

3f. 绿花菜 *Brassica oleracea* var. *italica* Plenck

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:477. 2021.

4. 蔓菁(芜菁、芜菁)*Brassica rapa* L.

模式标本采自欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:206. 2021.

4b. 青菜 *Brassica rapa* var. *chinensis* (L.) Kitam.

辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:480. 2021.

4c. 白菜 *Brassica rapa* var. *glabra* Regel

辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:480. 2021.

4d. 芸苔(油菜)*Brassica rapa* var. *oleifera* DC.

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:481. 2021.

匙芥属 *Bunias* L.

1. 匙芥 *Bunias cochlearioides* Murr.
生沙质荒漠、草原、荒地等处。产海城。
【数据凭证】辽宁植物:525. 2021.
2. 疣果匙芥(瘤果匙芥)*Bunias orientalis* L.
生田野、草地。产沈阳、西丰。
【数据凭证】辽宁植物:525. 2021.

亚麻芥属 *Camelina* Crantz.

1. 小果亚麻芥 *Camelina microcarpa* Andrz.
生路旁沟边、铁道旁、山坡上。产大连。
【数据凭证】辽宁植物:518. 2021.
2. 亚麻芥 *Camelina sativa* (L.) Crantz
生江岸、山坡路边或杂草地。产大连。
【数据凭证】辽宁植物:518. 2021.

芥属 *Capsella* Medic.

- 荠菜(芥)*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.
生草地、田边、路旁、耕地或杂草地等处。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:515. 2021.

碎米芥属 *Cardamine* L.

1. 弯曲碎米芥 *Cardamine flexuosa* With.
生田边、路旁及较湿的草地。产大连、丹东等地。
【数据凭证】辽宁植物:501. 2021.
2. 碎米芥 *Cardamine hirsuta* L.
生山坡、路旁、荒地及耕地的草丛中。产岫岩、庄河、金州。
【数据凭证】辽宁植物:500. 2021.
3. 弹裂碎米芥 *Cardamine impatiens* L.
生路旁、山坡、沟谷、水边或阴湿地。产宽甸。
【数据凭证】辽宁植物:499. 2021.
4. 翼柄碎米芥 *Cardamine komarovii* Nakai
生于林下、林缘、湿草地。产本溪、桓仁、宽甸、辽阳等地。
【数据凭证】辽宁植物:503. 2021.
5. 白花碎米芥 *Cardamine leucantha* (Tausch) O. E. Schulz
生林缘、林下、林间、灌丛下及湿草地。产西丰、清原、开原、抚顺、新宾、鞍山、本溪、桓仁、岫岩、凤城、宽甸、庄河、辽阳等地。
【数据凭证】辽宁植物:500. 2021.
6. 水田碎米芥 *Cardamine lyrata* Bunge
生湿草地、踏头甸子、水田及河边。产沈阳。
【数据凭证】辽宁植物:500. 2021.
7. 小花碎米芥 *Cardamine parviflora* L.
生河边湿地。产长海。
【数据凭证】辽宁植物:501. 2021.
8. 浮水碎米芥(伏水碎米芥) *Cardamine prorepens* Fisch. ex DC.
生林内及林缘的小溪流水中或水边、湿地等处。产宽甸、凤城等地。
【数据凭证】辽宁植物:503. 2021.

9. 圆齿碎米荠(大顶叶碎米荠、长白山碎米荠)*Cardamine scutata* Thunb.

生高海拔湿地。产宽甸、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:502. 2021.

垂果南芥属 *Catolobus* Al-Shehbaz

垂果南芥 *Catolobus pendulus* (L.) Al-Shehbaz

生林缘、林下、草甸、山坡、向阳草地及河岸。产北镇、沈阳、辽阳、抚顺、清原、西丰、法库、本溪、桓仁、鞍山、营口、岫岩、凤城、宽甸、丹东、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:505. 2021.

离子芥属 *Chorispora* R. Br. ex DC.

离子芥(离子草)*Chorispora tenella* (Pall.) DC.

生沟边、草地、田地。产旅顺口、大连。

【数据凭证】辽宁植物:509. 2021.

香芥属 *Clausia* Kornuch-Trotzky

毛萼香芥(香花芥、香芥)*Clausia trichosepala* (Turcz.) Dvorak

生在山坡。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:504. 2021.

播娘蒿属 *Descurainia* Webb et Berth.

播娘蒿 *Descurainia sophia* (L.) Schur

生杂草地、住宅附近、山坡、沙质地或盐碱地。产大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:488. 2021.

二行芥属 *Diploaxis* DC.

二行芥(二列芥)*Diploaxis muralis* (L.) DC.

原产欧洲及地中海地区。产大连、旅顺口、金州。

【数据凭证】辽宁植物:483. 2021.

花旗杆属 *Dontostemon* Andrz.

1. 花旗杆(花旗竿)*Dontostemon dentatus* (Bunge) Ledeb.

生山坡路旁、林缘、石质地、草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:491. 2021.

1b. 腺花旗杆(腺花旗竿)*Dontostemon dentatus* var. *glandulosus* Maxim.

生山坡路旁、林缘、石质地、草地。产沈阳、抚顺、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:492. 2021.

2. 线叶花旗杆(线叶花旗竿)*Dontostemon integrifolius* (L.) Ledeb.

生于草原沙地及沙丘上。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:492. 2021.

2b. 无腺花旗竿 *Dontostemon integrifolius* var. *eglandulosus* (DC.) Turcz.

生山坡沙地及沙丘。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:492. 2021.

3. 小花花旗杆(小花花旗竿)*Dontostemon micranthus* C. A. Mey.

生山坡草地、河滩、固定沙丘及山沟。产彰武、凌源、铁岭、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:492. 2021.

4. 多年生花旗杆 *Dontostemon perennis* C. A. Mey.

生沙地、山坡草丛、干燥草原及路边。产彰武。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

葶苈属 *Draba* L.

1. 葶苈 *Draba nemorosa* L.

生向阳草地、田边、路边、山坡、林下。产开原、沈阳、辽阳、鞍山、抚顺、本溪、凤城、瓦房店、金州、庄河、大连、宽甸、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:520. 2021.

1b. 光果葶苈 *Draba nemorosa* var. *leiocarpa* Lindbl.

生境同原变种。产大连、普兰店、沈阳、本溪、鞍山、凤城、丹东、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:520. 2021.

芝麻菜属 *Eruca* Mill.

1b. 芝麻菜(锦果芝麻菜)*Eruca vesicaria* subsp. *sativa* (Mill.) Thell.

原产欧洲及非洲各国。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:483. 2021.

糖芥属 *Erysimum* L.

1. 糖芥 *Erysimum amurense* Kitag.

生干山坡、石缝或砂石质地。产凌源、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:487. 2021.

2. 小花糖芥(桂竹糖芥) *Erysimum cheiranthoides* L.

生山坡、山谷、路旁及村旁荒地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:485. 2021.

3. 波齿糖芥(华北糖芥) *Erysimum macilentum* Bunge

生沙质地、海岛。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:486. 2021.

4. 黄花糖芥(黄瓣糖芥)*Erysimum perofskianum* Fisch. & C.A.Mey.

生山坡。产金州、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:486. 2021.

5. 粗梗糖芥(粗柄糖芥)*Erysimum repandum* L.

生杂草地、路边。原产欧洲。旅顺口有记载。

【数据凭证】辽宁植物:488. 2021.

香花芥属 *Hesperis* L.

欧亚香花芥(紫香花草)*Hesperis matronalis* L.

原产欧洲、亚洲中部及西部。大连、熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:484. 2021.

屈曲花属 *Iberis* L.

1. 屈曲花 *Iberis amara* L.

原产西欧。大连有栽培, 也见少量逸生。

【数据凭证】辽宁植物:516. 2021.

2. 披针叶屈曲花 *Iberis intermedia* Guersent

原产欧洲。大连栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:516. 2021.

菘蓝属 *Isatis* L.

1. 三肋菘蓝(肋果菘蓝)*Isatis costata* C. A. Mey.

生较干的山坡或山沟。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:525. 2021.

2. 长圆果菘蓝(矩叶大青)*Isatis oblongata* DC.

生草地。产沈阳、昌图。

【数据凭证】辽宁植物:523. 2021.

3. 欧洲菘蓝(菘蓝)*Isatis tinctoria* L.

原产欧洲。辽宁各地药圃有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:524. 2021.

独行菜属 *Lepidium* L.

1. 独行菜(腺独行菜) *Lepidium apetalum* Willd.

生向阳草地、路旁、沟边、庭园等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:513. 2021.

2. 绿独行菜 *Lepidium campestre* (L.) R. Br.

生山坡上。原产欧洲及小亚细亚。大连、旅顺口有分布。

【数据凭证】辽宁植物:512. 2021.

3. 密花独行菜 *Lepidium densiflorum* Schrad.

生向阳草地、路边、田边、河边海边沙地及干坡等处。原产北美洲。分布大连、长海、庄河、沈阳、抚顺、清原、辽阳、鞍山、本溪、桓仁、盖州、丹东、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:514. 2021.

4. 臭芥 *Lepidium didymum* L.

生路旁或荒地。原产西亚至南欧。分布大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:510. 2021.

5. 群心菜 *Lepidium draba* L.

生路旁、山坡、田边。产大连、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:522. 2021.

6. 宽叶独行菜(北独行菜)*Lepidium latifolium* L.

生河边、湖边、海边盐碱地或沙地。产沈阳、营口、大连、长海、凌海、大洼等地。

【数据凭证】辽宁植物:511. 2021.

7. 抱茎独行菜(穿叶独行菜)*Lepidium perfoliatum* L.

原产北美。旅顺有分布记录。

【数据凭证】辽宁植物:513. 2021.

8. 柱毛独行菜 *Lepidium ruderales* L.

生江岸沙地、荒地。产鞍山、旅顺口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:515. 2021.

9. 北美独行菜 *Lepidium virginicum* L.

原产北美。长海、庄河、金州有分布。

【数据凭证】辽宁植物:511. 2021.

香雪球属 *Lobularia* Desv.

香雪球 *Lobularia maritima* (L.) Desv.

原产地中海沿岸。辽宁多地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:522. 2021.

紫罗兰属 *Matthiola* R. Br.

紫罗兰 *Matthiola incana* (L.) R. Br.

原产地中海沿岸地区及欧洲南部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:508. 2021.

诸葛菜属 *Orychophragmus* Bunge

1. 诸葛菜 *Orychophragmus violaceus* (L.) O. E. Schulz

生山坡杂木林缘或路旁。产北镇、鞍山、金州、庄河、大连等地，各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:482. 2021.

1b. 齿瓣诸葛菜 *Orychophragmus violaceus* var. *odontopetalus* L. Wang & C. P. Yang
辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:207. 2021.

1c. 杂色诸葛菜 *Orychophragmus violaceus* var. *variegatus* L. Wang & C. P. Yang
栽培或生林下、路边。产北镇。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:207. 2021.

萝卜属 *Raphanus* L.

1. 野萝卜 *Raphanus raphanistrum* L.

原产欧洲、亚洲北部及北美地区。新宾等地有栽培, 金州、朝阳等地有逸生。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:212. 2021.

2. 萝卜 *Raphanus sativus* L.

原产欧洲。东北各地栽培, 有红萝卜、白萝卜、水萝卜等品种。

【数据凭证】辽宁植物:509. 2021.

蔊菜属 *Rorippa* Scop.

1. 两栖蔊菜 *Rorippa amphibia* (L.) Besser

生河岸边、河流冲积地、路边等。原产北美。大连、金州、旅顺口、鞍山、铁岭、北镇等地有分布。

【数据凭证】辽宁植物:496. 2021.

2. 广州蔊菜(苞蔊菜)*Rorippa cantoniensis* (Lour.) Ohwi

生河滩、湿地或山坡路旁。产辽阳、鞍山、庄河、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:494. 2021.

3. 无瓣蔊菜 *Rorippa dubia* (Pers.) Hara

生山坡路旁、山谷、河边湿地等较潮湿处。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:497. 2021.

4. 风花菜(球果蔊菜)*Rorippa globosa* (Turcz.) Thell.

生湿地、河岸。产彰武、沈阳、鞍山、西丰、岫岩、凤城、庄河、大连、长海、普兰店、瓦房店、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:494. 2021.

5. 蔊菜(印度蔊菜)*Rorippa indica* (L.) Hiern

生路旁、田边、园圃、河边、屋边墙脚等较潮湿处。产大连、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:497. 2021.

6. 沼生蔊菜(风花菜)*Rorippa palustris* (L.) Besser

生潮湿环境或近水处、溪岸、路旁、田边、山坡草地及草场。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:495. 2021.

7. 欧亚蔊菜(辽东蔊菜)*Rorippa sylvestris* (L.) Bess.

生田边、水沟边及潮湿处。自然分布欧洲、亚洲及中国新疆。大连、旅顺口、金州、铁岭等地有分布。

【数据凭证】辽宁植物:495. 2021.

白芥属 *Sinapis* L.

1. 白芥 *Sinapis alba* L.

原产欧洲。庄河等地有栽培, 南关岭一带有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:482. 2021.

2. 新疆白芥 *Sinapis arvensis* L.

生田埂、路边。原产地中海地区。大连有分布。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:207. 2021.

大蒜芥属 *Sisymbrium* L.

1. 大蒜芥(田蒜芥)*Sisymbrium altissimum* L.

生草地、路边。产大连、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:491. 2021.

2. 垂果大蒜芥 *Sisymbrium heteromallum* C. A. Mey.

生林下、阴坡、河边。产建平、北镇、南票、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:490. 2021.

3. 全叶大蒜芥(黄花大蒜芥)*Sisymbrium luteum* (Maxim.) O. E. Schulz

生山坡、灌丛间。产本溪、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:489. 2021.

曙南芥属 *Stevenia* Adams et Fisch

锥果芥(星毛芥)*Stevenia maximowiczii* (Palib.) D.A.German & Al-Shehbaz

生山谷溪流旁河滩地。产绥中、旅顺口、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:489. 2021.

菥蓂属 *Thlaspi* L.

1. 菥蓂(遏蓝菜)*Thlaspi arvense* L.

生向阳草地、林缘、沟边、河边、住宅附近。产开原、沈阳、鞍山、抚顺、本溪、凤城、桓仁、丹东、东港、大连、长海、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:517. 2021.

2. 山菥蓂 *Thlaspi cochleariforme* DC.

生山坡、向阳草地、草甸、沙质地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:517. 2021.

旗杆芥属 *Turritis* L.

旗杆芥(赛南芥)*Turritis glabra* L.

生江边沙地、山坡和灌丛间。产旅顺口、本溪、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:498. 2021.

118. 檀香科 *Santalaceae*

(2 属 4 种 1 变种)

百蕊草属 *Thesium* L.

1. 百蕊草 *Thesium chinense* Turcz.

生山坡灌丛间、林缘、石砾质地、干燥草地等处。产沈阳、抚顺、鞍山、营口、凤城、丹东、东港、熊岳、长海、建昌、锦州、义县、昌图、开原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:224. 2021.

1b. 长梗百蕊草 *Thesium chinense* var. *longipedunculatum* Y. C. Chu

生干燥山坡。产沈阳、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:225. 2021.

2. 长叶百蕊草 *Thesium longifolium* Turcz.

生沙地、沙质草原、山坡、山地草原、林缘、灌丛中。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:225. 2021.

3. 急折百蕊草 *Thesium refractum* C. A. Mey.

生草甸和多沙砾的坡地。产彰武、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:225. 2021.

槲寄生属 *Viscum* L.

槲寄生 *Viscum coloratum* (Kom) Nakai

寄生杨树、柳树、梨树、榆树等树枝上。产庄河、瓦房店、沈阳、鞍山、本溪、盖州、岫岩、开原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:226. 2021.

119. 桑寄生科 *Loranthaceae*

(1 属 1 种)

桑寄生属 *Loranthus* Jacq.

北桑寄生 *Loranthus tanakae* Franch.

常寄生栎树、桦树、榆树、苹果树等植物上。产庄河、朝阳、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:227. 2021.

120. 柽柳科 *Tamaricaceae*

(1 属 1 种)

柽柳属 *Tamarix* L.

柽柳 *Tamarix chinensis* Lour.

生潮湿盐碱地和沙荒地。产盘山、金州、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:968. 2021.

121. 白花丹科 *Plumbaginaceae*

(4 属 6 种)

海石竹属 *Armeria* Willdenow

海石竹 *Armeria maritime* (Mill.) Willd.

原产欧洲、美洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1107. 2021.

补血草属 *Limonium* Mill.

1. 二色补血草 *Limonium bicolor* (Bunge) Kuntze

生平原区草地、山坡、沙丘边缘及盐碱地上。产彰武、盘锦。

【数据凭证】辽宁植物:1105. 2021.

2. 烟台补血草(圆萼补血草、紫萼补血草)*Limonium franchetii* (Debx.) Kuntze

生海滨至近海地区的山坡或沙地上。产瓦房店、长海、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1105. 2021.

3. 补血草(中华补血草)*Limonium sinense* (Girard) Kuntze

生滨海及内陆盐碱地。产绥中、兴城、葫芦岛、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1106. 2021.

鸡娃草属 *Plumbagella* Spach

鸡娃草 *Plumbagella micrantha* (Ledeb.) Spach

主产西藏、四川、甘肃、青海、新疆、内蒙古。兴城地区绿化带有分布, 可能是引种带入。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:217. 2021.

白花丹属 *Plumbago* L.

蓝花丹 *Plumbago auriculata* Lam.

原产南非南部, 中国华南、华东、西南和北京常有栽培。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:217. 2021.

122. 蓼科 Polygonaceae

(13 属 60 种 7 变种 1 变型)

木蓼属 *Atraphaxis* L.

东北木蓼(木蓼)*Atraphaxis manshurica* Kitag.

生沙丘、干旱砂质山坡及沙漠地带。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:228. 2021.

拳参属 *Bistorta* (L.) Scop.

1. 狐尾拳参(狐尾蓼)*Bistorta alopecuroides* (Turcz.) Kom.

生湿草地、塔头甸子、山坡等处。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:253. 2021.

2. 耳叶拳参(耳叶蓼)*Bistorta manshuriensis* Kom.

生山坡草地、林缘、山谷湿地。产法库、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:253. 2021.

3. 拳参(石生蓼)*Bistorta officinalis* Rafin.

生山坡或干草地。产凌源、北镇、法库、普兰店、金州、大连、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:252. 2021.

4. 太平洋拳参(太平洋蓼)*Bistorta pacifica* (V. Petr. ex Kom.) Kom.

生山坡、林缘、草甸。产喀左、本溪、桓仁、宽甸、新宾、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:252. 2021.

5. 珠芽拳参(珠芽蓼)*Bistortavivipara* (L.) S. F. Gray

生森林中草地或高山冻原上。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:251. 2021.

荞麦属 *Fagopyrum* Mill.

1. 荞麦 *Fagopyrum esculentum* Moench

原产中亚。辽宁各地栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:229. 2021.

2. 苦荞麦(苦荞)*Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn.

栽培或生村边、荒地成半自生状态。产大连、金州、普兰店、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:229. 2021.

藤蓼属 *Fallopia* Adans.

1. 木藤首乌(木藤蓼)*Fallopia aubertii* (L. Henry) Holub

散生荒漠区山地林缘和灌丛间。自然分布中国西北、西南地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:230. 2021.

2. 蔓首乌(卷茎蓼) *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löve

生湿草地、沟边、耕地等处。产彰武、铁岭、抚顺、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:231. 2021.

3. 齿翅首乌(齿翅蓼)*Fallopia dentatoalata* (Fr. Schm.) Holub.

生河岸、山坡荒地及园地上。产凌源、西丰、抚顺、本溪、桓仁、凤城、岫岩、鞍山、海城、营口、庄河、金州、瓦房店、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:232. 2021.

4. 篱首乌(篱蓼) *Fallopia dumetorum* (L.) Holub.

生耕地旁、河岸沙地或湿润的灌丛间。产凌源、本溪、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:232. 2021.

西伯利亚蓼属 *Knorringia* (Czukav.) Tzvelev

西伯利亚蓼(西伯利亚神血宁)*Knorringia sibirica* (Laxm.) Tzvel.

生盐碱地。产绥中、北镇、东港、大连、金州、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:249. 2021.

冰岛蓼属 *Koenigia* L.

1. 叉分神血宁(叉分蓼、分叉蓼)*Koenigia divaricata* (L.) T.M.Schust.&Reveal

生山坡草地。产凌源、建平、葫芦岛、锦州、彰武、北镇、西丰、辽阳、鞍山、金州、庄河、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:251. 2021.

2. 谷地神血宁(谷地蓼) *Koenigia limosa* T.M.Schust. & Reveal

生河岸或河谷地。产宽甸、桓仁、新宾等辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:250. 2021.

3. 宽叶神血宁(宽叶蓼) *Koenigia platyphylla*(Kitagawa) comb.ined.

生山坡草地。产建昌、西丰、桓仁、鞍山、本溪、凤城、丹东、庄河、瓦房店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:249. 2021.

蓼属 *Persicaria* (L.) Mill.

1. 两栖蓼 *Persicaria amphibium* L.

生水泡及河流中。产大连、旅顺口、长海、凌源、彰武、北镇、沈阳、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:239. 2021.

1b. 毛叶两栖蓼 *Persicaria amphibium* var. *terrestre* Leyss.

生河边沙地。产辽中。

【数据凭证】辽宁植物:240. 2021.

2. 柳叶刺蓼(本氏蓼) *Persicaria bungeanum* Turcz.

生沙地、路旁湿地和水边。产大连、长海、彰武、葫芦岛、北镇、新民、沈阳、抚顺、辽阳、盖州、盘山等地。

【数据凭证】辽宁植物:243. 2021.

3. 稀花蓼 *Persicaria dissitiflorum* Hemsl.

生山谷溪流旁潮湿处。产西丰、桓仁、本溪、新宾、清原、凤城、鞍山、岫岩、瓦房店、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:255. 2021.

4. 长箭叶蓼(乌苏里蓼)*Persicaria hastato-sagittatum* Mak.

生水边湿地。产彰武、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:254. 2021.

5. 辣蓼(水蓼)*Persicaria hydropiper* L.

生水边及路旁湿地。产彰武、凌源、西丰、新民、沈阳、新宾、清原、本溪、桓仁、岫岩、金州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:245. 2021.

5b. 长穗水蓼 *Persicaria hydropiper* var. *longistachyum* Chang et Li

生水边及路旁湿地。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:246. 2021.

6. 马蓼(酸模叶蓼) *Persicaria lapathifolium* L.

生沟渠边、废耕地或湿草地。产大连、西丰、铁岭、沈阳、本溪、宽甸、桓仁、清原、绥中、彰武、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:244. 2021.

6b. 绵毛马蓼(绵毛酸模叶蓼)*Persicaria lapathifolium* var. *salicifolium* Sibthorp

生境同正种。产大连、长海、彰武、阜新、新民、西丰、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:245. 2021.

7. 长鬃蓼(假长尾叶蓼、两色蓼) *Persicaria longisetum* DC.

生草地上。产桓仁、鞍山、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:248. 2021.

7b. 圆基长鬃蓼(红被松江蓼)*Persicaria longisetum* var. *rotundatum* A. J. Li

生山谷水边、河边草地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:249. 2021.

8. 长戟叶蓼(马氏蓼) *Persicaria maackianum* Regel

生山谷水边、山坡湿地。产彰武、盖州、辽中、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:256. 2021.

9. 小蓼 *Persicaria minus* Huds.

生水边及水中浅滩处。产建平、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:246. 2021.

10. 尼泊尔蓼(头状蓼) *Persicaria nepalense* Meisn.

生水边湿地。产桓仁、宽甸、本溪、凤城、岫岩、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:239. 2021.

11. 红蓼(东方蓼) *Persicaria orientale* L.

生荒废处、沟旁及近水肥沃湿地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:240. 2021.

12. 春蓼(蓼、桃叶蓼)*Persicaria persicaria* L.

生山坡草地及路旁潮湿处及水旁岸边。产大连、西丰、北镇、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:241. 2021.

13. 杠板归(穿叶蓼)*Persicaria perfoliatum* L.

生湿地、河边及路旁。产西丰、北镇、本溪、桓仁、丹东、岫岩、大连、长海、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:253. 2021.

14. 丛枝蓼(长尾叶蓼、匍枝蓼)*Persicaria posumbu* Buch.-Ham. ex D. Don

生山地灌丛间。产长海、大连、庄河、宽甸、本溪、凤城、宽甸、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:247. 2021.

15. 刺蓼 *Persicaria senticosum* (Meisn.) Franch et Sav.

生山沟、林内。产建昌、绥中、新宾、清原、桓仁、本溪、鞍山、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:254. 2021.

16. 箭头蓼(箭叶蓼)*Persicaria sieboldii* Meisn.

生山脚路旁、水边。产凌源、沈阳、鞍山、本溪、宽甸、凤城、岫岩、庄河、普兰店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:255. 2021.

16b. 草甸箭叶蓼 *Persicaria sieboldii* var. *pratense* Chang et Li

生于湿地。产于彰武、朝阳、凤城、大连等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:221. 2021.

17. 糙毛蓼(水湿蓼) *Persicaria strigosum* R. Br.

生水边湿地。产凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:221. 2021.

18b. 红花被松江蓼 *Persicaria sungareense* f. *rubriflorum* Li et Chang

生湿草地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:249. 2021.

19. 戟叶蓼 *Persicaria thunbergii* Sieb. et Zucc.

生湿草地及水边。产西丰、沈阳、鞍山、营口、桓仁、本溪、抚顺、宽甸、岫岩、普兰店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:256. 2021.

20. 粘蓼(中轴蓼) *Persicaria viscoferum* Mak.

生山地、沟底湿地及沿河的灌丛间。产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:247. 2021.

21. 香蓼 *Persicaria viscosum* Buch-Ham. ex D. Don

生湿地、湿草地及水沟、水泡边。产新宾、桓仁、本溪、凤城、沈阳、辽阳、鞍山、普兰店、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:242. 2021.

何首乌属 *Pleuropterus* Turcz.

1. 毛脉首乌(毛脉蓼) *Pleuropterus cliinervis* Nakai

生山谷灌丛, 山坡石缝。产大连(瓦房店得利寺)。

【数据凭证】中国植物志 25(1):360. 1998.

2. 何首乌 *Pleuropterus multiflorus* Turcz. ex Nakai

生山谷灌丛、山坡林下、沟边石隙。产西北、华东、华中、华南、西南。沈阳、大连等地有栽培, 冬季起根窖藏。

【数据凭证】辽宁植物:231. 2021.

篇蓄属 *Polygonum* L.

1. 伏地篇蓄(伏地蓼) *Polygonum arenastrum* Boreau

生河岸沙滩、林间草地。产沈阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:221. 2021.

2. 篇蓄(篇蓄蓼) *Polygonum aviculare* L.

生荒地、路旁及河边沙地上。产大连、西丰、开原、法库、丹东、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:238. 2021.

2b. 褐鞘篇蓄(褐鞘蓼) *Polygonum aviculare* var. *fusco-ochreatum* (Kom.) A. J. Li

生荒地、路旁及河边沙地上。产彰武、锦州、桓仁、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:238. 2021.

3. 普通篇蓄(普通蓼) *Polygonum humifusum* Pall. ex Ledeb.

生荒地、路旁。产西丰、沈阳、法库、建平、建昌、葫芦岛、彰武、抚顺、新宾、营口、丹东、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:237. 2021.

4. 辽东蓼 *Polygonum liaotungense* Kitag.

生海边沙地。大连有记载。

【数据凭证】辽宁植物:238. 2021.

5. 铁马鞭(习见蓼、小果蓼) *Polygonum plebeium* R. Br.

生田边、路旁、水边湿地。产大连、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:236. 2021.

6. 尖果蒺藜(尖果蓼、紧穗蓼)*Polygonum rigidum* Skv.

生田边路旁、山谷湿地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:236. 2021.

翼蓼属 *Pteroxygonum* Damm. et Diels

红药子(翼蓼)*Pteroxygonum giraldii* Damm. et Diels

我国特有单属种, 产河北、山西、河南、陕西、甘肃、湖北及四川。海城有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

虎杖属 *Reynoutria* Houtt.

虎杖 *Reynoutria japonica* Houtt.

产陕西、甘肃、华东、华中、华南。大连、沈阳、宽甸等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:233. 2021.

大黄属 *Rheum* L.

波叶大黄 *Rheum rhabarbarum* L.

生山沟、峰顶岩石间及石砬子上。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:263. 2021.

酸模属 *Rumex* L.

1. 小酸模 *Rumex acetosella* L.

生山坡草地、林缘、山谷路旁。产庄河、鞍山(千山)、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:257. 2021.

2. 酸模 *Rumex acetosa* L.

生湿地、草地、山坡、路旁及林缘。产西丰、开原、昌图、沈阳、北镇、本溪、丹东、鞍山、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:258. 2021.

3. 黑龙江酸模(黑水酸模) *Rumex amurensis* Fr. Schmidt

生湿地、水甸子、水泡、河流沿岸。产铁岭、北镇、台安、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:262. 2021.

4. 水生酸模 *Rumex aquaticus* L.

生山谷水边、沟边湿地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:259. 2021.

5. 皱叶酸模 *Rumex crispus* L.

生湿地及河沟、水泡沿岸。产新民、沈阳、庄河、长海、大连、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:260. 2021.

5b. 单瘤皱叶酸模 *Rumex crispus* var. *unicallosus* Peterm.

生路旁、水湿地、河边。产沈阳、抚顺、长海等地。

【数据凭证】东北植物分布图集:194. 2019.

6. 毛脉酸模 *Rumex gmelinii* Turcz. ex Ledeb.

生水边、山谷湿地。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:259. 2021.

7. 长叶酸模(直穗酸模) *Rumex longifolius* DC.

生山谷水边、山坡林缘。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:259. 2021.

8. 刺酸模 *Rumex maritimus* L.

生湿地及水泡、河岸边和路旁。产沈阳、辽阳、新民、庄河、大连、长海、新宾、北镇

等地。

【数据凭证】辽宁植物:262. 2021.

9. 小果酸模 *Rumex microcarpus* Campd.

生河边、田边路旁、山谷湿地。产铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:260. 2021.

10. 巴天酸模(洋铁酸模)*Rumex patientia*L.

生草甸和河、泡沿岸及湿荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:261. 2021.

11. 狭叶酸模(乌苏里酸模)*Rumex stenophyllus* Ledeb.

生草甸、河岸、湿地。产普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:261. 2021.

12. 直根酸模(东北酸模)*Rumex thyrsiflorus* Fingerh.

生山坡草地、山谷水边。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:222. 2021.

13. 长刺酸模 *Rumex trisetifer* Stokes

生田边湿地、水边、山坡草地。产铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:262. 2021.

123. 石竹科 Caryophyllaceae

(15 属 50 种 3 亚种 11 变种 1 变型)

麦仙翁属 *Agrostemma* L.

麦仙翁(麦毒草)*Agrostemma githago* L.

原产欧洲。大连栽培, 有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:298. 2021.

无心菜属 *Arenaria* L.

1. 老牛筋(毛轴鹅不食)*Arenaria juncea* Bieb.

生向阳的干山坡草地。产法库、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:288. 2021.

1b. 无毛老牛筋(光轴鹅不食)*Arenaria juncea* var. *glabra* Regel

生山顶石缝和沙坨地。产长海、瓦房店、康平、鞍山、彰武、建平、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:288. 2021.

2. 无心菜(蚤缀、鹅不食草)*Arenaria serpyllifolia* L.

生沙质或石质荒地、田野、园圃、山坡草地。产大连、丹东等。

【数据凭证】辽宁植物:289. 2021.

高雪轮属 *Atocion* Adans.

高雪轮 *Atocion armeria* (L.) Raf.

原产欧洲南部。大连、宽甸等地有栽培, 也有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:291. 2021.

卷耳属 *Cerastium* L.

1. 六齿卷耳 *Cerastium cerastoides* (L.) Britton

生山谷水边草地。产沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:281. 2021.

2b. 簇生泉卷耳(簇生卷耳)*Cerastium fontanum* subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet

生疏林下、林缘草地及山沟、山坡、河滩沙地和沙质地及路旁草地。产金州、普兰店、

张淑梅, 李微, 李丁男 (2022) 辽宁省高等植物多样性编目. 生物多样性, 30, 22038.
<https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2022038>

庄河、瓦房店、东港、岫岩、凤城、宽甸、本溪、西丰、丹东、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:281. 2021.

3. 球序卷耳 *Cerastium glomeratum* Thuill.

生于山坡草地。原产北非、欧洲温带地区和亚洲马德拉岛和加那利岛至巴基斯坦。辽宁有分布记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:11. 2019.

3b. 短果卷耳 *Cerastium glomeratum* var. *brachycarpum* L. H. Zhou & Q. Z. Han

生林缘、河旁沙质地。产金州。

【数据凭证】Fl. China 6:33. 2001.

4b. 毛蕊卷耳 *Cerastium pauciflorum* var. *oxalidiflorum* (Makino) Ohwi

生林下、山区路旁湿润处及草甸中。产本溪、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:282. 2021.

石竹属 *Dianthus* L.

1. 须苞石竹 *Dianthus barbatus* L.

原产欧洲和亚洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:306. 2021.

2. 香石竹(康乃馨)*Dianthus caryophyllus* L.

原产欧亚温带。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:228. 2021.

3. 石竹 *Dianthus chinensis* L.

生向阳山坡草地、林缘、灌丛、岩石裂隙。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:304. 2021.

3a. 火红石竹 *Dianthus chinensis* var. *ignescens* Nakai

生向阳山坡草地、林缘、灌丛、岩石裂隙。产凌源、建平、建昌、朝阳、北票、兴城、北镇、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:305. 2021.

3b. 辽东石竹(长萼石竹)*Dianthus chinensis* var. *liaotungensis* Y. C. Chu

生山沟石砾质地、干山坡。产建昌、绥中、葫芦岛、瓦房店、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:304. 2021.

3c. 长苞石竹 *Dianthus chinensis* var. *longisquama* Nakai et Kitag.

生山顶沙质地、山坡或高山草甸上。产大连、鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:305. 2021.

3d. 钻叶石竹(蒙古石竹)*Dianthus chinensis* var. *subulifolius* (Kitag.) Y. C. Ma

生固定沙丘、草原沙质地、森林草原、干山坡及山坡石砾子。产普兰店、康平、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:306. 2021.

3e. 兴安石竹 *Dianthus chinensis* var. *versicolor* (Fisch. ex Link) Y. C. Ma

生向阳山坡草地、林缘、灌丛、岩石裂隙。产普兰店、金州、建平、康平、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:305. 2021.

4. 西洋石竹 *Dianthus deltoides* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:228. 2021.

5. 长萼瞿麦(长筒瞿麦)*Dianthus longicalyx* Miq.

生山坡林缘草地、疏林下、沟谷等处。产营口、本溪、大连、庄河、金州、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:306. 2021.

6. 羽裂石竹 *Dianthus plumarius* L.

原产欧洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:228. 2021.

7. 瞿麦 *Dianthus superbus* L.

生山地疏林下、林缘、沟谷溪边。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:306. 2021.

石头花属 *Gypsophila* L.

1. 草原石头花(北丝石竹)*Gypsophila davurica* Turcz. ex Fenzl

生草原、丘陵、固定沙丘及石砾质干山坡。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:301. 2021.

2. 麦蓝菜(王不留行)*Gypsophila hispanica* Willk.

原产欧洲。辽宁有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:300. 2021.

3. 长蕊石头花(长蕊丝石竹)*Gypsophila oldhamiana* Miq.

生向阳山坡、山顶及山沟旁多石质地、海滨荒山及沙坡地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:302. 2021.

4. 大叶石头花(细梗丝石竹)*Gypsophila pacifica* Kom.

生山坡、林缘草地。产铁岭、清原、开原、西丰、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:301. 2021.

薄蒴草属 *Lepyrodiclis* Fenzl

薄蒴草 *Lepyrodiclis holosteoides* (C. A. Mey.) Fisch. et Mey.

生于海拔 1000 多米的山坡草地、荒芜农地或林缘。主产中国西部地区。兴城地区绿化带有分布, 可能是引种带入。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:225. 2021.

种阜草属 *Moehringia* L.

种阜草(莫石竹)*Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl

生林下、林缘、河溪边、山坡灌丛间、湿草甸。产庄河、凤城、本溪、桓仁、新宾、宽甸、昌图等地。

【数据凭证】辽宁植物:287. 2021.

鹅肠菜属 *Myosoton* Moench

鹅肠菜 *Myosoton aquaticum* (L.) Moench

生林缘及山地潮湿地、河岸沙石地、山区耕地、路旁及沟旁湿地等。产凤城、桓仁、本溪、清原、凌源、建昌、大连、庄河、普兰店、丹东、鞍山、沈阳、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:280. 2021.

孩儿参属 *Pseudostellaria* Pax

1. 蔓孩儿参(蔓假繁缕) *Pseudostellaria davidii* (Franch.) Pax

生阔叶林湿地、林下溪流旁及林缘向阳石质的坡地。产普兰店、瓦房店、庄河、岫岩、凤城、宽甸、桓仁、本溪、鞍山、凌源、建昌、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:276. 2021.

2. 孩儿参 *Pseudostellaria heterophylla* (Miq.) Pax

生山坡杂木林或柞木林内、灌丛间、林下岩石旁。产金州、大连、普兰店、瓦房店、庄河、东港、岫岩、凤城、宽甸、桓仁、本溪、丹东、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:277. 2021.

3. 毛脉孩儿参(毛假繁缕) *Pseudostellaria japonica* (Korsh.) Pax
生针阔混交疏林下阴湿地。产凤城、宽甸、桓仁、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:275. 2021.

4. 狭瓣孩儿参 *Pseudostellaria palibiniana* (Takeda) Ohwi
生林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:277. 2021.

5. 细叶孩儿参(森林假繁缕) *Pseudostellaria sylvatica* (Maxim.) Pax
生松林或混交林下。产凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:275. 2021.

漆姑草属 *Sagina* L.

1. 漆姑草 *Sagina japonica* (Sw.) Ohwi

生河岸边、住宅旁、阔叶林下阴湿地。产大连、庄河、凤城、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:278. 2021.

2. 根叶漆姑草 *Sagina maxima* A. Gray

生田野。产宽甸、凤城、本溪、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:279. 2021.

肥皂草属 *Saponaria* L.

肥皂草 *Saponaria officinalis* L.

原产土耳其、俄罗斯及其他一些欧洲国家。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:303. 2021.

蝇子草属 *Silene* L.

1. 女娄菜 *Silene aprica* Turcz. ex Fisch. et Mey.

生向阳干山坡、石砾子坡地、林下、山坡草地等处。产大连、金州、庄河、瓦房店、普兰店、东港、凤城、本溪、铁岭、彰武、北镇、丹东、鞍山、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:292. 2021.

1b. 长冠女娄菜 *Silene aprica* var. *oldhamiana* (Miq.) C. Y. Wu

生山坡草地。产凌源、绥中、兴城、北镇、黑山、盖州、本溪、凤城、庄河、普兰店、金州、长海、大连、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:293. 2021.

2. 狗筋蔓 *Silene baccifera* (L.) Roth

生山沟溪流旁灌丛、草丛间及林缘、山坡路旁的灌丛等地。产普兰店、瓦房店、庄河、大连、凤城、宽甸、桓仁、本溪、新宾、清原、抚顺、开原、铁岭、绥中、丹东、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:290. 2021.

3. 头序蝇子草(头序麦瓶草) *Silene capitata* Kom.

分布于鸭绿江沿岸朝鲜境内。辽宁省可能有分布。

【数据凭证】辽宁植物:295. 2021.

4. 皱叶剪秋罗 *Silene chalcedonica* E.H.L.Krause

产新疆。长海等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:227. 2021.

5. 浅裂剪秋罗(浅裂剪秋萝) *Silene cognata* (Maxim.) H.Ohashi & H.Nakai

生林缘草地、灌丛间、山沟路旁及草甸子处。产庄河、岫岩、凤城、本溪、桓仁、清原、铁岭、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:298. 2021.

6. 坚硬女娄菜(光萼女娄菜) *Silene firma* Sieb. et Zucc.

生山坡草地、林缘、灌丛间、河谷、草甸及山沟路旁。产大连、长海、金州、瓦房店、普兰店、庄河、凤城、宽甸、桓仁、西丰、铁岭、丹东、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:292. 2021.

6b. 疏毛女娄菜 *Silene firma* var. *pubescens* (Makino) S. Y. He

生山坡草地、杂草草甸、林下、林缘、灌丛、河边。产庄河、岫岩、鞍山、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:292. 2021.

7. 石缝蝇子草(叶麦瓶草) *Silene foliosa* Maxim.

生山坡石砾子缝间及向阳山顶。产庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:297. 2021.

8. 剪秋罗(大花剪秋萝) *Silene fulgens* E.H.L.Krause

生山坡草地、灌丛间、林缘、林下及山坡阴湿地。产庄河、岫岩、凤城、宽甸、本溪、桓仁、新宾、清原、开原等地。

【数据凭证】辽宁植物:299. 2021.

9. 山蚂蚱草(旱麦瓶草) *Silene jennisensis* Willd.

生多石质干山坡、石砾子缝间、林缘地。产庄河、彰武、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:296. 2021.

9b. 小花山蚂蚱草(小花旱麦瓶草) *Silene jennisensis* f. *parviflora* (Turcz.) Schischk.

生山地草坡或沙质草原。产阜新。

【数据凭证】辽宁植物:297. 2021.

10. 叉枝蝇子草 *Silene latifolia* Poiret

生草地或灌丛草地。原产中亚、西南亚、欧洲。金州有分布。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

10b. 白花蝇子草(异株女娄菜) *Silene latifolia* subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet

生农田旁或沟渠边。原产欧洲。沈阳有分布。

【数据凭证】辽宁植物:293. 2021.

11. 长柱蝇子草(长柱麦瓶草) *Silene macrostyla* Maxim.

生山坡、山顶石砾子中、阔叶林下。产金州、普兰店、庄河、长海、西丰、铁岭等地。

【数据凭证】辽宁植物:296. 2021.

12. 蔓茎蝇子草(毛萼麦瓶草) *Silene repens* Patr.

生河岸、山坡、湿草地、林下及山顶石砾子间。产彰武、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:295. 2021.

12b. 宽叶毛萼麦瓶草 *Silene repens* var. *latifolia* Turcz.

生山地林下、山沟路旁、草甸子、河套边岗地。产丹东市大鹿岛。

【数据凭证】辽宁植物:296. 2021.

13. 石生蝇子草(石生麦瓶草) *Silene tatarinowii* Regel

生山坡、崖坡及石墙缝内。产大连、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:295. 2021.

14. 白玉草(狗筋麦瓶草) *Silene vulgaris* (Moench.) Garcke

生草甸、灌丛中、林下多砾石的草地或撂荒地或农田中。产黑龙江、内蒙古。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:294. 2021.

拟漆姑属 *Spergularia* (Pers.) J. et C. Presl

拟漆姑(牛漆姑草) *Spergularia marina* (L.) Griseb.

生海滨泥沙岸、盐碱地、河边、水泡子等湿润沙质轻盐碱地。产大连、长海、金州、瓦

房店、普兰店、绥中、兴城、北镇、铁岭、康平、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:274. 2021.

繁缕属 *Stellaria* L.

1. 雀舌草(雀舌繁缕) *Stellaria alsine* Grimm

生河边、水田附近、水池边、溪流旁、沙质土地。产长海、瓦房店、凤城、桓仁、清原、新民、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:285. 2021.

2b. 林繁缕 *Stellaria bungeana* var. *stubendorffii* (Regel) Y. C. Chu

生杂木林下或山坡草丛中。产庄河老黑山。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:225. 2021.

3. 叉歧繁缕(叉繁缕) *Stellaria dichotoma* L.

生向阳石质山坡、石缝间或固定沙丘。产北镇。

【数据凭证】辽宁植物:284. 2021.

4. 翻白繁缕 *Stellaria discolor* Turcz.

生山间草地、林缘或林下湿润处。产凤城、宽甸、丹东、抚顺、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:286. 2021.

5. 细叶繁缕 *Stellaria filicaulis* Makino

生湿润草地或河岸平原。产凤城、本溪、彰武、沈阳、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:286. 2021.

6. 长叶繁缕(伞繁缕) *Stellaria longifolia* Muehl. ex Willd.

生林缘或林下。产凤城、本溪、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:285. 2021.

7. 繁缕 *Stellaria media* (L.) Cyrillus

生山坡路旁、果园、住宅周围以及田间和林缘。产大连、丹东、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:283. 2021.

8. 沼生繁缕(沼繁缕、东北繁缕) *Stellaria palustris* Ehrh. ex Retz.

生山坡草地或山谷疏林地。产凤城、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:287. 2021.

9. 繸瓣繁缕(垂梗繁缕) *Stellaria radians* L.

生海拔丘陵灌丛或林缘草地。产桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:283. 2021.

124. 苋科 *Amaranthaceae*

(20 属 69 种 3 亚种 7 变种 1 变型)

牛膝属 *Achyranthes* L.

牛膝 *Achyranthes bidentata* Blume

生山坡林下。产大连、昌图、凤城、东港、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:343. 2021.

沙蓬属 *Agriophyllum* M. Bieb.

沙蓬 *Agriophyllum squarrosum* (L.) Moq.

生沙丘或流动沙丘之背风坡上。产沈阳、锦州、北票、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:309. 2021.

莲子草属 *Alternanthera* Forsk.

喜旱莲子草 *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.

原产巴西, 中国引种后逃逸。大连在草坪中发现。

【数据凭证】辽宁植物:343. 2021.

苋属 *Amaranthus* L.

1. 白苋 *Amaranthus albus* L.

生宅旁、路边、杂草地。原产北美洲。产金州。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):1162. 图版 522:3-5. 1992.

2. 北美苋 *Amaranthus blitoides* S. Watson

生田园、路旁及杂草地上。原产北美。建平、西丰、普兰店、大连、庄河、长海、北镇等地有分布。

【数据凭证】辽宁植物:339. 2021.

3. 凹头苋 *Amaranthus blitum* L.

生田野及宅旁的杂草地上。原产热带美洲。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:341. 2021.

4. 老枪谷(尾穗苋)*Amaranthus caudatus* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:337. 2021.

5. 老鸦谷(繁穗苋)*Amaranthus cruentus* L.

原产北美。庄河等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:337. 2021.

6. 千穗谷 *Amaranthus hypochondriacus* L.

原产北美。大连、庄河等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:234. 2021.

7. 长芒苋 *Amaranthus palmeri* S. Watson

生荒地。原产美国西南部至加拿大北部。金州有分布。

【数据凭证】辽宁植物:338. 2021.

8. 合被苋 *Amaranthus polygonoides* L.

生荒地。原产加勒比海岛屿、美国、墨西哥。大连、辽中等地有分布。

【数据凭证】辽宁植物:341. 2021.

9. 反枝苋 *Amaranthus retroflexus* L.

生田间、地边及宅旁。生田间、农田旁、宅旁及杂草地。原产北美。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:338. 2021.

10. 苋 *Amaranthus tricolor* L.

原产印度。辽宁常见栽培, 有的逸为半野生。

【数据凭证】辽宁植物:340. 2021.

11. 糙果苋 *Amaranthus tuberculatus*(Moq.) J.D.Sauer

原产北美。大连有分布。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:234. 2021.

12. 皱果苋(绿苋)*Amaranthus viridis* L.

生宅旁、杂草地或田野。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:340. 2021.

滨藜属 *Atriplex* L.

1. 中亚滨藜 *Atriplex centralasiatica* Iljin

生荒地、海岸沙地。产大连、营口、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:320. 2021.

2. 野滨藜 *Atriplex fera* (L.) Bunge

生河滩、渠沿、路边等含盐碱的地方。产营口。

【数据凭证】辽宁植物:320. 2021.

3. 榆钱菠菜 *Atriplex hortensis* L.

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:231. 2021.

4. 大洋洲滨藜 *Atriplex nummularia* Lindl.

原产澳大利亚。辽宁有归化记录。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:231. 2021.

5. 滨藜 *Atriplex patens* (Litv.) Iljin

生轻度盐碱草地、海滨、砂土地等。产营口、葫芦岛、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:319. 2021.

6. 西伯利亚滨藜 *Atriplex sibirica* L.

生海边盐碱地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:320. 2021.

轴藜属 *Axyris* L.

1. 轴藜 *Axyris amaranthoides* L.

生山坡、杂草地、路旁、河边等处。产建昌、凌源、西丰、新宾、宽甸、本溪、营口、鞍山、海城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:318. 2021.

2. 杂配轴藜 *Axyrishybrida* L.

生田边、路旁、河滩、草滩、山坡及沙丘上。产辽宁西部地区。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

沙滨藜属 *Bassia* All.

1. 地肤 *Bassia scoparia* (L.) A. J. Scott

生村旁、路旁、荒地及田间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:317. 2021.

1b. 扫帚菜 *Bassia scoparia* f. *trichophylla*(Voss) S. L. Welsh

辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:317. 2021.

2. 木地肤 *Bassia prostrata* (L.) A.J.Scott

生山坡、沙地、荒漠等处。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:316. 2021.

甜菜属 *Beta* L.

1. 甜菜 *Beta vulgaris* L.

原产欧洲及北美。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:321. 2021.

1b. 糖萝卜 *Beta vulgaris* var. *altissima* Döll

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:231. 2021.

1c. 饲用甜菜 *Beta vulgaris* var. *lutea* Candolle

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:231. 2021.

青葙属 *Celosia* L.

1. 青葙 *Celosia argentea* L.

生平原、田边、丘陵、山坡, 野生或栽培。原产美洲。大连有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:343. 2021.

2. 鸡冠花 *Celosia cristata* L.

广布于世界温暖地区。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:342. 2021.

藜属 *Chenopodium* L.

1. 尖头叶藜 *Chenopodium acuminatum* Willd.

生河岸沙地、杂草地、沙碱地等处。产铁岭、沈阳、彰武、普兰店、旅顺口、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:323. 2021.

1b. 狭叶尖头叶藜 *Chenopodium acuminatum* subsp. *virgatum* (Thunb.) Kitam.

生湖边或海边荒地。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:323. 2021.

2. 藜 *Chenopodium album* L.

生于路旁、荒地及田间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:327. 2021.

3. 菱叶藜 *Chenopodium bryoniifolium* Bunge

生林缘、草地、阴山坡及路旁。产庄河、沈阳、鞍山(千山)、新宾、清原、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:324. 2021.

4. 小藜 *Chenopodium ficifolium* Smith

生撈荒地、河岸、沟谷。产沈阳、桓仁、本溪、营口、大连、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:326. 2021.

5. 杖藜 *Chenopodium giganteum* D. Don

生田园、路旁。产建平、岫岩、铁岭、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:326. 2021.

6. 灰绿藜 *Chenopodium glaucum* L.

生盐碱地、河滨、荒地及住宅附近。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:322. 2021.

7. 杂配藜(大叶藜) *Chenopodium hybridum* L.

生路边、住宅附近、水边、林缘、山坡灌丛等处。产沈阳、丹东、鞍山、大连、旅顺口、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:325. 2021.

8. 矮藜 *Chenopodium minimum* Wang et Fuh

生山坡砾地。产阜蒙县。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:232. 2021.

9. 细叶藜 *Chenopodium stenophyllum* Koidz.

生路旁、杂草地。产沈阳、朝阳、彰武、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:327. 2021.

10b. 东亚市藜 *Chenopodium urbicum* L. subsp. *sinicum* Kung et G. L. Chu

生荒地、盐碱地、田边等处。产康平。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:232. 2021.

虫实属 *Corispermum* L.

1. 烛台虫实 *Corispermum candelabrum* Iljin

生半固定沙丘或河边沙滩。辽宁西部有记载。

【数据凭证】辽宁植物:314. 2021.

2. 兴安虫实 *Corispermum chinganicum* Iljin

生水边沙丘、半固定沙丘或草原。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:312. 2021.

3. 绳虫实 *Corispermum declinatum* Steph. ex Stev.

生沙质荒地、田边、路旁和河滩中。产朝阳等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:312. 2021.

3b. 毛果绳虫实 *Corispermum declinatum* var. *tylocarpum* (Hance) Tsien et C. G. Ma

生沙质荒地、田边、路旁和河滩中。产朝阳等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:312. 2021.

4. 辽西虫实 *Corispermum dilutum* (Kitag.) Tsien et Ma

生流动沙丘底部、沙丘或河滩沙地。产彰武等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:230. 2021.

5. 长穗虫实 *Corispermum elongatum* Bunge

生海滨沙地、固定沙丘或沙丘边缘。产沈阳、丹东、大连、海城、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:315. 2021.

5b. 毛果长穗虫实 *Corispermum elongatum* var. *stellatopilosum* Wang-wei et Fuh

生海滨沙地、固定沙丘或沙丘边缘。产彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:315. 2021.

6. 屈枝虫实 *Corispermum flexuosum* Wang-wei et Fuh

生固定沙丘、河岸沙地。产彰武、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:315. 2021.

7. 大果虫实 *Corispermum macrocarpum* Bunge

生沙地或固定沙丘上。产金州、彰武、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:313. 2021.

7b. 毛大果虫实(红虫实)*Corispermum macrocarpum* var. *rubrum* Fu et Wang-wei

生沙地。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:313. 2021.

8. 宽翅虫实 *Corispermum platypterum* Kitag.

生砂质耕地、固定沙丘及海边沙地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:312. 2021.

9. 软毛虫实 *Corispermum puberulum* Iljin

生河边沙地或海滨沙滩。产大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:316. 2021.

9b. 光果软毛虫实 *Corispermum puberulum* var. *ellipsocarpum* Tsien et C. G. Ma

生沙地或固定沙丘。产辽西地区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:230. 2021.

10. 西伯利亚虫实 *Corispermum sibiricum* Iljin

生沙丘上。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:314. 2021.

11. 华虫实 *Corispermum stauntonii* Moq.

生沙地或固定沙丘。辽宁西部有记载。

【数据凭证】辽宁植物:314. 2021.

12. 细苞虫实 *Corispermum stenolepis* Kitag.

生草地、河滩及固定沙丘。产朝阳等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:311. 2021.

12b. 光果细苞虫实 *Corispermum stenolepis* var. *psilocarpum* Kitag.

生草地、河滩及固定沙丘。产朝阳等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:230. 2021.

刺藜属 *Dysphania* R. Br.

1. 土荆芥 *Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clemants

原产热带美洲。沈阳有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:330. 2021.

2. 刺藜 *Dysphania aristata* (L.) Mosyakin & Clemants

生山坡、荒地或农田等处。产清原、凤城、新民、彰武、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:328. 2021.

3. 铺地藜 *Dysphania pumilio* (R.Br.) Mosyakin & Clemants.

原产大洋洲南部沿海地区。生地砖缝。沈阳有分布。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

4. 菊叶香藜 *Dysphania schraderiana* (Schult.) Mosyakin & Clemants

生林缘草地、沟岸、河沿、居民区附近。产凌源、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:329. 2021.

千日红属 *Gomphrena* L.

1. 灰毛千日红 *Gomphrena canescens* R. Br.

原产美洲热带。大连市区有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:235. 2021.

2. 千日红 *Gomphrena globosa* L.

原产美洲热带。大连市各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:344. 2021.

3. 细叶千日红(美洲千日红) *Gomphrena haageana* Klotzsch

原产美洲热带。辽阳有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

血苋属 *Iresine* P. Br.

血苋 *Iresine herbstii* Hook. f. ex Lindl.

原产巴西。辽宁有栽培, 有归化记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:30. 2019.

雾冰藜属 *Grubovia* Freitag & G. Kadereit

雾冰藜 *Grubovia dasyphylla* (Fisch. & C.A.Mey.) Freitag & G.Kadereit

生盐碱地、沙丘、草地、河滩、阶地及洪积扇上。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:333. 2021.

猪毛菜属 *Kali* Mill.

1. 猪毛菜 *Kali collina* (Pall.) Akhani & Roalson

生路旁沟边、荒地、沙质地。产西丰、开原、阜新、建平、锦州、沈阳、抚顺、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:334. 2021.

2. 刺沙蓬 *Kali kali* Scop.

生沙丘、沙质草原、石砾质山坡或沙质土壤中。原产俄罗斯东南部和西伯利亚西部。分

张淑梅, 李微, 李丁男 (2022) 辽宁省高等植物多样性编目. 生物多样性, 30, 22038.
<https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2022038>

布彰武、沈阳、新民、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):419. 图版 170:1-4. 1988.

3. 无翅猪毛菜 *Kali komarovii* (Iljin) Akhani&Roalson
生海滨及河岸沙地。产大连、长海、庄河、旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):420. 图版 170:5-6. 1988.

驼绒藜属 *Krascheninnikovia* Gueldenstaedt

华北驼绒藜 *Krascheninnikovia arborescens* (Losinsk.) Czerep.

中国特产植物。生于固定沙丘、沙地、荒地或山坡上。辽宁有野生记录, 熊岳、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:309. 2021.

盐角草属 *Salicornia* L.

盐角草 *Salicornia europaea* L.

生盐碱地、海边。产辽宁南部沿海。

【数据凭证】辽宁植物:330. 2021.

菠菜属 *Spinacia* L.

菠菜 *Spinacia oleracea* L.

原产伊朗, 辽宁各地栽培作蔬菜。

【数据凭证】辽宁植物:318. 2021.

碱蓬属 *Suaeda* Forsk. ex Scop.

1. 角果碱蓬(角碱蓬)*Suaeda corniculata* (C. A. Mey.) Bunge
生盐碱地及碱性草原。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:332. 2021.

2. 碱蓬 *Suaeda glauca* Bunge

生海边、河边、草甸、田边等含盐碱的土壤上。产葫芦岛、北票、丹东、大连、铁岭等地。

【数据凭证】辽宁植物:331. 2021.

4. 辽宁碱蓬 *Suaeda liaotungensis* Kitag.

生沙碱地。产大连、营口、葫芦岛等地。

【数据凭证】辽宁植物:332. 2021.

4b. 盐地碱蓬(翅碱蓬)*Suaeda maritima* subsp.*salsa*(L.) Soó

生海边、碱性草地及湿草地。产葫芦岛、兴城、营口、大连、金州、长海、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:332. 2021.

125. 番杏科 Aizoaceae

(1 属 1 种)

番杏属 *Tetragonia* L.

番杏 *Tetragonia tetragonioides* (Pall.) Kuntze

江苏、浙江、福建、台湾、广东、云南有栽培, 也野生海滩。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:268. 2021.

126. 商陆科 Phytolaccaceae

(1 属 2 种)

商陆属 *Phytolacca* L.

1. 商陆 *Phytolacca acinosa* Roxb

生山沟湿润地。产鞍山、岫岩、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:264. 2021.

2. 垂序商陆 *Phytolacca americana* L.

原产北美。辽宁各地有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:265. 2021.

127. 紫茉莉科 Nyctaginaceae

(1 属 1 种)

紫茉莉属 *Mirabilis* L.

紫茉莉 *Mirabilis jalapa* L.

原产热带美洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:266. 2021.

128. 粟米草科 Molluginaceae

(1 属 2 种)

粟米草属 *Mollugo* L.

1. 粟米草 *Mollugo stricta* L.

生空旷荒地、农田和海岸沙地。产铁岭。

【数据凭证】辽宁植物:268. 2021.

2. 种稜粟米草 *Mollugo verticillata* L.

生玉米地。产金州。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

129. 落葵科 Basellaceae

(2 属 2 种)

落葵薯属 *Anredera* Juss.

落葵薯 *Anredera cordifolia* (Tenore) Steenis

原产南美热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:270. 2021.

落葵属 *Basella* L.

落葵 *Basella alba* L.

原产亚洲热带地区。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:269. 2021.

130. 土人参科 Talinaceae

(1 属 1 种)

土人参属 *Talinum* Adans.

土人参 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.

原产热带美洲。大连、庄河等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:272. 2021.

131. 马齿苋科 Portulacaceae

(1 属 3 种)

马齿苋属 *Portulaca* L.

1. 大花马齿苋 *Portulaca grandiflora* Hook.

原产巴西。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:271. 2021.

2. 马齿苋 *Portulaca oleracea* L.

生田间、路旁、荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:270. 2021.

3. 环翅马齿苋 *Portulaca umbraticola* Kunth

原产巴西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:271. 2021.

132. 绣球科 *Hydrangeaceae*

(3 属 15 种 3 变种)

溲疏属 *Deutzia* Thunb.

1. 钩齿溲疏(李叶溲疏) *Deutzia baroniana* Diels

生山坡岩石缝隙及向阳石砾山顶。产鞍山、本溪、凤城、宽甸、岫岩、丹东、庄河、金州、瓦房店、大连、北镇、盖州、义县、葫芦岛、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:556. 2021.

2. 齿叶溲疏 *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc.

原产日本。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:238. 2021.

3. 光萼溲疏(无毛溲疏) *Deutzia glabrata* Kom.

生山坡岩石间或陡山坡林下。产庄河、瓦房店、普兰店、西丰、清原、鞍山、本溪、凤城、丹东、宽甸、桓仁、岫岩、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:558. 2021.

4. 大花溲疏 *Deutzia grandiflora* Bunge

生丘陵低山灌丛中。产盖州、建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:557. 2021.

5. 小花溲疏 *Deutzia parviflora* Bunge

生山谷林缘。产义县、北镇、绥中、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:558. 2021.

5b. 东北溲疏 *Deutzia parviflora* var. *amurensis* Regel

生于海拔 300~800 米杂木林下或灌丛中。产西丰、清原、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、庄河、义县、凌源、建昌、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:559. 2021.

光绣球属 *Hydrangea* L.

1. 乔木绣球 *Hydrangea arborescens* L.

原产美国东部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:562. 2021.

2. 东陵绣球花 *Hydrangea bretschneideri* Dipp.

生山谷溪边、山坡密林或疏林中。产凌源、建昌。

【数据凭证】辽宁植物:560. 2021.

3. 绣球 *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Seringe

分布中国长江流域以南。大连有露地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:561. 2021.

4. 圆锥绣球(大花圆锥绣球)*Hydrangea paniculata* Sieb.

生山谷、山坡疏林下或山脊灌丛中。产西北、华东、华中、华南、西南。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:560. 2021.

山梅花属 *Philadelphus* L.

1. 洋山梅花 *Philadelphus coronarius* L.

原产南欧。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:565. 2021.

2. 山梅花 *Philadelphus incanus* Koehne

自然分布山西、陕西、甘肃、河南、湖北、安徽和四川。沈阳有少量栽培。

【数据凭证】辽宁植物:565. 2021.

3. 太平花(京山梅花)*Philadelphus pekinensis* Rupr.

生山坡阔叶林中。产北镇、义县、葫芦岛、朝阳、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:566. 2021.

3b. 长叶太平花 *Philadelphus pekinensis* var. *lanceolatus* S. Y. Hu

生山坡阔叶林中、林缘。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:566. 2021.

4. 东北山梅花 *Philadelphus schrenkii* Rupr.

生阔叶林或针阔叶混交林中。产西丰、清原、鞍山、瓦房店、普兰店、庄河、本溪、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:563. 2021.

4b. 毛盘山梅花 *Philadelphus schrenkii* var. *mandshuricus* (Maxim.) Kitag.

生山坡杂木林内。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:563. 2021.

5. 薄叶山梅花(萇叶山梅花)*Philadelphus tenuifolius* Rupr.

生阔叶林或针阔叶混交林中。产西丰、清原、新宾、鞍山、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:562. 2021.

6. 千山山梅花 *Philadelphus tsianschanensis* Wang et Li

生阔叶林中。产鞍山、岫岩。

【数据凭证】辽宁植物:564. 2021.

133. 山茱萸科 *Cornaceae*

(5 属 8 种 1 变种)

八角枫属 *Alangium* Lam.

瓜木(三裂叶瓜木、三裂瓜木)*Alangium platanifolium* (S.et Z.) Harmus

生杂木林较阴处。产庄河、鞍山、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1012. 2021.

灯台树属 *Bothrocaryum* (Koehne) Pojark.

灯台树 *Bothrocaryum controversum* (Hemsl.) Pojark.

生杂木林内或溪流旁。产清原、本溪、桓仁、凤城、宽甸、庄河、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1017. 2021.

山茱萸属 *Cornus* L.

山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc.

自然分布陕西、甘肃、山东、江苏、浙江、安徽、湖南等省。大连、旅顺口、丹东有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1018. 2021.

四照花属 *Dendrobenthamia* Hutch.

1. 日本四照花 *Dendrobenthamia japonica* (DC.) Fang

原产朝鲜和日本。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1019. 2021.

1b. 四照花 *Dendrobenthamia japonica* var. *chinensis* (Osborn) Fang

生于海拔 600~2200 米的森林中。产内蒙古、山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南等省区。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:240. 2021.

柞木属 *Swida* Opiz

1. 红瑞木 *Swida alba* Opiz

生河岸、溪流旁及林中。产庄河、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1014. 2021.

2. 沙柞 *Swida bretschnideri* (L. Henry) Sojak

生海拔 1100~2300 米的杂木林内或灌丛中。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1017. 2021.

3. 朝鲜柞木(朝鲜山茱萸)*Swida coreana* (Wanger.) Sojak

生向阳山坡及岩石缝间。产金州(大黑山)、鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:1015. 2021.

4. 毛柞 *Swida walteri* (Wanger.) Sojak

生山坡杂木林中。大连有野生和栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1016. 2021.

134. 凤仙花科 *Balsaminaceae*

(1 属 6 种 1 变种 1 变型)

凤仙花属 *Impatiens* L.

1. 凤仙花 *Impatiens balsamina* L.

原产亚洲热带。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:882. 2021.

2. 东北凤仙花 *Impatiens furcillata* Hemsl.

生山谷河边、林缘或草丛中。产鞍山、本溪、宽甸、桓仁、岫岩、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:884. 2021.

3. 新几内亚凤仙花 *Impatiens hawkeri* W. Bull.

原产新几内亚。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:241. 2021.

4. 水金凤 *Impatiens noli-tangere* L.

生山沟溪流旁、林缘湿地。产清原、新宾、桓仁、本溪、鞍山、宽甸、岫岩、营口、葫芦岛、北镇、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:883. 2021.

4b. 白花水金凤 *Impatiens noli-tangere* var. *albiflorum* Z. S. M.

生山沟溪流旁。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:884. 2021.

5. 野凤仙花 *Impatiens textori* Miq.

生山沟溪流旁。产庄河、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:885. 2021.

5b. 白花野凤仙 *Impatiens textori* f. *pallescens* (Honda) Hara
生山沟溪流旁。产桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:886. 2021.

6. 苏丹凤仙花 *Impatiens walleriana* Hook. f.
原产东非。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:883. 2021.

135. 花苾科 Polemoniaceae

(2 属 3 种)

天蓝绣球属 *Phlox* L.

1. 天蓝绣球 *Phlox paniculata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1189. 2021.

2. 针叶天蓝绣球 *Phlox subulata* L.

原产北美洲东部。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1189. 2021.

花苾属 *Polemonium* L.

花苾(柔毛花苾)*Polemonium caeruleum* L.

生湿草甸子及草地、林下。产彰武、清原、本溪、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1188. 2021.

136. 柿科 Ebenaceae

(1 属 2 种)

柿属 *Diospyros* L.

1. 君迁子 *Diospyros lotus* L.

分布中国华北、华东、西北、中南及西南各地。大连及辽西地区有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1109. 2021.

2. 柿 *Diospyros kaki* Thunb.

分布中国长江流域。大连及辽西地区有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1108. 2021.

137. 报春花科 Primulaceae

(6 属 15 种)

点地梅属 *Androsace* L.

1. 东北点地梅 *Androsace filiformis* Retz.

生湿地或林下。产庄河、沈阳、鞍山、凤城、新宾、清原、西丰、开原、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1097. 2021.

2. 点地梅 *Androsace umbellata* (Lour.) Merr.

生山坡向阳地、草地。产清原、桓仁、宽甸、沈阳、本溪、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1096. 2021.

海乳草属 *Glaux* L.

海乳草 *Glaux maritima* L.

生海边及内陆河漫滩盐碱地和沼泽草甸中。产彰武、建平、阜新、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1098. 2021.

黄连花属 *Lysimachia* L.

1. 虎尾草(狼尾花、狼尾珍珠菜)*Lysimachia barystachys* Bunge
生草甸、沙地, 山坡灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1100. 2021.

2. 黄连花(黄花珍珠菜)*Lysimachia davurica* Ledeb.
生草甸、林缘和灌丛中。产鞍山、海城、本溪、凤城、丹东、大连、瓦房店、庄河、彰武、康平、清原、新宾、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1099. 2021.

3. 泽珍珠菜 *Lysimachia candida* Lindl.
生于田边、溪边和山坡路旁潮湿处。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1102. 2021.

4. 矮桃(珍珠菜)*Lysimachia clethroides* Duby
生杂木林下、林缘或山坡草地。产清原、新宾、本溪、凤城、岫岩、桓仁、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1102. 2021.

5. 滨海珍珠菜(滨海珍珠叶)*Lysimachia mauritiana* Lam.
生海滨。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1101. 2021.

6. 狭叶珍珠菜 *Lysimachia pentapetala* Bunge
生山坡荒地、路旁、田边和疏林下。产大连、金州、瓦房店、庄河、盖州、绥中、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1103. 2021.

球尾花属 *Naumburgia* Moench

球尾花 *Naumburgia thyrsoiflora* (L.) Rchb.
生水甸子和湿草地上。产沈阳、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1104. 2021.

报春花属 *Primula* L.

1. 箭报春 *Primula fistulosa* Turkev.
生低湿地、草甸地和富含腐殖质的砂质草地。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1096. 2021.

2. 肾叶报春 *Primula loeseneri* Kitag.
生林下阴湿处。产岫岩、本溪、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1095. 2021.

3. 樱草(樱草报春)*Primula sieboldii* E. Morren
生林下湿处或山坡林缘。产庄河、开原、丹东、凤城、宽甸、新宾、本溪、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1093. 2021.

4. 岩生报春 *Primula saxatilis* Kom.
生林中岩石上湿润处。产凤城、葫芦岛、朝阳、阜蒙等地。

【数据凭证】辽宁植物:1094. 2021.

七瓣莲属 *Trientalis* L.

七瓣莲 *Trientalis europaea* L.
生针叶林或混交林下。产宽甸、桓仁、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1098. 2021.

138. 山矾科 Symplocaceae

(1 属 1 种)

山矾属 *Symplocos* Jacq.

白檀 *Symplocos paniculata* (Thunb.) Miq.

生山坡、林下或灌丛中。产本溪、丹东、宽甸、桓仁、凤城、岫岩、鞍山、海城、庄河、金州、长海、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1111. 2021.

139. 安息香科 Styracaceae

(1 属 1 种)

安息香属 *Styrax* L.

玉铃花(玉铃茉莉花)*Styrax obassia* Sieb. et Zucc.

生山地杂木林中。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、丹东、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1110. 2021.

140. 猕猴桃科 Actinidiaceae

(1 属 5 种 1 变种)

猕猴桃属 *Actinidia* Lindl.

1. 软枣猕猴桃 *Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.

生阔叶林或针阔混交林中。产西丰、清原、桓仁、凤城、本溪、岫岩、庄河、瓦房店、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:453. 2021.

1b. 心叶猕猴桃 *Actinidia arguta* var. *cordifolia* (Miq.) Bean

生于海拔 700 米以上山地的丛林中。辽阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:246. 2021.

2. 中华猕猴桃 *Actinidia chinensis* Planch.

自然生中国南部地区低海拔山林中。大连、金州、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:454. 2021.

3. 白背叶猕猴桃(红心猕猴桃)*Actinidia hypoleuca* Nakai

原产日本。金州有少量栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:246. 2021.

4. 狗枣猕猴桃 *Actinidia kolomikta* (Maxim. et Rupr.) Maxim.

生阔叶林或针阔混交林中。产宽甸、桓仁、凤城、本溪、西丰、鞍山、新宾、清原、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:453. 2021.

5. 葛枣猕猴桃(木天蓼)*Actinidia polygama* (S. et Z.) Planch ex Maxim.

生杂木林中。产凤城、本溪、宽甸、岫岩、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:452. 2021.

141. 杜鹃花科 Ericaceae

(8 属 21 种 1 亚种 2 变种 3 变型)

喜冬草属 *Chimaphila* Pursh

喜冬草(梅笠草)*Chimaphila japonica* Miq.

生针阔叶混交林、阔叶林或灌丛下。产桓仁、宽甸、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1082. 2021.

杜香属 *Ledum* L.

宽叶杜香 *Ledum palustre* L. var. *dilatatum* Wahl.

生针叶林下、林边、湿草地。产宽甸、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1084. 2021.

水晶兰属 *Monotropa* L.

1. 松下兰 *Monotropa hypopitys* L.

生山地阔叶林或针阔混交林下。产鞍山、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1083. 2021.

1b. 毛花松下兰 *Monotropa hypopitys* var. *hirsuta* Roth

生林下。产桓仁。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:247. 2021.

沙晶兰属 *Monotropastrum* H. Andr.

球果假沙晶兰(球果假水晶兰) *Monotropanthum humile* (D.Don) H.Hara

生海拔 900 米以上的针阔混交林或阔叶林下。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1082. 2021.

单侧花属 *Orthilia* Rafin.

单侧花 *Orthilia secunda* (L.) House

生针阔叶混交林或暗针叶林下。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:1081. 2021.

鹿蹄草属 *Pyrola* L.

1b. 红花鹿蹄草 *Pyrola asarifolia* subsp. *incarnate* (DC.) Haber & Hir. Takah.

生林下。产宽甸、鞍山(千山)、开原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1081. 2021.

2. 兴安鹿蹄草(圆叶鹿蹄草) *Pyrola dahurica* (H. Andr.) Kom.

生山地针叶林、针阔叶混交林或阔叶林下。产辽宁东部山地。

【数据凭证】辽宁植物:1080. 2021.

3. 日本鹿蹄草 *Pyrola japonica* Klenze ex Alef.

生海拔 800~2000 米之针阔叶混交林或阔叶林内。产宽甸、辽阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1079. 2021.

4. 肾叶鹿蹄草 *Pyrola renifolia* Maxim.

生山地针叶林下。产大连、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1079. 2021.

杜鹃属 *Rhododendron* L.

1. 牛皮杜鹃 *Rhododendron aureum* Georgi.

生高山草原地带或苔藓层上。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1088. 2021.

2. 兴安杜鹃 *Rhododendron dauricum* L.

生石灰质山坡、石砬子、灌丛中。产北票、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1087. 2021.

3. 红枫杜鹃 *Rhododendron hybridum* Ker Gawl.

杂交种。沈阳、大连、丹东等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1090. 2021.

4. 高山杜鹃(毛毡杜鹃)*Rhododendron lapponicum* (L.) Wahl.
生高山草地。产桓仁。
【数据凭证】辽宁植物:1086. 2021.
5. 辽西杜鹃 *Rhododendron liaoxigensis* S. L. Tung et Zh. Lu
生山地。模式标本产北票温泉东海拔 500 米左右。
【数据凭证】辽宁植物:1085. 2021.
6. 照山白(照白杜鹃)*Rhododendron micranthum* Turcz.
生山地林下、灌丛、山坡及石隙等处。产建平、朝阳、北票、喀左、建昌、义县、凌源、绥中、北镇、本溪、丹东、鞍山、海城、营口、盖州、普兰店、庄河、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1085. 2021.
7. 迎红杜鹃 *Rhododendron mucronulatum* Turcz.
生山坡灌丛中或石砬子上。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:1087. 2021.
- 7b. 白花迎红杜鹃 *Rhododendron mucronulatum* f. *album* Nakai
生半阴坡林下。产庄河、丹东等地。
【数据凭证】辽宁植物:1088. 2021.
- 7c. 缘毛迎红杜鹃 *Rhododendron mucronulatum* f. *ciliatum* (Nakai) Kitag.
生山脊林下。产北镇、鞍山、本溪、凤城、金州、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1087. 2021.
8. 叶状苞杜鹃(苞叶杜鹃)*Rhododendron redowskianum* Maxim.
生高山湿润石质坡上。产桓仁。
【数据凭证】辽宁植物:1090. 2021.
9. 大字杜鹃 *Rhododendron schlippenbachii* Maxim.
生低海拔的山地阔叶林下或灌丛中。产宽甸、凤城、丹东、岫岩、本溪、鞍山、营口、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物:1089. 2021.
10. 淀川杜鹃 *Rhododendron yedoense* Maxim. ex Regel
原产朝鲜。丹东有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1091. 2021.
- 10b. 黄杨杜鹃 *Rhododendron yedoense* f. *poukhanense* (Lev.) Sugimoto ex T.Yamaz.
原产朝鲜。丹东有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1091. 2021.

越桔属 *Vaccinium* L.

1. 高丛越桔 *Vaccinium corymbosum* L.
原产北美。辽宁常见栽培。
【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>
2. 朝鲜越桔 *Vaccinium koreanum* Nakai
生山顶石砬上。产宽甸、凤城、岫岩等地。
【数据凭证】辽宁植物:1092. 2021.
3. 笃斯越桔 *Vaccinium liginosum* L.
生苔藓水甸中或湿润山坡。产桓仁。
【数据凭证】辽宁植物:1092. 2021.
4. 越桔 *Vaccinium vitis-idaea* L.
生疏林下和高山草甸上。产宽甸。

【数据凭证】东北植物分布图集: 808. 2019.

142. 杜仲科 *Eucommiaceae*

(1 属 1 种)

杜仲属 *Eucommia* Oliver

杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliver

生长于海拔 300~500 米的低山, 谷地或低坡的疏林里。产陕西、甘肃、河南、湖北、四川、云南、贵州、湖南及浙江等省区。大连、沈阳、丹东等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:207. 2021.

143. 茜草科 *Rubiaceae*

(5 属 17 种 8 变种 1 变型)

车叶草属 *Asperula* L.

1. 异叶轮草(异叶车叶草)*Asperula maximowiczii* (Kom.) Pobed.

生林间草地或灌丛。产西丰、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、丹东、庄河、瓦房店、北镇、绥中、凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1174. 2021.

2. 卵叶轮草(卵叶车叶草)*Asperula platygalium* (Maxim.) Pobed.

生林下。产宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1175. 2021.

拉拉藤属 *Galium* L.

1b. 拉拉藤(刺果拉拉藤)*Galium aparine* L. var. *echinospermum* (Wallr.) Cuf

生路旁草地或沙地。产沈阳、彰武、鞍山、本溪、庄河、大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1182. 2021.

2. 北方拉拉藤(砧草拉拉藤)*Galium boreale* L.

生山坡及林缘。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1176. 2021.

2b. 硬毛拉拉藤 *Galium boreale* var. *ciliatum* Nakai

生山坡、河滩、沟边、田边、草地。产鞍山。

【数据凭证】东北植物分布图集:863. 2019.

3. 四叶葎(四叶葎拉拉藤)*Galium bungei* Steud.

生山地、丘陵、旷野、田间、沟边、灌丛或草地。产大连、长海、旅顺口、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1178. 2021.

4. 大叶猪殃殃(兴安拉拉藤)*Galium dahuricum* Turcz.

生林中或草地。产沈阳、彰武、清原、新宾、本溪、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1180. 2021.

5. 三脉猪殃殃(三脉拉拉藤)*Galium kamtschaticum* Stell. ex Schult. & Schult. f.

生针叶林下或林缘。产辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:1177. 2021.

6. 线叶拉拉藤 *Galium linearifolium* Turcz.

生山地草坡、林下、灌丛、草地。产桓仁、新宾、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1176. 2021.

7. 林猪殃殃(林拉拉藤)*Galium paradoxum* Maxim.

生针阔叶混交林下。产本溪、凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1177. 2021.

8. 山猪殃殃(山拉拉藤、东北拉拉藤、东北猪殃殃)*Galium pseudoasprellum* Makino
生沟边、山地的林下、灌丛或草地。产沈阳、鞍山、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1181. 2021.

9. 猪殃殃(拉拉藤、少花拉拉藤、细拉拉藤)*Galium spurium* L.
生山坡、旷野、沟边、林缘、草地。产建平、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1181. 2021.

10. 钝叶拉拉藤(花拉拉藤)*Galium tokyoense* Makino
生山地、河边、旷野的林下或草地。产铁岭、西丰、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1179. 2021.

11. 蓬子菜(蓬子菜拉拉藤)*Galium verum* L.

生山地、河滩、旷野、沟边、灌丛或林下。产沈阳、抚顺、清原、西丰、昌图、彰武、义县、北镇、建平、凌源、辽阳、鞍山、大连、庄河、丹东、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1182. 2021.

11b. 长叶蓬子菜 *Galium verum* var. *asiaticum* Nakai
生山坡草地或林下。辽宁省有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1184. 2021.

11c. 白花蓬子菜(白花蓬子菜拉拉藤)*Galium verum* var. *lacteum* Maxim.
生山坡草地或林下。产模式标本采自辽宁。

【数据凭证】辽宁植物:1183. 2021.

11d. 淡黄蓬子菜 *Galium verum* var. *leiophyllum* Wallr.
生山坡草地或林下。辽宁省有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1183. 2021.

11e. 毛果蓬子菜(毛果蓬子菜拉拉藤)*Galium verum* var. *trachycarpum* DC.
生山坡草地或林下。产鞍山、大连、丹东、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1183. 2021.

11f. 粗糙蓬子菜 *Galium verum* var. *trachyphyllum* Wallr.
生山坡草地或林下。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1183. 2021.

鸡矢藤属 *Paederia* L.

鸡矢藤 *Paederia foetida* L.

分布西北、华北、华东、华南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1172. 2021.

五星花属 *Pentas* Benth.

五星花 *Pentas lanceolata* (Forsk.) K. Schum

原产非洲热带和阿拉伯地区, 大连栽培观赏。

【数据凭证】辽宁植物:1172. 2021.

茜草属 *Rubia* L.

1. 中国茜草 *Rubia chinensis* Regel et Maack

生阔叶林下。产西丰、清原、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1186. 2021.

1b. 无毛大茜草(无毛茜草)*Rubia chinensis* f. *glabrescens* (Nakai) Kitag.

生阔叶林下。产庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1187. 2021.

2. 茜草 *Rubia cordifolia* L.

生阔叶林下、林缘草地或灌丛。产大连、鞍山、铁岭、西丰、建平、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1185. 2021.

2b. 黑果茜草 *Rubia cordifolia* var. *pratensis* Maxim.

生疏林、林缘、灌丛或草地上。产沈阳、西丰、清原、鞍山、瓦房店、普兰店、大连、庄河、岫岩、东港、桓仁、凤城、本溪、葫芦岛、建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1186. 2021.

3. 林生茜草(林茜草)*Rubia sylvatica* (Maxim.) Nakai

生阔叶林下或灌丛中。产沈阳、辽阳、铁岭、法库、北镇、凌源、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、丹东、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1184. 2021.

144. 龙胆科 *Gentianaceae*

(7 属 20 种 2 变种)

腺鳞草属 *Anagallidium* Griseb.

腺鳞草(歧伞獐牙菜)*Anagallidium dichotomum*(L.) Griseb.

生河边、山坡、林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1151. 2021.

百金花属 *Centaurium* Hill.

百金花 *Centaurium pulchellum* var. *altaicum* (Griseb.) Kitag. et Hara

生潮湿的田野、草地、水边、沙滩地。产彰武、大连、桓仁、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:1141. 2021.

龙胆属 *Gentiana* L.

1. 高山龙胆 *Gentiana algida* Pall.

生高山冻原、山顶草甸。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1146. 2021.

2. 达乌里秦艽(达乌里龙胆)*Gentiana dahurica* Fisch.

生田边、路旁、河滩、水沟边、向阳山坡及干草原等处。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1145. 2021.

3. 长白山龙胆(白山龙胆)*Gentiana jamesii* Hemsl.

生山坡草地、林下。产辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:1147. 2021.

4. 秦艽(大叶龙胆)*Gentiana macrophylla* Pall.

生河滩、路旁、水沟边、山坡草地、草甸、林下及林缘。产建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1145. 2021.

5. 条叶龙胆(东北龙胆)*Gentiana manshurica* Kitag.

生湿草地。产康平、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1144. 2021.

6. 假水生龙胆 *Gentiana pseudoaquatica* Kusn.

生河滩、水沟边、山坡草地。产沈阳、大连、丹东、桓仁、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1149. 2021.

7. 龙胆(粗糙龙胆)*Gentiana scabra* Bunge

生山坡草地、路边、河滩、灌丛、林缘及林下。产西丰、抚顺、清原、新宾、本溪、东港、凤城、岫岩、宽甸、桓仁、鞍山、海城、庄河、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1144. 2021.

8. 鳞叶龙胆 *Gentiana squarrosa* Ledeb.

生山坡、山谷、山顶、河滩、荒地、路边、灌丛中。产沈阳、开原、大连、金州、瓦房店、鞍山、岫岩、本溪、北镇、东港、凤城、宽甸、桓仁、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1148. 2021.

9. 丛生龙胆(春龙胆)*Gentiana thunbergii* (G. Don) Griseb.

生高山冻原或草地。产桓仁、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1149. 2021.

9b. 小春龙胆(白花龙胆)*Gentiana thunbergii* var. *minor* Maxim.

生高山冻原或草甸。产桓仁、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1149. 2021.

10. 三花龙胆 *Gentiana triflora* Pall.

生草甸、林缘或疏林中。产沈阳、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1142. 2021.

11. 朝鲜龙胆(金刚龙胆)*Gentiana uchiyamae* Nakai

生林缘草地。产新宾、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1143. 2021.

12. 笔龙胆 *Gentiana zollingeri* Fawcett

生山坡、林下、林缘。产沈阳、鞍山、金州、大连、庄河、丹东、本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1147. 2021.

扁蕾属 *Gentianopsis* Ma

1. 扁蕾 *Gentianopsis barbata* (Froel.) Ma

生水沟边、山坡草地、林下、灌丛中、沙丘边缘。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1150. 2021.

2. 迴旋扁蕾(回旋扁蕾)*Gentianopsis contorta* (Royle) Ma

生山地阔叶林中。产本溪、瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:1150. 2021.

花锚属 *Halenia* Borkh.

1. 花锚 *Halenia corniculata* (L.) Cornaz

生山坡草地、林下及林缘。产桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1152. 2021.

2. 椭圆叶花锚 *Halenia aelliptica* D. Don

生于高山林下及林缘、山坡草地、灌丛中、山谷水沟边。辽宁有记载, 待调查核实。

【数据凭证】Fl. China 16:100. 1995.

獐牙菜属 *Swertia* L.

1. 北方獐牙菜(淡花獐牙菜)*Swertia diluta* (Turcz.) Benth. & Hook.

生草原或山坡。产大连、沈阳、西丰、本溪、新宾、清原、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:1151. 2021.

2. 瘤毛獐牙菜 *Swertia pseudochinensis* Hara

生山坡灌丛、杂木林下、路边、荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1152. 2021.

翼萼蔓属 *Pterygocalyx* Maxim.

翼萼蔓 *Pterygocalyx volubilis* Maxim.

生山坡林下及林缘。产新宾、本溪、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1153. 2021.

145. 夹竹桃科 Apocynaceae

(6 属 18 种 1 亚种 1 变种 1 变型)

罗布麻属 *Apocynum* L.

罗布麻 *Apocynum venetum* L.

生盐碱荒地、河流两岸等。产新民、彰武、阜新、凌源、北镇、台安、盘山、大洼、康平、营口、岫岩、鞍山(千山)、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1157. 2021.

马利筋属 *Asclepias* L.

马利筋 *Asclepias curassavica* L.

原产拉丁美洲的西印度群岛。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1159. 2021.

长春花属 *Catharanthus* G. Don

长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don

原产非洲东部, 现栽培于各热带和亚热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:113. 2019.

鹅绒藤属 *Cynanchum* L.

1. 潮风草 *Cynanchum acuminatifolium* Hemsley

生山坡、林缘、林下。产西丰、清原、鞍山、岫岩、本溪、凤城、瓦房店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1163. 2021.

2b. 戟叶鹅绒藤 *Cynanchum acutum* subsp. *sibiricum* (Willdenow) K. H. Rechinger

生山坡。产瓦房店(龙潭山)。

【数据凭证】大连地区植物志中册:601. 图 785. 1982.

3. 合掌消 *Cynanchum amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Hemsl.

生沿海山坡草地或沙滩草丛中。产康平、法库、铁岭、彰武、新民、沈阳、鞍山、大连、瓦房店、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1162. 2021.

3b. 紫花合掌消 *Cynanchum amplexicaule* f. *castaneum* (Makino) C. Y. Li

生山坡草地或田边、湿草地及沙滩草丛中。产沈阳、康平、法库、瓦房店(土城子)、长海县(海洋岛)。

【数据凭证】辽宁植物:1163. 2021.

4. 白薇 *Cynanchum atratum* Bunge

生河边、干荒地、草丛、山沟、林下。产西丰、昌图、新民、北镇、义县、喀左、建平、建昌、绥中、清原、抚顺、沈阳、本溪、凤城、丹东、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1162. 2021.

5. 白首乌 *Cynanchum bungei* Decne.

生山坡、山谷或河坝、路边的灌木丛中。产金州、凌源、建平、南票、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1168. 2021.

6. 鹅绒藤 *Cynanchum chinense* R. Br.

生向阳山坡灌木丛中或路旁、河畔、田埂边。产康平、彰武、建平、葫芦岛、沈阳、鞍山、盖州、营口、金州、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1168. 2021.

7. 竹灵消 *Cynanchum inamoenum* (Maxim.) Loes.
生山地疏林、灌木丛中、山顶、山坡草地上。产庄河、凌源等地。
【数据凭证】辽宁植物:1164. 2021.
8. 华北白前 *Cynanchum mongolicum* (Maxim.) Hemsl.
生山岭旷野。产建昌、庄河、凤城。
【数据凭证】辽宁植物:1165. 2021.
9. 徐长卿 *Cynanchum paniculatum* (Bunge) Kitag.
生山坡林下、灌丛。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:1166. 2021.
10. 紫花杯冠藤 *Cynanchum purpureum* (Pall.) K. Schum.
生山坡、灌丛、石砬子上。产建昌、旅顺口。
【数据凭证】辽宁植物:1165. 2021.
11. 地梢瓜 *Cynanchum thesioides* (Freyen) K. Schum.
生山坡、沙丘或干旱山谷、荒地、田边等处。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:1166. 2021.
- 11b. 雀瓢 *Cynanchum thesioides* var. *australe* (Maxim.) Tsiang et P. T. Li
生水沟旁、河岸边或山坡、路旁的灌木丛草地上。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:1167. 2021.
12. 变色白前 *Cynanchum versicolor* Bunge
生灌木丛中及溪流旁。产凌海、绥中、鞍山、海城、盖州、庄河、瓦房店、普兰店、金州、大连、长海等地。
【数据凭证】辽宁植物:1170. 2021.
13. 蔓白前 *Cynanchum volubile* (Maxim.) Hemsl.
生湿草甸子等处。产大连、丹东、抚顺等地。
【数据凭证】辽宁植物:1168. 2021.
14. 隔山消 *Cynanchum wilfordii* (Maxim.) Forb. et Hemsl.
生山坡、山谷或灌木丛中或路边草地。产西丰、凤城、鞍山、瓦房店、庄河、大连、长海等地。
【数据凭证】辽宁植物:1168. 2021.

萝藦属 *Metaplexis* R. Br.

- 萝藦 *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino
生山坡、路旁、河边及灌丛中。产清原、沈阳、本溪、凤城、丹东、大洼、盖州、大连、北镇、建昌、凌源等地。
【数据凭证】辽宁植物:1160. 2021.

杠柳属 *Periploca* L.

- 杠柳 *Periploca sepium* Bunge
生沿海石砾山坡及干燥沙质地。产彰武、葫芦岛、沈阳、本溪、盖州、大洼、庄河、长海、金州、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1158. 2021.

146. 紫草科 *Boraginaceae*

(21 属 27 种 1 亚种 2 变种)

牛舌草属 *Anchusa* L.

药用牛舌草 *Anchusa officinalis* L.

原产欧洲。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1217. 2021.

糙草属 *Asperugo* L.

糙草 *Asperugo procumbens* L.

生山地草坡、村旁、田边等处。辽宁西南部可能有分布。

【数据凭证】辽宁植物:1211. 2021.

琉璃苣属 *Borago* L.

琉璃苣 *Borago officinalis* L.

原产欧洲与非洲北部地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1217. 2021.

斑种草属 *Bothriospermum* Bunge

1. 斑种草 *Bothriospermum chinense* Bunge

生荒野路边、山坡草丛。产义县、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):169. 图版 74:1-3. 1992.

2. 狭苞斑种草 *Bothriospermum kusnezowii* Bunge

生山坡道旁、干旱农田及山谷林缘。产凌源、建平、朝阳、沈阳、瓦房店、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):170. 1992.

3. 多苞斑种草 *Bothriospermum secundum* Maxim.

生山坡、河床、路边、灌木林、山谷溪边阴湿处等地。产葫芦岛、北镇、铁岭、沈阳、鞍山、抚顺、庄河、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):171. 图版 74:4-7. 1992.

4. 柔弱斑种草 *Bothriospermum zeylanicum* (J. Jacq.) Druce

生山坡路边、田间草丛、山坡草地及溪边阴湿处。产大连、长海、金州、庄河、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):169. 1992.

山茄子属 *Brachybotrys* Maxim.

山茄子 *Brachybotrys paridiformis* Maxim

生山坡灌丛及林下草地。产瓦房店、普兰店、庄河、宽甸、凤城、鞍山、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1214. 2021.

田紫草属 *Buglossoides* Moench

田紫草(麦家公) *Buglossoides arvensis* (L.) I. M. Johnst.

生石质山坡草地及田间。产旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1210. 2021.

琉璃草属 *Cynoglossum* L.

1. 倒提壶 *Cynoglossum amabile* Stapf et Drumm.

产云南、贵州西部、西藏西南部至东南部、四川西部及甘肃南部。大连、东港等有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:258. 2021.

2. 大果琉璃草 *Cynoglossum divaricatum* Steph. ex Lehm

生干山坡、草地、沙丘、石滩及路边。产彰武、建平、义县、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1211. 2021.

蓝蓟属 *Echium* L.

车前叶蓝蓟 *Echium plantagineum* L.

原产地中海周边国家, 大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1216. 2021.

厚壳树属 *Ehretia* L.

粗糠树 *Ehretia dicksonii* Hance

产西南、华南、华东、台湾、河南、陕西、甘肃南部和青海南部。旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1207. 2021.

齿缘草属 *Eritrichium* Schrad.

北齿缘草 *Eritrichium borealisinense* Kitag.

生山坡草地、石缝、灌丛和石质干山坡。产建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1214. 2021.

假鹤虱属 *Hackelia* Opiz

丘假鹤虱 *Hackelia deflexa* (Wahl.) Opiz

生沙地、山坡和路旁草地。产丹东、鞍山。

【数据凭证】东北植物分布图集: 889. 2019.

鹤虱属 *Lappula* Gilib.

1. 卵盘鹤虱(东北鹤虱、蒙古鹤虱)*Lappula redowskii* (Lehm.) Greene

生荒地、田间、沙地及干旱山坡等处。产凌源、彰武、沈阳、旅顺口、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1213. 2021.

2. 鹤虱 *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.

生山坡脚下草地、杂草地及路旁草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1212. 2021.

紫草属 *Lithospermum* L.

紫草 *Lithospermum erythrorhizon* Sieb. et Zucc

生干燥多石质的山坡草地、灌丛间及路旁草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1210. 2021.

滨紫草属 *Mertensia* Roth

滨紫草 *Mertensia asiatica* (Takeda) Macbr.

生海滨沙地。旅顺口有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1215. 2021.

勿忘草属 *Myosotis* L.

湿地勿忘草 *Myosotis laxa* subsp. *caespitosa* (Schultz) Hyl. ex Nordh.

生溪边、水湿地及山坡湿润地。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:1224. 2021.

肺草属 *Pulmonaria* L.

疗肺草(药用肺草)*Pulmonaria officinalis* L.

原产欧亚大陆。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:257. 2021.

紫筒草属 *Stenosolenium* Turcz.

紫筒草 *Stenosolenium saxatile* (Pall.) Turcz.

生低山、丘陵及平原地区的草地、路旁、田边等处。产彰武、建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1209. 2021.

聚合草属 *Symphytum* L.

聚合草 *Symphytum officinale* L.

生河畔、林缘及山地平原。原产俄罗斯高加索地区。大连、鞍山、凌源等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1215. 2021.

盾果草属 *Thyrocarpus* Hance

弯齿盾果草 *Thyrocarpus glochidiatus* Maxim.

生林下草地及向阳山坡草地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1216. 2021.

紫丹属 *Tournefortia* L.

1. 砂引草 *Tournefortia sibirica* L.

生沿海沙地及盐碱地。产绥中、兴城、丹东、盖州、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1208. 2021.

1b. 细叶砂引草(狭叶砂引草) *Tournefortia sibirica* var. *angustior* (DC.) G. L. Chu & M. G.

Gilbert

生山坡、路边及河边沙地。产彰武、康平、义县、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1209. 2021.

附地菜属 *Trigonotis* Stev.

1. 水甸附地菜 *Trigonotis myosotidea* (Maxim.) Maxim.

生沼泽草甸或沟边湿地。产宽甸、桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集: 897. 2019.

2. 附地菜 *Trigonotis peduncularis* (Trev.) Benth. ex Baker et Moore

生平地、山坡草地、田间及路旁。产大连、庄河、鞍山、清原、丹东、凤城、宽甸、东港、本溪、桓仁、北镇、建昌、绥中、沈阳、法库、西丰、盖州。

【数据凭证】辽宁植物:1222. 2021.

2b. 钝萼附地菜 *Trigonotis peduncularis* var. *amblyosepala* (Nakai & Kitag.) W. T. Wang

生低山山坡草地、林缘、灌丛或田间、荒野。产北镇、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1221. 2021.

3. 北附地菜 *Trigonotis radicans* (Turcz.) Stev.

生山地阔叶林林缘、灌丛及溪边草地。辽宁有记载。

【数据凭证】Fl. China16:369. 1995.

3b. 朝鲜附地菜(森林附地菜) *Trigonotis radicans* subsp. *sericea* (Maxim.) Riedl

生林缘、灌丛间及稍湿草地。产沈阳、法库、北镇、桓仁、本溪、西丰、清原、丹东、凤城、宽甸、东港、瓦房店、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1223. 2021.

147. 旋花科 *Convolvulaceae*

(7 属 27 种 1 亚种 1 变种)

旋花属 *Convolvulus* L.

1. 银灰旋花 *Convolvulus ammannii* Desr.

生山坡、干沙质地。产朝阳、凌源、建平。

【数据凭证】辽宁植物:1203. 2021.

2. 田旋花(中国旋花) *Convolvulus arvensis* L.

生固定沙丘或平地。产大连、瓦房店、辽阳、凌源、彰武、喀左、建平、绥中、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1204. 2021.

3. 打碗花 *Convolvulus japonicus* Thunb.

生田间、路旁、荒地。产北镇、沈阳、大洼、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1201. 2021.

4. 藤长苗(毛打碗花)*Convolvulus pellitus* Ledeb.

生耕地、荒地或山坡草丛。产彰武、凌源、建平、锦州、沈阳、辽阳、营口、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1200. 2021.

4b. 长叶藤长苗 *Convolvulus pellita* subsp. *longifolia* (Brummitt) S. M. Zhang

生境同原亚种。产辽阳、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:263. 2021.

5. 柔毛大碗花(缠枝牡丹、日本打碗花)*Convolvulus pubescens* Thell.

生山坡、平原或山地。产锦州、昌图、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1202. 2021.

6. 旋花(宽叶打碗花)*Convolvulus sepium* L.

生路旁、溪边草丛、农田边或山坡林缘。产凌源、北镇、清原、本溪、桓仁、岫岩、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1203. 2021.

7. 肾叶打碗花 *Convolvulus soldanella* Despr. ex Choisy

生海滨沙地。产丹东、东港、兴城、绥中、瓦房店、庄河、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1200. 2021.

8. 刺旋花 *Convolvulus tragacanthoides* Turcz

生海拔 500 米的石灰岩山地阳坡石质坡地上。仅见于建昌县的云山洞和赵屯一带。

【数据凭证】辽宁植物:1204. 2021.

菟丝子属 *Cuscuta* L.

1. 南方菟丝子 *Cuscuta australis* R. Br.

寄生田边、路旁的豆科、菊科蒿子属、马鞭草科牡荆属植物上。产大连、绥中等地。

【数据凭证】Fl. China 16:322. 1995.

2. 原野菟丝子(野地菟丝子、田野菟丝子)*Cuscuta campestris* Yuncker

常见于田间、路旁, 寄生在其他植物上。原产北美洲。分布阜新、大连等地。

【数据凭证】中国外来入侵植物志 3:217. 2021.

3. 菟丝子 *Cuscuta chinensis* Lam.

通常寄生豆科、菊科、藜科等多种植物上。产康平、彰武、开原、沈阳、锦州、凌源、抚顺、丹东、营口、新宾、庄河、长海、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1191. 2021.

4. 欧洲菟丝子 *Cuscuta europaea* L.

寄生多种植物上, 尤以豆科、菊科、藜科植物最多。产抚顺、铁岭、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):141. 1992.

5. 金灯藤 *Cuscuta japonica* Choisy

寄生草本或灌木上。产北镇、沈阳、本溪、桓仁、凤城、岫岩、鞍山、营口、丹东、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1191. 2021.

6. 啤酒花菟丝子 *Cuscuta lupuliformis* Krockner

寄生于乔灌木或多年生草本植物上。产辽阳、岫岩、丹东、本溪、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】Fl. China 16:324. 1995.

马蹄金属 *Dichondra* J. R. et G. Forst.

马蹄金 *Dichondra micrantha* Urban

产中国长江以南各省及台湾。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:261. 2021.

番薯属 *Ipomoea* L.

1. 蕹菜 *Ipomoea aquatica* Forsk

原产中国, 水生或旱生。大连、长海等有旱地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1196. 2021.

2. 番薯 *Ipomoea batatas* (L.) Lam.

原产南美洲及大、小安的列斯群岛。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1197. 2021.

3. 野甘薯 *Ipomoea lacunosa* L.

生荒地。原产北美。分布大连开发区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:262. 2021.

4. 三裂叶薯 *Ipomoea triloba* L.

生荒地。原产北美。分布大连开发区、瓦房店。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:262. 2021.

鱼黄草属 *Merremia* Dennst.

1. 北鱼黄草(西伯利亚番薯)*Merremia sibirica* (L.) Hall. f.

生路边、田边、山地草丛或山坡灌丛。产凌源、建平、北镇、营口、辽阳、鞍山、开原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1205. 2021.

1b. 毛籽鱼黄草 *Merremia sibirica* var. *trichosperma* C. C. Huang ex C. Y. Wu et H. W. Li

生林中或沟边杂木林内。产旅顺口(蛇岛)、沈阳、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:263. 2021.

牵牛属 *Pharbitis* Choisy

1. 裂叶牵牛 *Pharbitis hederacea* Franch.

生田边路旁或栽培。原产热带美洲。分布辽宁省各地。

【数据凭证】中国外来入侵植物志 3:256. 2021.

2. 大花牵牛 *Pharbitis limbata* Lindl.

原产亚洲和非洲热带。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1195. 2021.

3. 牵牛 *Pharbitis nil* (L.) Choisy

生田边路旁或栽培。原产热带美洲。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1194. 2021.

4. 圆叶牵牛 *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt

生田边、路边、宅旁或山谷林内。原产热带美洲。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1193. 2021.

茛萝属 *Quamoclit* Mill.

1. 橙红茛萝 *Quamoclit coccinea* (L.) Moeach

原产南美洲。大连、旅顺口有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1198. 2021.

2. 茛萝松(茛萝)*Quamoclit pennata* (Desr.) Bojer

原产南美洲。辽宁有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1198. 2021.

3. 葵叶茛萝 *Quamoclit sloteri* House apud Bailey

原产南美洲。大连、旅顺口有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1199. 2021.

148. 茄科 Solanaceae

(13 属 39 种 12 变种)

颠茄属 *Atropa* L.

颠茄 *Atropa belladonna* L.

原产欧洲中部、西部和南部。辽宁有药草园栽培。

【数据凭证】东北草本植物志 8:4. 图版 2:1. 2005.

曼陀罗木属 *Brugmansia* Pers.

木本曼陀罗 *Brugmansia arborea* (L.) Steud.

原产美洲热带。大连偶见避风向阳处栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1321. 2021.

辣椒属 *Capsicum* L.

1. 辣椒 *Capsicum annuum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1309. 2021.

1b. 朝天椒 *Capsicum annuum* var. *conoides* (Mill.) Irish

栽培变种。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1309. 2021.

1c. 簇生椒 *Capsicum annuum* var. *fasciculatum* (Sturt.) Irish

栽培变种。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1309. 2021.

1d. 菜椒 *Capsicum annuum* var. *grossum* (L.) Sendt.

栽培变种。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1309. 2021.

曼陀罗属 *Datura* L.

1. 毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill.

生村边、路旁。原产美国、墨西哥。辽宁常见栽培, 有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:1323. 2021.

2. 洋金花 *Datura metel* L.

原产印度。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1324. 2021.

2b. 重瓣曼陀罗 *Datura metel* var. *fastuosa* L.

沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1325. 2021.

3. 曼陀罗 *Datura stramonium* L.

生村旁、路边或草丛中。原产墨西哥, 分布沈阳、本溪、海城、大连、葫芦岛、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1322. 2021.

3b. 紫花曼陀罗 *Datura stramonium* var. *tatula* Torrey

生境同原变种。产辽宁省各地。

【数据凭证】辽宁植物:1322. 2021.

3c. 无刺曼陀罗 *Datura stramonium* var. *inermis* (Jacq.) Schinz

生境同原变种。沈阳有栽培, 大连见野生。

【数据凭证】辽宁植物:1323. 2021.

天仙子属 *Hyoscyamus* L.

1. 小天仙子 *Hyoscyamus bohemicus* F. W. Schmidt

生于山坡、路旁、住宅区及河岸沙地。产沈阳、本溪、鞍山、盖州、庄河、彰武、阜新、建平、兴城、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1320. 2021.

2. 天仙子 *Hyoscyamus niger* L.

生村边宅旁多腐殖质的肥沃土壤上。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1320. 2021.

枸杞属 *Lycium* L.

1. 宁夏枸杞 *Lycium barbarum* L.

生沟岸、山坡、田埂和宅旁。沈阳、瓦房店、喀左等地栽培或野生。

【数据凭证】辽宁植物:1304. 2021.

2. 枸杞 *Lycium chinense* Mill.

生山坡、荒地、丘陵地、盐碱地及路旁。产沈阳、辽阳、鞍山、大连、金州、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1303. 2021.

2b. 北方枸杞 *Lycium chinense* var. *potaninii* (Pojark.) A. M. Lu

生向阳山坡、沟旁、村庄附近。产沈阳、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1304. 2021.

2c. 菱叶枸杞 *Lycium chinense* var. *rhombofolium* (Dippel) S. Z. Liu

生海边沙地。产长海、大连、旅顺口等沿海地区。

【数据凭证】辽宁植物:1304. 2021.

假酸浆属 *Nicandra* Adans.

假酸浆 *Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.

生田边、荒地或住宅区。原产南美洲。分布大连、沈阳、朝阳、庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1305. 2021.

烟草属 *Nicotiana* L.

1. 花烟草 *Nicotiana alata* Link et Otto

原产南美。沈阳、朝阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1326. 2021.

2. 黄花烟草 *Nicotiana rustica* L.

原产南美洲。沈阳、新宾、法库等地栽培, 兴城农村有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1325. 2021.

3. 烟草 *Nicotiana tabacum* L.

原产南美洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1326. 2021.

矮牵牛属 *Petunia* Juss.

碧冬茄 *Petunia hybrida* Vilm.

原产南美洲。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1326. 2021.

散血丹属 *Physaliastrum* Makino

日本散血丹 *Physaliastrum echinatum* (Yatabe) Makino

生山坡草丛中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1306. 2021.

灯笼果属 *Physalis* L.

- 1b. 挂金灯 *Physalis alkekengi* var. *francheti* (Mast.) Makino
生田野、沟边、山坡草地、林下或路旁水边。产辽宁各地, 也常见栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1306. 2021.
2. 苦蕒(苦蕒酸浆)*Physalis angulata* L.
生村庄耕地旁。原产热带美洲。分布辽阳、普兰店、旅顺口、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1307. 2021.
3. 灰绿酸浆 *Physalis grisea* (Waterf.) M. Martínez
原产北美洲。辽宁各地栽培, 有逸生。
【数据凭证】中国外来入侵植物志 3:393. 2021.
4. 黏果酸浆(大果酸浆)*Physalis ixocarpa* Brot. ex Hornem.
原产北美洲。绥中、沈阳、法库等地有栽培。
【数据凭证】中国外来入侵植物志 3:387. 2021.
5. 小酸浆 *Physalis minima* L.
原产北美洲。金州有分布。
【数据凭证】中国外来入侵生物:456. 2018.
6. 灯笼果 *Physalis peruviana* L.
原产南美洲。辽宁有栽培逸生。
【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:139. 2019.
7. 毛酸浆 *Physalis philadelphica* Lam.
原产美洲。辽宁各地栽培, 有逸生。
【数据凭证】辽宁植物:1308. 2021.

浮囊草属 *Physochlaina* G. Don

- 泡囊草 *Physochlaina physaloides* (L.) G. Don
产中国新疆(准噶尔盆地和阿尔泰山)、内蒙古、黑龙江和河北。沈阳、大连等地有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1319. 2021.

茄属 *Solanum* L.

1. 喀西茄 *Solanum aculeatissimum* Jacquem
可能原产于巴西; 广泛分布于热带亚洲和非洲。辽宁有栽培逃逸记录。
【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:141. 2019.
2. 红茄 *Solanum aethiopicum* L.
原产非洲。金州、辽阳等地有栽培。
【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>
3. 少花龙葵 *Solanum americanum* Mill.
生荒地。原产南非。分布金州、辽阳。
【数据凭证】辽宁植物:1311. 2021.
4. 牛茄子 *Solanum capsicoides* Allioni
分布我国南方。大连、金州有栽培。
【数据凭证】辽宁植物志(下册):278. 1992
5. 北美刺龙葵 *Solanum carolinense* L.
原产北美。近年发现于大连某进口大豆加工区。
【数据凭证】中国口岸外来入侵植物彩色图谱:322. 2020.
6. 野海茄 *Solanum japonense* Nakai
生荒坡、山谷、水边、路旁及山崖疏林下。产大连、长海、建昌、朝阳等地。

- 【数据凭证】辽宁植物:1318. 2021.
7. 澳洲茄 *Solanum laciniatum* Aiton
原产大洋洲。沈阳有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1314. 2021.
8. 番茄 *Solanum lycopersicum* L.
原产南美洲。辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1319. 2021.
- 8b. 樱桃番茄 *Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme* (Alef.) Voss
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:266. 2021.
原产南美洲。辽宁各地栽培。
9. 白英 *Solanum lyratum* Thunb.
生山谷草地或路旁、田边。产长海。
【数据凭证】辽宁植物:1318. 2021.
10. 茄 *Solanum melongena* L.
原产亚洲热带。辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1317. 2021.
11. 龙葵 *Solanum nigrum* L.
生田边、路旁、坡地阴湿肥沃的荒地上。产沈阳、大连、庄河、金州、瓦房店、普兰店、法库、锦州、建平等地。
【数据凭证】辽宁植物:1311. 2021.
- 11b. 黄果龙葵 *Solanum nigrum* var. *flavovirens* S.Z. Liou et W. Q. Wang
生农田、庭院、路边。产鞍山、庄河。
【数据凭证】辽宁植物:1312. 2021.
12. 黄花刺茄 *Solanum rostratum* Dunal
生干燥草原及荒地。原产北美洲。分布阜新、朝阳、建平、北镇、旅顺口、金州等地。
【数据凭证】辽宁植物:1315. 2021.
13. 毛龙葵 *Solanum sarrachoides* Sendt.
原产北美洲。分布朝阳。
【数据凭证】辽宁植物:1312. 2021.
14. 青杞 *Solanum septemlobum* Bunge
生山坡向阳处、沙丘或低洼湿地及村边路旁。产彰武、建平、凌源等地。
【数据凭证】辽宁植物:1313. 2021.
- 14b. 卵果青杞 *Solanum septemlobum* var. *ovoidocarpum* C. Y. Wu et S.C. Huang
生向阳山坡、沙丘、路旁、林下、湿草地。产凌源。
【数据凭证】辽宁植物:1313. 2021.
15. 蒜芥茄 *Solanum sisymbriifolium* Lam.
原产南美。沈阳有栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1316. 2021.
16. 阳芋(马铃薯)*Solanum tuberosum* L.
原产热带美洲的山地。辽宁各地栽培。
【数据凭证】辽宁植物:1314. 2021.

149. 木樨科 Oleaceae

(8 属 29 种 5 亚种 6 变种 8 变型)

北美流苏树属 *Chionanthus* L.

流苏树 *Chionanthus retusus* Lindl. et Paxt.

生山坡或河谷, 生向阳处。产凌源、金州、旅顺口(蛇岛)、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1134. 2021.

雪柳属 *Fontanesia* Labill.

雪柳 *Fontanesia fortunei* Carr.

生山野、沟边、路旁。产本溪、宽甸、凤城、岫岩、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1113. 2021.

连翘属 *Forsythia* Vahl

1. 东北连翘 *Forsythia mandschurica* Uyeki

生山坡。产岫岩、凤城, 沈阳、盖州、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1119. 2021.

2. 卵叶连翘 *Forsythia ovata* Nakai

原产朝鲜。丹东、大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1119. 2021.

3. 连翘 *Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl.

产于河北、山西、陕西、山东、安徽西部、河南、湖北、四川。沈阳、盖州、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1120. 2021.

3b. 垂枝连翘 *Forsythia suspensa* var. *sieboldii* Zabel

生山坡灌丛。建昌县白狼山有野生, 大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1121. 2021.

4. 金钟花(金钟连翘)*Forsythia viridissima* Lindl.

分布江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、云南。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1118. 2021.

栲属 *Fraxinus* L.

1. 美国白栲 *Fraxinus americana* L.

原产北美。金州有少量试验栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1115. 2021.

2. 小叶栲(小叶白蜡树)*Fraxinus bungeana* DC.

生山坡、疏林、沟旁。产凌源、喀左、绥中、建平、北票等地。

【数据凭证】辽宁植物:1116. 2021.

3. 白蜡树(栲)*Fraxinus chinensis* Roxb.

生沟谷溪流旁、山坡、丘陵或平原地区。产庄河、凌源、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1117. 2021.

3b. 花曲柳 *Fraxinus chinensis* subsp. *rhynchophylla* (Hance) A. E. Murray

生阔叶林中。产建昌、朝阳、义县、北镇、法库、沈阳、鞍山、宽甸、丹东、庄河、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1117. 2021.

4. 湖北栲 *Fraxinus hubeiensis* S.Z.Qu, C.B.Shang & P.L.Su.

中国特有种。产湖北。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:268. 2021.

5. 水曲柳 *Fraxinus mandshurica* Rupr.

生土壤湿润、肥沃之缓坡和山谷。产南票、海城、瓦房店、普兰店、庄河及辽东山区等

地。

【数据凭证】辽宁植物:1114. 2021.

6. 美国红栎(红栎)*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.

原产北美。大连、盖州等有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1114. 2021.

素馨属 *Jasminum* L.

迎春花 *Jasminum nudiflorum* Lindl.

分布中国甘肃、陕西、四川、云南西北部、西藏东南部。大连市各地园林常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1134. 2021.

女贞属 *Ligustrum* L.

1. 蜡子树 *Ligustrum leucanthum* (S. Moore) P. S. Green

产陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、四川。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1138. 2021.

2. 女贞 *Ligustrum lucidum* Ait.

分布长江以南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1136. 2021.

3. 辽东水蜡树(水蜡树)*Ligustrum obtusifolium* Sieb. et Zucc.

生山坡。产辽宁南部, 各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1139. 2021.

4. 卵叶女贞 *Ligustrum ovalifolium* Hassk.

原产日本。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1138. 2021.

5. 小蜡 *Ligustrum sinense* Lour.

产江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州、四川、云南。大连、旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:271. 2021.

6. 金叶女贞 *Ligustrum*×*vicaryi* Rehder

杂交种。辽省各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1137. 2021.

木犀属 *Osmanthus* Lour.

木犀 *Osmanthus fragrans* Lour.

原产中国西南部。旅顺口避风向阳处有露地栽培其品种之丹桂。

【数据凭证】辽宁植物:1138. 2021.

丁香属 *Syringa* L.

1. 什锦丁香 *Syringa*×*chinensis* Willd.

原产欧洲。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1131. 2021.

1b. 白花什锦丁香 *Syringa*×*chinensis* f. *alba* (Kirchn.) Schelle

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1131. 2021.

1c. 重瓣什锦丁香 *Syringa*×*chinensis* f. *duplex* (Lemoine) Schelle

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

1d. 淡红花什锦丁香 *Syringa*×*chinensis* f. *metensis* (Simon-Louis) Schelle

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

1e. 紫红花什锦丁香 *Syringa*× *chinensis* f. *saugeana* (Loud.) Mckelvey
辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

2. 蓝丁香 *Syringa meyeri* Schneid.

栽培种, 最初发现栽种于北京丰台庭园中。朝阳、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:269. 2021.

2b. 小叶蓝丁香(四季丁香)*Syringa meyeri* var. *spontanea* M. C. Chang
生山坡石缝间。产金州、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1127. 2021.

2c. 白花小叶蓝丁香(白花四季丁香)*Syringa meyeri* var. *spontanea* f. *alba* (Wang, Fuh & Chao) M. C. Chang

生山坡石缝间。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:1128. 2021.

3. 紫丁香 *Syringa oblata* Lindl.

生山坡灌丛。产朝阳、北票、凌源、喀左、义县、阜新、北镇、盖州、本溪、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1128. 2021.

3b. 毛紫丁香 *Syringa oblate* var. *giraldii* (Lemoine) Rehd.

辽宁省有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1129. 2021.

3c. 白丁香 *Syringa oblate* var. *alba* Hort. ex Rehd.

生山地。葫芦岛有野生, 各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1129. 2021.

3d. 朝阳丁香(朝鲜丁香)*Syringa oblata* subsp. *dilatata* (Nakai) P. S. Green & M. C. Chang

生山坡灌丛。产北票、凌源、建昌、北镇、鞍山(千山)、海城、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1130. 2021.

4. 花叶丁香 *Syringa*× *persica* L.

产中亚、西亚、地中海地区至欧洲。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

4b. 白花花叶丁香 *Syringa*× *persica* f. *alba* (Weston) Voss

辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

4c. 裂叶花叶丁香 *Syringa*× *persica* var. *laciniata* West.

辽宁省有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1132. 2021.

5. 羽叶丁香 *Syringa pinnatifolia* Hemsl.

产于内蒙古和宁夏交界的贺兰山地区以及陕西南部、甘肃、青海东部和四川西部。熊岳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1133. 2021.

6. 巧玲花 *Syringa pubescens* Turcz.

生山坡、山谷灌丛中或河边沟旁。产朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:1125. 2021.

6b. 关东巧玲花(毛叶丁香、关东丁香)*Syringa pubescens* subsp. *patula* (Palibin) M. Z. Chang

生山坡灌丛中。产铁岭、西丰、新宾、清原、鞍山、岫岩、宽甸、凤城、本溪、桓仁、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1126. 2021.

7b. 暴马丁香 *Syringa reticulata* subsp. *amurensis* (Rupr.) P. S. Green & M. C. Chang
生山阳坡、沟谷杂木林中或林缘。产辽宁各山区。

【数据凭证】辽宁植物:1122. 2021.

7c. 北京丁香 *Syringa reticulata* subsp. *pekinensis* (Rupr.) P. S. Green & M. C. Chang
生山阳坡、河沟旁灌丛中。产朝阳、凌源、北票、建平、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:1123. 2021.

8. 红丁香 *Syringavillosa* Vahl.

生河边或山坡砾石地。产凤城、新宾、桓仁等地, 各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1124. 2021.

8b. 辽东丁香 *Syringa villosa* subsp. *wolfii* (C. K. Schneid.) Jin Y. Chen & D. Y. Hong
生山坡杂木林中、灌丛中、林缘或河边等处。产凤城、本溪、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1124. 2021.

9. 欧丁香(洋丁香)*Syringa vulgaris* L.

原产东南欧。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1130. 2021.

9b. 白花重瓣洋丁香 *Syringa vulgaris* f. *albipleniflora* S.D. Zhao
大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1130. 2021.

9c. 蓝花欧丁香(蓝花洋丁香)*Syringa vulgaris* f. *caerulea* (Weston) Schelle
沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1130. 2021.

150. 苦苣苔科 Gesneriaceae

(1 属 2 种)

扁冠苣苔属 *Boea* Comm. ex Lain.

1. 大花旋蒴苣苔 *Boea clarkeana* Hemsl.

生山坡岩石缝中。辽西靠近河北地区有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1370. 2021.

2. 旋蒴苣苔(猫耳旋蒴苣苔)*Boea hygrometrica* (Bunge) R. Br.

生山阴坡岩石上。产凌源、绥中、喀左、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1371. 2021.

151. 车前科 Plantaginaceae

(14 属 31 种 2 亚种 7 变种 1 变型)

香彩雀属 *Angelonia* Bonpl.

香彩雀 *Angelonia angustifolia* Benth.

原产南美洲。大连栽培观赏。

【数据凭证】辽宁植物:1363. 2021.

金鱼草属 *Antirrhinum* L.

金鱼草 *Antirrhinum majus* L.

原产地中海沿岸。大连、沈阳等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1332. 2021.

水马齿属 *Callitriche* L.

1. 沼生水马齿 *Callitriche palustris* L.

生静水中、沼泽地水中或湿地。产庄河、本溪、清原、沈阳、鞍山、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1235. 2021.

1b. 东北水马齿 *Callitriche palustris* var. *elegans* (V. Petr.) Y. L. Chang

生溪流、沼泽、湿草地。产沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1235. 2021.

泽番椒属 *Deinostema* Yamazaki

泽番椒(泽蕃椒) *Deinostema violacea* (Maxim.) Yamazaki

生沼泽地和湿地。资料记载产丹东。

【数据凭证】辽宁植物:1349. 2021.

毛地黄属 *Digitalis* L.

毛地黄 *Digitalis purpurea* L.

原产欧洲。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1349. 2021.

水八角属 *Gratiola* L.

白花水八角 *Gratiola japonica* Miq.

生稻田及水边带黏性的淤泥上。资料记载产沈阳苏家屯。

【数据凭证】辽宁植物:1348. 2021.

杉叶藻属 *Hippuris* L.

杉叶藻 *Hippuris vulgaris* L.

生池沼、溪流、河岸、稻田等处。产新民、彰武、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1011. 2021.

石龙尾属 *Limnophila* R. Br.

石龙尾 *Limnophila sessiliflora* (Vahl) Blume

生水塘、沼泽、水田、路旁、沟边湿处。产沈阳、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1332. 2021.

柳穿鱼属 *Linaria* Mill.

1. 海滨柳穿鱼 *Linaria japonica* Miq.

生海边沙地。瓦房店、普兰店、长海有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1334. 2021.

2. 摩洛哥柳穿鱼 *Linaria maroccana* Hook.

原产摩洛哥。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1334. 2021.

3b. 柳穿鱼 *Linaria vulgaris* subsp. *sinensis* (Bebeaux) Hong

生山坡、河岸石砾地、草原、固定沙丘、路边。产彰武、绥中、瓦房店、普兰店、长海、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1333. 2021.

钓钟柳属 *Penstemon* Schmidel

1. 钓钟柳 *Penstemon campanulatus* (Cav.) Willd.

原产墨西哥及危地马拉。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1362. 2021.

2. 毛地黄钩钟柳 *Penstemon digitalis* Nutt. ex Sims

原产美洲。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:274. 2021.

车前属 *Plantago* L.

1. 对叶车前 *Plantago arenaria* Waldst. et Kit.

原产欧洲、北非、亚洲西南部等地。辽宁有栽培或逸生记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:156. 2019.

2. 车前 *Plantago asiatica* L.

生草地、沟边、河岸湿地、田边、路旁或村边空旷处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1379. 2021.

2b. 疏花车前 *Plantago asiatica* var. *laxa* Pilger

生林下、水甸子边。产抚顺、桓仁、彰武、北镇、建平、清原、鞍山、普兰店。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:273. 2021.

3. 海滨车前 *Plantago camtschatica* Link

生海滨沙地。产大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1377. 2021.

4. 平车前 *Plantago depressa* Willd.

生草地、河滩、沟边、草甸、田间及路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1377. 2021.

4b. 毛平车前 *Plantago depressa* var. *montana* Kitag

生草地、河滩、沟边、草甸、田间及路旁。产义县、建平、朝阳、昌图、法库、康平、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:273. 2021.

5. 长叶车前(披针叶车前) *Plantago lanceolata* L.

生海滩、路边、荒地等处。产旅顺口、大连。辽阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1378. 2021.

6. 大车前 *Plantago major* L.

生田间路旁、草地、水沟等潮湿处。产旅顺口、大连、沈阳、康平、法库、开原、铁岭、建平、北镇、朝阳、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1379. 2021.

6b. 毛大车前 *Plantago major* var. *jehohlensis* (Koidz.) S. H. Li

生干旱的田边、路旁及沙地。产建平、朝阳、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1380. 2021.

6c. 波叶车前 *Plantago major* var. *sinuata* (Lain.) Decne.

生林缘。产沈阳、西丰、大连、凌源、彰武、清原、营口。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:273. 2021.

茶菱属 *Trapella* Oliv.

1. 茶菱 *Trapella sinensis* Oliv.

群生池塘中。产庄河、凤城、沈阳、新民、铁岭等地。

【数据凭证】辽宁植物:1368. 2021.

1b. 宽翅茶菱 *Trapella sinensis* f. *antennifera* (Levl.) Kitag.

生池塘中。产新民。

【数据凭证】辽宁植物:1369. 2021.

婆婆纳属 *Veronica* L.

1. 北水苦苣(水苦苣婆婆纳)*Veronica anagallis-aquatica* L.
生水边或沼泽地。产大连、本溪、彰武、凌源等地。
【数据凭证】辽宁植物:1346. 2021.
2. 长果水苦苣(长果婆婆纳)*Veronica anagalloides* Guss.
生河边湿地或水中。产清原、南票等地。
【数据凭证】辽宁植物:1347. 2021.
3. 直立婆婆纳 *Veronica arvensis* L.
生于路边及荒野草地。原产于欧洲。分布庄河。
【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:275. 2021.
4. 石蚕叶婆婆纳 *Veronica chamaedrys* L.
生草地或铁路边。产沈阳、凤城。
【数据凭证】辽宁植物:1346. 2021.
5. 大穗花(大婆婆纳)*Veronica dauricum* Steven
生草地、沙丘及疏林下。产庄河。
【数据凭证】辽宁植物:1343. 2021.
6. 长毛穗花(长毛婆婆纳)*Veronica kiusianum* Furumi
生山坡草地及林缘草地。产本溪、丹东、宽甸、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物:1344. 2021.
7. 细叶穗花(细叶婆婆纳)*Veronica linariifolia* Pall. ex Link.
生山坡草地、林边、灌丛、草原、沙岗及路边。产辽宁各地。
【数据凭证】辽宁植物:1340. 2021.
- 7b. 水蔓菁(宽叶婆婆纳)*Veronica linariifolia* subsp. *Dilatata* (Nakai et Kitag.) Hong
生山坡草地、林缘、灌丛、草原。产沈阳、抚顺、西丰、法库、鞍山、长海、瓦房店、普兰店、本溪、桓仁、凤城、北镇、绥中、阜新、建平、建昌、凌源等地。
【数据凭证】辽宁植物:1341. 2021.
8. 兔儿尾苗(长尾婆婆纳)*Veronica longifolium* L.
生草甸、山坡草地、林缘草地、桦木林下。产凤城、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物:1344. 2021.
9. 阿拉伯婆婆纳 *Veronica persica* Poir
生路边、荒地、草坪中。原产亚洲西部及欧洲。分布大连、旅顺口、金州等地。
【数据凭证】辽宁植物:1345. 2021.
- 10b. 朝鲜穗花(朝鲜婆婆纳)*Veronica rotunda* Nakai var. *coreana* (Nakai) Yamazaki
生山坡草地。产沈阳、本溪、桓仁、庄河等地。
【数据凭证】辽宁植物:1343. 2021.
- 10c. 东北穗花(东北婆婆纳)*Veronica rotunda* Nakai var. *subintegra* (Nakai) Yamazaki
生草甸、林缘草地、山坡或沼泽地。产庄河、长海、本溪等地。
【数据凭证】辽宁植物:1342. 2021.
11. 水苦苣(水婆婆纳)*Veronica undulata* Wall.
生水边或湿地。产西丰、本溪、清原、彰武、北镇、建平、凌源、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1347. 2021.

腹水草属 *Veronicastrum* Heist. ex Farbic.

1. 草本威灵仙(轮叶腹水草)*Veronicastrum sibiricum* (L.) Pennell
生林缘草甸、山坡草地及灌丛。产西丰、清原、岫岩、宽甸、桓仁、本溪、鞍山、庄河

等地。

【数据凭证】辽宁植物:1339. 2021.

2. 管花腹水草 *Veronicastrum tubiflorum*(Fisch. et C. A. Mey.) H. Hara
生湿草地和灌丛中。产金州、大连、庄河、北镇、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1339. 2021.

152. 玄参科 *Scrophulariaceae*

(5 属 10 种)

醉鱼草属 *Buddleja* L.

1. 互叶醉鱼草 *Buddleja alternifolia* Maxim.

分布内蒙古、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、四川和西藏等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1340. 2021.

2. 大叶醉鱼草 *Buddleja davidii* Franch.

分布陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广东等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1340. 2021.

双距花属 *Diascia* Link&Otto

双距花 *Diascia barberae* Hook. f.

原产地不详。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1364. 2021.

水茫草属 *Limosella*

水茫草 *Limosella aquatica* L.

生河岸、溪旁、水沟或林缘湿地。产沈阳、桓仁、抚顺、铁岭、北镇。

【数据凭证】东北植物分布图集: 957. 2019.

玄参属 *Scrophularia* L.

1. 北玄参 *Scrophularia buergeriana* Miq.

生山坡阔叶林中或湿草地。产西丰、辽阳、凤城、桓仁、丹东、凌源、普兰店、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1336. 2021.

2. 大玄参 *Scrophularia grayana* Maxim. ex Kom.

生河岸、海边和草地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1335. 2021.

3. 丹东玄参 *Scrophularia kakudensis* Franch.

生山坡灌丛、林下、路旁。产丹东、岫岩、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1337. 2021.

4. 山西玄参(谷玄参)*Scrophularia modesta* Kitag.

生草地、河流旁、山沟阴处或林下。产建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1336. 2021.

5. 玄参 *Scrophularia ningpoensis* Hemsl.

为中国特产, 产河北、河南、山西、陕西、湖北、安徽、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广东、贵州、四川等地。金州、瓦房店及大连有引种栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1335. 2021.

毛蕊花属 *Verbascum* L.

毛蕊花 *Verbascum thapsus* L.

中国新疆、西藏、云南、四川有分布。沈阳、熊岳、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1338. 2021.

153. 母草科 Linderniaceae

(2 属 2 种)

陌上菜属 *Lindernia* All.

陌上菜 *Lindernia procumbens* (Krock.) Philcox

生水边、水田边及潮湿地。产铁岭、清原、沈阳、本溪、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1350. 2021.

蝴蝶草属 *Torenia* L.

兰猪耳 *Torenia fournieri* Linden. ex Fourn.

原产越南。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:277. 2021.

154. 芝麻科 Pedaliaceae

(1 属 1 种)

芝麻属 *Sesamum* L.

芝麻(胡麻) *Sesamum indicum* L.

原产印度, 汉时引入中国, 栽培极广。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1369. 2021.

155. 爵床科 Acanthaceae

(2 属 2 种)

穿心莲属 *Andrographis* Wall.

穿心莲 *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees

原产地可能在南亚。辽宁省有药草园栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1375. 2021.

爵床属 *Justicia* L.

小驳骨 *Justicia gendarussa* Burm.f.

分布于印度、斯里兰卡、中南半岛至马来半岛。辽宁有栽培逃逸记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:153. 2019.

156. 紫葳科 Bignoniaceae

(4 属 8 种)

凌霄属 *Campsis* Lour.

1. 凌霄 *Campsis grandiflora* (Thunb.) Loisel.

分布长江流域以及河北、山东、河南、福建、广东、广西、陕西等省。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1366. 2021.

2. 厚萼凌霄 *Campsis radicans* (L.) Seem.

原产美洲。大连常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1367. 2021.

梓属 *Catalpa* Scop.

1. 紫葳楸 *Catalpa bignonioides* Walt.

原产北美。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1367. 2021.

2. 梓(梓树)*Catalpa ovata* G. Don

生河岸、山沟。产沈阳、鞍山、岫岩、抚顺、营口、凤城、丹东、普兰店、庄河、北镇、绥中、铁岭等地, 各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1365. 2021.

3. 黄金树 *Catalpa speciosa* (Ward. ex Barn.) Ward. ex Engelm.

原产美国中部至东部。大连、沈阳、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1365. 2021.

角蒿属 *Incarvillea* Juss.

1. 两头毛(毛子草)*Incarvillea arguta* (Royle) Rovele

产甘肃、四川东南部、贵州西部及西北部、云南东北部及西北部、西藏。大连有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

2. 角蒿 *Incarvillea sinensis* Lam.

生山坡、路旁、荒地。产新民、法库、彰武、凌源、绥中、盖州、岫岩、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1368. 2021.

肖粉凌霄属 *Podranea* Sprague

非洲凌霄 *Podranea ricasoliana* (Tanf.) Sprague

原产非洲。长海县有少量栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:279. 2021.

157. 狸藻科 *Lentibulariaceae*

(1 属 1 种)

狸藻属 *Utricularia* L.

狸藻 *Utricularia vulgaris* L.

生水孢子中、河边水中或沼泽地。产旅顺口、金州、新民、康平、北镇、彰武、辽阳、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1374. 2021.

158. 马鞭草科 *Verbenaceae*

(3 属 6 种 1 变种)

美女樱属 *Glandularia* J. F. Gmel.

1. 美女樱 *Glandularia hybrida* (Spreng.) Cabrera

原产巴西、秘鲁、乌拉圭等地。大连有栽培。

2. 细叶美女樱 *Glandularia tenera* (Groenland & Rümpler) G.L.Nesom & Pruski

原产美洲热带地区。辽宁常见栽培。

过江藤属 *Phyla* Lour.

姬岩垂草 *Phyla nodiflora* var. *minor* (Hook.) N. O'Leary & M.E. Múlgura

原产智利。大连有栽培。

马鞭草属 *Verbena* L.

1. 柳叶马鞭草 *Verbena bonariensis* L.

原产南美洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1232. 2021.

2. 长苞马鞭草 *Verbena bracteata* Cav. ex Lag. & J. D. Rodriguez

生路边、荒地、空旷的斜坡等处。原产北美洲。分布大连、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1231. 2021.

3. 马鞭草 *Verbena officinalis* L.

分布全世界的温带至热带地区。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1232. 2021.

4. 绒毛马鞭草 *Verbena stricta* Vent.

原产北美。大连、铁岭等地有栽培, 有逃逸, 见于路边的绿化带、荒地。

【数据凭证】辽宁植物:1232. 2021.

159. 唇形科 Lamiaceae

(35 属 94 种 3 亚种 19 变种 4 变型)

藿香属 *Agastache* Clayt. et Gronov

藿香 *Agastache rugosa* (Fisch. et Meyer) O. Ktze.

生河边、山坡草地。产清原、抚顺、海城、鞍山、瓦房店、金州、大连、普兰店、庄河、岫岩、凤城、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1261. 2021.

筋骨草属 *Ajuga* L.

1. 线叶筋骨草 *Ajuga linearifolia* Pamp.

生山地干草坡及沟边。产大连、瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:1238. 2021.

2. 多花筋骨草 *Ajuga multiflora* Bunge

生开阔的山坡疏草丛或河边草地或灌丛中。产沈阳、抚顺、新宾、凤城、丹东、鞍山、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1238. 2021.

2b. 多花筋骨草短穗变种 *Ajuga multiflora* var. *brevispicata* C. Y. Wu et C. Chen

生开阔的山坡疏草丛。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:1240. 2021.

2c. 粉花筋骨草 *Ajuga multiflora* var. *roseolum* Z. S. M.

生开阔的山坡疏草丛或疏林下。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1240. 2021.

2d. 多花筋骨草莲座变种(莲座筋骨草) *Ajuga multiflora* var. *serotina* Kitag.

生开阔的山坡疏草丛。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1239. 2021.

水棘针属 *Amethystea* L.

水棘针 *Amethystea caerulea* L.

生田间、田边、路旁、荒地、杂草地、山坡、灌丛等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1242. 2021.

紫珠属 *Callicarpa* L.

1. 白棠子树 *Callicarpa dichotoma* (Lour.) K. Koch

生溪边和山坡灌丛中。庄河有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1228. 2021.

2. 日本紫珠 *Callicarpa japonica* Thunb.

生山坡灌丛间。产大连、旅顺口、金州、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1227. 2021.

蕈属 *Caryopteris* Bunge

1. 兰香草 *Caryopteris incana* (Thunb.) Miq.

分布江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、福建、广东、广西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1229. 2021.

2. 蒙古蕨 *Caryopteris mongholica* Bunge

产中国河北、山西、陕西、内蒙古、甘肃。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1230. 2021.

大青属 *Clerodendrum* L.

海州常山 *Clerodendrum trichotomum* Thunb.

生丘陵、山坡、路旁、林边、沟谷及溪边丛林中。产丹东、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1228. 2021.

风轮菜属 *Clinopodium* L.

1. 风轮菜 *Clinopodium chinense* (Benth.) O. Ktze.

生山坡、草丛、路边、沟边、灌丛、林下。产凌源、大连、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1283. 2021.

1b. 麻叶风轮菜(风车草) *Clinopodium chinense* subsp. *grandiflorum* (Maxim.) H. Hara

生沟边、灌丛、林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1284. 2021.

青兰属 *Dracocephalum* L.

1. 光萼青兰 *Dracocephalum argunense* Fisch. ex Link

生山坡草地、草原、灌丛中。产新宾、西丰、开原、喀左、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:1265. 2021.

2. 香青兰 *Dracocephalum moldavica* L.

生干燥山地、山谷、河滩多石处。产朝阳、喀左、建平、新民等地。

【数据凭证】辽宁植物:1266. 2021.

3. 小花青兰 *Dracocephalum parviflorum* Nutt.

原产北美。大连市绿化带有发现。

【数据凭证】植物检疫 35(5):47-49. 2021.

4. 毛建草(岩青兰) *Dracocephalum rupestre* Hance

生高山草原、草坡或疏林下阳处。产本溪、凤城、建平、凌源、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1267. 2021.

5. 青兰 *Dracocephalum ruyschiana* L.

生山地草甸或草原多石处。产凤城、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1266. 2021.

香薷属 *Elsholtzia* Willd.

1. 狭叶香薷 *Elsholtzia angustifolia* (Loes.) Kitag.

生山区的山坡、林缘、路边、草地及岩石缝隙间等环境。产北镇、营口、海城、庄河、金州、凤城、东港、鞍山、抚顺等地。

【数据凭证】辽宁植物:1255. 2021.

2. 香薷 *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hyl.

生路旁、山坡、荒地、林内、河岸。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1256. 2021.

3. 岩生香薷 *Elsholtzia serotina* Kom.

生岩石缝中。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1255. 2021.

4. 海州香薷 *Elsholtzia splendens* Nakai ex F. Maekawa

生林缘、灌丛、草地、多石地、田边。产本溪、宽甸、凤城、庄河、鞍山、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1254. 2021.

5. 木香薷 *Elsholtzia stauntonii* Benth.

生山坡、路旁坡地及沙质地。产凌源、绥中、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1253. 2021.

香茶菜属 *Isodon* (Schrader ex Benth) Spach

1. 尾叶香茶菜 *Isodon excisus* (Maxim.) Kudô

生林缘、路旁、杂木林下和草地。产鞍山、抚顺、新宾、桓仁、宽甸、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1299. 2021.

2. 内折香茶菜 *Isodon inflexus* (Thunb.) Kudô

生山坡草地、林边或灌丛下。产凌源、西丰、丹东、桓仁、鞍山、金州、普兰店、大连等。

【数据凭证】辽宁植物:1298. 2021.

3b. 毛叶香茶菜蓝萼变种(蓝萼香茶菜) *Isodon japonicus* var. *glaucoalyx* (Maxim.) H. W. Li

生山坡路旁、林缘、草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1299. 2021.

4. 溪黄草(毛果香茶菜) *Isodon serra* (Maxim.) Kudô

生山坡路旁、沟边、草地。产彰武、沈阳、桓仁、鞍山、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1297. 2021.

5. 辽宁香茶菜 *Isodon websteri* (Hemsl.) Kudô

生山坡、路旁。产沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1296. 2021.

鼬瓣花属 *Galeopsis* L.

鼬瓣花 *Galeopsis bifida* Boenn.

生林缘、路旁、田边、灌丛、草地等空旷处。产本溪、丹东。

【数据凭证】辽宁植物:1277. 2021.

活血丹属 *Glechoma* L.

活血丹 *Glechoma longituba* (Nakai) Kupr

生疏林下、溪边。产新宾、抚顺、鞍山、沈阳、瓦房店、大连、庄河、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1268. 2021.

夏至草属 *Lagopsis* Bunge ex Benth.

夏至草 *Lagopsis supina* (Steph.) Ik.

生路旁、旷地上。产大连、鞍山、盖州、沈阳、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1252. 2021.

野芝麻属 *Lamium* L.

1. 野芝麻 *Lamium album* L.

生林下、林缘、河边或采伐迹地等土质较肥沃的湿润地。产鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁、东港、瓦房店、庄河、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1278. 2021.

1b. 野芝麻硬毛亚种(粉花野芝麻) *Lamium album* subsp. *barbatum* (Siebold & Zucc.)

Mennema

生山坡、路旁。产桓仁、岫岩等。

【数据凭证】辽宁植物:1279. 2021.

2. 宝盖草 *Lamium amplexicaule* L.

生路旁、林缘、宅旁、荒地。产旅顺口、大连、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1278. 2021.

薰衣草属 *Lavandula* L.

1. 薰衣草 *Lavandula angustifolia* Mill.

原产地中海地区。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1250. 2021.

2. 齿叶薰衣草 *Lavandula dentata* L.

原产西班牙和南法。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1252. 2021.

3. 羽叶薰衣草 *Lavandula pinnata* Lundmark

原产加那利群岛。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1251. 2021.

4. 法国薰衣草 *Lavandula stoechas* L.

原产地中海地区。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1251. 2021.

益母草属 *Leonurus* L.

1. 益母草 *Leonurus japonicus* Houtt.

生多种生境, 尤以阳处为多。辽宁各地普遍生长。

【数据凭证】辽宁植物:1282. 2021.

1b. 白花益母草 *Leonurus japonicus* f. *albiflora* (Migo) Y. C. Chu

生林缘、路旁。产鞍山、辽阳、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1282. 2021.

2. 大花益母草 *Leonurus macranthus* Maxim.

生草坡及灌丛中。产凌源、北镇、西丰、铁岭、鞍山、抚顺、新宾、清原、普兰店、金州、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1280. 2021.

3. 萹菜(假大花益母草) *Leonurus pseudomacranthus* Kitag.

生山坡、丘陵地。产法库、桓仁、盖州、庄河、金州、营口、北镇、锦州、阜新、喀左、建昌、建平、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1281. 2021.

4. 细叶益母草 *Leonurus sibiricus* L.

生石质及砂质草地上及松林中。产大连、西丰、康平、新民、彰武、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1281. 2021.

地笋属 *Lycopus* L.

1. 欧地笋 *Lycopus europaeus* L.

生于田边、沟边、潮湿草地。产彰武、康平。

【数据凭证】辽宁植物:1292. 2021.

2. 地笋(地瓜苗) *Lycopus lucidus* Turcz.

生沼泽地、水边、沟边等潮湿处。产西丰、彰武、沈阳、新宾、清原、本溪、桓仁、鞍山、凤城、丹东、营口、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1291. 2021.

2b. 硬毛地笋 *Lycopus lucidus* var. *hirtus* Regel

生水边潮湿处。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1292. 2021.

3. 小花地笋(小叶地笋、小花地瓜苗、朝鲜地瓜苗)*Lycopus uniflorus* Michx.
生路边、草地。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:1293. 2021.

龙头草属 *Meehania* Britt. ex Small et Vaill.

1. 荨麻叶龙头草 *Meehania urticifolia* (Miq.) Makino

生林下。产清原、鞍山、庄河、岫岩、凤城、本溪、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1269. 2021.

1b. 白花荨麻叶龙头草 *Meehania urticifolia* var. *albiflorum* Z. S. M.

生林下。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1270. 2021.

薄荷属 *Mentha* L.

1. 薄荷 *Mentha canadensis* L.

生江湖及水沟旁、山坡湿处、林缘湿草地。产沈阳、新民、清原、新宾、本溪、桓仁、铁岭、西丰、康平、北镇、彰武、凌源、建平、丹东、鞍山、庄河、普兰店、大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1294. 2021.

2. 兴安薄荷 *Mentha dahurica* Fisch. ex Benth.

生水湿草地、湿草甸子及路旁。产沈阳。

【数据凭证】东北植物分布图集:919. 2019.

3. 东北薄荷 *Mentha sachalinensis* (Briq.) Kudo

生河旁、潮湿草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1295. 2021.

4. 留兰香 *Mentha spicata* L.

原产南欧、加那利群岛、马德拉群岛、俄罗斯。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:290. 2021.

美国薄荷属 *Monarda* L.

1. 美国薄荷 *Monarda didyma* L.

原产美洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1243. 2021.

2. 拟美国薄荷 *Monarda fistulosa* L.

原产北美洲。大连、辽阳等地有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

石芥苎属 *Mosla* Buch. -Ham. ex Maxim.

1. 小鱼仙草(芥苎)*Mosla dianthera* (Hamilton) Maxim.

生河边草地及灌丛间。产桓仁、凤城、鞍山、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1289. 2021.

2. 石芥苎 *Mosla scabra* (Thunb.) C. Y. Wu et H. W. Li

生山坡、林缘、杂木林下及溪边草地。产本溪、桓仁、宽甸、凤城、丹东、岫岩、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1288. 2021.

2b. 白花石芥苎 *Mosla scabra* var. *albiflorum* Z. S. M.

生境同原变种。群生或与原变种混生。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1288. 2021.

荆芥属 *Nepeta* L.

1. 荆芥 *Nepeta cataria* L.

生宅旁或灌丛中。产吉林、新疆、甘肃、陕西、河南、山西、山东、湖北、贵州、四川及云南等地。辽宁有药草园栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1264. 2021.

2. 费森杂种荆芥(六山荆芥)*Nepeta* × *faaseni* Bergmans ex Stearn
杂交种。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1264. 2021.

罗勒属 *Ocimum* L.

1. 疏柔毛罗勒 *Ocimum* × *africanum* Lour.

杂交种。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1301. 2021.

2. 罗勒 *Ocimum basilicum* L.

非洲至亚洲温暖地带常见栽培。大连、沈阳等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1300. 2021.

紫苏属 *Perilla* L.

1. 紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britton

生沟边、路旁。辽宁各地均有野生和栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1290. 2021.

1b. 回回苏 *Perilla frutescens* var. *crispa* (Thunb.) Hand.-Mazz.

辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1291. 2021.

糙苏属 *Phlomoides* Moench

1. 尖齿糙苏 *Phlomoides dentosa* (Franch.) Kamelin & Makhm.

生山地草甸及草甸草原。产内蒙古及辽宁西部。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:287. 2021.

2. 大叶糙苏 *Phlomoides maximowiczii* (Regel) Kamelin & Makhm.

生林缘或河岸。产清原、岫岩、本溪、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1275. 2021.

2b. 白花大叶糙苏 *Phlomoides maximowiczii* var. *albiflorum* Z. S. M.

生林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1276. 2021.

3. 块根糙苏 *Phlomoides tuberosa* (L.) Moench

生湿草原或山沟中, 海拔 1200~2100 米。辽宁各地药草园有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1276. 2021.

4. 糙苏 *Phlomoides umbrosa* (Turcz.) Kamelin & Makhm.

生林下、山坡灌丛间或路旁沟边。产凌源、建昌、朝阳、庄河、金州、普兰店、大连、长海、凤城、本溪、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1274. 2021.

假龙头花属 *Physostegia* Benth.

假龙头花 *Physostegia virginiana* Benth

原产北美。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1267. 2021.

马刺花属 *Plectranthus* L'Hér.

1. 艾克伦香茶菜 *Plectranthus ecklonii* Benth.

为非洲园艺师罗杰·贾克斯于 20 世纪 90 年代晚期培育出来的杂交品种。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:290. 2021.

2. 五彩苏 *Plectranthus scutellarioides* (L.) R. Br.

原产亚太热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1295. 2021.

夏枯草属 *Prunella* L.

1. 大花夏枯草 *Prunella grandiflora* (L.) Jacq.

原产欧洲经巴尔干半岛及西亚至亚洲中部。旅顺口有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:286. 2021.

2. 山菠菜(东北夏枯草)*Prunella vulgaris* subsp. *asiatica* (Nakai) H. Hara

生林下、林缘、灌丛、山坡、路旁湿草地。产清原、沈阳、鞍山、岫岩、凤城、本溪、桓仁、丹东、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1270. 2021.

鼠尾草属 *Salvia* L.

1. 朱唇 *Salvia coccinea* L.

原产巴西。大连、辽阳等地有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

2. 新疆鼠尾草 *Salvia deserta* Schang

产新疆。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

3. 蓝花鼠尾草(一串蓝)*Salvia farinacea* Benth.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1258. 2021.

4. 丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bunge

生山坡向阳处、林下、溪旁。产凌源、建昌、绥中、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1257. 2021.

4b. 白花丹参 *Salvia miltiorrhiza* f. *alba* C. Y. Wu et H. W. Li

生山坡向阳处。产大连湾一带。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:284. 2021.

4c. 单叶丹参 *Salvia miltiorrhiza* var. *charbonnelii* (Levl.) C. Y. Wu

生草丛、山坡或路旁。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1258. 2021.

5. 荔枝草(小花鼠尾草)*Salvia plebeia* R. Br.

生山坡、路旁、沟边、田野潮湿的土壤上。产绥中、兴城、沈阳、盖州、瓦房店、大连、长海、庄河、丹东、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1259. 2021.

6. 草甸鼠尾草 *Salvia pratensis* L.

原产欧洲、亚洲西部和非洲北部。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1261. 2021.

7. 矛叶鼠尾草 *Salvia reflexa* Hornem.

生路旁、河边。原产北美洲。分布辽宁西部各地。

【数据凭证】辽宁植物:1260. 2021.

8. 一串红 *Salvia splendens* Ker.-Gawl.

原产巴西。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1258. 2021.

9. 荫生鼠尾草 *Salvia umbratica* Hance

生于山坡、谷地或路旁。产朝阳。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:284. 2021.

裂叶荆芥属 *Schizonepeta* Briq.

1. 多裂叶荆芥 *Schizonepeta multifida* (L.) Briq.

生松林林缘、山坡草丛中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1263. 2021.

2. 裂叶荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* (Benth.) Briq.

生山沟、山坡路旁、林缘。产朝阳、凌源、阜新、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1262. 2021.

黄芩属 *Scutellaria* L.

1. 黄芩 *Scutellaria baicalensis* Georgi

生向阳草地及休荒地。产法库、本溪、凤城、营口、盖州、普兰店、长海、金州、大连、北镇、葫芦岛、兴城、绥中、建平、建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1245. 2021.

2. 纤弱黄芩 *Scutellaria dependens* Maxim.

生海拔 250 米以下的溪畔或落叶松林中湿地上。产西丰、新宾、本溪、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1245. 2021.

3. 串珠黄芩 *Scutellaria moniliorrhiza* Kom.

生山地泉旁碎石滩上草丛及沼地中。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1244. 2021.

4. 京黄芩 *Scutellaria pekinensis* Maxim.

生林缘、林间、沟边湿地、溪旁草地、干山坡。产西丰、铁岭、沈阳、本溪、宽甸、庄河、长海、大连、兴城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1246. 2021.

4b. 京黄芩紫茎变种 *Scutellaria pekinensis* var. *purpureicaulis* (Migo) C. Y. Wu et H. W. Li

生疏林下。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1247. 2021.

4c. 黑龙江黄芩(乌苏里黄芩) *Scutellaria pekinensis* var. *ussuriensis* (Regel) Hand.-Mazz.

生林下、林缘、湿草地、溪流旁。产凤城、宽甸、本溪、桓仁、鞍山、大连、金州、普兰店、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1246. 2021.

5. 木根黄芩 *Scutellaria planipes* Nakai et Kitag.

生山坡及阴坡沟旁多石地。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1247. 2021; 热带亚热带植物学报 50(2):108-112. 2021.

6. 狭叶黄芩 *Scutellaria regeliana* Nakai

生河岸或沼泽地。产沈阳、法库、铁岭、桓仁、新宾、北镇。

【数据凭证】辽宁植物:1248. 2021.

7. 并头黄芩 *Scutellaria scordifolia* Fisch. ex Schrank

生草地、住宅附近、田边、沙地等处。产昌图、新民、彰武、凌源、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1249. 2021.

7b. 并头黄芩喜沙变种 *Scutellaria scordifolia* var. *ammophila* (Kitag.) C. Y. Wu et W. T.

Wang

生海拔 1400 米以下的沙地上。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1250. 2021.

7c. 并头黄芩微柔毛变种 *Scutellaria scordifolia* var. *puberula* Regel ex Komarov
生于山地草坡上或湿草甸上。产昌图。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:282. 2021.

7d. 并头黄芩雾灵山变种(雾灵黄芩)*Scutellaria scordifolia* var. *wulingshanensis* (Nakai & Kitag.) C. Y. Wu et W. T. Wang

生山阴坡落叶林下。产建平。

【数据凭证】辽宁植物:1250. 2021.

8. 沙滩黄芩 *Scutellaria strigillosa* Hemsl.

生海边沙地。产大连、长海、绥中、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1249. 2021.

水苏属 *Stachys* L.

1. 甘露子 *Stachys affinis* Bunge

生山坡石缝间或较湿润处。产本溪、桓仁, 各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1285. 2021.

2. 绵毛水苏 *Stachys byzantina* K. Koch

原产巴尔干半岛、黑海沿岸至西亚。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1287. 2021.

3. 华水苏 *Stachys chinensis* Bunge ex Benth.

生湿草地、河边及水甸子边等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1287. 2021.

3b. 白花华水苏 *Stachys chinensis* var. *albiflora* C. Y. Li

生路旁湿地。产瓦房店。

【数据凭证】辽宁植物:1287. 2021.

4. 毛水苏 *Stachys riederi* Cham.

生湿草地及河岸上。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1285. 2021.

4b. 毛水苏小刚毛变种 *Stachys riederi* var. *hispidula* (Regel) H. Hara

生潮湿地。产辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1286. 2021.

4c. 水苏 *Stachys riederi* var. *japonica* (Miq.) H. Hara

生水沟边、河旁湿地。产凤城、瓦房店、庄河、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1286. 2021.

香科科属 *Teucrium* L.

1. 黑龙江香科科 *Teucrium ussuriense* Kom.

生向阳山坡及路边。产大连、金州、喀左等地。

【数据凭证】辽宁植物:1240. 2021.

2. 裂苞香科科 *Teucrium veronicoides* Maxim.

生山地林下。产鞍山、大连、昌图。

【数据凭证】辽宁植物:1241. 2021.

百里香属 *Thymus* L.

1. 兴安百里香(地椒亚洲变种)*Thymus dahuricus* Serg.

生山坡沙质地及固定沙丘上。产彰武、阜新、建平等地。

【数据凭证】辽宁植物:1272. 2021.

1b. 白花兴安百里香 *Thymus dahuricus* f. *albiflora* C. Y. Li

生山坡沙质地或山坡草地。产建平、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1272. 2021.

2. 长齿百里香 *Thymus disjunctus* Klok.

生砾石草地、沙质谷地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1271. 2021.

3. 百里香 *Thymus mongolicus* Ronn.

生多石山地、斜坡、山谷、山沟、路旁及杂草丛。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1272. 2021.

4. 地椒(五脉百里香)*Thymus quinquecostatus* Cêlak.

生山坡、海边低丘上。产北镇、营口、大连、普兰店、金州等。

【数据凭证】辽宁植物:1271. 2021.

牡荆属 *Vitex* L.

1. 黄荆 *Vitex negundo* L.

生山坡或灌丛中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1226. 2021.

1b. 牡荆 *Vitex negundo* var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.

生山坡或灌丛中。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:291. 2021.

1c. 荆条 *Vitex negundo* var. *heterophylla* (Franch.) Rehd.

生山坡或灌丛中。产凌源、建平、朝阳、建昌、北镇、兴城、绥中、沈阳、大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1226. 2021.

1d. 白花黄荆 *Vitex negundo* var. *heterophylla* f. *albiflora* H. W. Jen & Y. J. Chang

生山坡或灌丛中。产朝阳、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1227. 2021.

2. 单叶蔓荆(蔓荆)*Vitex rotundifolia* L. f.

生海滨沙地。产金州、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1225. 2021.

160. 通泉草科 *Mazaceae*

(1 属 2 种)

通泉草属 *Mazus* Lour.

1. 通泉草 *Mazus pumilus* (Burm. f.) Steenis

生潮湿草地及路旁、沟旁、林缘等地。产本溪、凤城、清原、宽甸、金州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1352. 2021.

2. 弹刀子菜 *Mazus stachydifolius* (Turcz.) Maxim.

生山坡草地、林缘或山阳坡石砾质地。产沈阳、鞍山、盖州、庄河、金州、法库、昌图、北镇、义县、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1351. 2021.

161. 透骨草科 *Phrymaceae*

(2 属 1 种 1 变种 1 变型)

狗面花属 *Mimulus* L.

沟酸浆 *Mimulus tenellus* Bunge

生水边及潮湿处。产凌源、北镇、新宾、清原、桓仁、本溪、宽甸、盖州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1348. 2021.

透骨草属 *Phryma* L.

1b. 透骨草 *Phryma leptostachya* L. var. *asiatica* Hara.

生山坡、林缘、林下、山沟、草地等处。产凌源、绥中、沈阳、鞍山、金州、大连、本溪、凤城、丹东、宽甸、桓仁、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1376. 2021.

1c. 黑穗透骨草 *Phryma leptostachya* var. *asiatica* f. *melanostachya* Kitag.

生林缘。产丹东。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:292. 2021.

162. 泡桐科 *Paulowniaceae*

(1 属 3 种 1 变种 1 变型)

泡桐属 *Paulownia* Sieb. et Zucc.

1. 楸叶泡桐 *Paulownia catalpifolia* T. Gong ex D. Y. Hong

产太行山区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1330. 2021.

2. 兰考泡桐 *Paulownia elongata* S. Y. Hu

产河南。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1329. 2021.

3. 毛泡桐 *Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.

大连常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1330. 2021.

3b. 白花毛泡桐 *Paulownia tomentosa* f. *album* S. M. Zhang

大连偶见栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:293. 2021.

3c. 光泡桐 *Paulownia tomentosa* var. *tsinlingensis* (Pai) Gong Tong

大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1331. 2021.

163. 列当科 *Orobanchaceae*

(11 属 21 种 2 变种 2 变型)

芯芭属 *Cymbaria* L.

达乌里芯芭 *Cymbaria daurica* L.

生干山坡与沙砾草原上。产朝阳、建平。

【数据凭证】辽宁植物:1361. 2021.

小米草属 *Euphrasia* L.

高枝小米草(小米草高枝亚种、芒小米草) *Euphrasia maximowiczii* Wetst.

生山坡草地、林缘、灌丛及草甸草原。产本溪、营口、普兰店、瓦房店、庄河、清原、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1354. 2021.

山罗花属 *Melampyrum* L.

1. 山罗花(山萝花)*Melampyrum roseum* Maxim.

生疏林下及林缘草地。产大连、凌源、喀左、沈阳、鞍山、营口、盖州、普兰店、西丰、清原、新宾、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1353. 2021.

1b. 狭叶山罗花(山罗花狭叶变种)*Melampyrum roseum* var. *setaceum* Maxim. ex Paiib

生林缘或灌丛间。产凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1353. 2021.

疗齿草属 *Odontites* Ludwig

疗齿草 *Odontites vulgaris* Moench

生湿草地。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:1355. 2021.

脐草属 *Omphalothrix* Maxim.

脐草 *Omphalothrix longipes* Maxim.

生湿地。产彰武县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1354. 2021.

列当属 *Orobanche* L.

1. 黑水列当 *Orobanche amurensis* (G. Beck) Kom.

生山坡、路旁及草地, 寄生蒿属植物根上。产鞍山、大连、金州、瓦房店、义县、铁岭、昌图。

【数据凭证】辽宁植物:1373. 2021.

2. 弯管列当(欧亚列当)*Orobanche cernua* Loefling

生针茅草原、山坡、林下、路边及沙丘上, 常寄生蒿属植物或谷类植物根上。产阜新。

【数据凭证】辽宁植物:1374. 2021.

3. 列当 *Orobanche coerulescens* Steph.

生固定沙丘、山坡草地, 寄生在蒿属植物的根部。产彰武、建平、凌源、海城、鞍山、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1373. 2021.

4. 毛药列当 *Orobanche ombrochares* Hance

生山坡沙质地。产彰武。

【数据凭证】东北植物分布图集: 988. 2019.

5. 黄花列当 *Orobanchepycnostachya* Hance

生沙丘、山坡及草原上, 寄生蒿属植物根上。产沈阳、鞍山、彰武、昌图、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1372. 2021.

马先蒿属 *Pedicularis* L.

1. 埃氏马先蒿 *Pedicularis artselaeri* Maxim.

生海拔千米的石坡草丛中和林下较干处。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1356. 2021.

2. 鸡冠子花(鸡冠马先蒿)*Pedicularis mandshuricum* Maxim.

生海拔 1000 米左右的湿润的腐殖土中及岩上。产本溪、岫岩、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1358. 2021.

3. 返顾马先蒿 *Pedicularis resupinata* L.

生草地、林缘、针叶林下、山坡灌丛、山沟、杂木林中。产开原、西丰、鞍山、本溪、东港、宽甸、桓仁、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1358. 2021.

3b. 多枝返顾马先蒿 *Pedicularis resupinata* f. *ramosa* Kom.

生林缘、林下、灌丛、山顶草甸、山坡草地、湿地。产开原、鞍山、庄河、桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集:966. 2019.

3c. 毛返顾马先蒿 *Pedicularis resupinata* var. *pubescens* Nakai

生沟谷、高山冻原、林缘、湿草地、林下、灌丛。产鞍山、清原、新宾、本溪、桓仁、东港、岫岩、宽甸、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1358. 2021.

4. 旌节马先蒿 *Pedicularis sceptrum-carolinum* L.

生河岸低湿地。产辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:1357. 2021.

5. 穗花马先蒿 *Pedicularis spicata* Pall.

生海拔 1000 米以上的草地、溪流旁及灌丛中。产桓仁、凤城、岫岩。

【数据凭证】辽宁植物:1359. 2021.

6. 红纹马先蒿 *Pedicularis striata* Pall.

生高山草原及疏林中。产建平。

【数据凭证】辽宁植物:1357. 2021.

7. 轮叶马先蒿 *Pedicularis verticillata* L.

生高山冻原或高山草甸。产辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1360. 2021.

黄筒花属 *Phacellanthus* Sieb. et Zucc.

黄筒花 *Phacellanthus tubiflorus* Sieb. et Zucc.

生山坡林下。产本溪、凤城、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1371. 2021.

松蒿属 *Phtheirospermum* Bunge

1. 松蒿 *Phtheirospermum japonicum* (Thunb.) Kanitz.

生山坡草地、灌丛间及草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1360. 2021.

1b. 白花松蒿 *Phtheirospermum japonicum* f. *album* C. F. Fang

生山阴坡或半阴坡草地。产凌源、清原。

【数据凭证】辽宁植物:1361. 2021.

地黄属 *Rehmannia* Libosch. ex Fisch. et Mey.

地黄 *Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) Libosch. ex Fisch. et Mey.

生砂质壤土、荒山坡、山脚、墙边、路旁等处。产大连、金州、凌源、建平、兴城、绥中、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1349. 2021.

阴行草属 *Siphonostegia* Benth.

阴行草(北刘寄奴) *Siphonostegia chinensis* Benth.

生向阳山坡与草地。产沈阳、新民、法库、铁岭、开原、彰武、阜新、凌源、海城、营口、大连、丹东、桓仁、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1361. 2021.

164. 冬青科 *Aquifoliaceae*

(1 属 1 种)

冬青属 *Ilex* L.

枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. et Paxt.

分布长江以南各省。金州、旅顺口近年有栽培, 避风向阳处可以越冬。

【数据凭证】辽宁植物:866. 2021.

165. 桔梗科 *Campanulaceae*

(7 属 28 种 2 亚种 10 变种 4 变型)

沙参属 *Adenophora* Fisch.

1. 北方沙参 *Adenophora borealis* Hong et Zhao Ye-Zhi

生山坡。产北镇。

【数据凭证】辽宁植物:1439. 2021.

1b. 山沙参 *Adenophora borealis* var. *oreophila* Y. Z. Zhao

生林缘或山顶草甸。产新宾。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:299. 2021.

2b. 细叶沙参(紫沙参) *Adenophora capillaris* subsp. *paniculata* (Nannfeldt) D.Y. Hong & S.

Ge

生于山坡、林缘。产大连、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1430. 2021.

3. 缙花沙参 *Adenophora contracta* (Kitag.) J. Z. Qiu & D. Y. Hong

生山沟丘陵地及山野较干燥的阳坡。产沈阳、朝阳、凌源、北镇、阜蒙等地。

【数据凭证】辽宁植物:1432. 2021.

4. 展枝沙参 *Adenophora divaricata* Franch. et Sav.

生山地草甸及林缘。产建昌、沈阳、辽阳、鞍山、丹东、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1437. 2021.

4b. 狭叶展枝沙参 *Adenophora divaricata* f. *angustifolia* A. I. Baranov

生山地草甸及林缘。产建昌、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1438. 2021.

5. 狭叶沙参 *Adenophora gmelinii* (Spreng.) Fisch.

生草甸草原、山坡草地或林缘。产彰武、沈阳、本溪、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1435. 2021.

6. 大花沙参 *Adenophora grandiflora* Nakai

生林间草地。产凤城、旅顺口、鞍山(千山)等地。

【数据凭证】辽宁植物:1428. 2021.

7. 沼沙参 *Adenophora palustris* Kom.

生沼泽、草甸。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁植物:1429. 2021.

8. 长白沙参 *Adenophora pereskiiifolia* (Fisch.) G. Don

生山坡、林缘、森林灌丛或林间草地。产凌源、建昌、义县、北镇、鞍山、本溪、新宾、桓仁、宽甸、庄河、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1438. 2021.

8b. 线叶长白沙参 *Adenophora pereskiiifolia* f. *linearifolia* Bar.

产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:1438. 2021.

8c. 白花长白沙参 *Adenophora pereskiiifolia* var. *albiflorum* Z. S. M.

生山坡。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1438. 2021.

9. 松叶沙参 *Adenophora pinifolia* Kitag.

生干旱向阳的石质山坡草地。产大连、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1433. 2021.

9b. 白花松叶沙参 *Adenophora pinifolia* var. *albiflorum* Z. S. M.

生干旱向阳的石质山坡草地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1435. 2021.

10. 石沙参 *Adenophora polyantha* Nakai

生山沟丘陵地及山野较干燥的阳坡。产凌源、西丰、铁岭、鞍山、营口、盖州、岫岩、丹东、庄河、普兰店、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1432. 2021.

10b. 毛萼石沙参 *Adenophora polyantha* subsp. *scabricalyx* (Kitagawa) J. Z. Qiu & D. Y. Hong

生向阳山坡草地。产大连、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1433. 2021.

11b. 多歧沙参 *Adenophora potaninii* subsp. *wawreana* (Zahlbr.) S. Ge & D. Y. Hong

生阴坡草丛或灌木林中。产建平、凌源、建昌、锦州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1427. 2021.

12. 薄叶芥苳 *Adenophora remotiflora* (Sieb. ex Zucc.) Miq.

生林下、林缘。产辽阳、凌源、本溪、桓仁、宽甸、海城、盖州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1429. 2021.

13. 扫帚沙参 *Adenophora stenophylla* Hemsl.

生于草地、草原。产沈北、庄河、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1430. 2021.

14. 长柱沙参 *Adenophora stenanthina* (Ledeb.) Kitag.

生山地草甸草原。产朝阳、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1431. 2021.

14b. 丘沙参 *Adenophora stenanthina* var. *collina* (Kitag.) Y. Z. Zhao

生山地草甸草原。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1432. 2021.

15. 轮叶沙参 *Adenophora tetraphylla* (Thunb.) Fisch.

生山地林缘、山坡草地以及河滩草甸等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1436. 2021.

15b. 狭轮叶沙参 *Adenophora tetraphylla* f. *angustifolia* (Regel) C. Y. Li

生林缘、山坡草地。产彰武、鞍山、昌图等地。

【数据凭证】辽宁植物:1436. 2021.

15c. 白毛沙参 *Adenophoratetraphylla* f. *hirsuta* Makino

产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1437. 2021.

16. 芥苳 *Adenophora trachelioides* Maxim

生山坡草地或林边。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1428. 2021.

16b. 白花芥苳 *Adenophora trachelioides* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡草地或林边。产旅顺口。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:299. 2021.

16c. 长叶芥苣 *Adenophora trachelioides* var. *altenifolia* S. M. Zhang
生山坡林下。产大连市金石滩。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:299. 2021.

17. 锯齿沙参 *Adenophora tricuspidata* (Fisch. ex Roem. et Schult.) A.DC.
生湿草甸、桦木林下、向阳山坡。产鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1430. 2021.

牧根草属 *Asyneuma* Griseb. et Schenk

牧根草 *Asyneuma japonicum* (Miq.) Briq.

生山地阔叶林下或林缘草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1443. 2021.

风铃草属 *Campanula* L.

1. 东欧风铃草(丛生风铃草)*Campanula carpatica* Jacq.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1425. 2021.

2. 聚花风铃草 *Campanula glomerata* L.

生灌丛、林缘。产沈阳、抚顺、本溪、鞍山、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1425. 2021.

2b. 毛聚花风铃草 *Campanula glomerata* var. *salviifolia* Wallr.

生草地。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1425. 2021.

3. 紫斑风铃草 *Campanula punctata* Lam.

生山地林中、灌丛、草地。产北镇、西丰、本溪、宽甸、桓仁、鞍山、岫岩、庄河、瓦房店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1423. 2021.

3b. 红紫斑风铃草 *Campanula punctata* var. *rubriflora* Makino

生林缘。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1424. 2021.

4. 宽钟风铃草(荨麻叶风铃草)*Campanula trachelium* Thunb.

原产西亚一带。沈阳、大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:297. 2021.

党参属 *Codonopsis* Wall.

1. 羊乳(轮叶党参)*Codonopsis lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Traut.

生山地灌木林下阴湿地或阔叶林内。产西丰、清原、桓仁、宽甸、凤城、丹东、鞍山、抚顺、本溪、庄河、金州、凌源、建昌、朝阳、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:1441. 2021.

2. 党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.

生山地灌木丛间及林缘。产清原、新宾、桓仁、抚顺、本溪、宽甸、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1440. 2021.

3. 雀斑党参(乌苏里党参)*Codonopsis ussuriensis* (Rupr. et Maxim.) Hemsl.

生林缘、林内或林下。产清原、新宾、桓仁、抚顺、本溪、宽甸、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1442. 2021.

石星花属 *Lithotoma* E. B. Knox

同瓣花(流星花)*Lithotoma axillaris* (Lindl.) E.B.Knox

原产大洋洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1444. 2021.

半边莲属 *Lobelia* L.

1. 半边莲 *Lobelia chinensis* Lour.

分布中国长江中、下游及以南各省区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1422. 2021.

2. 六倍利 *Lobelia erinus* Thunb.

原产南部非洲。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:297. 2021.

3. 山梗菜 *Lobelia sessilifolia* Lamb.

生湿草地、沼泽地或草甸。产庄河、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1422. 2021.

桔梗属 *Platycodon* A. DC.

1. 桔梗 *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A. DC.

生山坡草地、山地林缘、灌丛、草甸、草原。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1439. 2021.

1b. 白花桔梗 *Platycodon grandiflorus* var. *albus* Stubenrauch

生山地林下。产大连, 各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1440. 2021.

166. 睡菜科 *Menyanthaceae*

(2 属 4 种)

苳菜属 *Nymphoides* Seguiet

1. 小苳菜(白花苳菜)*Nymphoides coreana* (H. Lévl.) H. Hara

生水泡子中。产沈阳、普兰店、金州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1154. 2021.

2. 金银莲花(印度苳菜、印度苳菜)*Nymphoides indica* (L.) O. Kuntze

生湖沼或水泡子中。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1155. 2021.

3. 苳菜(苳菜)*Nymphoides peltata* (S. G. Gmel.) O. Kuntze

生水泡子或池塘中。产沈阳、新民、铁岭、彰武、盘山、凌海、丹东、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1155. 2021.

睡菜属 *Menyanthes* L.

睡菜 *Menyanthes trifoliata* L.

在沼泽中成群生长。产彰武、清原等地。

167. 【数据凭证】辽宁植物:1156. 2021.

168. 菊科 *Asteraceae* (*Compositae*)

(102 属 302 种 8 亚种 27 变种 5 变型)

蓍属 *Achillea* L.

1. 高山蓍 *Achillea alpina* L.

生山坡湿草地、林缘、沟旁、路旁等地。产庄河、西丰、沈阳、彰武、新民、鞍山、桓

仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1502. 2021.

2. 蓍 *Achillea millefolium* L.

生山坡草地、林缘、草甸。原产北半球温带地区。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1503. 2021.

3. 短瓣蓍 *Achillea ptarmicoides* Maxim.

生河谷草甸、山坡路旁、灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1502. 2021.

和尚菜属 *Adenocaulon* Hook.

和尚菜(腺梗菜) *Adenocaulon himalaicum* Edgew.

生林缘路旁、林下、灌丛中、林下溪流旁、河谷湿地。产瓦房店、庄河、西丰、新宾、沈阳、铁岭、鞍山、本溪、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1570. 2021.

藜香蓟属 *Ageratum* L.

熊耳草 *Ageratum houstonianum* Miller

原产墨西哥及毗邻地区。大连、沈阳等地有栽培, 有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:1452. 2021.

兔儿风属 *Ainsliaea* DC.

槭叶兔儿风 *Ainsliaea acerifolia* Sch.-Bip.

生林下。产本溪、凤城、宽甸、新宾、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1575. 2021.

豚草属 *Ambrosia* L.

1. 豚草 *Ambrosia artemisiifolia* L.

生路旁、河岸湿草地。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1476. 2021.

2. 三裂叶豚草 *Ambrosia trifida* L.

常见于山坡、田园、宅旁、路边、铁路沿线及沟渠沿岸。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1475. 2021.

牛蒡属 *Arctium* L.

牛蒡 *Arctium lappa* L.

生林下、林缘、山坡、村落、路旁, 也有栽培。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1596. 2021.

木荷蒿属 *Argyranthemum* Webb

木荷蒿 *Argyranthemum frutescens* (L.) Sch.-Bip.

原产北非加那利群岛。中国各地公园或植物园常栽培。大连有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

蒿属 *Artemisia* L.

1. 碱蒿(大葶萝蒿) *Artemisia anethifolia* Web.

生碱性草地、沙坨子碱洼地。产营口。

【数据凭证】辽宁植物:1519. 2021.

2. 葶萝蒿 *Artemisia anethoides* Mattf.

生于沙质地、砂质草地。产旅顺口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1519. 2021.

3. 狭叶牡蒿 *Artemisia angustissima* Nakai

生低海拔地区的山坡及路旁。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:1540. 2021.

4. 黄花蒿 *Artemisia annua* L.

生杂草地、荒地、住宅附近。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1523. 2021.

5. 艾(艾蒿) *Artemisia argyi* Level et Vant.

生山坡、田边、林缘沟边、路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1535. 2021.

5b. 朝鲜艾(朝鲜艾蒿) *Artemisia argyi* var. *gracilis* Pamp.

生路旁、林缘及山坡等地。产凌源、建平、彰武、北镇、葫芦岛、沈阳、盖州、抚顺、普兰店、大连、鞍山、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1535. 2021.

6. 山蒿 *Artemisia brachyloba* Franeh.

生岩石缝、石砬子上。产凌源、建平、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1524. 2021.

7. 茵陈蒿 *Artemisia capillaris* Thunb.

生砂质河、湖、海岸、干燥丘陵地、草原、灌丛。产凌源、建平、建昌、葫芦岛、营口、大连、庄河、丹东、西丰、开原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1543. 2021.

8. 青蒿 *Artemisia carvifolia* Buch.-Ham.

生草地、撂荒地、沙质地。大连、营口、辽阳有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1522. 2021.

9. 千山蒿 *Artemisia chienshanica* Ling et W. Wang

生林下、林缘灌丛。产鞍山(千山)、辽中。

【数据凭证】辽宁植物:1541. 2021.

10. 变蒿 *Artemisia commntata* Bess.

生山坡、草原、林缘、森林草原、灌丛。产旅顺口、普兰店、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1542. 2021.

11. 龙蒿 *Artemisia dracunculus* L.

生碱性草地、草甸、森林草原、山坡、撂荒地。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1538. 2021.

12. 南牡蒿 *Artemisia eriopoda* Bunge

生疏林下、灌丛、林缘、森林草原、山地草原。产凌源、建平、葫芦岛、大连、长海、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1540. 2021.

13. 冷蒿(小白蒿) *Artemisia frigida* Willd.

生干草原、沙丘、盐碱地。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:1521. 2021.

14. 盐蒿(差不嘎蒿) *Artemisia halodendron* Turcz. ex Bess.

生流动沙丘、半固定沙丘。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1537. 2021.

15. 歧茎蒿 *Artemisia igniaria* Maxim.

生林下、林缘。产法库、西丰、鞍山、北镇、凌源、普兰店、新宾、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1530. 2021.

16. 五月艾 *Artemisia indica* Willd.
生草原沙地、森林草原区、石砬子上。产大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1532. 2021.
17. 柳叶蒿(柳蒿)*Artemisia integrifolia* L.
生林缘、山坡、草原、草甸。产辽河平原沿河低洼地段。
【数据凭证】辽宁植物:1527. 2021.
18. 牡蒿 *Artemisia japonica* Thunb.
生山坡灌丛、河岸沙地、砾石地、杂木林间、草甸。产葫芦岛、清原、桓仁、新宾、宽甸、抚顺、沈阳、丹东、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1539. 2021.
19. 无齿萎蒿(菴闾)*Artemisia keiskeana* Miq.
生干山坡、石砬子上。产西丰、清原、岫岩、普兰店、金州、凤城、桓仁、东港、丹东等地。
【数据凭证】辽宁植物:1527. 2021.
20. 白山蒿 *Artemisia lagocephala* (Fisch. ex Bess.) DC.
生山地、石砬子上、石质地。辽宁有记载。
【数据凭证】辽宁植物:1522. 2021.
21. 矮蒿 *Artemisia lancea* Van
生林下、山地、山沟。产锦州、北镇、营口、铁岭、海城、抚顺、鞍山、金州、普兰店、大连、长海等地。
【数据凭证】辽宁植物:1533. 2021.
22. 宽叶蒿 *Artemisia latifolia* Ledeb.
生湿草原、沙地、山坡。辽宁有记载。
【数据凭证】辽宁植物:1526. 2021.
23. 东北牡蒿 *Artemisia manshurica* (Kom.) Kom.
生山坡、林缘、灌丛、路旁及沟边。产西丰、抚顺、宽甸、桓仁、建昌、营口、大连等地。
【数据凭证】辽宁植物:1539. 2021.
24. 蒙古蒿 *Artemisia mongolica* Fisch. ex Bess.
生碱地、河谷沙质地、荒地、田边。产昌图、大连等地。
25. 【数据凭证】辽宁植物:1531. 2021.
26. 矮滨蒿 *Artemisia nakai* Pamp.
生海边盐地。产绥中、等地。
【数据凭证】辽宁植物:1520. 2021.
26. 光沙蒿(光砂蒿)*Artemisia oxycephala* Kitag.
生草原、固定沙丘、山坡、砂质碱地。产凌源、建昌、建平、彰武等地。
【数据凭证】辽宁植物:1537. 2021.
27. 黑蒿 *Artemisia palustris* L.
生草原、森林草原、河湖边湿地。产彰武县。
【数据凭证】辽宁植物:1523. 2021.
28. 魁蒿 *Artemisia princeps* Pamp.
生林下。产西丰、凌源、建平、建昌等地。
【数据凭证】辽宁植物:1529. 2021.
29. 红足蒿 *Artemisia rubripes* Nakai

生林缘、河谷灌丛、草地、撂荒地。产凌源、建平、彰武、葫芦岛、锦州、北镇、营口、沈阳、金州、普兰店、庄河、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1531. 2021.

30. 细裂叶莲蒿(万年蒿)*Artemisia sacrorum* Ledeb.

生干草原、多石质山坡、空旷地、杂木林灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1524. 2021.

31. 猪毛蒿 *Artemisia scoparia* Wald. et Kit.

生路旁、田间、山坡、林缘、撂荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1538. 2021.

32. 萎蒿(水蒿)*Artemisia selengensis* Turcz. ex Bess.

生林缘、草甸、水甸边湿地。产大连、鞍山、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1528. 2021.

33. 大籽蒿 *Artemisia sieversiana* Ehrh.ex Willd.

生山坡、沙质地、林缘、荒地、杂草地、住宅附近。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1520. 2021.

34. 宽叶山蒿 *Artemisia stolonifera* (Maxim.) Kom.

生林缘、林下、撂荒地、山坡。产西丰、新宾、桓仁、凤城、鞍山、北镇、瓦房店、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1536. 2021.

35. 阴地蒿(林地蒿、林艾蒿)*Artemisia sylvatica* Maxim.

生林下。产庄河、西丰、沈阳、建昌、鞍山、本溪、凤城、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1529. 2021.

46. 辽东蒿 *Artemisia verbenacea* (Kom.) Kitag.

生湿地。产建平、喀左、营口、大连、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1533. 2021.

37. 毛莲蒿 *Artemisia vestita* Wallica

生干山坡、多砂石山坡、干燥丘陵地。产大连、凌源、建平、北镇、阜新、锦州、盖州、法库等地。

【数据凭证】辽宁植物:1525. 2021.

37b. 两色毛莲蒿 *Artemisia vestita* var. *discolor* (Kom.) Kitag.

生干山坡、丘陵地或草地。产大连、凌源、建平、北镇、阜新、锦州、盖州、法库等地。

【数据凭证】辽宁植物:1526. 2021.

38. 野艾蒿 *Artemisia umbrosa* (Bess.) Turcz.

生林缘、路旁。产大连、西丰、鞍山、宽甸、桓仁、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1534. 2021.

紫菀属 *Aster* L.

1. 三脉紫菀 *Aster ageratoides* Turcz.

生山坡、草地、林缘等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1468. 2021.

2. 阿尔泰狗娃花 *Aster altaicus* Willdenow

生山坡草地、干草坡或路旁草地等处。产大连、金州、绥中、凌源、建平、建昌、彰武、葫芦岛、锦州、新民、抚顺、法库、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1465. 2021.

2b. 白色阿尔泰狗娃花 *Aster altaicus* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生境同正种。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:1465. 2021.

2c. 伏生阿尔泰狗娃花 *Aster altaicus* var. *distortus* (Turcz.) Poplavskaia
生于山坡。产大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:304. 2021.

2d. 千叶阿尔泰狗娃花(阿尔泰狗娃花千叶变种、多叶阿尔泰狗娃花)*Aster altaicus* var.
millefolius (Vaniot) Handel-Mazzetti

生石质或黄土山坡及台地。产朝阳、凌源等辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:304. 2021.

2e. 粗糙阿尔泰狗娃花(阿尔泰狗娃花糙毛变种)*Aster altaicus* var. *scaber* (Avé-Lallemant)
Handel-Mazzetti

生开旷的山坡和草地。产彰武。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:304. 2021.

3. 圆齿狗娃花 *Aster crenatifolius* Hand.-Mazz.

生山坡。产辽阳、凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:304. 2021.

4. 女菀 *Aster fastigiata* Fisch.

生河岸潮湿地、草地、山脚下平地及路旁。产法库、西丰、辽阳、海城、鞍山、营口、
庄河、普兰店、彰武、葫芦岛、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1463. 2021.

5. 狗娃花 *Aster hispidus* Thunberg

生山坡草地、河岸草地、海边石质地、林下等处。产建昌、建平、彰武、葫芦岛、抚顺、
西丰、本溪、凤城、桓仁、宽甸、普兰店、大连、金州、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1466. 2021.

5b. 白色狗娃花 *Aster hispidus* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡草地。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1467. 2021.

6. 裂叶马兰 *Aster incisus* Fischer

生河岸、林阴处、灌丛中及山坡草地。文献记载产凌源、建昌、绥中、新民、沈阳、抚
顺、普兰店、庄河、旅顺口、本溪等地, 需要进一步核实。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):450. 图版 202:1-5. 1992.

8. 马兰 *Aster indicus* L.

大连市及长海县等有栽培, 也见草坪自生。

【数据凭证】Fl. China 20: 584. 2011.

9. 山马兰 *Aster lautureanus* (Debeaux) Franchet

生山坡、湿草甸、林缘、沟边。产西丰、新宾、抚顺、岫岩、普兰店、瓦房店、大连、
凌源、彰武、喀左、葫芦岛、锦州、北镇、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1459. 2021.

9b. 白花山马兰 *Aster lautureana* var. *albiflorum* (S. M. Zhang) S. M. Zhang

生境同正种。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1459. 2021.

10. 圆苞紫菀 *Aster maackii* Regel

生湿草甸、灌丛、河岸林下及路旁。产庄河、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1470. 2021.

11. 砂狗娃花 *Aster meyendorffii* (Regel & Maack) Voss

生河岸沙地、林下沙丘、山坡草地。产彰武、建昌、营口、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1466. 2021.

12. 蒙古马兰 *Aster mongolicus* Franchet

生河岸、路旁草地、山坡灌丛中。产建昌、喀左、葫芦岛、葫芦岛、沈阳、本溪、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1461. 2021.

12b. 白花蒙古马兰 *Aster mongolica* var. *albiflorum* (S. M. Zhang) S. M. Zhang

生境同正种。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1461. 2021.

13. 全叶马兰 *Aster pekinensis* (Hance) F. H. Chen

生山坡、路旁草地、林缘、灌丛间。产凌源、建昌、彰武、阜新、葫芦岛、锦州、沈阳、抚顺、辽阳、盖州、本溪、凤城、庄河、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1457. 2021.

13b. 白花全叶马兰 *Aster pekinensis* var. *albiflorum* (S. M. Zhang) S. M. Zhang

生境同正种。产昌图。

【数据凭证】辽宁植物:1458. 2021.

14. 东风菜 *Aster scaber* Thunberg

生阔叶林下、灌丛中及林缘草地。产西丰、开原、沈阳、鞍山、营口、庄河、金州、大连、旅顺口、长海、锦州、绥中、北镇、本溪、宽甸、桓仁、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1462. 2021.

15. 紫菀 *Aster tataricus* L. f.

生林下、林缘及灌丛间草地。产法库、西丰、新宾、沈阳、抚顺、金州、彰武、喀左、绥中、葫芦岛、北镇、本溪、凤城、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1467. 2021.

苍术属 *Atractylodes* DC.

1. 关苍术 *Atractylodes japonica* Koidz. ex Kitam.

生柞林下、林缘、干山坡。产西丰、清原、新宾、抚顺、铁岭、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1579. 2021.

2. 朝鲜苍术 *Atractylodes koreana* (Nakai) Kitam.

生林缘、林下、干山坡。产鞍山、盖州、营口、普兰店、长海、庄河、岫岩、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1580. 2021.

3. 苍术(北苍术) *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC.

生干山坡、灌丛。产建平、建昌、凌源、义县、喀左、葫芦岛、北镇、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1580. 2021.

雏菊属 *Bellis* L.

雏菊 *Bellis perennis* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1456. 2021.

鬼针草属 *Bidens* L.

1. 白花鬼针草 *Bidens alba* (L.) DC.

热带美洲。产大连。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

2. 婆婆针 *Bidens bipinnata* L.

生路边湿地、水边或海边湿地。原产南美洲。分布凌源、朝阳、锦州、葫芦岛、大连、丹东、东港、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1488. 2021.

3. 金盏银盘 *Bidens biternata* (Lour.) Merr. et Sherff

生山坡路旁、沟边、耕地、荒地。产建昌、北镇、鞍山、大连、金州、旅顺口、庄河、宽甸、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1487. 2021.

4. 柳叶鬼针草 *Bidens cernua* L.

生河套、水边、湖边湿地。产彰武、西丰、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1484. 2021.

5. 大狼把草(大狼把草)*Bidens frondosa* L.

生田野湿润处及荒地。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1484. 2021.

6. 羽叶鬼针草 *Bidens maximowicziana* Oett.

生路边、河边湿地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1485. 2021.

7. 小花鬼针草 *Bidens parviflora* Willd.

生山坡湿草地、石质山坡、沟边、田边、荒地。产建平、北镇、西丰、清原、开原、抚顺、金州、普兰店、大连、庄河、凤城、宽甸、本溪、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1486. 2021.

8. 鬼针草(三叶鬼针草)*Bidens pilosa* L.

生村旁、路边及荒地中。原产美洲热带。分布大连。

【数据凭证】辽宁植物:1486. 2021.

9. 南美鬼针草 *Bidens subalternans* DC.

生荒地。原产南美洲。大连有分布。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

10. 狼把草(狼把草)*Bidens tripartita* L.

生湿草地、沟边、稻田边。产大连、凌源、建平、喀左、葫芦岛、锦州、新民、凤城、桓仁、本溪、抚顺、沈阳、清原、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1485. 2021.

11. 多苞狼把草 *Bidens vulgata* Greene

生水边、山沟、荒地、田间或路边。原产美国。分布辽宁各地有分布。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

鹅河菊属 *Brachyscome* Cass.

1. 姬小菊 *Brachyscome angustifolia* A.Cunn.

原产地不详。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:304. 2021.

2. 五色菊 *Brachyscome iberidifolia* Benth.

原产澳大利亚。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1655. 2021.

金盏花属 *Calendula* L.

1. 欧洲金盏花 *Calendula arvensis* (Vaill.) L.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1672. 2021.

2. 金盏花 *Calendula officinalis* L.

原产地中海沿岸。辽宁常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1672. 2021.

翠菊属 *Callistephus* Cass.

翠菊 *Callistephus chinensis* (L.) Nees.

生山坡撂荒地、山坡草丛、水边或疏林阴处, 也有栽培。产凌源、北镇、建昌、营口、庄河、金州、普兰店、西丰、新宾、沈阳、本溪、凤城、鞍山、岫岩、海城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1456. 2021.

飞廉属 *Carduus* L.

1. 丝毛飞廉 *Carduus crispus* L.

生山坡草地、田间、荒地、河旁及林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1582. 2021.

2. 飞廉 *Carduus nutans* L.

生山谷、田边或草地。产大连湾前关。

【数据凭证】辽宁植物:1581. 2021.

3. 节毛飞廉 *Carduus sacanthoides* L.

生山坡、草地、林缘、灌丛中或田间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1582. 2021.

天名精属 *Carpesium* L.

1. 天明精 *Carpesium abrotanoides* L.

生村旁、路边荒地、溪边及林缘。产华东、华南、华中、西南各省区及河北、陕西等地。大连有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1570. 2021.

2. 烟管头草 *Carpesium cernuum* L.

生草地、山谷林缘。产旅顺口、大连、金州、庄河、长海、瓦房店、营口、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1569. 2021.

3. 大花金挖耳 *Carpesium macrocephalum* Franch. et Savat.

生林缘及山坡草地。产西丰、清原、新宾、抚顺、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1569. 2021.

4. 暗花金挖耳 *Carpesium triste* Maxim.

生林下及溪边。产新宾、清原、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1570. 2021.

红花属 *Carthamus* L.

红花 *Carthamus tinctorius* L.

原产埃及。庄河等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1590. 2021.

矢车菊属 *Centaurea* L.

1. 矢车菊 *Centaurea cyanus* L.

原产欧洲。辽宁各地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1595. 2021.

2. 铺散矢车菊 *Centaurea diffusa* Lam.

生路边、荒地。原产欧洲。分布旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:1594. 2021.

3. 大花矢车菊 *Centaurea macrocephala* Puschk. ex Willd.

原产欧洲。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1593. 2021.

石胡荽属 *Centipeda* Lour.

石胡荽 *Centipeda minima* (L.) A. Br. et Ascherson

生路旁、住宅附近及阴湿地。产大连、庄河、长海、本溪、桓仁、新宾、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1544. 2021.

果香菊属 *Chamaemelum* Mill.

果香菊 *Chamaemelum nobile* (L.) All.

原产欧洲, 北非, 亚洲西部; 北美和其他地方引进。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:311. 2021.

菊属 *Chrysanthemum* L.

1. 小红菊 *Chrysanthemum chantii* H. Lévl.

生林下、林缘、石质地。产凌源、建平、建昌、鞍山、岫岩、金州、普兰店、大连、庄河、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1510. 2021.

2. 野菊 *Chrysanthemum indicum* L.

生山坡、石质地、灌丛、河边。产兴城、北镇、抚顺、凤城、沈阳、铁岭、法库、阜新、本溪、朝阳、普兰店、大连、建昌、葫芦岛、丹东、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1507. 2021.

2b. 白花野菊 *Chrysanthemum indicum* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1508. 2021.

3. 甘菊 *Chrysanthemum lavandulifolium* (Fisch. et Trantv.) Makino

生石质山坡。产凌海、凌源、朝阳、葫芦岛、锦州、北镇、阜新、建平、建昌、庄河、鞍山、抚顺、桓仁、丹东、宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1509. 2021.

4. 小滨菊 *Chrysanthemum lineare* Matsum.

生沼泽地。产彰武、沈阳。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1098. 2019.

5. 菊花 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.

原产中国和日本。辽宁广泛栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1506. 2021.

6. 楔叶菊 *Chrysanthemum naktongense* Nakai

生林下、林缘。产辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1511. 2021.

7. 绒毛菊 *Chrysanthemum namikawanum* Kitam.

生石质山坡。产旅顺口(蛇岛)。

【数据凭证】辽宁植物:1509. 2021.

8. 甘野菊 *Chrysanthemum seticuspe* (Maxim.) Hand.-Mazz.

生丘陵地、山坡、荒地等处。产锦州、西丰、沈阳、法库、大连、旅顺口、金州、铁岭、抚顺、清原、凤城、丹东、宽甸、鞍山、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1508. 2021.

9. 紫花野菊(山菊) *Chrysanthemum zawadskii* Herb.

生草原、林下、林缘。产庄河、宽甸、本溪、丹东、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1511. 2021.

菊苣属 *Cichorium* L.

1. 栽培菊苣 *Cichorium endivia* L.

原产南欧。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1616. 2021.

2. 腺毛菊苣 *Cichorium glandulosum* Boiss. et Huet.

原产高加索、土耳其。大连有栽培, 也有逸生。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

3. 菊苣 *Cichorium intybus* L.

生山脚湿地、滨海荒山。原产地中海、亚洲中部和北非。分布大连、鞍山、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1616. 2021.

蓟属 *Cirsium* Mill.

1b. 刺儿菜 *Cirsium arvense* var. *integrifolium* Wimm. & Grab.

生田间、荒地、路边杂草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1585. 2021.

2. 绿蓟 *Cirsium chinense* Gardn. et Champ.

生山沟及山坡草丛中。产大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1588. 2021.

3. 莲座蓟 *Cirsium esculentum* (Siev.) C. A. Mey.

生湿草甸、海岸、河边。产葫芦岛。

【数据凭证】辽宁植物:1587. 2021.

4. 蓟 *Cirsium japonicum* Fisch. ex DC.

生于山坡林中、林缘、灌丛中、草地、荒地、田间、路旁或溪旁。产长海。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:322. 2021.

5. 野蓟 *Cirsium maackii* Maxim.

生林下、林缘湿草地、山坡草地、撂荒地。产清原、沈阳、盖州、大连、金州、庄河、瓦房店、长海、岫岩、凤城、宽甸、本溪、义县等地。

【数据凭证】辽宁植物:1588. 2021.

5b. 白花野蓟 *Cirsium maackii* var. *albiflorum* Han

生林下、林缘湿草地。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:1589. 2021.

6. 线叶蓟(线叶绒背蓟) *Cirsium lineare* (Thunb.) Sch.-Bip

生山坡、林下、草甸湿地及路旁。产凌源、彰武、葫芦岛、抚顺、鞍山、普兰店、旅顺口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1589. 2021.

7. 烟管蓟 *Cirsium pendulum* Fisch. ex DC.

生林下、河边、湿草甸。产庄河、大连、西丰、沈阳、葫芦岛、彰武、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1590. 2021.

8. 林蓟 *Cirsium schantarense* Trautv. et Mey.

生林下、林缘草甸、河边。产沈阳、桓仁、宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1587. 2021.

9. 大刺儿菜 *Cirsium setosum* (Willd.) Bieb.

生林下、林缘、田间、荒地、路边杂草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1584. 2021.

10. 块蓟 *Cirsium viridifolium* (Handel-Mazzetti) C. Shih
生于湿地、溪旁、路边或山坡。产凤城、辽阳、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:322. 2021.

11. 绒背蓟 *Cirsium vlassovianum* Fisch. ex DC.
生林下、林缘、林间草地、荒地。产西丰、清原、抚顺、鞍山、金州、庄河、凤城、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1586. 2021.

12. 翼蓟 *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.
生于潮草地或荒地。产旅顺。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

金鸡菊属 *Coreopsis* L.

1. 大花金鸡菊 *Coreopsis grandiflora* Hogg.
原产美洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1490. 2021.

2. 剑叶金鸡菊 *Coreopsis lanceolata* L.
原产北美。大连、丹东等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1491. 2021.

3. 两色金鸡菊 *Coreopsis tinctoria* Nutt.
原产北美。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1489. 2021.

秋英属 *Cosmos* Cav.

1. 秋英 *Cosmos bipinnatus* Cav.
原产墨西哥。辽宁各地庭院普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1482. 2021.

2. 硫磺菊 *Cosmos sulphureus* Cav.
原产墨西哥至巴西。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1483. 2021.

野茼蒿属 *Crassocephalum* Moench

野茼蒿 *Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore
常见于山坡路旁、水边、灌丛中。原产热带非洲, 分布旅顺口、庄河、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1551. 2021.

假还阳参属 *Crepidiastrum* Nakai

1. 少花假还阳参(少花黄瓜菜、岩苦蕒菜、碎叶苦蕒菜) *Crepidiastrum chelidoniifolium* (Makino) Pak & Kawano

生海拔较高的石砬子上或干山坡。产本溪、宽甸、桓仁、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1645. 2021.

2. 黄瓜假还阳参(黄瓜菜、羽裂黄瓜菜) *Crepidiastrum denticulatum* (Houttuyn) Pak & Kawano

生林下、林缘、干山坡或沙质地。产西丰、鞍山、海城、金州、普兰店、北镇、本溪、凤城、宽甸、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1643. 2021.

3. 尖裂假还阳参(抱茎小苦蕒、抱茎苦蕒菜) *Crepidiastrum sonchifolium* (Maxim.) Pak & Kawano

生山坡、疏林下、撂荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1644. 2021.

还阳参属 *Crepis* L.

屋根草 *Crepis tectorum* L.

生山地林缘、河谷草地、田间或撂荒地。原产欧洲、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦。分布大连、辽阳、沈阳、铁岭、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1642. 2021.

大丽花属 *Dahlia* Cav.

大丽花 *Dahlia pinnata* Cav.

原产墨西哥, 辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1489. 2021.

异果菊属 *Dimorphotheca* Moench

异果菊 *Dimorphotheca sinuata* DC.

原产南非。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1655. 2021.

松果菊属 *Echinacea* Moench

松果菊 *Echinacea purpurea* (L.) Moench.

原产北美。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1655. 2021.

蓝刺头属 *Echinops* L.

1. 驴欺口(宽叶蓝刺头) *Echinops atifolius* Tausch.

生山坡、疏林下。产大连、旅顺口、金州、凌源、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1578. 2021.

2. 东北蓝刺头(褐毛蓝刺头) *Echinops dissectus* Kitag.

生山坡、林缘、河边。产大连、金州、凌源、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1578. 2021.

3. 砂蓝刺头 *Echinops gmelinii* Turcz.

生沙地。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1576. 2021.

4. 华东蓝刺头 *Echinops grijsii* Hance

生山坡。产大连、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1577. 2021.

鳢肠属 *Eclipta* L.

鳢肠 *Eclipta prostrata* (L.) L.

生河边、田边或路旁。产旅顺口、大连、金州、普兰店、瓦房店、庄河、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1494. 2021.

菊苣属 *Erechtites* Rafin

梁子菜 *Erechtite shieracifolia* (L.) Raf. ex DC.

生山坡、林下、灌木丛中或湿地上。原产北美南部墨西哥。丹东、岫岩、大连等地有分布。

【数据凭证】辽宁植物:1547. 2021.

飞蓬属 *Erigeron* L.

1. 飞蓬 *Erigeron acris* L.

生碎石山坡、沙质地、林缘、田边。产西丰、新宾、本溪、宽甸、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1474. 2021.

1b. 长茎飞蓬 *Erigeron acris* subsp. *politus* (Fries) H. Lindberg
生低山开旷山坡草地、沟边及林缘。产桓仁。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1114. 2019.

2. 一年蓬 *Erigeron annuus* (L.) Pers.

生林缘、林下、田边。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1472. 2021.

3. 香丝草 *Erigeron bonariensis* L.

生荒地、田边、路旁。原产南美洲。分布大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1473. 2021.

4. 小蓬草(小飞蓬)*Erigeron canadensis* L.

生山坡、田边、荒地、路旁。原产北美。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1474. 2021.

5. 春飞蓬 *Erigeron philadelphicus* L.

生路旁、旷野、山坡、林缘及林下。原产北美洲。分布大连。

【数据凭证】辽宁植物:1473. 2021.

6. 糙伏毛飞蓬 *Erigeron strigosus* Muhlenberg ex Willdenow

原产北美。大连市有分布。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:180. 2019.

泽兰属 *Eupatorium* L.

1. 白头婆(泽兰)*Eupatorium japonicum* Thunb.

生山坡草地、路旁、林下或灌丛间。产庄河、鞍山、岫岩、桓仁、宽甸、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1451. 2021.

2. 林泽兰 *Eupatorium lindleyanum* DC.

生山坡草地及向阳地和沙地。产西丰、开原、新宾、抚顺、庄河、营口、大连、鞍山、凌源、彰武、本溪、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1451. 2021.

线叶菊属 *Filifolium* Kitam.

线叶菊 *Filifolium sibiricum* (L.) Kitam.

生山坡草地。产大连、法库、西丰、昌图、凌源、建平、阜新、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1514. 2021.

天人菊属 *Gaillardia* Foug.

1. 宿根天人菊 *Gaillardia aristata* Pursh.

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1500. 2021.

2. 天人菊 *Gaillardia pulchella* Foug.

原产北美。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1499. 2021.

乳菀属 *Galatella* Cass.

兴安乳菀 *Galatella dahurica* DC.

生山坡草地、碱地和草原。产彰武、丹东、桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1470. 2021.

牛膝菊属 *Galinsoga* Ruiz et Pav.

1. 牛膝菊 *Galinsoga parviflora* Cav.

生杂草地、荒坡、路旁、果园、农田等处。原产南美洲。分布沈阳、大连、本溪、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1479. 2021.

2. 粗毛牛膝菊 *Galinsoga quadriradiata* Ruiz et Pav.

生杂草地、荒坡、路旁、果园、农田等处。原产中美洲和南美洲。分布大连。

【数据凭证】辽宁植物:1480. 2021.

勋章菊属 *Gazania* Gaertn.

勋章菊 *Gazaniarigens* (L.) Gaertn

原产南非、在澳大利亚等地。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:326. 2021.

茼蒿属 *Glebionis* Cassini

1. 蒿子杆 *Glebionis carinata* (Schousb.) Tzvelev

原产欧洲和地中海地区。辽宁各地栽培作蔬菜。

【数据凭证】辽宁植物:1504. 2021.

2. 南茼蒿 *Glebionis segetum* (L.) Fourreau

原产西亚、地中海和欧洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1505. 2021.

鼠麴草属 *Gnaphalium* L.

湿生鼠麴草(贝加尔鼠麴草、东北鼠麴草)*Gnaphalium uliginosum* L.

生河边水湿地、荒地、湿草地上。产大连、普兰店、长海、西丰、营口、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1563. 2021.

胶菀属 *Grindelia* Willdenow

胶菀 *Grindelia squarrosa* (Pursh) Dunal

生路边、溪流边。原产美国和墨西哥。分布金州。

【数据凭证】辽宁植物:1453. 2021.

菊三七属 *Gynura* Cass.

1. 红凤菜 *Gynura bicolor* (Willd.) DC.

主产南方。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1546. 2021.

2. 菊三七 *Gynura japonica* (Thunb.) Juel.

主产南方。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1546. 2021.

堆心菊属 *Helenium* L.

1. 细叶堆心菊 *Helenium amarum* (Raf.) H. Rock

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1501. 2021.

2. 堆心菊 *Helenium flexuosum* Rafinesque

原产北美。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1501. 2021.

向日葵属 *Helianthus* L.

1. 向日葵 *Helianthus annuus* L.

原产北美。辽宁各地常见栽培, 有自生。

【数据凭证】辽宁植物:1497. 2021.

2b. 千瓣葵 *Helianthus decapetalus* L. var. *multiflorus* Hort.

原产北美。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1497. 2021.

3. 菊芋 *Helianthus tuberosus* L.

原产北美。辽宁各地常见栽培, 有的地方已经成为半自生状态。

【数据凭证】辽宁植物:1496. 2021.

赛菊芋属 *Heliopsis* Persoon

赛菊芋 *Heliopsis helianthoides* Sweet

原产北美。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1653. 2021.

泥胡菜属 *Hemistepta* Bunge

泥胡菜 *Hemistepta lyrata* (Bunge) Bunge

生路旁、林下、荒地、海滨沙质地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1600. 2021.

山柳菊属 *Hieracium* L.

山柳菊(伞花山柳菊) *Hieracium umbellatum* L.

生林下、林缘、路旁、山坡等处。产普兰店、长海、庄河、金州、西丰、鞍山、丹东、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1650. 2021.

全光菊属 *Hololeion* Kitamura

全光菊(全缘叶山柳菊) *Hololeion maximowiczii* Kitamura

生草甸、沼泽草甸及近溪流低湿地。产彰武、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1651. 2021.

猫耳菊属 *Hypochaeris* L.

猫耳菊 *Hypochaeris ciliata* (Thunb.) Makino

生干山坡灌丛间及干草甸子。产西丰、铁岭、昌图、沈阳、抚顺、盖州、金州、长海、凌源、阜新、义县、葫芦岛、岫岩、本溪、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1617. 2021.

旋覆花属 *Inula* L.

1. 欧亚旋覆花 *Inula britannica* L.

生沟边湿地、湿草甸、河滩、田边、林缘及盐碱地。产新民、沈阳、铁岭、盖州、岫岩、普兰店、凤城、本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1566. 2021.

2. 土木香 *Inula helenium* L.

原产欧洲。鞍山、沈阳有栽培。

生村旁、路边荒地、溪边及林缘。产华东、华南、华中、西南各省区及河北、陕西等地。

【数据凭证】辽宁植物:1568. 2021.

大连有栽培, 有逸生。

3. 旋覆花 *Inula japonica* Thunb.

生山坡、路旁、湿润草地、河岸及田旁。产法库、新宾、沈阳、鞍山、铁岭、普兰店、大连、凌源、彰武、本溪、凤城、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1567. 2021.

3b. 卵叶旋覆花 *Inula japonica* var. *ovata* C. Y. Li

生田边、山坡下湿地、河岸。产凌源、建平。

【数据凭证】辽宁植物:1567. 2021.

3c. 多枝旋覆花 *Inula japonica* var. *ramosa* (Kom.) C. Y. Li

生阔叶林下、山坡、溪流边。产鞍山、凌源、岫岩、新民、法库。

【数据凭证】辽宁植物:1568. 2021.

4. 线叶旋覆花 *Inula linariifolia* Turcz.

生湿地、林缘湿地、草甸、山沟。产长海、金州、瓦房店、西丰、清原、沈阳、鞍山、抚顺、绥中、葫芦岛、北镇、本溪、凤城、宽甸、新宾、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1565. 2021.

5. 柳叶旋覆花 *Inula salicina* L.

生湿草地、草原或山坡。产彰武、抚顺、瓦房店、大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1565. 2021.

6. 蓼子朴 *Inula salsoloides* (Turcz.) Ostenf.

生干草原、流沙地、固定沙丘。产辽宁西部。

【数据凭证】辽宁植物:1564. 2021.

假豚草属 *Iva* L.

假苍耳 *Ivaxanthiifolia* Nutt.

生农田内外、路旁、村落和荒地。原产北美和欧洲。产沈阳、昌图、朝阳、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:1491. 2021.

苦苣菜属 *Ixeris* (Cass.) Cass.

1. 中华苦苣菜(中华小苦菜、山苦菜) *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai

生田间、路旁、撂荒地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1647. 2021.

1b. 多色苦苣菜(丝叶苦菜、丝叶小苦菜) *Ixeris chinensis* subsp. *versicolor* (Fischer ex Link)

Kitamura

生路旁、田野、河岸、沙丘或草甸上。产彰武、新民、昌图等地。

【数据凭证】辽宁植物:1647. 2021.

2b. 剪刀股(低滩苦苣菜) *Ixeris debilis* (Thunb.) A. Gray var. *salsuginosa* (Kitag.) Kitag.

生海边低湿地。辽宁南部有记录。

【数据凭证】东北草本植物志 9:410. 2004.

3. 苦苣菜 *Ixeris polycephala* Cass.

生山坡林缘、灌丛、草地、田野路旁。产铁岭、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:1648. 2021.

4. 沙苦苣菜(沙苦苣菜) *Ixeris repens* (L.) A. Gray

生海岸沙地。产绥中、盖州、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1646. 2021.

麻花头属 *Klasea* Cassini

1. 麻花头(草地麻花头) *Klasea centauroides* (L.) Cassini ex Kitag. s

生灌丛、干山坡、干草原、沙质地。产凌源、葫芦岛、新民等地。

【数据凭证】辽宁植物:1599. 2021.

1b. 钟苞麻花头 *Klasea centauroides* subsp. *cupuliformis* (Nakai & Kitag.) L. Martins

生山坡、林间草地、河边。产西丰、凌源、本溪、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1597. 2021.

1c. 多花麻花头 *Klasea centauroides* subsp. *polycephala* (Iljin) L. Martins

生山坡路旁、干草地、耕地及荒地。产凌源、建平、喀左、阜新、北镇、沈阳、法库、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1598. 2021.

1d. 白花多头麻花头 *Klasea centauroides* subsp. *polycephala* f. *leucantha* (Kitag.) S. M. Zhang

生沙质地。产法库、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1599. 2021.

莴苣属 *Lactuca* L.

1. 高大翅果菊(高大山莴苣)*Lactuca elata* Hemsl. ex Hemsl.

生山谷或山坡林缘、林下、灌丛中或路边。产凌源、昌图等地。

【数据凭证】辽宁植物:1637. 2021.

2. 翅果菊(多裂翅果菊)*Lactuca indica* L.

生湿草甸、撂荒地、灌丛、林缘。产西丰、沈阳、抚顺、盖州、金州、凌源、彰武、葫芦岛、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1639. 2021.

2b. 淡黄花山莴苣 *Lactuca indica* var. *lutescens* S. M. Zhang

生荒地。产大连、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1640. 2021.

3. 毛脉翅果菊(毛脉山莴苣)*Lactuca raddeana* Maxim.

生林下、林缘、草甸、灌丛。产普兰店、瓦房店、新宾、清原、沈阳、葫芦岛、鞍山、本溪、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1638. 2021.

4. 莴苣 *Lactuca sativa* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1636. 2021.

5. 野莴苣(毒莴苣)*Lactuca serriola* L.

生荒地、路旁、河滩等处。原产欧洲。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1641. 2021.

6. 山莴苣(北山莴苣)*Lactuca sibirica* (L.) Benth. ex Maxim.

生林下、田间、草甸、沼泽地。产宽甸、大连、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:1635. 2021.

7. 乳苣(蒙山莴苣)*Lactuca tatarica* (L.) C. A. Mey.

生河边、沟边、路边沙质地、田边及固定沙丘上。产彰武、旅顺口、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1635. 2021.

8. 翼柄翅果菊(翼柄山莴苣)*Lactuca triangulata* Maxim.

生林下、林缘、山坡。产大连、本溪、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1640. 2021.

大丁草属 *Leibnitzia* Cass.

大丁草 *Leibnitzia anandria* (L.) Turcz.

生山坡草地、林缘、路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1573. 2021.

火绒草属 *Leontopodium* R. Brown

火绒草 *Leontopodium leontopodioides* (Willd.) Beauv.

生石质山坡、丘陵地、林缘及河岸沙地等处。产西丰、昌图、沈阳、盖州、金州、普兰

张淑梅, 李微, 李丁男 (2022) 辽宁省高等植物多样性编目. 生物多样性, 30, 22038.
<https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2022038>

店、大连、庄河、凤城、本溪、宽甸、丹东、凌源、建平、彰武、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1563. 2021.

滨菊属 *Leucanthemum* Mill.

滨菊 *Leucanthemum vulgare* Lam.

欧洲、俄罗斯、北美、日本等地有野生类型。辽宁各地常见栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1512. 2021.

蛇鞭菊属 *Liatris* J. Gaertner ex Schreber

蛇鞭菊 *Liatris spicata* (L.) Willd.

原产美国东部地区。大连等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1653. 2021.

橐吾属 *Ligularia* Cass.

1. 无缨橐吾 *Ligularia biceps* Kitag.

生海拔 1000 米左右的高山上。产本溪、凤城、辽阳。

【数据凭证】辽宁植物:1555. 2021.

2. 蹄叶橐吾 *Ligularia fischeri* (Ledeb.) Turcz.

生湿草地、灌丛、林下、草甸。产北镇、庄河、抚顺、新宾、清原、宽甸、桓仁、岫岩、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1557. 2021.

3. 狭苞橐吾 *Ligularia intermedia* Nakai

生水边、山坡、林缘、林下。产北镇、凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1558. 2021.

4. 长白山橐吾(单花橐吾)*Ligularia jamesii* (Hemsl.) Kom.

生高山冻原。辽宁有记载。

【数据凭证】辽宁植物:1556. 2021.

5. 全缘橐吾 *Ligularia mongolica* (Turcz.) DC.

生沼泽草甸、山坡、林间及灌丛。产建平。

【数据凭证】辽宁植物:1557. 2021.

母菊属 *Matricaria* L.

同花母菊 *Matricaria matricarioides* (Less.) Porter ex Britton

生旷野、路边、宅旁。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1512. 2021.

黑足菊属 *Melampodium* L.

皇帝菊 *Melampodium divaricatum* (Rich.) DC.

原产南亚热带地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1652. 2021.

鹵地菊属 *Melanthera* Rohr

鹵地菊 *Melanthera prostrata* (Hemsl.) W. L. Wagner & H. Robinson

生海岸干燥沙土地。1888 年 Hemsley 记录大连湾产本种。

【数据凭证】辽宁植物志(下册):487. 1992.

耳菊属 *Nabalus* Cassini

1. 盘果菊(福王草)*Nabalus tatarinowii* (Maxim.) Nakai

生山谷、山坡林缘、林下、草地或水旁潮湿处。产西丰、新宾、抚顺、本溪、凤城、岫岩、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1649. 2021.

1b. 多裂耳菊(多裂福王草、槭叶福王草)*Nabalus tatarinowii* subsp. *macrantha* (Stebbins)
N. Kilian

生林下。产本溪、桓仁、宽甸、新宾等地。

【数据凭证】辽宁植物:1649. 2021.

栉叶蒿属 *Neopallasia* Poljak.

栉叶蒿 *Neopallasia pectinata* (Pall.) Poljak

生荒漠、河谷砾石地及山坡荒地。产彰武、建平、阜新等地。

【数据凭证】辽宁植物:1543. 2021.

骨子菊属 *Osteospermum* L.

非洲万寿菊 *Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.

原产非洲。大连等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1654. 2021.

蟹甲草属 *Parasenecio* W. W. Smith et J. Small

1. 大叶蟹甲草 *Parasenecio firmus* (Komar.) Y. L. Chen

生林缘、林间空地。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1553. 2021.

2. 山尖子 *Parasenecio hastatus* (L.) H. Koyama

生林缘、灌丛、草甸。产丹东、抚顺、清原、鞍山、铁岭、凤城、本溪、宽甸、北镇。

【数据凭证】东北植物分布图集: 1091. 2019.

2b. 无毛山尖子 *Parasenecio hastatus* var. *glaber* (Ledeb.) Y. L. Chen

生林缘、灌丛或草地。产庄河、海城、鞍山、辽阳、清原、本溪、铁岭、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1554. 2021.

3. 星叶蟹甲草 *Parasenecio komarovianus* (Poljark.) Y. L. Chen

生林下、林缘。产岫岩、宽甸、本溪、桓仁、新宾、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1553. 2021.

4. 大山尖子 *Parasenecio robusta* (Kom.) S. M. Zhang, comb. nov.

生针阔混交林林下或林缘湿润处。产宽甸。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

帚菊属 *Pertya* Sch. Bip.

蚂蚱腿子 *Pertya dioica* (Bunge) S.E.Freire

生山坡或林缘路旁。产凌源、建平、朝阳、建昌、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1574. 2021.

蜂斗菜属 *Petasites* Mill.

1. 蜂斗菜 *Petasites japonicus* (Sieb. et Zucc.) Maxim.

产江西、安徽、江苏、山东、福建、湖北、四川和陕西。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1545. 2021.

2. 长白蜂斗菜 *Petasites rubellus* (J. F. Gemel.) Toman

生林下或林缘。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1545. 2021.

毛连菜属 *Picris* L.

1. 毛连菜(兴安毛连菜)*Picris hieracioides* L.

生于山坡草地、林下、沟边、田间、撂荒地或沙滩地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1619. 2021.

1b. 单毛毛连菜 *Picris hieracioides* subsp. *fuscipilosa* Hand. -Mazz.

生于山坡草地及林下。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1620. 2021.

2. 新疆毛连菜 *Picris nuristanica* Bornmüller

生山坡草地。产大连。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

匹菊属 *Pyrethrum* Zinn.

伞房匹菊 *Pyrethrum parthenifolium* Willd.

原产亚洲中部。大连有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

漏芦属 *Rhaponticum* Ludwig

1. 漏芦(祁州漏芦) *Rhaponticum uniflorum* (L.) DC.

生草原、林下、山坡、山坡砾石地、沙质地等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1591. 2021.

1b. 白花漏芦 *Rhaponticum uniflorum* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡。产大连。

【数据凭证】辽宁植物:1592. 2021.

金光菊属 *Rudbeckia* L.

1. 黑心金光菊 *Rudbeckia hirta* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1494. 2021.

1b. 二色金光菊 *Rudbeckia hirta* var. *bicolor* Clute

原产北美。辽宁各地均有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1495. 2021.

2. 金光菊 *Rudbeckia laciniata* L.

原产北美。辽宁各地均有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1495. 2021.

2b. 重瓣金光菊 *Rudbeckia laciniata* var. *hortensia* L. H. Bailey

原产北美。辽宁各地均有栽培, 有逸生。

【数据凭证】辽宁植物:1495. 2021.

风毛菊属 *Saussurea* DC.

1. 肾叶风毛菊 *Saussurea acromelaena* Hand.-Mazz.

生山坡林下。产凤城、宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1608. 2021.

2. 草地风毛菊 *Saussurea amara* (L.) DC.

生荒地、湿草地、耕地边、沙质地。产凌源、建平、新民、沈阳、铁岭、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1602. 2021.

3. 京风毛菊 *Saussurea chinampoensis* Levl. et Vaniot

生沼泽地、草甸、潮湿地。产法库、营口、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1602. 2021.

4. 北风毛菊 *Saussurea discolor* (Willd.) DC.

生山坡、林缘、路旁。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1609. 2021.

5. 大叶风毛菊(卵叶风毛菊) *Saussurea grandifolia* Maxim.

生灌丛及林缘草地。产西丰、抚顺、鞍山、庄河、岫岩、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1613. 2021.

6. 风毛菊 *Saussurea japonica* (Thunb.) DC.

生山坡灌丛间、林下、沙质地。产凌源、建平、建昌、彰武、葫芦岛、新民、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1603. 2021.

6b. 翼茎风毛菊 *Saussurea japonica* f. *alata* (Chen) Kitag.

生山坡、平岗或针阔混交林下。产旅顺口。

【数据凭证】辽宁植物:1604. 2021.

6c. 白花风毛菊 *Saussurea japonica* f. *leucocephala* (Nakai et Kitag.) Nakai

生山坡、草地。产金州。

【数据凭证】辽宁植物:1604. 2021.

7. 岩风毛菊 *Saussurea komaroviana* Lipsch.

生阴湿岩石上。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1609. 2021.

8. 东北风毛菊 *Saussurea manshurica* Kom.

生针阔混交林、杂木林及岩石上。产桓仁、本溪、庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1614. 2021.

9. 羽叶风毛菊 *Saussurea maximowiczii* Herd.

生山坡、林下、灌丛中。产宽甸、瓦房店、大连、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1612. 2021.

10. 蒙古风毛菊(华北风毛菊)*Saussurea mongolica* (Franch.) Franch.

生山坡、林下、灌丛中、路旁及草坡。产建昌、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1611. 2021.

11. 齿叶风毛菊 *Saussurea neoserrata* Nakai

生落叶松林林缘及林间草甸。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1610. 2021.

12. 银背风毛菊 *Saussurea nivea* Turcz.

生山坡林缘、林下及灌丛中。产凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1608. 2021.

13. 齿苞风毛菊 *Saussurea odontolepis* (Herd.) Seh.-Bip. ex Herd.

生灌丛、林下、山坡。产西丰、沈阳、抚顺、鞍山、金州、普兰店、庄河、大连、葫芦岛、北镇、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1607. 2021.

13b. 白花齿苞风毛菊 *Saussurea odontolepis* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1607. 2021.

14. 篦苞风毛菊(羽苞风毛菊)*Saussurea pectinata* Bunge ex DC.

生山坡、石砾地、宅旁。产普兰店、金州、凌源、建昌、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1606. 2021.

14b. 白花羽苞风毛菊 *Saussurea pectinata* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1606. 2021.

15. 美花风毛菊(球花风毛菊)*Saussurea pulchella* Fisch. ex DC.

生山坡、灌丛、林缘、林下、沟边、路旁。产西丰、法库、鞍山、岫岩、庄河、营口、

东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1605. 2021.

15b. 毛球花风毛菊 *Saussurea pulchella* f. *subtomentosa* (Kom.) Kitag.
生草原、草甸、湖岗沙地。产凤城、抚顺、葫芦岛。

16. 折苞风毛菊(亚卷苞风毛菊)*Saussurea recurvata* (Maxim.) Lipsch.
生林缘、灌丛或山坡草地。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1611. 2021.

17. 长白风毛菊 *Saussurea tenerifolia* Kitag.
生林缘和林内。产新宾、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1613. 2021.

18. 毛苞风毛菊 *Saussurea triangulata* Trautv. et Mey.
生高山冻原、林下。产本溪、宽甸、西丰等地。

【数据凭证】辽宁植物:1614. 2021.

19. 卷苞风毛菊 *Saussurea tunglingensis* F. H. Chen
生山阴坡岩壁上。产凌源、建平等辽西地区。

【数据凭证】辽宁植物:1614. 2021.

20. 乌苏里风毛菊 *Saussurea ussuriensis* Maxim.
生山坡草地、林下及河岸边。产宽甸、东港、丹东、桓仁、西丰、凤城、大连、长海。

【数据凭证】辽宁植物:1610. 2021.

鸦葱属 *Scorzonera* L.

1. 华北鸦葱(笔管草)*Scorzonera albicaulis* Bunge

生山坡、干草地、固定沙丘、荒地、林缘。产西丰、沈阳、辽阳、盖州、大连、长海、建平、彰武、绥中、北镇、义县、大洼、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1622. 2021.

2. 鸦葱 *Scorzonera austriaca* Willd.

生山坡、沙丘、石砾地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1624. 2021.

3. 毛果鸦葱 *Scorzonera ikonnikovii* Lipsch. et Krasch. ex Lipsch.

生干山坡。产大连、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1625. 2021.

4. 东北鸦葱 *Scorzonera manshurica* Nakai

生干山坡、石砾地、沙丘上或干草原。产新宾、抚顺、沈阳、盖州、大连、凤城、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1623. 2021.

5. 蒙古鸦葱 *Scorzonera mongolica* Maxim.

生盐碱地、海滨草地及沙质地。产营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1621. 2021.

6. 毛梗鸦葱(狭叶鸦葱)*Scorzonera radiata* Fisch. ex Ledeb.

生山坡、草原、林缘、沙丘。产大连、长海、铁岭、法库。

【数据凭证】辽宁植物:1622. 2021.

7. 桃叶鸦葱 *Scorzonera sinensis* Lipsch. & Krasch.

生干山坡、丘陵地及灌丛间。产旅顺口、大连、长海、凌源、建平、建昌、绥中等地。

【数据凭证】辽宁植物:1623. 2021.

千里光属 *Senecio* L.

1. 琥珀千里光(大花千里光)*Senecio ambraceus* Turcz. ex DC.

生草地、河岸湿地、海滨沙地。产新民、西丰、清原、开原、法库、鞍山、长海、大连、凌源、建平、建昌、葫芦岛、锦州、宽甸、桓仁、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1550. 2021.

1b. 白花大花千里光 *Senecio ambraceus* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生山坡草地。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1551. 2021.

2. 额河千里光(羽叶千里光)*Senecio argunensis* Turcz.

生山坡、草地、林缘、灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1549. 2021.

2b. 狭羽叶千里光 *Senecio argunensis* f. *angustifolius* Komar.

生碱地、沙砾地、干草原。产法库、彰武、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1549. 2021.

3. 雪叶莲 *Senecio cineraria* DC.

原产南欧。大连有栽培。

4. 林荫千里光(黄菀)*Senecio nemorensis* L.

生山谷、溪边、草地、林缘及林下。产建昌。

【数据凭证】辽宁植物:1548. 2021.

5. 欧洲千里光 *Senecio vulgaris* L.

生山坡、林缘、路旁、耕地及庭园。原产欧洲。分布辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1548. 2021.

伪泥胡菜属 *Serratula* L.

伪泥胡菜 *Serratula coronata* L.

生林下、林缘、山坡、草甸、路旁等处。产庄河、西丰、鞍山、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1596. 2021.

豨薟属 *Sigesbeckia* L.

1. 毛梗豨薟(光豨薟)*Sigesbeckia glabrescens* Makino

生田间、灌丛、路旁。产庄河、岫岩、海城、本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1493. 2021.

2. 腺梗豨薟(毛豨薟)*Sigesbeckia pubescens* (Makino) Makino

生田边、沟边、山坡沙质地、杂草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1492. 2021.

松香草属 *Silphium* L.

串叶松香草 *Silphium perfoliatum* L.

原产北美。辽宁各地有栽培, 且有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:1480. 2021.

水飞蓟属 *Silybum* Adans.

水飞蓟 *Silybum marianum* (L.) Gaertn.

原产欧洲、地中海地区、北非及亚洲中部。大连、沈阳、北镇等地有栽培, 有些地区有逃逸。

【数据凭证】辽宁植物:1583. 2021.

一枝黄花属 *Solidago* L.

1. 高大一枝黄花 *Solidago altissima* L.

原产北美。大连有栽培。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:194. 2019.

2. 加拿大一枝黄花 *Solidago canadensis* L.

原产北美。大连、凌源等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1454. 2021.

3. 兴安一枝黄花(毛果一枝黄花寡毛变种)*Solidagodahurica* (Kitag.) Kitag. ex Juzepczuk
生林缘。产本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1455. 2021.

4. 钝苞一枝黄花(朝鲜一枝黄花)*Solidago pacifica* Juz.

生林下。产本溪、凤城、宽甸、桓仁、新宾、清原、丹东、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1455. 2021.

苦苣菜属 *Sonchus* L.

1. 花叶滇苦菜(续断菊)*Sonchus asper* (L.) Hill

生路旁、林缘、水边、绿化区等。原产欧洲。分布大连、旅顺口、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1633. 2021.

2. 长裂苦苣菜(苣荬菜)*Sonchus brachyotus* DC.

生田间、撂荒地、河滩、山坡、湿草地。产西丰、清原、抚顺、沈阳、鞍山、庄河、岫岩、营口、建平、锦州、本溪、宽甸、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1634. 2021.

3. 苦苣菜 *Sonchus oleraceus* L.

生田间、撂荒地。原产欧洲和北非。分布大连、长海、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1632. 2021.

3b. 白花苦苣菜 *Sonchus oleraceus* var. *albiflorum* S. M. Zhang

生境同正种。产旅顺口、金州。

【数据凭证】辽宁植物:1632. 2021.

4. 全叶苦苣菜 *Sonchus transcaspicus* Nevski

生于山坡草地、水边湿地或田边。产桓仁、海城。

【数据凭证】中国植物志 80(1):66. 图版 16:1. 1997.

蟛蜞菊属 *Sphagneticola* O.Hoffm.

1. 蟛蜞菊 *Sphagneticola calendulacea* (L.) J.F. Pruski

生于路旁、田边、沟边或湿润草地上。辽宁有分布记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:307. 2019.

2. 南美蟛蜞菊 *Sphagneticola trilobata* (L.) J.F. Pruski

原产墨西哥和热带美洲。辽宁有归化记录。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:198. 2019.

甜菊属 *Stevia* Cav.

甜菊 *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Hemsl.

原产南美洲巴拉圭。铁岭、开原、西丰、凌源、朝阳、兴城、盘锦等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1453. 2021.

含苞草属 *Symphyllocarpus* Maxim.

含苞草(合苞菊)*Symphyllocarpus sexilis* Maxim.

生于淤泥地、湮没地、浅滩或河岸。产辽阳、凌源等地。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:318. 2021.

联毛紫菀属 *Symphotrichum* Nees

1. 短星菊 *Symphotrichum ciliatum* (Ledeb.) G. L. Nesom

生山坡荒野、山谷河滩或盐碱湿地上。产阜蒙、建平、朝阳、葫芦岛、黑山、旅顺口、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1471. 2021.

2. 荷兰菊 *Symphyotrichum novi-belgii* (L.) G. L. Nesom
原产北美。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1469. 2021.

3. 钻叶紫菀 *Symphyotrichum subulatum* (Michaux) G. L. Neso
生潮湿的地方, 路边也常见。原产北美洲。分布辽宁。

【数据凭证】辽宁植物:1469. 2021.

兔儿伞属 *Syneilesis* Maxim.

兔儿伞 *Syneilesis aconitifolia* (Bunge) Maxim.

生向阳干山坡草地、林缘、路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1552. 2021.

山牛蒡属 *Synurus* Iljin

山牛蒡 *Synurus deltoides* (Aiton) Nakai

生山坡草地、林缘草地及灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1592. 2021.

万寿菊属 *Tagetes* L.

1. 万寿菊 *Tagetes erecta* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1499. 2021.

2. 印加孔雀草 *Tagetes minuta* L.

原产于南美洲南部。分布大连。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:310. 2021.

3. 孔雀草 *Tagetes patula* L.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1498. 2021.

菊蒿属 *Tanacetum* L.

除虫菊 *Tanacetum cinerariifolium* (Treviranus) Schultz Bipontinus

原产欧洲。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1515. 2021.

蒲公英属 *Taraxacum* Wigg.

1. 丹东蒲公英(卷苞蒲公英) *Taraxacum antungense* Kitag.

生山坡杂草地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1627. 2021.

2. 亚洲蒲公英(戟片蒲公英、兴安蒲公英) *Taraxacum asiaticum* Dahlst.

生向阳山坡、林缘、疏林草地、河边。产法库、鞍山、沈阳、大连、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1631. 2021.

3. 华蒲公英 *Taraxacum borealisinense* Kitam.

生草原、湿地、河边沙地、山坡。产凌源、建平、绥中、沈阳、金州、瓦房店、大连、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1631. 2021.

4. 芥叶蒲公英 *Taraxacum brassicifolium* Kitag.

生林缘、路旁、宅旁、河边。产沈阳、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1628. 2021.

5. 朝鲜蒲公英(白花蒲公英)*Taraxacum coreanum* Nakai
生山坡、草甸、撂荒地、路边湿地。产西丰、清原、沈阳、鞍山、金州、大连、建昌、北镇、庄河、凤城、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1626. 2021.

6. 异苞蒲公英 *Taraxacum heterolepis* Nakai et Koidz. ex Kitag.
生路边、草地、山坡。产西丰、抚顺、鞍山、建昌、本溪、凤城、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1632. 2021.

7. 光苞蒲公英 *Taraxacum lamprolepis* Kitag.
生林缘、路旁。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1630. 2021.

8. 蒲公英(蒙古蒲公英、台湾蒲公英、辽东蒲公英、凸尖蒲公英)*Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz.

生杂草地、河边、山沟路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1630. 2021.

9. 药用蒲公英 *Taraxacum officinale* F. H. Wigg.
原产欧洲。辽宁各地常见分布。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:201. 2019.

10. 东北蒲公英(长春蒲公英)*Taraxacum ohwianum* Kitam.
生山坡、路旁、荒野等地。产西丰、新宾、沈阳、抚顺、凤城、桓仁、丹东、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1629. 2021.

11. 白缘蒲公英 *Taraxacum platyepidum* Diels
生林缘、林下向阳草地。产北镇、沈阳、凤城、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1627. 2021.

12. 斑叶蒲公英(红梗蒲公英)*Taraxacum variegatum* Kitag.
生林缘、山沟路旁。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1628. 2021.

狗舌草属 *Tephrosieris* (Rchb.) Rehb.

1. 红轮狗舌草 *Tephrosieris flammea* (Turcz. ex DC.) Holub
生山坡、林缘。产西丰、清原、本溪、宽甸、凤城、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1559. 2021.

2. 狗舌草 *Tephrosieris kirilowii* (Turcz. ex DC.) Holub
生山坡、路旁、矮灌丛。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1561. 2021.

2b. 北狗舌草 *Tephrosieris kirilowii* f. *spathulatus* (Miq.) R. Yin et C. Y. Li
生境同正种。产大连、瓦房店、沈阳、丹东、东港、本溪、凤城、桓仁。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:318. 2021.

3. 朝鲜蒲儿根(朝鲜华千里光)*Tephrosieris koreana* (Komarov) B. Nordenstam & Pelsner
生林下阴湿处。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1562. 2021.

4. 湿生狗舌草 *Tephrosieris palustris* (L.) Four.
生沼泽及潮湿地或水池边。产凤城。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:318. 2021.

5. 长白狗舌草 *Tephrosieris phaeantha* (Nakai) C. Jeffrey et Y. L. Chen

生高山冻原、山顶草地。产凤城、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1560. 2021.

6. 尖齿狗舌草(河滨千里光)*Tephrosia subdentatus* (Bunge) Holub.

生沼泽、湿地、河岸。产辽阳、沈阳、凤城、彰武等地。

【数据凭证】辽宁植物:1561. 2021.

肿柄菊属 *Tithonia* Desf. ex Juss.

肿柄菊 *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A.Gray

原产墨西哥。沈阳有栽培。

【数据凭证】东北草本植物志 9:124. 2004.

婆罗门参属 *Tragopogon* L.

1. 霜毛婆罗门参(长喙婆罗门参)*Tragopogon dubius* Scop.

生沙质地、干山坡、路旁、荒地。原产欧洲。分布大连、鞍山、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1618. 2021.

2. 黄花婆罗门参(远东婆罗门参)*Tragopogon orientalis* L.

生草地、干山坡。产沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1619. 2021.

三肋果属 *Tripleurospermum* Sch.-Bip.

1. 三肋果 *Tripleurospermum limosum* (Maxim.) Pobed.

生湖边、江岸或海滨沙地、水甸边、盐碱地。产北镇、沈阳、普兰店、长海、大连、宽甸、丹东等地。

【数据凭证】辽宁植物:1513. 2021.

2. 东北三肋果 *Tripleurospermum tetragonospermum* (Fr. Schmidt) Pobed.

生河岸沙地、路旁空地。产沈阳、丹东、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1514. 2021.

碱菀属 *Tripolium* Nees

碱菀 *Tripolium pannonicum* (Jacquin) Dobroczaeva

生盐碱地。产彰武、葫芦岛、新民、沈阳、铁岭、营口、普兰店、庄河、金州、大连、东港等地。

【数据凭证】辽宁植物:1471. 2021.

苍耳属 *Xanthium* L.

1. 北美苍耳(蒙古苍耳)*Xanthium chinense* Mille

生田间、撩荒地、荒山坡、宅旁。产辽宁各地。

【数据凭证】The Checklist of the Naturalized Plants in China:204. 2019.

2b. 意大利苍耳 *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (Moretti) Greuter

生荒野、路旁及田边。原产美洲和南欧。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1478. 2021.

3. 刺苍耳 *Xanthium spinosum* L.

生路旁。原产南美洲。旅顺口有少量分布。

【数据凭证】辽宁植物:1477. 2021.

4. 苍耳 *Xanthium strumarium* L.

生田间、撩荒地、荒山坡、宅旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1477. 2021.

黄鹤菜属 *Youngia* Cass.

黄鹤菜 *Youngia japonica* (L.) DC.

生山坡、林缘、林下、潮湿地、河边沼泽地、田间与荒地上。产大连、沈阳。

【数据凭证】辽宁植物:1645. 2021.

百日菊属 *Zinnia* L.

百日菊 *Zinnia elegans* Jacq.

原产墨西哥。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1481. 2021.

169. 五福花科 *Adoxaceae*

(3 属 12 种 3 变种)

五福花属 *Adoxa* L.

五福花 *Adoxa moschatellina* L.

生山坡、林缘、腐殖质土较厚的岩石缝间。产西丰、鞍山、本溪、桓仁、凤城、丹东、庄河、瓦房店、普兰店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1409. 2021.

接骨木属 *Sambucus* L.

1. 西伯利亚接骨木(毛接骨木)*Sambucus sibirica* Nakai

生林内。产本溪、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1407. 2021.

2. 接骨木(东北接骨木、钩齿接骨木)*Sambucus williamsii* Hance

生林下, 灌丛及路旁。产凌源、彰武、义县、沈阳、抚顺、鞍山、本溪、凤城、丹东、盖州、瓦房店、庄河、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1407. 2021.

2b. 朝鲜接骨木 *Sambucus williamsii* var. *coreana* (Nakai) Nakai

生山地灌丛、林缘及山坡。产沈阳、鞍山、本溪、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1408. 2021.

荚蒾属 *Viburnum* L.

1. 修枝荚蒾(暖木条荚蒾)*Viburnum burejaeticum* Regel et Herd.

生山坡, 林间隙地及河岸。产旅顺口、凌源、朝阳、鞍山、盖州、本溪、宽甸、凤城、新宾、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1403. 2021.

2. 荚蒾 *Viburnum dilatatum* Thunb.

产河北、陕西、江苏、浙江、福建、台湾、河南等地。金州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1404. 2021.

3. 宜昌荚蒾 *Viburnum erosum* Thunb.

生山坡林下或灌丛中。产长海。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:331. 2021.

4. 蒙古荚蒾 *Viburnum mongolicum* (Pall.) Rehd.

生山坡疏林下或河滩地。产凌源、朝阳。

【数据凭证】辽宁植物:1402. 2021.

5. 珊瑚树(珊瑚荚蒾)*Viburnum odoratissimum* Ker.-Gawl.

产福建东南部、湖南南部、广东、海南和广西。熊岳树木园有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:331. 2021.

6. 欧洲荚蒾 *Viburnum opulus* L.

产新疆西北部。分布欧洲和俄罗斯高加索与远东地区。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1405. 2021.

7. 粉团 *Viburnum plicatum* Thunb.

分布湖北西部和贵州中部。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1403. 2021.

8. 皱叶荚蒾 *Viburnum rhytidophyllum* Hemsl.

生于山坡林下或灌丛中。产陕西南部、湖北西部、四川东部和东南部及贵州。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:331. 2021.

9. 鸡树条(鸡树条荚蒾) *Viburnum sargentii* Koehne

生林下、山坡和山谷。产西丰、新宾、抚顺、凌源、建昌、绥中、朝阳、义县、北镇、沈阳、鞍山、盖州、本溪、宽甸、凤城、桓仁、丹东、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1405. 2021.

9b. 毛叶鸡树条(毛鸡树条荚蒾) *Viburnum sargentii* var. *puberulum* (Kom.) Kitag.

生山坡溪谷矮林内或河流附近杂木林中或林缘。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1406. 2021.

9c. 黄药鸡树条荚蒾 *Viburnum sargentii* var. *flavum* Rehder

生林下、山坡和山谷。产宽甸。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:332. 2021.

169. 忍冬科 Caprifoliaceae

(11 属 36 种 1 亚种 9 变种 3 变型)

川续断属 *Dipsacus* L.

日本续断(川续断) *Dipsacus japonicus* Miq.

生山坡、路旁和草坡。产建昌、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1417. 2021.

蝟实属 *Kolkwitzia* Graebn.

蝟实 *Kolkwitzia amabilis* Graebn.

中国特有种。分布山西、陕西、甘肃、河南、湖北及安徽等省。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1385. 2021.

北极花属 *Linnaea* Gronov. ex L.

北极花(林奈草) *Linnaea borealis* L.

生山地针叶林下苔藓地上。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1383. 2021.

忍冬属 *Lonicera* L.

1. 蓝果忍冬(蓝靛果忍冬) *Lonicera caerulea* L.

生落叶林下或林缘荫处灌丛中。产凤城(蒲石河)。

【数据凭证】辽宁植物:1391. 2021.

2. 金花忍冬(黄花忍冬) *Lonicera chrysantha* Turcz.

生山坡及林缘。产桓仁、本溪、宽甸、鞍山、岫岩、凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1394. 2021.

3. 北京忍冬 *Lonicera elisae* Franch.

生沟谷或山坡丛林或灌丛中。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1396. 2021.

4. 葱皮忍冬(秦岭忍冬、波叶忍冬) *Lonicera ferdinandii* Franch.

生向阳山坡林中或林缘灌丛中。产凤城、桓仁、旅顺口(蛇岛)等地。

【数据凭证】辽宁植物:1398. 2021.

5. 郁香忍冬 *Lonicera fragrantissima* Lindl. et Paxt.

产河北、湖北、安徽、浙江、江西等地。辽宁有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1398. 2021.

5b. 苦糖果 *Lonicera fragrantissima* var. *lancifolia* (Rehder) Q. E. Yang

生海岸带山坡林中或灌丛中。产旅顺口(蛇岛)、长海。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:336. 2021.

6. 忍冬(金银花)*Lonicera japonica* Thunb.

生山坡、林缘。产北镇、宽甸、金州、大连、旅顺口、长海等地, 亦常有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1389. 2021.

6b. 红白忍冬 *Lonicera japonica* var. *chinensis* (Wats.) Bak.

生于海拔 800 米的山坡。产安徽(岳西)。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1390. 2021.

7. 蓝叶忍冬 *Lonicera korolkowii* Stapf.

原产土耳其。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1391. 2021.

8. 金银忍冬 *Lonicera maackii* (Rupr.) Maxim.

生林中或林缘溪流附近的灌木丛中。产西丰、彰武、北镇、新宾、桓仁、本溪、抚顺、沈阳、鞍山、宽甸、凤城、盖州、岫岩、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1392. 2021.

8b. 小花金银忍冬 *Lonicera maackii* f. *prodocarpa* Rehd.

沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1393. 2021.

8c. 红花金银忍冬(粉花金银忍冬)*Lonicera maackii* var. *erubescens* Rehd.

沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1393. 2021.

9. 紫花忍冬(紫枝忍冬)*Lonicera maximowiczii* (Rupr.) Regel

生林中或林缘。产宽甸、凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1400. 2021.

9b. 无毛紫枝忍冬 *Lonicera maximowiczii* var. *sachalinensis* Fr. Schmidt.

生山坡杂木林中、林缘。产凌源、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1401. 2021.

10. 早花忍冬 *Lonicera praeflorens* Batalin

生山坡林内及灌丛中。产凌源、沈阳、本溪、鞍山、宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1395. 2021.

10b. 淡黄花早花忍冬 *Lonicera praeflorens* var. *lutescens* S. M. Zhang

生山坡林内。产鞍山(千山)。

【数据凭证】辽宁植物:1396. 2021.

11. 长白忍冬 *Lonicera ruprechtiana* Regel

生沟谷、林下或灌丛中。产开原、黑山、清原、抚顺、沈阳、本溪、凤城、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1394. 2021.

12. 贯月忍冬(穿叶忍冬)*Lonicera sempervirens* L.

原产北美洲。沈阳、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1389. 2021.

13. 单花忍冬 *Lonicera subhispida* Nakai
生山坡及林缘。产桓仁、本溪、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1397. 2021.

14. 新疆忍冬(桃色忍冬)*Lonicera tatarica* L.
产新疆北部。大连、沈阳、盖州有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1392. 2021.

14b. 小花忍冬 *Lonicera tatarica* var. *micrantha* Trautv.
产新疆伊犁。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:335. 2021.

15. 华北忍冬(藏花忍冬)*Lonicera tatarinowii* Maxim.
生山坡。产桓仁、凤城、本溪、旅顺口等地。

【数据凭证】辽宁植物:1399. 2021.

败酱属 *Patrinia* Juss.

1. 墓头回(异叶败酱)*Patrinia heterophylla* Bunge

生山地岩缝中、草丛中、路边、沙质坡地。产北镇、绥中、凌源、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1413. 2021.

2. 少蕊败酱(单蕊败酱)*Patrinia monandra* C. B. Clarke

生山坡草地。产大连、旅顺口、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1413. 2021.

3. 岩败酱 *Patrinia rupestris* (Pall.) Juss.

生山坡石砾处或林间草地。产抚顺、开原、鞍山、庄河、宽甸、本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1412. 2021.

4. 败酱 *Patrinia scabiosifolia* Fisch. ex Trevir.

生山坡林下、林缘和灌丛中以及路边、田埂边的草丛中。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1410. 2021.

5. 糙叶败酱 *Patrinia scabra* Bunge

生草原带、森林草原带的石质丘陵坡地石缝或较干燥的阳坡草丛中。产新民、阜新、北镇、锦州、建平、朝阳、凌源等地。

【数据凭证】辽宁植物:1411. 2021.

6. 攀倒甑(白花败酱)*Patrinia villosa* (Thunb.) Juss.

生林下、林缘、灌丛中、草丛中。产鞍山、本溪、宽甸、凤城、庄河、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1414. 2021.

6b. 斑叶败酱 *Patrinia villosa* subsp. *punctifolia* H. J. Wang

生于海拔 800 米以下的山坡草丛中、灌丛中、林缘或路旁。产桓仁、新宾、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】Fl. China 19:665. 2011.

蓝盆花属 *Scabiosa* L.

1. 蓝盆花(窄叶蓝盆花)*Scabiosa comosa* Fisch. ex Roem. et Schult.

生沙地及草原。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1419. 2021.

1b. 毛叶蓝盆花 *Scabiosa comosa* var. *lachnophylla* (Kitag.) Kitag

生林缘、灌丛、河岸沙地、草坡上。产彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1419. 2021.

2. 日本蓝盆花 *Scabiosa japonica* Miq.

生山顶草甸。产本溪、桓仁。

2b. 高山日本蓝盆花 *Scabiosa japonica* var. *alpina* Takeda

生海拔千米以上的山顶悬崖缝隙。产凤城。

【数据凭证】辽宁植物:1420. 2021.

2c. 尖裂日本蓝盆花 *Scabiosa japonica* var. *acutiloba* H. Hara

生海拔千米以上的山顶草甸。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1421. 2021.

3. 华北蓝盆花 *Scabiosa tschiliensis* Grun.

生草地、林缘、灌丛、山坡。产法库、抚顺、新宾、开原、西丰、鞍山、营口、本溪、凤城、桓仁、岫岩、彰武、北镇、建平、朝阳、凌源、建昌等地。

【数据凭证】辽宁植物:1419. 2021.

3b. 白花华北蓝盆花 *Scabiosatschiliensis* f. *albiflora* S. H. Li & S. Z. Liu

生山坡草地。产凌源。

【数据凭证】辽宁植物:1420. 2021.

毛核木属 *Symphoricarpos* Duhamel

1. 小花毛核木 *Symphoricarpos orbiculatus* Moench

原产美国东海岸。大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1387. 2021.

2. 毛核木 *Symphoricarpos sinensis* Rehd.

产陕西、甘肃南部、湖北西部、四川东部、云南北部和广西。熊岳有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

蕤子蕪属 *Triosteum* L.

腋花蕤子蕪 *Triosteum sinuatum* Maxim.

生林下、沟边等处。产西丰、桓仁、铁岭、新宾、抚顺、凤城、宽甸、庄河、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1386. 2021.

缬草属 *Valeriana* L.

1. 黑水缬草 *Valeriana amurensis* P. Smirn. ex Kom.

生林缘、沼泽化草甸。产昌图、鞍山。

【数据凭证】辽宁植物:1415. 2021.

2. 缬草(北缬草) *Valeriana officinalis* L.

生山坡草地、林下、沟边。产大连、庄河、沈阳、鞍山、岫岩、铁岭、法库、西丰、本溪、新宾、桓仁、宽甸、凤城、义县、彰武。

【数据凭证】辽宁植物:1416. 2021.

锦带花属 *Weigela* Thunb.

1. 海仙花 *Weigela coraeensis* Thunb.

为栽培种。大连、旅顺口、金州等地有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1380. 2021.

2. 锦带花(早锦带花) *Weigela florida* (Bunge) A. DC.

生山坡石砾子上。产新宾、桓仁、本溪、凤城、丹东、宽甸、葫芦岛、凌源、喀左、建昌、北镇、沈阳、抚顺、鞍山、岫岩、盖州、庄河、瓦房店、金州、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1382. 2021.

2b. 白锦带花(白花早锦带花) *Weigela florida* f. *alba* (Nakai) C. F. Fang

生杂木林下或山顶灌木丛中。产宽甸、丹东、庄河、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1382. 2021.

3b. 红王子锦带 *Weigela japonica* cv. 'Red Prince'

杂交种。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1381. 2021.

六道木属 *Zabelia* (Rehder) Makino

六道木(二花六道木)*Zabelia biflora* (Turczaninow) Makino

生山坡灌丛、林下及沟边。产凌源、建昌、绥中、朝阳、凤城、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1384. 2021.

170. 五加科 *Araliaceae*

(7 属 11 种 2 变种 1 变型)

楸木属 *Aralia* L.

1. 东北土当归 *Aralia continentalis* Kitag.

生山地林边或灌丛中。产桓仁、本溪、凤城、新宾、清原、岫岩、鞍山、北镇、普兰店、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1027. 2021.

2. 楸木 *Aralia elata* (Miq.) Seem.

生针阔混交林及阔叶杂木林的林下、林间、林缘及阴坡、沟边等处。产西丰、抚顺、鞍山、本溪、桓仁、宽甸、庄河、普兰店、金州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1027. 2021.

2b. 少刺辽东楸木 *Aralia elata* f. *inermis* Y. C. Chu

生林下。产庄河、长海。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:338. 2021.

2c. 辽东楸木 *Aralia elata* var. *glabrescens* (Franchet & Savatier) Pojarkova

生森林、灌丛。产鸡冠山。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:338. 2021.

五加属 *Eleutherococcus* Maximowicz

1. 刺五加 *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim.

生山地林下及林缘。产西丰、新宾、清原、桓仁、本溪、鞍山、宽甸、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1025. 2021.

2. 无梗五加 *Eleutherococcus sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) S.Y.Hu

生山坡、溪流附近、林下、林边及灌木丛间。产西丰、清原、新宾、桓仁、宽甸、本溪、凤城、岫岩、庄河、大连、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1026. 2021.

3. 异株五加 *Eleutherococcus sieboldianus* (Makino) Koidz.

产安徽。大连、沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1026. 2021.

常春藤属 *Hedera* L.

洋常春藤 *Hedera helix* L.

原产欧洲。大连有露地栽培，长势及越冬情况良好。

【数据凭证】辽宁植物:1020. 2021.

天胡荽属 *Hydrocotyle* L.

欧洲天胡荽 *Hydrocotyle vulgaris* L.

原产热带美洲。大连有水塘栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

刺楸属 *Kalopanax* Miq.

1. 刺楸 *Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz.

生山地疏林中、林缘或山坡上。产本溪、桓仁、岫岩、丹东、凤城、宽甸、东港、盖州、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1023. 2021.

1b. 深裂刺楸 *Kalopanax septemlobus* var. *maximowiczii* (V. Houtte) Hand.-Mazz.

生山地疏林中、林缘。产宽甸。

【数据凭证】辽宁植物:1024. 2021.

刺参属 *Oplopanax* Miq.

刺参 *Oplopanax elatus* Nakai

生海拔千米以上的落叶阔叶林下。产本溪、桓仁、宽甸等地。

【数据凭证】辽宁植物:1022. 2021.

人参属 *Panax* L.

1. 人参 *Panax ginseng* C. A. Mey.

生茂密的山地针阔混交林或杂木林内湿润地，多见于阴坡。产铁岭、清原、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、鞍山、营口、盖州、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1021. 2021.

2. 西洋参 *Panax quinquefolius* L.

原产北美洲。新宾等地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1022. 2021.

171. 伞形科 *Apiaceae* (Umbelliferae)

(33 属 60 种 1 亚种 9 变种 6 变型)

羊角芹属 *Aegopodium* L.

1. 东北羊角芹 *Aegopodium alpestre* Ledeb.

生林下、林缘、溪流旁、山顶草地。产开原、西丰、新宾、清原、本溪、桓仁、宽甸、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1068. 2021.

1b. 小叶东北羊角芹(细叶东北羊角芹) *Aegopodium alpestre* f. *tenuisectum* Kitag.

产林下、林缘。产清原、宽甸等辽东山区。

【数据凭证】辽宁植物:1069. 2021.

茴萝属 *Anethum* L.

茴萝 *Anethum graveolens* L.

原产欧洲南部。沈阳有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1065. 2021.

当归属 *Angelica* L.

1. 黑水当归 *Angelica amurensis* Schischk.

生山坡、草地、林下、林缘、灌丛及河岸溪流旁。产铁岭、本溪、凤城、岫岩、庄河、丹东、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1056. 2021.

2. 欧白芷 *Angelica archangelica* L.

原产欧洲、西亚及格陵兰。辽宁省经济作物研究所有栽培。

【数据凭证】照片已经上传至 <https://www.cfh.ac.cn/>

3. 长鞘当归(东北长鞘当归)*Angelica cartilaginomarginata* (Makino) Nakai

生山坡林下、灌丛间、溪旁或林缘草地。产铁岭、本溪、凤城、岫岩、庄河、丹东、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1056. 2021.

4. 柳叶芹 *Angelica czernaevia* (Fisch. & C.A. Mey.) Kitag.

生阔叶林下、林缘、灌丛、林区草甸子及湿草甸子处。产西丰、抚顺、本溪、桓仁、凤城、绥中、沈阳、鞍山、辽阳、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1052. 2021.

4b. 宽叶柳叶芹 *Angelica czernaevia* f. *latipinna* (Chu) S. M. Zhang

生长于阔叶林下及灌丛间。产本溪、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):1309. 图版 567:6

5. 白芷(大活、雾灵当归)*Angelica dahurica*(Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. ex Franch. et Sav.

生山地河谷、湿草甸、草甸、林缘、溪旁、灌丛。产西丰、清原、新宾、桓仁、本溪、凤城、宽甸、岫岩、绥中、北镇、沈阳、辽阳、海城、营口、盖州等地。

【数据凭证】辽宁植物:1057. 2021.

6. 紫花前胡(前胡)*Angelica decursiva* (Miq.) Franch. et Sav.

生山地林下溪流旁、林缘湿草甸、灌丛间。产庄河、凤城、宽甸、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1055. 2021.

6b. 鸭巴前胡 *Angelica decursiva* f. *albiflora* (Maxim.) Nakai

生山地林下溪流旁。产康平、彰武、新宾、凤城、丹东、盖州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1055. 2021.

7. 朝鲜当归(大当归)*Angelica gigas* Nakai

生山地林下溪旁、林缘草地。产本溪、宽甸、凤城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1054. 2021.

8. 大齿山芹(碎叶山芹)*Angelica grosseserrata* Maxim.

生山地杂木林下、林缘、灌丛间、山坡草地、山溪旁林下。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1059. 2021.

9b. 大全叶山芹 *Angelica maximowiczii* var. *australe* (Kom.) S. M. Zhang

生高山至平地、路旁、湿草甸子、林缘或混交林下。产本溪县。

【数据凭证】辽宁植物:1058. 2021.

10. 拐芹(拐芹当归)*Angelica polymorpha* Maxim.

生山区溪旁、林内、山间阴湿地。产西丰、桓仁、宽甸、凤城、丹东、岫岩、凌源、绥中、本溪、鞍山、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1053. 2021.

11. 山芹 *Angelica sieboldii* Miq.

生海拔较高的山坡、草地、山谷、林缘和林下。产凌源、北镇、义县、抚顺、本溪、桓仁、宽甸、凤城、东港、岫岩、鞍山、庄河、普兰店、大连等。

【数据凭证】辽宁植物:1060. 2021.

11b. 毛山芹 *Angelica sieboldii* f. *hirsutum* (Hiyama) S. M. Zhang

生长于山区林下、草地、山沟溪流旁。产本溪、凤城、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1061. 2021.

11c. 狭叶山芹 *Angelica sieboldii* var. *Praeteritum* (Kitag.) S. M. Zhang

生林下、林边草地。产本溪、桓仁等地。

【数据凭证】辽宁植物:1061. 2021.

12. 绿花山芹 *Angelica viridiflora* (Turcz.) Benth. ex Maxim.

生河边湿草甸、水甸子旁、山沟溪旁。产绥中、沈阳、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1060. 2021.

峨参属 *Anthriscus* (Pers.) Hoffm.

1. 峨参 *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.

生山区湿地、草甸子、河边及灌丛间。产沈阳、开原、本溪、桓仁、凤城、宽甸、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1041. 2021.

1b. 刺果峨参(东北峨参) *Anthriscus sylvestris* subsp. *nemorosa* (M.Bieb.) Koso-Pol.

生山坡草丛及林下。产本溪、桓仁、凤城、庄河、大连。

【数据凭证】辽宁植物:1041. 2021.

芹属 *Apium* L.

旱芹(芹菜) *Apium graveolens* L.

原产欧洲。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1070. 2021.

柴胡属 *Bupleurum* L.

1. 线叶柴胡 *Bupleurum angustissimum* (Franch.) Kitag.

生干山坡及多石质坡地。产建平、凌源、建昌、朝阳、葫芦岛、锦州、沈阳、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1034. 2021.

2. 北柴胡(柴胡) *Bupleurum chinense* DC.

生干山坡柞林下、林缘、灌丛间。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1035. 2021.

2b. 烟台柴胡 *Bupleurum chinense* f. *vanheurckii* (Muell. -Arg.) Shan et Y. Li

生山坡草地。产瓦房店。

【数据凭证】中国植物志 55(1):293. 图版 159. 1979.

3. 大苞柴胡 *Bupleurum euphorbioides* Nakai

生高山冻原、高山草地或林缘及灌丛间。产桓仁、宽甸、岫岩等地。

【数据凭证】辽宁植物:1031. 2021.

4. 长白柴胡(柞柴胡) *Bupleurum komarovianum* Lincz.

生柞树疏林下、林缘、灌丛间。产岫岩、沈阳、北镇等地。

【数据凭证】辽宁植物:1034. 2021.

5. 大叶柴胡 *Bupleurum longiradiatum* Turcz.

生山地林下、林缘、灌丛间。产清原、新宾、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、海城、东港、营口、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1032. 2021.

5b. 短伞大叶柴胡 *Bupleurum longiradiatum* var. *breviradiatum* Fr.

生林下。产庄河。

【数据凭证】辽宁植物:1033. 2021.

6. 红柴胡(细叶柴胡) *Bupleurum scorzonerifolium* Willd.

生沙质草原、固定沙丘、草甸或干山坡。产法库、彰武、建平、朝阳、凌源、建昌、绥中、锦州、沈阳、瓦房店、普兰店、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物志(上册):1293. 图版 558:1-4. 1988.

7. 兴安柴胡 *Bupleurum sibiricum* De Vest
生山坡草地、荒山坡。辽宁有记载, 待调查核实。

【数据凭证】Fl. China 14:64. 2005.

山茴香属 *Carlesia* Dunn.

山茴香 *Carlesia sinensis* Dunn

生山顶石砾子缝或干燥山坡。产建昌、朝阳、凤城、丹东、东港、鞍山、金州、庄河、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1077. 2021.

葛缕子属 *Carum* L.

田葛缕子 *Carum buriaticum* Turcz.

生田边、路旁、河岸、林下及山地草丛中。产北镇、辽阳、沈阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1070. 2021.

毒芹属 *Cicuta* L.

1. 毒芹 *Cicuta virosa* L.

生水边、沟旁、湿草地、林下水湿地。产西丰、开原、铁岭、本溪、彰武、新民、沈阳、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1062. 2021.

1b. 细叶毒芹 *Cicuta virosa* f. *angustifolia* (Kitaibel) Schube

生水边。产彰武、桓仁、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1063. 2021.

蛇床属 *Cnidium* Cuss.

1. 兴安蛇床 *Cnidium dahuricum* (Jacq.) Turcz.

生草原、河边湿地。产康平。

【数据凭证】东北植物分布图集: 760. 2019.

2. 滨蛇床 *Cnidium japonicum* Miq.

生海滨。产大连各沿海岛屿。

【数据凭证】辽宁植物:1043. 2021.

3. 蛇床 *Cnidium monnieri* (L.) Cuss.

生河边草地、碱性草地、田间杂草地。产法库、昌图、西丰、清原、黑山、义县、辽阳、营口、本溪、桓仁、宽甸、凤城、沈阳、丹东、庄河、瓦房店、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1044. 2021.

芫荽属 *Coriandrum* L.

芫荽(香菜) *Coriandrum sativum* L.

原产欧洲地中海地区。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1036. 2021.

鸭儿芹属 *Cryptotaenia* DC.

鸭儿芹 *Cryptotaenia japonica* Hassk.

生山地、山沟及林下较阴湿的地区。产新宾。

【数据凭证】辽宁植物:1038. 2021.

孜然芹属 *Cuminum* L.

孜然芹 *Cuminum cyminum* L.

原产埃及、埃塞俄比亚。中国新疆有栽培。大连海岸带因游人烧烤散落种子有逸生。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:347. 2021..

胡萝卜属 *Daucus* L.

1. 野胡萝卜 *Daucus carota* L.

生长于山坡路旁、旷野或田间。分布于欧洲及东南亚地区。旅顺口老铁山有分布。

【数据凭证】辽宁维管植物多样性编目:346. 2021..

1b. 胡萝卜 *Daucus carota* var. *sativa* Hoffm.

原产欧洲及亚洲南部。辽宁各地栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1074. 2021.

绒果芹属 *Eriocyclus* Lindl. *Eriocyclus* Lindl.

绒果芹(滇羌活)*Eriocyclus albescens* (Franch.) Wolff

生石灰岩干燥山坡上。产凌源、朝阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1077. 2021.

刺芹属 *Eryngium* L.

扁叶刺芹 *Eryngium planum* L.

自然分布欧洲及中国新疆。沈阳、大连有栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1035. 2021.

阿魏属 *Ferula* L.

硬阿魏 *Ferula bungeana* Kitagawa

生沙地、旱田、路边、砾石质山坡等处。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:1046. 2021.

茴香属 *Foeniculum* Mill.

茴香 *Foeniculum vulgare* Mill.

原产地中海地区。辽宁各地普遍栽培。

【数据凭证】辽宁植物:1065. 2021.

珊瑚菜属 *Glehnia* Fr. Schmidt ex Miq.

珊瑚菜 *Glehnia littoralis* (A. Gray) Fr. Schmidt ex Miq.

生海边沙滩。产凌海、葫芦岛、兴城、绥中、盖州、瓦房店、普兰店、金州、长海、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1075. 2021.

独活属 *Heracleum* L.

1. 短毛独活(东北牛防风) *Heracleum moellendorffii* Hance

生林下、林缘、灌丛、溪旁、草丛间等处。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1050. 2021.

1b. 狭叶短毛独活(狭叶东北牛防风) *Heracleum moellendorffii* var. *subbipinnatum* (Franch.)

Kitag.

生长于高山林缘、草甸。产本溪、清原等地。

【数据凭证】辽宁植物:1051. 2021.

岩风属 *Libanotis* Hill.

香芹 *Libanotis seseloides* (Fisch. et C. A. Mey.) Turcz.

生草甸、开阔的山坡草地、林缘灌丛间。产阜新、沈阳、大连、鞍山、辽阳等地。

【数据凭证】辽宁植物:1076. 2021.

藁本属 *Ligusticum* L.

1. 辽藁本 *Ligusticum jeholense* (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.

生山坡、林下多石质地。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1066. 2021.

1b. 细裂辽藁本 *Ligusticum jeholense* var. *tenuisectum* Chu

生林下。产凌源、本溪、桓仁、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1067. 2021.

2. 岩茴香(大茴香)*Ligusticum tachiroei* (Franch. et Sav.) Hiroe et Constance

生高海拔的河岸湿地、石砾荒原及岩石缝间。产桓仁、宽甸、凤城等地。

【数据凭证】辽宁植物:1068. 2021.

3. 细叶藁本 *Ligusticum tenuissimum* (Nakai) Kitag.

生石质山坡、杂木林下。产本溪、凤城、岫岩、庄河、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1067. 2021.

水芹属 *Oenanthe* L.

水芹 *Oenanthe javanica* (Blume) DC.

生浅水低洼地或池沼、水沟旁。产开原、铁岭、法库、沈阳、西丰、新宾、清原、丹东、本溪、台安、营口、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1063. 2021.

香根芹属 *Osmorhiza* Rafin.

香根芹 *Osmorhiza aristata* (Thunb.) Makino et Yabe

生长在山坡林下、溪边及路旁草丛中。产本溪、清原、宽甸、桓仁、鞍山等地。

【数据凭证】辽宁植物:1071. 2021.

前胡属 *Peucedanum* L.

1. 兴安前胡(兴安石防风)*Peucedanum baicalense* (Redow. ex Willd.) Koch.

生草原、多石质及砂质山坡。产彰武、法库、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1048. 2021.

2. 刺尖前胡(刺尖石防风)*Peucedanum elegans* Kom.

生高山顶部石砾子坡、针叶疏林下碎石地。产桓仁。

【数据凭证】辽宁植物:1047. 2021.

3. 草原前胡(碱蛇床)*Peucedanum stepposum* Huang

生长于草原上。产法库。

【数据凭证】Fl. China 14:185. 2005.

4. 石防风 *Peucedanum terebinthaceum* (Fisch.) Fisch. ex Turcz.

生于山坡、山坡草地、林缘、林下、林间路旁。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1048. 2021.

4b. 宽叶石防风 *Peucedanum terebinthaceum* var. *deltoideum* (Makino ex Yabe) Makino

生林下、灌丛间。产建平、建昌、凌源、北镇、葫芦岛、绥中、抚顺、本溪、鞍山、桓仁、凤城、岫岩、盖州、庄河、金州、大连等地。

【数据凭证】辽宁植物:1049. 2021.

4c. 白山石防风 *Peucedanum terebinthaceum* var. *paishanense* (Nakai) Huang

生林下、林缘、灌丛间及草地。产大连、普兰店、绥中、锦州、凌海、鞍山、建平、建昌、西丰、桓仁、凤城、丹东。

【数据凭证】东北植物分布图集:778. 2019.

5. 泰山前胡(山东邪蒿)*Peucedanum wawrae* (Wolff) Su

生山坡、山坡疏林下或丘陵峡谷间。产长海。

【数据凭证】辽宁植物:1050. 2021.

棱子芹属 *Pleurospermum* Hoffm.

棱子芹 *Pleurospermum uralense* Hoffm

生山坡杂木林下、针阔混交林下、林缘、林间草地及山沟溪流旁。产辽中、清原、新宾、凤城、本溪等地。

【数据凭证】辽宁植物:1042. 2021.

变豆菜属 *Sanicula* L.

1. 变豆菜 *Sanicula chinensis* Bunge

生山沟、路旁、林缘、灌丛间、林下等处。产法库、开原、抚顺、本溪、西丰、清原、沈阳、鞍山、桓仁、宽甸、凤城、丹东、庄河、普兰店、瓦房店等地。

【数据凭证】辽宁植物:1072. 2021.

2. 红花变豆菜(紫花变豆菜)*Sanicula rubriflora* Fr. Schmidt

生林缘、灌丛、山坡草地、山沟湿润地。产西丰、开原、抚顺、本溪、鞍山、桓仁、凤城、东港、岫岩、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1073. 2021.

防风属 *Saposhnikovia* Schischk.

防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk.

生山坡、草原、丘陵、干草甸子、多石质山坡。产辽宁各地。

【数据凭证】辽宁植物:1045. 2021.

泽芹属 *Sium* L.

泽芹 *Sium suave* Walt.

生湿地。产彰武、法库、铁岭、葫芦岛、北镇、沈阳、新宾、长海等地。

【数据凭证】辽宁植物:1037. 2021.

迷果芹属 *Sphallerocarpus* Bess. ex DC.

迷果芹 *Sphallerocarpus gracilis* (Bess.) K.-Pol.

生山坡路旁、村庄附近、菜园地以及荒草地上。产彰武县。

【数据凭证】辽宁植物:1064. 2021.

大叶芹属 *Spuriopimpinella* (H. Boissieu) Kitag.

1. 大叶芹(短果茴芹)*Spuriopimpinella brachycarpa* (Kom.) Kitag.

生山坡针阔叶林及杂木林下。产新宾、清原、鞍山、本溪、桓仁、宽甸、凤城、岫岩、海城、庄河等地。

【数据凭证】辽宁植物:1039. 2021.

2. 短柱大叶芹(短柱茴芹)*Spuriopimpinella brachystyla* (Hand. -Mazz.) Kitag.

生潮湿谷地、沟边或坡地上。产本溪、桓仁、清原、鞍山、岫岩、凤城、宽甸、庄河、铁岭等地。

【数据凭证】辽宁植物:1040. 2021.

3. 辽冀大叶芹(辽冀茴芹)*Spuriopimpinella komarovii* Kitag.

生河边或坡地草丛中。产凤城、辽阳、本溪。

【数据凭证】辽宁植物:1040. 2021.

东俄芹属 *Tongoloa* Wolff

宜昌东俄芹(丝叶石防风)*Tongoloa dunnii* (de Boiss.) Wolff

生长在山坡林下、沙质地。产辽宁西部地区。

【数据凭证】辽宁植物:1046. 2021.

窃衣属 *Torilis* Adans.

小窃衣(窃衣)*Torilis japonica* (Houtt) DC.

生山坡、路旁、林缘草地、草丛荒地、杂木林下。产沈阳、本溪、西丰、新宾、桓仁、凤城、辽阳、海城、鞍山、瓦房店、庄河、长海、大连等地。

张淑梅, 李微, 李丁男 (2022) 辽宁省高等植物多样性编目. 生物多样性, 30, 22038.
<https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2022038>

【数据凭证】 辽宁植物:1074. 2021.